



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от « 19 » октября 2026 г. № 85
г. Брянск

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

Правовое управление
администрации Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 22 » октября 2026 г.

Регистрационный номер № 20260027010

В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», подпункта 3.4.18. Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 29.01.2013 № 85 «Об утверждении Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», на основании обращения АО «Газпром газораспределение Брянск» (ОГРН: 1033265000526; ИНН 3234007455)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области в соответствии с прилагаемым описанием местоположения границ в отношении объектов:

1.1. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241524, Брянская обл., Брянский р-н, Толмачево с., Калиновая ул., дом 20» протяженностью 472 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, село Толмачево, улица Калиновая с кадастровым номером 32:02:0000000:5419, согласно приложению №1 к настоящему приказу;

1.2. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Первомайская ул., д. № 53а» протяженностью 465 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение

Отраденское, село Отрадное, улица Первомайская с кадастровым номером 32:02:0000000:5420, согласно приложению №2 к настоящему приказу;

1.3. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянск г., тер. СО Виктория, Радужная ул., д. №9» протяженностью 278 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, тер. СО Виктория, ул. Радужная с кадастровым номером 32:28:0000000:9662, согласно приложению №3 к настоящему приказу;

1.4. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Мало-Славянская, 4» протяженностью 328 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отраденское, село Отрадное, улица Мало-Славянская с кадастровым номером 32:02:0320108:6707, согласно приложению №4 к настоящему приказу;

1.5. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241524, Брянская обл., Брянский р-н, Мичуринский п., Астахова ул., 133» протяженностью 316 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Мичуринское, поселок Мичуринский, улица Астахова с кадастровым номером 32:02:0170202:269, согласно приложению №5 к настоящему приказу;

1.6. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241518, Брянская обл., Брянский р-н, Свень п., Комсомольская ул., д. № 24а» протяженностью 243 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Свенское, поселок Свень, улица Комсомольская с кадастровым номером 32:02:0150102:465, согласно приложению №6 к настоящему приказу;

1.7. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241518, Брянская обл., Брянский р-н, Свень п., Комсомольская ул., уч. 37» протяженностью 391 метр, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Свенское, поселок Свень, улица Комсомольская с кадастровым номером 32:02:0000000:5399, согласно приложению №7 к настоящему приказу;

1.8. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Рождественка ул., уч. 36» протяженностью 266 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отраденское, село Отрадное, улица Рождественка с кадастровым номером 32:02:0320108:6708, согласно приложению №8 к настоящему приказу;

1.9. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241524, Брянская обл., Брянский р-н, Толмачево с., Крыловская ул., уч. № 473» протяженностью 236 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, село Толмачево, улица Крыловская с кадастровым номером 32:02:0000000:5400, согласно приложению №9 к настоящему приказу;

1.10. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241521, Брянская обл., Брянский р-н, Тиганово д., А. Миненко ул., уч. 188» протяженностью 267 метров, местоположение: Российская Федерация,

Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, деревня Тиганово, улица А.Миненко с кадастровым номером 32:02:0000000:5401, согласно приложению №10 к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

3. Отделу по работе с предприятиями ТЭК и в системе МКА ЖКХ департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области обеспечить передачу данных в департамент внутренней политики Брянской области для дальнейшего опубликования, и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей в орган кадастрового учета для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио по руководству департаментом



С.М. Морозова

Приложение № 1
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 85

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241524, Брянская обл., Брянский р-н, Толмачево с., Калиновая ул., дом 20
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, село Толмачево Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1902+/-15
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		<p>стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и</p>
--	--	---

		<p>размещать источники огня; рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0000000:5419</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	--

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489777.99	2171822.90	аналит.	0.10	-
2	489774.79	2171820.51	аналит.	0.10	-
3	490025.70	2171484.13	аналит.	0.10	-
4	489995.91	2171462.08	аналит.	0.10	-
5	489994.11	2171464.07	аналит.	0.10	-
6	489991.12	2171461.38	аналит.	0.10	-
7	489992.66	2171459.67	аналит.	0.10	-
8	489988.82	2171456.83	аналит.	0.10	-
9	489991.20	2171453.62	аналит.	0.10	-
10	490028.09	2171480.92	аналит.	0.10	-
11	490030.16	2171478.15	аналит.	0.10	-
12	490033.37	2171480.54	аналит.	0.10	-
1	489777.99	2171822.90	аналит.	0.10	-



Протяженность газопровода-ввода: 1902 кв.м

-

Осташук Р.В.

Приложение № 2
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 85

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Первомайская ул., д. № 53а
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отрадненское, село Отрадное Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	18751/-15
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		<p> стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и </p>
--	--	---

		<p>размещать источники огня; рыть погребя, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0000000:5420</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	499141.50	2163759.89	аналит.	0.10	-
2	499062.87	2163847.62	аналит.	0.10	-
3	498788.25	2163956.66	аналит.	0.10	-
4	498756.59	2163980.43	аналит.	0.10	-
5	498754.19	2163977.24	аналит.	0.10	-
6	498773.41	2163962.81	аналит.	0.10	-
7	498764.80	2163948.85	аналит.	0.10	-
8	498768.27	2163946.85	аналит.	0.10	-
9	498776.62	2163960.39	аналит.	0.10	-
10	498786.27	2163953.14	аналит.	0.10	-
11	499060.52	2163844.25	аналит.	0.10	-
12	499138.52	2163757.22	аналит.	0.10	-
1	499141.50	2163759.89	аналит.	0.10	-



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская обл., Брянск г., тер. СО Виктория, Радужная ул., д. № 9
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:28
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1127+/-12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		<p> стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и </p>
--	--	---

		<p>размещать источники огня; рыть погребя, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:28:0000000:9662</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488354.99	2182596.41	аналит.	0.10	-
2	488352.40	2182599.46	аналит.	0.10	-
3	488341.67	2182590.38	аналит.	0.10	-
4	488305.54	2182638.79	аналит.	0.10	-
5	488255.26	2182672.60	аналит.	0.10	-
6	488260.93	2182678.87	аналит.	0.10	-
7	488297.53	2182703.34	аналит.	0.10	-
8	488327.62	2182720.04	аналит.	0.10	-
9	488360.32	2182741.45	аналит.	0.10	-
10	488361.66	2182739.37	аналит.	0.10	-
11	488365.02	2182741.53	аналит.	0.10	-
12	488363.66	2182743.65	аналит.	0.10	-
13	488364.94	2182744.47	аналит.	0.10	-
14	488362.74	2182747.82	аналит.	0.10	-
15	488325.55	2182723.47	аналит.	0.10	-
16	488295.44	2182706.76	аналит.	0.10	-
17	488258.30	2182681.92	аналит.	0.10	-
18	488251.91	2182674.86	аналит.	0.10	-
19	488248.37	2182677.24	аналит.	0.10	-
20	488246.13	2182673.92	аналит.	0.10	-
21	488302.74	2182635.85	аналит.	0.10	-
22	488341.01	2182584.58	аналит.	0.10	-
1	488354.99	2182596.41	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- — — — — Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:28:0023805 — Номер кадастрового квартала
- :26 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1127 кв.м

Кадастровый инженер
 Роман Осташук
 Осташук Р.В.

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Мало-Славянская, 4
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отрадненское, село Отрадное Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	13301/-13
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		<p>стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и</p>
--	--	---

		<p>размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0320108:6707</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	496513.25	2164351.53	аналит.	0.10	-
2	496393.81	2164414.64	аналит.	0.10	-
3	496395.44	2164417.74	аналит.	0.10	-
4	496391.90	2164419.61	аналит.	0.10	-
5	496390.27	2164416.51	аналит.	0.10	-
6	496387.70	2164417.87	аналит.	0.10	-
7	496385.84	2164414.33	аналит.	0.10	-
8	496511.21	2164348.08	аналит.	0.10	-
9	496509.73	2164345.59	аналит.	0.10	-
10	496513.17	2164343.55	аналит.	0.10	-
11	496553.45	2164411.51	аналит.	0.10	-
12	496550.01	2164413.55	аналит.	0.10	-
13	496549.49	2164412.59	аналит.	0.10	-
14	496454.08	2164463.47	аналит.	0.10	-
15	496452.19	2164459.94	аналит.	0.10	-
16	496547.41	2164409.17	аналит.	0.10	-
1	496513.25	2164351.53	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- _____ - Граница охранной зоны газопровода
 _____ - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
 _____ - Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
 _____ - Граница кадастрового квартала
 _____ - Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
 _____ - Часть существующего контура объекта капитального строительства
 32:17:0960127 - Номер кадастрового квартала
 :26 - Кадастровый номер земельного участка



Приложение № 5
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 85

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241524, Брянская обл., Брянский р-н, Мичуринский п., Астахова ул., 133
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Мичуринское, поселок Мичуринский Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1293+/-16
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		<p> проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений </p>
--	--	---

		<p>газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0170202:269</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	494144.48	2166742.35	аналит.	0.10	-
2	494094.10	2166905.42	аналит.	0.10	-
3	494081.10	2166943.90	аналит.	0.10	-
4	494068.02	2166981.69	аналит.	0.10	-
5	494064.24	2166980.39	аналит.	0.10	-
6	494090.29	2166904.19	аналит.	0.10	-
7	494127.27	2166784.22	аналит.	0.10	-
8	494140.69	2166741.10	аналит.	0.10	-
9	494162.97	2166678.00	аналит.	0.10	-
10	494166.74	2166679.33	аналит.	0.10	-
11	494165.29	2166683.42	аналит.	0.10	-
12	494166.91	2166684.07	аналит.	0.10	-
13	494165.44	2166687.78	аналит.	0.10	-
14	494163.96	2166687.20	аналит.	0.10	-
1	494144.48	2166742.35	аналит.	0.10	-




Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- - - - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:17:0960127 — Номер кадастрового квартала
- :26 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1293 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241518, Брянская обл., Брянский р-н, Свень п., Комсомольская ул., д. № 24а
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Свенское, поселок Свень Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	988+/-11
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		<p> стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и </p>
--	--	---

		<p>размещать источники огня; рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0150102:465</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	478101.71	2174591.69	аналит.	0.10	-
2	478106.33	2174591.44	аналит.	0.10	-
3	478106.55	2174595.43	аналит.	0.10	-
4	478103.70	2174595.59	аналит.	0.10	-
5	478099.93	2174644.93	аналит.	0.10	-
6	478078.37	2174714.11	аналит.	0.10	-
7	478111.47	2174775.40	аналит.	0.10	-
8	478114.11	2174773.97	аналит.	0.10	-
9	478116.01	2174777.49	аналит.	0.10	-
10	478113.37	2174778.92	аналит.	0.10	-
11	478119.79	2174790.80	аналит.	0.10	-
12	478116.27	2174792.70	аналит.	0.10	-
13	478074.05	2174714.53	аналит.	0.10	-
14	478095.97	2174644.18	аналит.	0.10	-
15	478099.67	2174595.85	аналит.	0.10	-
16	478072.77	2174597.75	аналит.	0.10	-
17	478072.49	2174593.76	аналит.	0.10	-
18	478099.98	2174591.81	аналит.	0.10	-
19	478100.00	2174591.54	аналит.	0.10	-
1	478101.71	2174591.69	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- - - - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0150102 — Номер кадастрового квартала
- :4906 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 988 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241518, Брянская обл., Брянский р-н, Свень п., Комсомольская ул., уч. 37
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Свенское, поселок Свень Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1580+/-14
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		<p>стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и</p>
--	--	---

		<p>размещать источники огня; рыть погребя, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0000000:5399</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	478551.96	2174523.65	аналит.	0.10	-
2	478551.71	2174523.04	аналит.	0.10	-
3	478555.41	2174521.51	аналит.	0.10	-
4	478579.19	2174575.40	аналит.	0.10	-
5	478592.42	2174605.26	аналит.	0.10	-
6	478602.83	2174628.79	аналит.	0.10	-
7	478610.15	2174644.59	аналит.	0.10	-
8	478606.52	2174646.27	аналит.	0.10	-
9	478599.19	2174630.44	аналит.	0.10	-
10	478592.45	2174615.22	аналит.	0.10	-
11	478583.09	2174593.99	аналит.	0.10	-
12	478575.25	2174576.39	аналит.	0.10	-
13	478565.24	2174553.76	аналит.	0.10	-
14	478559.82	2174541.54	аналит.	0.10	-
15	478553.56	2174527.39	аналит.	0.10	-
16	478312.44	2174583.96	аналит.	0.10	-
17	478314.24	2174590.66	аналит.	0.10	-
18	478310.38	2174591.70	аналит.	0.10	-
19	478308.56	2174584.93	аналит.	0.10	-
20	478307.02	2174585.23	аналит.	0.10	-
21	478306.11	2174581.34	аналит.	0.10	-
1	478551.96	2174523.65	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- - - - - Часть внось созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0178110 — Номер кадастрового квартала
- :4906 — Кадастровый номер земельного участка



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Рождественка ул., уч. 36
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отрадненское, село Отрадное Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1082+/-12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

	<p> стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и </p>
--	---


		<p>размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0320108:6708</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	496641.57	2164589.28	аналит.	0.10	-
2	496644.66	2164597.48	аналит.	0.10	-
3	496640.92	2164598.89	аналит.	0.10	-
4	496637.67	2164590.27	аналит.	0.10	-
5	496633.18	2164578.37	аналит.	0.10	-
6	496548.21	2164598.94	аналит.	0.10	-
7	496547.27	2164595.03	аналит.	0.10	-
8	496631.76	2164574.60	аналит.	0.10	-
9	496627.61	2164563.62	аналит.	0.10	-
10	496631.36	2164562.21	аналит.	0.10	-
11	496635.67	2164573.65	аналит.	0.10	-
12	496639.74	2164584.43	аналит.	0.10	-
13	496640.15	2164585.52	аналит.	0.10	-
14	496776.50	2164551.25	аналит.	0.10	-
15	496777.47	2164555.13	аналит.	0.10	-
16	496763.88	2164558.55	аналит.	0.10	-
17	496765.24	2164563.29	аналит.	0.10	-
18	496761.40	2164564.39	аналит.	0.10	-
19	496760.00	2164559.52	аналит.	0.10	-
1	496641.57	2164589.28	аналит.	0.10	-




— - Граница охранной зоны газопровода
— - - - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
— - - - - Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
— - - - - Граница кадастрового квартала
— - - - - Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
— - - - - Часть существующего контура объекта капитального строительства
— - - - - Номер кадастрового квартала
— - - - - Кадастровый номер земельного участка

32:02:0320108

:4906

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.



Приложение № 9
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 85

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241524, Брянская обл., Брянский р-н, Толмачево с., Крыловская ул., уч. № 473
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, село Толмачево Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	960+/-11
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

	<p>стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и</p>
--	---

		<p>размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0000000:5400</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489121.71	2169661.35	аналит.	0.10	-
2	489124.96	2169694.29	аналит.	0.10	-
3	489137.73	2169732.92	аналит.	0.10	-
4	489290.39	2169732.25	аналит.	0.10	-
5	489290.41	2169736.25	аналит.	0.10	-
6	489139.03	2169736.92	аналит.	0.10	-
7	489139.42	2169738.13	аналит.	0.10	-
8	489135.61	2169739.35	аналит.	0.10	-
9	489134.83	2169736.94	аналит.	0.10	-
10	489121.03	2169695.12	аналит.	0.10	-
11	489118.97	2169674.37	аналит.	0.10	-
12	489111.03	2169675.23	аналит.	0.10	-
13	489110.61	2169671.25	аналит.	0.10	-
14	489118.58	2169670.41	аналит.	0.10	-
15	489117.59	2169661.70	аналит.	0.10	-
1	489121.71	2169661.35	аналит.	0.10	-



32:02:0175406

32:02:0175407

32:02:0220111

32:02:0175412


Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- - - - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0175412 — Номер кадастрового квартала
- :26 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 960 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241521, Брянская обл., Брянский р-н, Тиганово д., А. Миненко ул., уч. 188
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, деревня Тиганово Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1053+/-11
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		<p> стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и </p>
--	--	---

		<p>размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно.</p> <p>Охраняемый объект: 32:02:0000000:5401</p> <p>Срок установления: бессрочно</p>
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	484414.30	2165196.47	аналит.	0.10	-
2	484414.13	2165211.09	аналит.	0.10	-
3	484410.13	2165211.04	аналит.	0.10	-
4	484410.27	2165198.58	аналит.	0.10	-
5	484405.12	2165198.86	аналит.	0.10	-
6	484404.90	2165194.87	аналит.	0.10	-
7	484410.28	2165194.57	аналит.	0.10	-
8	484410.00	2165161.72	аналит.	0.10	-
9	484402.64	2165162.22	аналит.	0.10	-
10	484402.37	2165158.23	аналит.	0.10	-
11	484440.97	2165156.47	аналит.	0.10	-
12	484469.92	2165153.67	аналит.	0.10	-
13	484473.21	2165121.37	аналит.	0.10	-
14	484472.47	2165095.01	аналит.	0.10	-
15	484464.19	2165011.55	аналит.	0.10	-
16	484468.17	2165011.15	аналит.	0.10	-
17	484476.46	2165094.76	аналит.	0.10	-
18	484477.22	2165121.51	аналит.	0.10	-
19	484473.96	2165153.48	аналит.	0.10	-
20	484475.72	2165153.57	аналит.	0.10	-
21	484475.56	2165157.44	аналит.	0.10	-
22	484473.56	2165157.34	аналит.	0.10	-
23	484414.00	2165161.51	аналит.	0.10	-
1	484414.30	2165196.47	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- - - - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0090308 — — — — — Номер кадастрового квартала
- :18 — — — — — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-бвода: 1053 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.

