



## АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2018

№ 882-р

*Об утверждении графика перевода потребителей  
Владимирской области на резервные виды топлива  
при похолоданиях в I квартале 2019 года*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», Порядком обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.12.2002 № 448, распоряжением администрации Владимирской области от 13.06.2018 № 390-р «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года, системе мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения, задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» и в целях обеспечения поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения:

1. Утвердить график перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2019 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Владимирской области от 17.09.2018 № 628-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в IV квартале 2018 года».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области



В.В. Сипягин











	котельная		18,3	2,2	3,2	6,5	9,7	12,9	мазут	1 020	125	2хДКВР1 0/13	8	5
36	ООО "Технопарк Вольгинский"	п. Вольгинский												
	котельная		0,7	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	мазут	680	82	6хДКВР 20/13	8	5
37	АО "Петушинский завод силикатного кирпича"	г.Петушки												
	г.Петушки, ул. Клязьменская, 2		12,7	0	2,5	5,1	7,6	10,1	мазут	1 035	не определе- но*	3хДКВР 6,5/13	4	не опреде- лено*
38	ООО "Владимиртеплогаз"	п. Вольгинский												
	котельная МУМП ЖКХ п. Вольгинский		38,1	0	7,6	15,2	22,9	30,5	мазут	400	174	5хДКВР- 10-13	8	5
	<b>Селивановский район, в т.ч.</b>		<b>42,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>17,0</b>	<b>25,5</b>	<b>33,9</b>		<b>3 000,0</b>	<b>39,0</b>	-	-	-
39	ООО Крахмало- паточный завод "Новлянский"	п. Новлянка												
	котельная п.Новлянка		42,4	0	8,5	17,0	25,5	33,9	мазут	3 000	39	2хДЕ25/1 4, ДКВР	4	10
	<b>Собинский район, в т.ч.</b>		<b>110,9</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>44,4</b>	<b>66,6</b>	<b>88,8</b>		<b>3 805,0</b>	<b>361,0</b>	-	-	-
40	ООО "СТК"	г. Собинка												
	помещение в пряделно-ткацкой фабрике, пл. Карла Маркса, 2		0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	мазут	500	не определе- но*	ДКВР 6,5/13	4	не опреде- лено*
41	ООО "Владимиртеплогаз"	г. Собинка												
	котельная № 1 г.Собинка, ул. Гоголя, 9		28,5	0	5,7	11,4	17,1	22,8	мазут	1 400	173	ДКВР-10- 13	4	5
	котельная № 3 г.Собинка, ул. Гагарина		29,3	0	5,9	11,7	17,6	23,5	мазут	800	188	КВГМ- 10, Е-1/9	4	5
42	ООО "Тепло-сбыт"	п. Ставрово												
	котельная, ул. Октябрьская, 118		53,1	0	10,6	21,3	31,9	42,5	мазут	1 105	не определе- но*	3хДКВР 20/13, КВГМ 30-150	8	не опреде- лено*

	Судогодский район, в т.ч.		2,4	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0		25,0	0,0	-	-	-
43	ОАО "Судогодский молочный завод"	г. Судогда												
	котельная		2,4	0	0,5	1,0	1,5	2,0	печное	25	не определено*	4	не определено*	
	Юрьев - Польский район, в т.ч.		95,4	2,4	18,7	37,2	55,8	74,4		807,0	454,0	-	-	-
44	АО "Владимирские коммунальные системы"	г. Юрьев-Польский												
	котельная №1 "Центральная"		41,4	0	8,3	16,5	24,8	33,1	мазут	400	391	2хКВГМ 10	4	5
45	ОАО "Юрьев-Польский Завод "Промвязь"	г. Юрьев-Польский												
	ул. Набережная, 80		10,4	2,4	1,6	3,2	4,8	6,4	мазут	50	63	2хVITOP LEX200, VITOPLE X100LS	4	5
46	АО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОПОЛЬЕ"	г. Юрьев-Польский												
	котельная молочного завода		11,8	0	2,4	4,7	7,1	9,4	мазут	357	не определено*	2хДКВР 6,5	4	не определено*
47	АО "Юрьев-Польская ткачко-отделочная фабрика "Авангард"	г. Юрьев-Польский												
	ул. Революции, 2		31,9	0	6,4	12,8	19,1	25,5	мазут	отсутствует	-	ДКВР-6,5/13	-	-
	<b>Итого по региону:</b>	-	<b>5 245,6</b>	<b>143,6</b>	<b>1 020,7</b>	<b>2 040,9</b>	<b>3 061,6</b>	<b>4 081,6</b>		<b>141 225,1</b>	<b>17 811,0</b>			

\* - у организации (объекта газоснабжения) отсутствуют нормативы запасов топлива, утвержденные в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

