



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир

« 26 » февраля 2021 г.

№ 38

*Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого, хозяйственно-бытового
и технологического водоснабжения
ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны артезианских скважин № 6, 7 водозаборного узла ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 0,2 км западнее д. Ветчи Петушинского района Владимирской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 0,2 км западнее д. Ветчи Петушинского района Владимирской области.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с картами (планами) зон санитарной охраны (Приложение № 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны в соответствии с Приложением № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 6, 7) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 0,2 км западнее д.Ветчи Петушинского района Владимирской области		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4102 +/- 22 м²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускаются: посадки высокостебельных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в близлежащую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 6, 7) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 0,2 км западнее д.Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4102 +/- 22 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствие с п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 СанПиНа 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2**Сведения о местоположении границ объекта**

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	171651.93	133727.98	Аналитический метод	0.1	-
2	171605.09	133780.36	Аналитический метод	0.1	-
3	171600.89	133777.60	Аналитический метод	0.1	-
4	171561.74	133739.12	Аналитический метод	0.1	-
5	171591.05	133706.03	Аналитический метод	0.1	-
6	171603.20	133692.70	Аналитический метод	0.1	-
7	171605.68	133690.16	Аналитический метод	0.1	-
1	171651.93	133727.98	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 6, 7) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 0,2 км западнее д. Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта)



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

• 1 - обозначение характерной точки границы первого пояса зоны санитарной охраны



Граница первого пояса зоны санитарной охраны

Границы кадастрового квартала

Границы земельных участков

:1474

Кадастровые номера земельных участков

33:13:060116

Номер кадастрового квартала

Подпись *Владимир Д. С.*

15 «декабря» 2020г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 6, 7) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 0,2 км западнее д.Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	488876 +/- 245 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.2.1.-3.2.2.5, 3.2.3.1, 3.2.3.2. СанПиНа 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах второго пояса предусмотрены следующие мероприятия: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	171998.08	133738.64	Аналитический метод	0.1	-
2	171994.84	133788.13	Аналитический метод	0.1	-
3	171985.43	133836.84	Аналитический метод	0.1	-
4	171969.98	133883.97	Аналитический метод	0.1	-
5	171948.74	133928.80	Аналитический метод	0.1	-
6	171922.06	133970.62	Аналитический метод	0.1	-
7	171890.34	134008.76	Аналитический метод	0.1	-
8	171854.10	134042.62	Аналитический метод	0.1	-
9	171813.89	134071.68	Аналитический метод	0.1	-
10	171770.36	134095.47	Аналитический метод	0.1	-
11	171724.20	134113.61	Аналитический метод	0.1	-
12	171676.12	134125.82	Аналитический метод	0.1	-
13	171626.89	134131.92	Аналитический метод	0.1	-
14	171577.29	134131.79	Аналитический метод	0.1	-
15	171528.09	134125.45	Аналитический метод	0.1	-
16	171480.07	134112.99	Аналитический метод	0.1	-
17	171434.00	134094.61	Аналитический метод	0.1	-
18	171390.59	134070.61	Аналитический метод	0.1	-
19	171350.53	134041.35	Аналитический метод	0.1	-
20	171314.46	134007.30	Аналитический метод	0.1	-
21	171282.94	133969.00	Аналитический метод	0.1	-
22	171256.46	133927.05	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	171235.46	133882.11	Аналитический метод	0.1	-
24	171220.25	133834.90	Аналитический метод	0.1	-
25	171211.08	133786.15	Аналитический метод	0.1	-
26	171208.09	133736.64	Аналитический метод	0.1	-
27	171211.33	133687.14	Аналитический метод	0.1	-
28	171220.74	133638.43	Аналитический метод	0.1	-
29	171236.19	133591.30	Аналитический метод	0.1	-
30	171257.43	133546.47	Аналитический метод	0.1	-
31	171284.11	133504.65	Аналитический метод	0.1	-
32	171315.83	133466.51	Аналитический метод	0.1	-
33	171352.07	133432.65	Аналитический метод	0.1	-
34	171392.28	133403.59	Аналитический метод	0.1	-
35	171435.81	133379.80	Аналитический метод	0.1	-
36	171481.98	133361.66	Аналитический метод	0.1	-
37	171530.05	133349.45	Аналитический метод	0.1	-
38	171579.28	133343.35	Аналитический метод	0.1	-
39	171628.89	133343.48	Аналитический метод	0.1	-
40	171678.08	133349.82	Аналитический метод	0.1	-
41	171726.10	133362.28	Аналитический метод	0.1	-
42	171772.17	133380.66	Аналитический метод	0.1	-
43	171815.58	133404.66	Аналитический метод	0.1	-
44	171855.64	133433.92	Аналитический метод	0.1	-
45	171891.71	133467.97	Аналитический метод	0.1	-
46	171923.23	133506.27	Аналитический метод	0.1	-
47	171949.71	133548.22	Аналитический метод	0.1	-
48	171970.71	133593.16	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
49	171985.92	133640.37	Аналитический метод	0.1	-
50	171995.09	133689.12	Аналитический метод	0.1	-
1	171998.08	133738.64	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 6, 7) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области», расположенного в 0,2 км западнее д. Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта)



Масштаб 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| • 1 | - обозначение характерной точки границы второго пояса зоны санитарной охраны |
| | - граница второго пояса зоны санитарной охраны |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - граница земельных участков |
| 1474 | - кадастровый номер земельного участка |
| 33:13:0600115 | - номер кадастрового квартала |

Подпись Шелудко С.С.

15 «декабря» 2020г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения (артезианских скважин №№ 6, 7) действующего водозаборного узла Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области", расположенного в 0,2 км западнее д.Ветчи Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24576825 +/- 1735 м ²
3.	Иные характеристики объекта	В соответствии с п. 3.2.2.1.-3.2.2.5 СанПиНа 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны предусмотрены следующие мероприятия: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	169089.65	132148.22	Аналитический метод	0.10	-
2	169197.66	131988.75	Аналитический метод	0.10	-
3	169312.22	131841.17	Аналитический метод	0.10	-
4	169435.82	131701.06	Аналитический метод	0.10	-
5	169567.97	131569.00	Аналитический метод	0.10	-
6	169708.16	131445.49	Аналитический метод	0.10	-
7	169855.82	131331.03	Аналитический метод	0.10	-
8	170010.38	131226.07	Аналитический метод	0.10	-
9	170171.23	131131.02	Аналитический метод	0.10	-
10	170337.72	131046.25	Аналитический метод	0.10	-
11	170509.21	130972.11	Аналитический метод	0.10	-
12	170685.02	130908.88	Аналитический метод	0.10	-
13	170864.45	130856.82	Аналитический метод	0.10	-
14	171046.80	130816.13	Аналитический метод	0.10	-
15	171231.34	130786.96	Аналитический метод	0.10	-
16	171417.34	130769.44	Аналитический метод	0.10	-
17	171604.09	130763.64	Аналитический метод	0.10	-
18	171790.82	130769.57	Аналитический метод	0.10	-
19	171976.82	130787.21	Аналитический метод	0.10	-
20	172161.34	130816.50	Аналитический метод	0.10	-
21	172343.66	130857.32	Аналитический метод	0.10	-
22	172523.05	130909.50	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	172698.82	130972.85	Аналитический метод	0.10	-
24	172870.26	131047.11	Аналитический метод	0.10	-
25	173036.70	131131.98	Аналитический метод	0.10	-
26	173197.48	131227.14	Аналитический метод	0.10	-
27	173351.97	131332.21	Аналитический метод	0.10	-
28	173499.55	131446.77	Аналитический метод	0.10	-
29	173639.66	131570.37	Аналитический метод	0.10	-
30	173771.72	131702.52	Аналитический метод	0.10	-
31	173895.23	131842.71	Аналитический метод	0.10	-
32	174009.69	131990.37	Аналитический метод	0.10	-
33	174114.65	132144.93	Аналитический метод	0.10	-
34	174209.70	132305.78	Аналитический метод	0.10	-
35	174294.47	132472.27	Аналитический метод	0.10	-
36	174368.61	132643.76	Аналитический метод	0.10	-
37	174431.84	132819.57	Аналитический метод	0.10	-
38	174483.90	132999.00	Аналитический метод	0.10	-
39	174524.59	133181.35	Аналитический метод	0.10	-
40	174553.76	133365.89	Аналитический метод	0.10	-
41	174571.28	133551.89	Аналитический метод	0.10	-
42	174577.09	133738.64	Аналитический метод	0.10	-
43	174571.15	133925.37	Аналитический метод	0.10	-
44	174553.51	134111.37	Аналитический метод	0.10	-
45	174524.22	134295.89	Аналитический метод	0.10	-
46	174483.40	134478.21	Аналитический метод	0.10	-
47	174431.22	134657.60	Аналитический метод	0.10	-
48	174367.87	134833.37	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
49	174293.62	135004.81	Аналитический метод	0.10	-
50	174208.74	135171.25	Аналитический метод	0.10	-
51	174113.58	135332.03	Аналитический метод	0.10	-
52	174008.51	135486.52	Аналитический метод	0.10	-
53	173893.95	135634.10	Аналитический метод	0.10	-
54	173770.35	135774.21	Аналитический метод	0.10	-
55	173638.20	135906.27	Аналитический метод	0.10	-
56	173498.01	136029.78	Аналитический метод	0.10	-
57	173350.35	136144.24	Аналитический метод	0.10	-
58	173195.79	136249.20	Аналитический метод	0.10	-
59	173034.94	136344.25	Аналитический метод	0.10	-
60	172868.45	136429.02	Аналитический метод	0.10	-
61	172696.96	136503.16	Аналитический метод	0.10	-
62	172521.15	136566.39	Аналитический метод	0.10	-
63	172341.72	136618.45	Аналитический метод	0.10	-
64	172159.38	136659.14	Аналитический метод	0.10	-
65	171974.83	136688.31	Аналитический метод	0.10	-
66	171788.83	136705.83	Аналитический метод	0.10	-
67	171602.09	136711.64	Аналитический метод	0.10	-
68	171415.35	136705.70	Аналитический метод	0.10	-
69	171229.35	136688.06	Аналитический метод	0.10	-
70	171044.83	136658.77	Аналитический метод	0.10	-
71	170862.51	136617.95	Аналитический метод	0.10	-
72	170683.12	136565.77	Аналитический метод	0.10	-
73	170595.80	136534.29	Аналитический метод	0.10	-
74	170485.61	136482.21	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
75	170428.41	136427.01	Аналитический метод	0.10	-
76	170362.91	136266.31	Аналитический метод	0.10	-
77	170298.51	136140.81	Аналитический метод	0.10	-
78	170116.51	136055.51	Аналитический метод	0.10	-
79	169982.71	135970.21	Аналитический метод	0.10	-
80	170115.91	135809.52	Аналитический метод	0.10	-
81	170159.21	135658.91	Аналитический метод	0.10	-
82	170395.11	135503.31	Аналитический метод	0.10	-
83	170591.11	135392.91	Аналитический метод	0.10	-
84	170643.21	135402.91	Аналитический метод	0.10	-
85	170522.81	134659.91	Аналитический метод	0.10	-
86	170356.31	134614.81	Аналитический метод	0.10	-
87	170247.51	134564.61	Аналитический метод	0.10	-
88	170072.61	134429.01	Аналитический метод	0.10	-
89	169953.91	134348.71	Аналитический метод	0.10	-
90	169733.65	134173.21	Аналитический метод	0.10	-
91	169394.74	133399.69	Аналитический метод	0.10	-
92	169456.84	133259.13	Аналитический метод	0.10	-
93	169126.56	132251.05	Аналитический метод	0.10	-
1	169089.65	132148.22	Аналитический метод	0.10	-
94	168836.60	134828.85	Аналитический метод	0.10	-
95	168872.11	134785.41	Аналитический метод	0.10	-
96	169043.61	134670.01	Аналитический метод	0.10	-
97	169135.71	134665.02	Аналитический метод	0.10	-
98	169210.11	134755.32	Аналитический метод	0.10	-
99	169200.10	134810.52	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
100	169442.11	134905.92	Аналитический метод	0.10	-
101	169691.91	134986.21	Аналитический метод	0.10	-
102	169921.11	135212.11	Аналитический метод	0.10	-
103	169827.91	135307.51	Аналитический метод	0.10	-
104	169747.90	135458.11	Аналитический метод	0.10	-
105	169740.70	135568.62	Аналитический метод	0.10	-
106	169713.51	135663.91	Аналитический метод	0.10	-
107	169500.41	135794.51	Аналитический метод	0.10	-
108	169471.61	135809.94	Аналитический метод	0.10	-
109	169434.45	135772.75	Аналитический метод	0.10	-
110	169310.94	135632.56	Аналитический метод	0.10	-
111	169196.48	135484.90	Аналитический метод	0.10	-
112	169091.52	135330.34	Аналитический метод	0.10	-
113	168996.47	135169.49	Аналитический метод	0.10	-
114	168911.70	135003.00	Аналитический метод	0.10	-
94	168836.60	134828.85	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Режим зон санитарной охраны артезианских скважин № 6, 7 водозаборного узла ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 застройка территории первого пояса ЗСО сооружениями, не относящимися к водопроводным;

1.2 складирование строительного и иного мусора;

1.3 посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго пояса зон санитарной охраны запрещается:

2.1 складирование горюче-смазочных материалов;

2.2 использование минеральных удобрений и ядохимикатов;

2.3 рубка леса главного пользования и реконструкции;

2.4 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, силосных траншей, птицеводческих и животноводческих предприятий;

2.5 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

3.2 подземное складирование твердых отходов и закачка отработанных вод в водный комплекс.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 регулярный осмотр (ремонт по необходимости) водоподъемного оборудования, профилактические проверки технического состояния внешних сетей;

4.2 расчистка территории от снега и откос травы;

4.3 отбор проб подземных вод и проведение лабораторных исследований;

4.4 регулярный медосмотр лиц, обслуживающих водопроводные сооружения.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 регулярное выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории в границах ЗСО;

5.2 учитывать размеры ЗСО при планировании хозяйственной деятельности;

5.3 регламентировать в пределах второго пояса размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефективные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

6.2 регулярное выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории в границах ЗСО.

