



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир

« 27 » сентября 2022 г.

№ 96

*Об установлении зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения
Першинское УМПП ЖКХ*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3195/127, 1836 Першинское унитарное муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства в д. Федоровское, д. Дубки Киржачского района, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Установить зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборных скважин № 3195/127, 1836 Першинское унитарное муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства в д. Федоровское, д. Дубки Киржачского района.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с картами (планами) зон санитарной охраны (Приложение № 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны в соответствии с Приложением № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
*Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №3195/127,
расположенной в северной части д. Федоровское
Киржачского района Владимирской области*
(информационные объекты, местоположение границ которых описаны далее - объект)

Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Киржачский
2	Площадь объекта ± величина потребности определения площади ($P \pm \Delta P$)	700 м² ± 9 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины предусмотрено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». На территории первого пояса зон санитарной охраны запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение химических и удобрений. На территории первого пояса зон санитарной охраны необходимо предусмотреть следующие мероприятия: - территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса; - водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; - все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №3195/127,
расположенной в северной части д. Федоровское
Киржачского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Киржачский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	700 м ² ± 9 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины предусмотрено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». На территории первого пояса зон санитарной охраны запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. На территории первого пояса зон санитарной охраны необходимо предусмотреть следующие мероприятия: - территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса; - водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; - все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	189 354,62	125 078,94	Аналитический метод	0,10	—
2	189 355,33	125 082,33		0,10	
3	189 355,24	125 085,78		0,10	
4	189 354,37	125 089,13		0,10	
5	189 352,75	125 092,19		0,10	
6	189 350,48	125 094,79		0,10	
7	189 347,67	125 096,81		0,10	
8	189 344,47	125 098,12		0,10	
9	189 340,39	125 098,69		0,10	
10	189 336,95	125 098,29		0,10	
11	189 333,70	125 097,12		0,10	
12	189 330,80	125 095,23		0,10	
13	189 328,42	125 092,73		0,10	
14	189 326,67	125 089,74		0,10	
15	189 325,64	125 086,44		0,10	
16	189 325,41	125 082,99		0,10	
17	189 325,96	125 079,58		0,10	
18	189 327,29	125 076,38		0,10	
19	189 329,31	125 073,58		0,10	
20	189 331,92	125 071,31		0,10	
21	189 334,98	125 069,70		0,10	
22	189 338,33	125 068,83		0,10	
23	189 341,79	125 068,76		0,10	
24	189 345,17	125 069,47		0,10	
25	189 348,30	125 070,95		0,10	
26	189 351,01	125 073,10		0,10	
27	189 353,15	125 075,81		0,10	
1	189 354,62	125 078,94		0,10	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

1 — 2 - Образующая граница зоны санитарной охраны

— - Граница кадастрового квартала

33:02:020601 - Номер кадастрового квартала

— - Границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

:1 - Кадастровый номер земельного участка

Подпись _____

Дата « 29 » марта 20 22 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №3195/127,
расположенной в северной части д. Федоровское
Киржачского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Киржачский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3 831 м ² ± 22 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины предусмотрено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». На территории второго пояса зон санитарной охраны запрещается: - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. На территории второго пояса зон санитарной охраны необходимо предусмотреть следующие мероприятия: - выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных комплексов; - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор; - своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным комплексом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-33					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	189 373,39	125 083,69	Аналитический метод	0,10	—
2	189 372,85	125 090,00		0,10	
3	189 371,25	125 096,10		0,10	
4	189 368,64	125 101,80		0,10	
5	189 366,37	125 105,28		0,10	
6	189 363,72	125 108,44		0,10	
7	189 360,74	125 111,24		0,10	
8	189 357,46	125 113,64		0,10	
9	189 352,10	125 116,42		0,10	
10	189 346,34	125 118,12		0,10	
11	189 340,39	125 118,69		0,10	
12	189 333,72	125 118,12		0,10	
13	189 327,27	125 116,42		0,10	
14	189 321,25	125 113,64		0,10	
15	189 317,58	125 111,24		0,10	
16	189 314,23	125 108,44		0,10	
17	189 309,94	125 103,58		0,10	
18	189 307,63	125 099,96		0,10	
19	189 305,80	125 096,10		0,10	
20	189 304,00	125 090,00		0,10	
21	189 303,39	125 083,69		0,10	
22	189 304,00	125 077,38		0,10	
23	189 305,80	125 071,28		0,10	
24	189 307,63	125 067,42		0,10	
25	189 309,94	125 063,81		0,10	
26	189 314,23	125 058,94		0,10	
27	189 317,58	125 056,14		0,10	
28	189 321,25	125 053,74		0,10	
29	189 327,27	125 050,96		0,10	
30	189 333,72	125 049,26		0,10	
31	189 340,39	125 048,69		0,10	
32	189 346,34	125 049,26		0,10	
33	189 352,10	125 050,96		0,10	
34	189 357,46	125 053,74		0,10	
35	189 360,74	125 056,14		0,10	
36	189 363,72	125 058,94		0,10	
37	189 366,37	125 062,10		0,10	
38	189 368,64	125 065,58		0,10	
39	189 371,25	125 071,28		0,10	
40	189 372,85	125 077,38		0,10	
1	189 373,39	125 083,69		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

1 — 2 - Образующая граница зоны санитарной охраны

— - Граница кадастрового квартала

33:02:020601 - Номер кадастрового квартала


— - Границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

:1 - Кадастровый номер земельного участка

Подпись _____

Дата « 29 » марта 20 22 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

*Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №3195/127,
расположенной в северной части д. Федоровское
Киржачского района Владимирской области*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Киржачский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	240 036 м ² ± 171 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины предусмотрено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». На территории третьего пояса зон санитарной охраны запрещается: - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; На территории третьего пояса зон санитарной охраны необходимо предусмотреть следующие мероприятия: - выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных комплексов; - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор; - своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным комплексом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	189 576,88	125 067,00	Аналитический метод	0,10	—
2	189 577,39	125 083,69		0,10	
3	189 576,88	125 100,38		0,10	
4	189 575,38	125 117,02		0,10	
5	189 572,86	125 133,53		0,10	
6	189 569,36	125 149,86		0,10	
7	189 564,87	125 165,95		0,10	
8	189 559,42	125 181,74		0,10	
9	189 553,03	125 197,17		0,10	
10	189 545,72	125 212,18		0,10	
11	189 537,52	125 226,74		0,10	
12	189 528,44	125 240,76		0,10	
13	189 518,54	125 254,22		0,10	
14	189 507,86	125 267,04		0,10	
15	189 496,40	125 279,20		0,10	
16	189 484,24	125 290,66		0,10	
17	189 471,42	125 301,34		0,10	
18	189 457,96	125 311,24		0,10	
19	189 443,94	125 320,32		0,10	
20	189 429,38	125 328,52		0,10	
21	189 414,37	125 335,83		0,10	
22	189 398,94	125 342,22		0,10	
23	189 383,15	125 347,67		0,10	
24	189 367,06	125 352,16		0,10	
25	189 350,73	125 355,66		0,10	
26	189 334,22	125 358,18		0,10	
27	189 317,58	125 359,68		0,10	
28	189 300,89	125 360,19		0,10	
29	189 284,20	125 359,68		0,10	
30	189 267,56	125 358,18		0,10	
31	189 251,05	125 355,66		0,10	
32	189 234,72	125 352,16		0,10	
33	189 218,63	125 347,67		0,10	
34	189 202,84	125 342,22		0,10	
35	189 187,41	125 335,83		0,10	
36	189 172,40	125 328,52		0,10	
37	189 157,84	125 320,32		0,10	
38	189 143,82	125 311,24		0,10	
39	189 130,36	125 301,34		0,10	
40	189 117,54	125 290,66		0,10	
41	189 105,38	125 279,20		0,10	
42	189 093,92	125 267,04		0,10	
43	189 083,24	125 254,22		0,10	
44	189 073,34	125 240,76		0,10	
45	189 064,26	125 226,74		0,10	
46	189 056,06	125 212,18		0,10	
47	189 048,75	125 197,17		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
48	189 042,36	125 181,74	Аналитический метод	0,10	—
49	189 036,91	125 165,95		0,10	
50	189 032,42	125 149,86		0,10	
51	189 028,92	125 133,53		0,10	
52	189 026,40	125 117,02		0,10	
53	189 024,90	125 100,38		0,10	
54	189 024,39	125 083,69		0,10	
55	189 024,90	125 067,00		0,10	
56	189 026,40	125 050,36		0,10	
57	189 028,92	125 033,85		0,10	
58	189 032,42	125 017,52		0,10	
59	189 036,91	125 001,43		0,10	
60	189 042,36	124 985,64		0,10	
61	189 048,75	124 970,21		0,10	
62	189 056,06	124 955,20		0,10	
63	189 064,26	124 940,64		0,10	
64	189 073,34	124 926,62		0,10	
65	189 083,24	124 913,16		0,10	
66	189 093,92	124 900,34		0,10	
67	189 105,38	124 888,18		0,10	
68	189 117,54	124 876,72		0,10	
69	189 130,36	124 866,04		0,10	
70	189 143,82	124 856,14		0,10	
71	189 157,84	124 847,06		0,10	
72	189 172,40	124 838,86		0,10	
73	189 187,41	124 831,55		0,10	
74	189 202,84	124 825,16		0,10	
75	189 218,63	124 819,71		0,10	
76	189 234,72	124 815,22		0,10	
77	189 251,05	124 811,72		0,10	
78	189 267,56	124 809,20		0,10	
79	189 284,20	124 807,70		0,10	
80	189 300,89	124 807,19		0,10	
81	189 317,58	124 807,70		0,10	
82	189 334,22	124 809,20		0,10	
83	189 350,73	124 811,72		0,10	
84	189 367,06	124 815,22		0,10	
85	189 383,15	124 819,71		0,10	
86	189 398,94	124 825,16		0,10	
87	189 414,37	124 831,55		0,10	
88	189 429,38	124 838,86		0,10	
89	189 443,94	124 847,06		0,10	
90	189 457,96	124 856,14		0,10	
91	189 471,42	124 866,04		0,10	
92	189 484,24	124 876,72		0,10	
93	189 496,40	124 888,18		0,10	
94	189 507,86	124 900,34		0,10	
95	189 518,54	124 913,16		0,10	
96	189 528,44	124 926,62		0,10	
97	189 537,52	124 940,64		0,10	
98	189 545,72	124 955,20		0,10	
99	189 553,03	124 970,21		0,10	
100	189 559,42	124 985,64		0,10	
101	189 564,87	125 001,43		0,10	
102	189 569,36	125 017,52		0,10	


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
103	189 572,86	125 033,85	Аналитический метод	0,10	—
104	189 575,38	125 050,36		0,10	
1	189 576,88	125 067,00		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-33							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:4 000

Используемые условные знаки и обозначения:

1 — 2 - Образующая граница зоны санитарной охраны

— - Граница кадастрового квартала

33:02:020601 - Номер кадастрового квартала

— - Границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

:1 - Кадастровый номер земельного участка

Подпись _____

Дата « 29 » марта 20 22 г.

Место для отрисовки печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №1836,
расположенной в северо-восточной части д. Дубки
Киржачского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Киржачский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	$2\,500\text{ м}^2 \pm 17\text{ м}^2$
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины предусмотрено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». На территории первого пояса зон санитарной охраны запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. На территории первого пояса зон санитарной охраны необходимо предусмотреть следующие мероприятия: - территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса; - водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; - все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-33					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	188 826,84	116 273,51	Аналитический метод	0,10	—
2	188 826,84	116 323,51		0,10	
3	188 776,84	116 323,51		0,10	
4	188 776,84	116 273,51		0,10	
1	188 826,84	116 273,51		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:2 000

Используемые условные знаки и обозначения:

1 — 2 - Образующая граница первого пояса зоны санитарной охраны

— - Граница кадастрового квартала

50:32:0080112 - Номер кадастрового квартала

— - Границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

:1 - Кадастровый номер земельного участка

Подпись _____

Дата « 29 » марта 20 22 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №183б,
расположенной в северо-восточной части д. Дубки
Киржачского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Киржачский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2 500 м ² ± 17 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины предусмотрено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». На территории второго пояса зон санитарной охраны запрещается: - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. На территории второго пояса зон санитарной охраны необходимо предусмотреть следующие мероприятия: - выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных комплексов; - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор; - своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным комплексом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-33			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	188 826.84	116 273,51	Аналитический метод	0,10	—
2	188 826.84	116 323,51		0,10	
3	188 776.84	116 323,51		0,10	
4	188 776.84	116 273,51		0,10	
1	188 826.84	116 273,51		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:2 000

Используемые условные знаки и обозначения:

1 — 2 - Образующая граница зоны санитарной охраны

— - Граница кадастрового квартала

50:32:0080112 - Номер кадастрового квартала


— - Границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

:1 - Кадастровый номер земельного участка

Подпись _____

Дата « 29 » марта 20 22 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №183б,
расположенной в северо-восточной части д. Дубки
Киржачского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.р-н Киржачский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	576 486 м² ± 266 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины предусмотрено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02». На территории третьего пояса зон санитарной охраны запрещается: - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; На территории третьего пояса зон санитарной охраны необходимо предусмотреть следующие мероприятия: - выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных комплексов; - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор; - своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным комплексом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализаций, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	189 039,84	116 290,01	Аналитический метод	0,10	—
2	189 039,06	116 315,88		0,10	
3	189 036,72	116 341,66		0,10	
4	189 032,82	116 367,25		0,10	
5	189 027,39	116 392,56		0,10	
6	189 020,44	116 417,49		0,10	
7	189 012,00	116 441,96		0,10	
8	189 002,09	116 465,87		0,10	
9	188 990,76	116 489,14		0,10	
10	188 978,04	116 511,69		0,10	
11	188 963,99	116 533,42		0,10	
12	188 948,65	116 554,28		0,10	
13	188 932,08	116 574,16		0,10	
14	188 914,34	116 593,00		0,10	
15	188 895,49	116 610,74		0,10	
16	188 875,60	116 627,32		0,10	
17	188 854,76	116 642,66		0,10	
18	188 833,02	116 656,71		0,10	
19	188 810,48	116 669,43		0,10	
20	188 787,20	116 680,76		0,10	
21	188 763,29	116 690,66		0,10	
22	188 738,82	116 699,11		0,10	
23	188 713,88	116 706,06		0,10	
24	188 688,58	116 711,49		0,10	
25	188 662,99	116 715,38		0,10	
26	188 637,21	116 717,73		0,10	
27	188 611,34	116 718,51		0,10	
28	188 585,47	116 717,73		0,10	
29	188 559,69	116 715,38		0,10	
30	188 534,10	116 711,49		0,10	
31	188 508,80	116 706,06		0,10	
32	188 483,86	116 699,11		0,10	
33	188 459,39	116 690,66		0,10	
34	188 435,48	116 680,76		0,10	
35	188 412,20	116 669,43		0,10	
36	188 389,66	116 656,71		0,10	
37	188 367,92	116 642,66		0,10	
38	188 347,08	116 627,32		0,10	
39	188 327,19	116 610,74		0,10	
40	188 308,34	116 593,00		0,10	
41	188 290,60	116 574,16		0,10	
42	188 274,03	116 554,28		0,10	
43	188 258,69	116 533,42		0,10	
44	188 244,64	116 511,69		0,10	
45	188 231,92	116 489,14		0,10	
46	188 220,59	116 465,87		0,10	
47	188 210,68	116 441,96		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
48	188 202,24	116 417,49	Аналитический метод	0,10	—
49	188 195,29	116 392,56		0,10	
50	188 189,86	116 367,25		0,10	
51	188 185,96	116 341,66		0,10	
52	188 183,62	116 315,88		0,10	
53	188 182,84	116 290,01		0,10	
54	188 183,62	116 264,14		0,10	
55	188 185,96	116 238,36		0,10	
56	188 189,86	116 212,77		0,10	
57	188 195,29	116 187,46		0,10	
58	188 202,24	116 162,53		0,10	
59	188 210,68	116 138,06		0,10	
60	188 220,59	116 114,15		0,10	
61	188 231,92	116 090,88		0,10	
62	188 244,64	116 068,33		0,10	
63	188 258,69	116 046,60		0,10	
64	188 274,03	116 025,74		0,10	
65	188 290,60	116 005,86		0,10	
66	188 308,34	115 987,02		0,10	
67	188 327,19	115 969,28		0,10	
68	188 347,08	115 952,70		0,10	
69	188 367,92	115 937,36		0,10	
70	188 389,66	115 923,31		0,10	
71	188 412,20	115 910,59		0,10	
72	188 435,48	115 899,26		0,10	
73	188 459,39	115 889,36		0,10	
74	188 483,86	115 880,91		0,10	
75	188 508,80	115 873,96		0,10	
76	188 534,10	115 868,53		0,10	
77	188 559,69	115 864,64		0,10	
78	188 585,47	115 862,29		0,10	
79	188 611,34	115 861,51		0,10	
80	188 637,21	115 862,29		0,10	
81	188 662,99	115 864,64		0,10	
82	188 688,58	115 868,53		0,10	
83	188 713,88	115 873,96		0,10	
84	188 738,82	115 880,91		0,10	
85	188 763,29	115 889,36		0,10	
86	188 787,20	115 899,26		0,10	
87	188 810,48	115 910,59		0,10	
88	188 833,02	115 923,31		0,10	
89	188 854,76	115 937,36		0,10	
90	188 875,60	115 952,70		0,10	
91	188 895,49	115 969,28		0,10	
92	188 914,34	115 987,02		0,10	
93	188 932,08	116 005,86		0,10	
94	188 948,65	116 025,74		0,10	
95	188 963,99	116 046,60		0,10	
96	188 978,04	116 068,33		0,10	
97	188 990,76	116 090,88		0,10	
98	189 002,09	116 114,15		0,10	
99	189 012,00	116 138,06		0,10	
100	189 020,44	116 162,53		0,10	
101	189 027,39	116 187,46		0,10	
102	189 032,82	116 212,77		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
103	189 036,72	116 238,36	Аналитический метод	0,10	—
104	189 039,06	116 264,14		0,10	
1	189 039,84	116 290,01		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения:

1 — 2 - Образующая граница зоны санитарной охраны

— - Граница кадастрового квартала

50:32:0080112 - Номер кадастрового квартала

— - Границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН

:1 - Кадастровый номер земельного участка

Подпись

Дата « 29 » марта 20 22 г.

Место для отписки печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—



Режим зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3195/127, 1836

Першинское унитарное муниципальное производственное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению и реконструкции водозаборных сооружений;

1.2 прокладка водопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 применение ядохимикатов и удобрений;

1.4 посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

2.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 применение удобрений и ядохимикатов.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

3.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена, дорожки к сооружениям должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие;

3.2 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

3.3 водопроводные сооружения, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

3.4 все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор;

4.2 выявление, тампонирование или восстановление всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов.

