



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство
природопользования и экологии
Владимирской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ

« 16 » 09 2026 г.

Номер государственной регистрации

№ М7dod6-095

ПРИКАЗ

16.09.2026

№ 95-Н

*О внесении изменений в постановление
Департамента природопользования
от 28.01.2021 № 11*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Министерстве природопользования и экологии Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 16.02.2023 № 80 и, рассмотрев заявление об изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и дополнительные материалы к проекту зон санитарной охраны,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в постановление Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 28.01.2021 № 11:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения скважины № 67391 спортивно-оздоровительного лагеря МГТУ им. Н.Э. Баумана, расположенного в д. Ново-Перепечино Петушинского муниципального округа Владимирской области.»;

1.2. Приложение 1, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.3. Приложение 2, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Ю.В. Самодуров

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории 1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 67391 (код по ГВК 17203719), расположенной: Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Перепечино, принадлежащей МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина потребностей и определенная площади (Р +/- Дельта Р)	2636 +/- 17 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №18 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Сан.Пил 12 "4.11.10-02" (зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 № 3399) Необходимо выполнить мероприятия по первому поясу ЗСО. - Территория первого пояса ЗСО должна быть санитаризована для отвода поверхностного стока за ее пределы, огорожена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. - Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, а также строительство трубопроводов различного назначения, размещение жилищ и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение химических и удобрений. - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовых или производственных канализаций или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. - В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться выдворенные приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их выносе. - Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и передельные трубы резервуаров и устройства задвижки насосов. - Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обеспечении границ ЗСО. Согласно пункту 15.4 СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" следует предусматривать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должно предусматриваться канальное ограждение в 4 - 5 линий на противоположной внутренней стороне ограждения. - Необходимо содержать в чистоте планировку территории первого пояса, при необходимости выполнять ремонт планировки. Нельзя допускать попадания поверхностной воды в скважину.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории 1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 67391 (код по ГВК 17203719), расположенной: Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Перепечино, принадлежащей МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2636 +/- 17 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: - Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. - Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. - Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. - Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. Согласно пункту 15.4 СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" следует предусматривать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. - Необходимо содержать в чистоте павильон скважины и территорию первого пояса, при необходимости выполнять ремонт павильона. Нельзя допускать попадание поверхностной воды в скважину.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	164757.90	150574.52	-	-	Аналитический метод	0	-
2	164758.38	150577.48	-	-	Аналитический метод	0	-
3	164758.55	150580.47	-	-	Аналитический метод	0	-
4	164758.42	150583.47	-	-	Аналитический метод	0	-
5	164758.00	150586.44	-	-	Аналитический метод	0	-
6	164757.28	150589.35	-	-	Аналитический метод	0	-
7	164756.27	150592.18	-	-	Аналитический метод	0	-
8	164754.98	150594.89	-	-	Аналитический метод	0	-
9	164753.43	150597.46	-	-	Аналитический метод	0	-
10	164751.64	150599.86	-	-	Аналитический метод	0	-
11	164749.61	150602.07	-	-	Аналитический метод	0	-
12	164747.37	150604.07	-	-	Аналитический метод	0	-
13	164744.94	150605.83	-	-	Аналитический метод	0	-
14	164742.35	150607.34	-	-	Аналитический метод	0	-
15	164739.62	150608.59	-	-	Аналитический метод	0	-
16	164736.78	150609.55	-	-	Аналитический метод	0	-
17	164733.86	150610.23	-	-	Аналитический метод	0	-
18	164730.88	150610.61	-	-	Аналитический метод	0	-
19	164727.88	150610.70	-	-	Аналитический метод	0	-
20	164724.89	150610.48	-	-	Аналитический метод	0	-
21	164721.93	150609.97	-	-	Аналитический метод	0	-
22	164719.05	150609.16	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	164716.25	150608.07	-	-	Аналитический метод	0	-
24	164713.58	150606.70	-	-	Аналитический метод	0	-
25	164711.06	150605.08	-	-	Аналитический метод	0	-
26	164708.71	150603.21	-	-	Аналитический метод	0	-
27	164706.56	150601.11	-	-	Аналитический метод	0	-
28	164704.63	150598.82	-	-	Аналитический метод	0	-
29	164702.94	150596.34	-	-	Аналитический метод	0	-
30	164701.51	150593.70	-	-	Аналитический метод	0	-
31	164700.35	150590.94	-	-	Аналитический метод	0	-
32	164699.47	150588.07	-	-	Аналитический метод	0	-
33	164698.88	150585.13	-	-	Аналитический метод	0	-
34	164698.58	150582.14	-	-	Аналитический метод	0	-
35	164698.59	150579.14	-	-	Аналитический метод	0	-
36	164698.90	150576.16	-	-	Аналитический метод	0	-
37	164699.50	150573.22	-	-	Аналитический метод	0	-
38	164700.39	150570.35	-	-	Аналитический метод	0	-
39	164701.56	150567.59	-	-	Аналитический метод	0	-
40	164703.01	150564.96	-	-	Аналитический метод	0	-
41	164704.71	150562.49	-	-	Аналитический метод	0	-
42	164706.65	150560.20	-	-	Аналитический метод	0	-
43	164708.80	150558.12	-	-	Аналитический метод	0	-
44	164711.16	150556.26	-	-	Аналитический метод	0	-
45	164713.69	150554.64	-	-	Аналитический метод	0	-
46	164716.36	150553.29	-	-	Аналитический метод	0	-
47	164719.16	150552.21	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	164722.06	150551.41	-	-	Аналитический метод	0	-
49	164725.01	150550.91	-	-	Аналитический метод	0	-
50	164728.01	150550.71	-	-	Аналитический метод	0	-
51	164731.00	150550.80	-	-	Аналитический метод	0	-
52	164733.98	150551.20	-	-	Аналитический метод	0	-
53	164736.90	150551.89	-	-	Аналитический метод	0	-
54	164739.73	150552.87	-	-	Аналитический метод	0	-
55	164742.46	150554.12	-	-	Аналитический метод	0	-
56	164745.04	150555.65	-	-	Аналитический метод	0	-
57	164747.46	150557.42	-	-	Аналитический метод	0	-
58	164749.70	150559.42	-	-	Аналитический метод	0	-
59	164751.71	150561.64	-	-	Аналитический метод	0	-
60	164753.50	150564.05	-	-	Аналитический метод	0	-
61	164755.04	150566.63	-	-	Аналитический метод	0	-
62	164756.31	150569.34	-	-	Аналитический метод	0	-
63	164757.14	150571.62	-	-	Аналитический метод	0	-
1	164757.90	150574.52	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	164766.72	150583.21	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	164757.68	150609.87	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	164724.25	150610.89	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	164712.46	150551.04	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	164757.36	150549.60	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	164766.72	150583.21	Аналитический метод	0.1	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта предлагаемая к установлению
- граница ЗСО объекта по сведениям ЕГРН
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:13:090102 номер кадастрового квартала
- :167 кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- граница кадастрового квартала
- центр скважины

Подпись _____

Дата "21" мая 2026 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 67391 (код по ГВК 17203719), расположенной: Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Перепечино, принадлежащей МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3040 +/- 17 м ²

3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: - Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами геологического контроля и органами по регулированию, использованию и охране вод. - Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов, а также другие виды недропользования, которые могут привести к загрязнению водоносного комплекса. - Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. - Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. - Необходимо вести строгий контроль за экологической обстановкой в пределах второго пояса для предотвращения загрязнения продуктивного водоносного комплекса; - Запрещается вскрытие недр на глубину более 5 м и попадания в них промышленных отходов. Дополнительные мероприятия на территории II пояса ЗСО Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. - в пределах II пояса ЗСО должны также выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
----	-----------------------------	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	164748.23	150577.15	-	-	Аналитический метод	0	-
2	164748.33	150577.72	-	-	Аналитический метод	0	-
3	164748.54	150580.21	-	-	Аналитический метод	0	-
4	164748.45	150582.71	-	-	Аналитический метод	0	-
5	164748.04	150585.18	-	-	Аналитический метод	0	-
6	164747.33	150587.58	-	-	Аналитический метод	0	-
7	164746.33	150589.86	-	-	Аналитический метод	0	-
8	164745.05	150592.01	-	-	Аналитический метод	0	-
9	164743.51	150593.98	-	-	Аналитический метод	0	-
10	164741.73	150595.74	-	-	Аналитический метод	0	-
11	164739.75	150597.27	-	-	Аналитический метод	0	-
12	164737.60	150598.54	-	-	Аналитический метод	0	-
13	164735.30	150599.53	-	-	Аналитический метод	0	-
14	164732.90	150600.22	-	-	Аналитический метод	0	-
15	164730.43	150600.61	-	-	Аналитический метод	0	-
16	164727.93	150600.69	-	-	Аналитический метод	0	-
17	164725.44	150600.46	-	-	Аналитический метод	0	-
18	164723.00	150599.92	-	-	Аналитический метод	0	-
19	164720.65	150599.08	-	-	Аналитический метод	0	-
20	164718.42	150597.95	-	-	Аналитический метод	0	-
21	164716.35	150596.55	-	-	Аналитический метод	0	-
22	164714.47	150594.90	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	164712.80	150593.04	-	-	Аналитический метод	0	-
24	164711.39	150590.98	-	-	Аналитический метод	0	-
25	164710.24	150588.75	-	-	Аналитический метод	0	-
26	164709.38	150586.41	-	-	Аналитический метод	0	-
27	164708.82	150583.97	-	-	Аналитический метод	0	-
28	164708.56	150581.48	-	-	Аналитический метод	0	-
29	164708.62	150578.99	-	-	Аналитический метод	0	-
30	164708.99	150576.51	-	-	Аналитический метод	0	-
31	164709.67	150574.11	-	-	Аналитический метод	0	-
32	164710.64	150571.80	-	-	Аналитический метод	0	-
33	164711.89	150569.64	-	-	Аналитический метод	0	-
34	164713.40	150567.65	-	-	Аналитический метод	0	-
35	164715.15	150565.86	-	-	Аналитический метод	0	-
36	164717.10	150564.30	-	-	Аналитический метод	0	-
37	164719.24	150563.00	-	-	Аналитический метод	0	-
38	164721.52	150561.98	-	-	Аналитический метод	0	-
39	164723.91	150561.25	-	-	Аналитический метод	0	-
40	164726.38	150560.82	-	-	Аналитический метод	0	-
41	164728.87	150560.71	-	-	Аналитический метод	0	-
42	164731.37	150560.90	-	-	Аналитический метод	0	-
43	164733.81	150561.41	-	-	Аналитический метод	0	-
44	164736.18	150562.22	-	-	Аналитический метод	0	-
45	164738.43	150563.31	-	-	Аналитический метод	0	-
46	164740.52	150564.68	-	-	Аналитический метод	0	-
47	164742.42	150566.30	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	164744.11	150568.14	-	-	Аналитический метод	0	-
49	164745.56	150570.18	-	-	Аналитический метод	0	-
50	164746.74	150572.39	-	-	Аналитический метод	0	-
51	164747.63	150574.72	-	-	Аналитический метод	0	-
1	164748.23	150577.15	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	164751.90	150604.04	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	164744.36	150604.42	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	164738.66	150603.79	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	164733.09	150602.37	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	164727.78	150600.19	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	164722.83	150597.29	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	164718.32	150593.74	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	164714.35	150589.59	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	164710.99	150584.93	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	164708.32	150579.85	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	164706.37	150574.45	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	164705.20	150568.83	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	164704.81	150563.10	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	164705.23	150557.38	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	164710.04	150553.69	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	164715.99	150550.09	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	164722.31	150547.19	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	164732.53	150543.94	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	164740.64	150541.86	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	164749.19	150540.99	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	-	-	164757.63	150542.68	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	164763.21	150546.06	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	164766.19	150552.94	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	164766.89	150559.37	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	164766.51	150567.10	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	164765.75	150572.68	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	164764.46	150579.51	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	164762.41	150586.15	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	164759.60	150592.51	Аналитический метод	0.1	-
30	-	-	164756.08	150598.50	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	164751.90	150604.04	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта предлагаемая к установлению
- граница ЗСО объекта по сведениям БТИ
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:13:090102 номер кадастрового квартала
- 167 кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- граница кадастрового квартала
- центр скважины

Подпись _____

Дата "21" мая 2026 г.

Место для отиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 67391 (код по ГВК 17203719), расположенной: Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Перепечино, принадлежащей МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Петушинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	150019 +/- 136 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами геологического контроля и органами по регулированию, использованию и охране вод. - Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов, а также другие виды недропользования, которые могут привести к загрязнению водоносного комплекса. - Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. - Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. - Необходимо вести строгий контроль за экологической обстановкой в пределах второго пояса для предотвращения загрязнения продуктивного водоносного комплекса; - Запрещается вскрытие недр на глубину более 5 м и попадания в них промышленных отходов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	164867.11	150560.67	-	-	Аналитический метод	0	-
2	164868.18	150570.61	-	-	Аналитический метод	0	-
3	164868.55	150580.61	-	-	Аналитический метод	0	-
4	164868.20	150590.60	-	-	Аналитический метод	0	-
5	164867.14	150600.54	-	-	Аналитический метод	0	-
6	164865.37	150610.39	-	-	Аналитический метод	0	-
7	164862.90	150620.08	-	-	Аналитический метод	0	-
8	164859.75	150629.57	-	-	Аналитический метод	0	-
9	164855.92	150638.81	-	-	Аналитический метод	0	-
10	164851.45	150647.75	-	-	Аналитический метод	0	-
11	164846.35	150656.35	-	-	Аналитический метод	0	-
12	164840.65	150664.57	-	-	Аналитический метод	0	-
13	164834.38	150672.36	-	-	Аналитический метод	0	-
14	164827.57	150679.68	-	-	Аналитический метод	0	-
15	164820.25	150686.49	-	-	Аналитический метод	0	-
16	164812.46	150692.77	-	-	Аналитический метод	0	-
17	164804.25	150698.47	-	-	Аналитический метод	0	-
18	164795.65	150703.58	-	-	Аналитический метод	0	-
19	164786.70	150708.05	-	-	Аналитический метод	0	-
20	164777.47	150711.88	-	-	Аналитический метод	0	-
21	164767.98	150715.04	-	-	Аналитический метод	0	-
22	164758.29	150717.51	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	164748.45	150719.28	-	-	Аналитический метод	0	-
24	164738.50	150720.35	-	-	Аналитический метод	0	-
25	164732.99	150720.54	-	-	Аналитический метод	0	-
26	164728.51	150720.70	-	-	Аналитический метод	0	-
27	164718.52	150720.34	-	-	Аналитический метод	0	-
28	164708.57	150719.27	-	-	Аналитический метод	0	-
29	164698.73	150717.49	-	-	Аналитический метод	0	-
30	164689.04	150715.01	-	-	Аналитический метод	0	-
31	164679.56	150711.85	-	-	Аналитический метод	0	-
32	164670.32	150708.02	-	-	Аналитический метод	0	-
33	164661.38	150703.54	-	-	Аналитический метод	0	-
34	164652.78	150698.43	-	-	Аналитический метод	0	-
35	164636.79	150686.44	-	-	Аналитический метод	0	-
36	164629.48	150679.62	-	-	Аналитический метод	0	-
37	164622.67	150672.30	-	-	Аналитический метод	0	-
38	164616.40	150664.51	-	-	Аналитический метод	0	-
39	164610.71	150656.29	-	-	Аналитический метод	0	-
40	164605.61	150647.68	-	-	Аналитический метод	0	-
41	164601.14	150638.74	-	-	Аналитический метод	0	-
42	164597.33	150629.49	-	-	Аналитический метод	0	-
43	164594.18	150620.00	-	-	Аналитический метод	0	-
44	164591.72	150610.31	-	-	Аналитический метод	0	-
45	164589.95	150600.47	-	-	Аналитический метод	0	-
46	164588.89	150590.52	-	-	Аналитический метод	0	-
47	164588.55	150580.53	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	164588.92	150570.53	-	-	Аналитический метод	0	-
49	164590.00	150560.59	-	-	Аналитический метод	0	-
50	164591.79	150550.75	-	-	Аналитический метод	0	-
51	164594.28	150541.07	-	-	Аналитический метод	0	-
52	164597.45	150531.59	-	-	Аналитический метод	0	-
53	164601.29	150522.35	-	-	Аналитический метод	0	-
54	164605.78	150513.42	-	-	Аналитический метод	0	-
55	164610.90	150504.82	-	-	Аналитический метод	0	-
56	164616.61	150496.62	-	-	Аналитический метод	0	-
57	164622.90	150488.84	-	-	Аналитический метод	0	-
58	164623.28	150488.43	-	-	Аналитический метод	0	-
59	164629.73	150481.54	-	-	Аналитический метод	0	-
60	164637.06	150474.74	-	-	Аналитический метод	0	-
61	164644.85	150468.47	-	-	Аналитический метод	0	-
62	164653.08	150462.79	-	-	Аналитический метод	0	-
63	164661.69	150457.70	-	-	Аналитический метод	0	-
64	164670.64	150453.24	-	-	Аналитический метод	0	-
65	164679.89	150449.43	-	-	Аналитический метод	0	-
66	164689.38	150446.29	-	-	Аналитический метод	0	-
67	164699.08	150443.84	-	-	Аналитический метод	0	-
68	164708.92	150442.09	-	-	Аналитический метод	0	-
69	164718.87	150441.04	-	-	Аналитический метод	0	-
70	164728.86	150440.70	-	-	Аналитический метод	0	-
71	164738.85	150441.08	-	-	Аналитический метод	0	-
72	164748.79	150442.17	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	164758.63	150443.97	-	-	Аналитический метод	0	-
74	164768.31	150446.47	-	-	Аналитический метод	0	-
75	164777.79	150449.65	-	-	Аналитический метод	0	-
76	164787.02	150453.50	-	-	Аналитический метод	0	-
77	164795.95	150458.00	-	-	Аналитический метод	0	-
78	164804.54	150463.12	-	-	Аналитический метод	0	-
79	164812.74	150468.85	-	-	Аналитический метод	0	-
80	164820.51	150475.14	-	-	Аналитический метод	0	-
81	164827.81	150481.98	-	-	Аналитический метод	0	-
82	164834.61	150489.31	-	-	Аналитический метод	0	-
83	164840.86	150497.12	-	-	Аналитический метод	0	-
84	164846.54	150505.35	-	-	Аналитический метод	0	-
85	164851.62	150513.96	-	-	Аналитический метод	0	-
86	164856.07	150522.92	-	-	Аналитический метод	0	-
87	164856.22	150523.28	-	-	Аналитический метод	0	-
88	164859.87	150532.17	-	-	Аналитический метод	0	-
89	164861.91	150538.34	-	-	Аналитический метод	0	-
90	164863.00	150541.67	-	-	Аналитический метод	0	-
91	164865.44	150551.36	-	-	Аналитический метод	0	-
1	164867.11	150560.67	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	164889.78	150741.93	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	164867.52	150746.08	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	164825.53	150744.07	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	164782.96	150734.87	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	164741.26	150720.77	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	164709.13	150703.63	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	164671.63	150677.42	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	164649.12	150656.82	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	164628.88	150633.97	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	164603.28	150596.06	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	164583.93	150554.60	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	164571.32	150510.62	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	164565.74	150465.21	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	164567.34	150419.49	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	164597.67	150394.06	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	164640.02	150365.28	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	164678.14	150344.88	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	164719.10	150326.93	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	164804.47	150304.84	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	164867.28	150300.93	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	164915.83	150307.60	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	164952.65	150320.26	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	164972.87	150336.40	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	164989.75	150363.03	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	165004.48	150407.94	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	165007.10	150463.72	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	164996.38	150533.26	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	164979.88	150585.24	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	164953.81	150647.70	Аналитический метод	0.1	-
30	-	-	164922.99	150697.44	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	164889.78	150741.93	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:3000


Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта, представляющая в установленном законодательстве
- граница ЗСО объекта по сведениям ЕГРН
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:13:090102 номер кадастрового участка
- :167 кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- граница кадастрового квартала
- центр скважины

Подпись _____

Дата "21" мая 2026 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта



Режим зон санитарной охраны скважины № 67391
спортивно-оздоровительного лагеря МГТУ им. Н.Э. Баумана

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

- 1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- 1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- 1.3 посадка высокоствольных деревьев;
- 1.4 применение ядохимикатов и удобрений;
- 1.5 допускать попадание поверхностной воды в скважину.

2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:

- 2.1 закачка отработанных вод в подземные комплексы, подземное складирование твердых отходов, а также другие виды недропользования, которые могут привести к загрязнению водоносного комплекса;
- 2.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- 2.3 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- 2.4 применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования;
- 2.5 вскрытие недр на глубину более 5 м и попадания в них промышленных отходов.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

- 3.1 закачка отработанных вод в подземные комплексы, подземное складирование твердых отходов, а также другие виды недропользования, которые могут привести к загрязнению водоносного комплекса;
- 3.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- 3.3 вскрытие недр на глубину более 5 м и попадания в них промышленных отходов.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- 4.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

4.2 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима территории второго пояса;

4.3 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4.4 водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

4.5 использовать режим работы скважин, не превышающий допустимый водоотбор согласно условиям лицензии на пользование недрами;

4.6 содержать в чистоте павильон скважины и территорию первого пояса, при необходимости выполнять ремонт павильона.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 санитарное благоустройство территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

5.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами геологического контроля и органами по регулированию, использованию и охране вод;

5.3 выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных комплексов;

5.4 своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным комплексом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

5.5 вести строгий контроль за экологической обстановкой для предотвращения загрязнения продуктивного водоносного комплекса.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического

надзора, органами геологического контроля и органами по регулированию, использованию и охране вод;

6.2 выявление, тампонирующее всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных комплексов;

6.3 своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным комплексом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

