



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство
природопользования и экологии
Владимирской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ

« 13 » 09 2026 г.

Государственной регистрации

№ 1117 2026 - 096

ПРИКАЗ

23.09.2026

№ 96-н

*Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и технического
водоснабжения АО «ВАД»*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Министерстве природопользования и экологии Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 16.02.2023 № 80 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны скважины № 18Б АО «ВАД» ПУ № 7 ОП «Малышево», расположенной в с. Драчево Селивановского муниципального округа, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и технического водоснабжения скважины № 18Б АО «ВАД» ПУ № 7 ОП «Малышево», расположенной в с. Драчево Селивановского муниципального округа.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с описанием местоположения границ согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить режим зон санитарной охраны согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Ю.В. Самодуров

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории		
Зона с особыми условиями использования территорий – зона санитарной охраны источника водоснабжения скважина №18 «Б» первого пояса (строгого режима) на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу: Владимирская область, р-н Селивановский, МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки) для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево»		
(обозначение объекта, местоположение границ которого ищется (далее – объект))		
Раздел 1 Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Селивановский, село Драчево
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	132 +/- 100 м²
3	Иные характеристики объекта	Зона санитарной охраны источника водоснабжения скважина №18 «Б» первого пояса (строгого режима) на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу: Владимирская область, р-н Селивановский, МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки) для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево». ЗСО проходит от оголовка скважины: на север 7,4 м; восток 8,3 м; юг 8,9 м; запад 8,1 м; северо-восток 4,8 м; юго-восток 6,8 м; юго-запад 5,8 м; северо-запад 5,6 м.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона с особыми условиями использования территорий – зона санитарной охраны источника водоснабжения скважина №18 «Б» первого пояса (строгого режима) на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу: Владимирская область, р-н Селивановский, МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки) для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Селивановский, село Драчёво
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	132 +/- 100 м²
3	Иные характеристики объекта	Зона санитарной охраны источника водоснабжения скважина №18 «Б» первого пояса (строгого режима) на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу: Владимирская область, р-н Селивановский, МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки) для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево». ЗСО проходит от оголовка скважины: на север 7,4 м; восток 8,3 м; юг 8,9 м; запад 8,1 м; северо-восток 4,8 м; юго-восток 6,8 м; юго-запад 5,8 м; северо-запад 5,6 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145609.44	300440.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145600.69	300449.74	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145592.76	300442.69	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145601.51	300433.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145609.44	300440.92	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ

Зоны с особыми условиями использования территорий – зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважина № 18 «Б» первого пояса (строгого режима) на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу:

Владимирская область, р-н Селивановский,
МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки)
для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево»

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:300

Условные обозначения:

- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер
- Скважина №18 Б

Кадастровый инженер
 33-11-183



А.В. Герасимов

«28» 08. 2026 г

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории

Зона с особыми условиями использования территорий – зона санитарной охраны
источника водоснабжения скважина № 18 «Б» второго пояса на земельном
участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу: Владимирская
область, р-н Селивановский, МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево
(в районе поворота на Меленки) для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП
«Малышево»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Селивановский, село Драчёво
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39688 +/- 1743 м²
3	Иные характеристики объекта	Зона санитарной охраны источника водоснабжения скважина № 18 «Б» второго пояса на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу: Владимирская область, р-н Селивановский, МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки) для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево». Граница ЗСО 2 пояса устанавливается от скважины №18 Б на север, восток, юг, запад, северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад (радиусом) 112,7 м.

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-33, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145683.34	300363.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	145695.94	300379.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	145705.51	300397.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	145711.75	300416.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	145714.47	300436.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	145713.56	300456.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	145709.06	300476.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	145701.12	300495.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	145689.99	300511.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	145676.03	300526.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145659.68	300538.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145641.48	300547.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145622.00	300552.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145601.88	300554.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145581.76	300552.58	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145562.28	300547.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145544.08	300538.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145527.73	300526.56	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145513.77	300511.96	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145502.64	300495.09	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145494.70	300476.52	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145490.20	300456.82	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145489.29	300436.63	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145492.01	300416.61	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145498.25	300397.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145507.82	300379.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145520.42	300363.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145535.64	300350.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145552.98	300340.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145571.90	300333.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145591.78	300329.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145611.98	300329.44	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145631.86	300333.05	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145650.78	300340.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145668.12	300350.51	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145683.34	300363.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-


Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ

Зоны с особыми условиями использования территорий – зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважина № 18 «Б» второго пояса на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу:

Владимирская область, р-н Селивановский,
МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки)
для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево»

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:2000



Условные обозначения:

- Граница зоны
- 5 Характерная точка, номер
- Скважина №18 Б

Кадастровый инженер А.В. Герасимов
33-11-183

«28» 08. 2026 г

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона с особыми условиями использования территорий – зона санитарной охраны источника водоснабжения скважина № 18 «Б» третьего пояса на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу: Владимирская область, р-н Селивановский, МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки) для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Селивановский, село Драчёво
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	992914 +/- 8719 м²
3	Иные характеристики объекта	Зона санитарной охраны источника водоснабжения скважина № 18 «Б» третьего пояса на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу: Владимирская область, р-н Селивановский, МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки) для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево». Граница ЗСО 3 пояса устанавливается от скважины №18 Б на север, восток, юго-запад, северо-запад (радиусом) 563,7м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145933.21	299985.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
2	146009.32	300052.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3	146072.33	300131.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
4	146120.22	300220.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
5	146151.45	300316.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
6	146165.01	300416.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
7	146160.48	300517.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
8	146137.99	300615.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
9	146098.27	300708.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
10	146042.60	300793.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
11	145972.76	300866.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
12	145891.00	300925.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
13	145799.95	300969.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
14	145702.53	300996.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
15	145601.88	301005.39	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
16	145501.23	300996.33	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
17	145403.81	300969.45	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
18	145312.76	300925.60	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
19	145231.00	300866.20	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
20	145161.16	300793.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
21	145105.49	300708.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
22	145065.77	300615.88	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145043.28	300517.36	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
24	145038.75	300416.40	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
25	145052.31	300316.25	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
26	145083.54	300220.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
27	145131.43	300131.15	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
28	145194.44	300052.14	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
29	145270.55	299985.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
30	145357.30	299933.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
31	145451.92	299898.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
32	145551.35	299880.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
33	145652.41	299880.26	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
34	145751.84	299898.30	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
35	145846.46	299933.81	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
1	145933.21	299985.65	Аналитический метод	2.5	Закрепление отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ

Зоны с особыми условиями использования территорий – зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважина № 18 «Б» третьего пояса на земельном участке с кадастровым номером 33:10:001308:293 по адресу:

Владимирская область, р-н Селивановский,
МО Малышевское (сельское поселение), с. Драчево (в районе поворота на Меленки)
для Акционерного общества «ВАД» ПУ №7 ОП «Малышево»

План границ зоны с особыми условиями использования территорий



М 1:7000



Кадастровый инженер
33-11-183

А.В. Герасимов

Условные обозначения:

- 5
-

Граница зоны
Характерная точка; номер
Скважина №18 Б

КУМЕНТОБ

«28» 08. 2026г



Режим зон санитарной охраны скважины № 18Б
АО «ВАД» ПУ № 7 ОП «Малышево»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 посадка высокоствольных деревьев;

1.4 применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:

2.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;

2.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3 размещение и эксплуатация кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и компостирования, полей фильтрации, канализационных очистных сооружений, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 применение удобрений и ядохимикатов;

2.5 рубка леса главного пользования.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;

3.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

4.2 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима территории второго пояса;

4.3 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4.4 водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водоисточника;

5.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

5.3 выявление, тампонирование всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водоисточника;

6.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

6.3 выявление, тампонирование всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов.

