Министерство природопользования и экологии Владимирской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ

«11» 11 2026 г.

Номер государственной регистрации

№ МПЭ2026—107

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11.11.2026 № 107-н

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения МУП ЖКХ Гусь-Хрустального муниципального округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Министерстве природопользования и экологии Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 16.02.2023 № 80 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны скважин № 3003/164 д. Вашутино, 3455/199 д. Бабино МУП ЖКХ Гусь-Хрустального муниципального округа, расположенных в Гусь-Хрустальном муниципальном округе, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения скважин № 3003/164 д. Вашутино, 3455/199 д. Бабино МУП ЖКХ Гусь-Хрустального муниципального округа, расположенных в Гусь-Хрустальном муниципальном округе.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с описанием местоположения границ согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить режим зон санитарной охраны согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Ю.В. Самодуров

Приложение № 1
к приказу № 107-н
от 11.11.2026

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Первый пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3003/164 д. Вашутино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Гусь-Хрустальный, деревня Вашутино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2815 +/- 19 м²
3	Иные характеристики объекта	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Первый пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3003/164 д. Вашутино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Гусь-Хрустальный, деревня Вашутино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2815 +/- 19 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145494.84	243278.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	145494.37	243283.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	145493.10	243288.53	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	145491.07	243293.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	145488.33	243297.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	145484.96	243300.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	145481.04	243303.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	145476.68	243306.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	145472.00	243307.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	145467.13	243308.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	145462.20	243308.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12	145457.34	243307.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	145452.68	243305.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	145448.35	243303.53	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	145444.47	243300.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	145441.14	243296.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	145438.44	243292.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	145436.47	243288.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	145435.25	243283.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	145434.84	243278.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	145435.24	243273.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	145436.44	243268.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	145438.41	243264.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	145441.09	243260.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	145444.42	243256.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	145448.29	243253.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
27	145452.62	243251.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
28	145457.27	243249.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
29	145462.13	243248.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
30	145467.06	243248.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
31	145471.93	243249.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
32	145476.61	243250.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
33	145480.98	243253.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
34	145484.90	243256.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
35	145488.29	243259.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
36	145491.04	243263.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
37	145493.08	243268.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	145494.36	243273.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	145494.84	243278.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

———— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

ЗОУИТ 1 - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Первый пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3003/164 д. Вашутино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

1 - Обозначение новой характерной точки

Подпись _____ Дата "18" 08 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Второй пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3003/164 д. Вашутино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Гусь-Хрустальный, деревня Вашутино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26312 +/- 57 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	145555.58	243291.05	Аналитический метод	0.10	-
2	145553.65	243300.96	Аналитический метод	0.10	-
3	145550.63	243310.59	Аналитический метод	0.10	-
4	145546.58	243319.83	Аналитический метод	0.10	-
5	145541.53	243328.58	Аналитический метод	0.10	-
6	145535.56	243336.71	Аналитический метод	0.10	-
7	145528.72	243344.13	Аналитический метод	0.10	-
8	145521.11	243350.76	Аналитический метод	0.10	-
9	145512.81	243356.51	Аналитический метод	0.10	-
10	145503.94	243361.32	Аналитический метод	0.10	-
11	145494.59	243365.12	Аналитический метод	0.10	-
12	145484.87	243367.86	Аналитический метод	0.10	-
13	145474.92	243369.52	Аналитический метод	0.10	-
14	145464.84	243370.08	Аналитический метод	0.10	-
15	145454.76	243369.52	Аналитический метод	0.10	-
16	145444.81	243367.86	Аналитический метод	0.10	-
17	145435.09	243365.12	Аналитический метод	0.10	-
18	145425.74	243361.32	Аналитический метод	0.10	-
19	145416.87	243356.51	Аналитический метод	0.10	-
20	145408.57	243350.76	Аналитический метод	0.10	-
21	145400.96	243344.13	Аналитический метод	0.10	-
22	145394.12	243336.71	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
23	145388.15	243328.58	Аналитический метод	0.10	-
24	145383.10	243319.83	Аналитический метод	0.10	-
25	145379.05	243310.59	Аналитический метод	0.10	-
26	145376.03	243300.96	Аналитический метод	0.10	-
27	145374.10	243291.05	Аналитический метод	0.10	-
28	145373.26	243280.99	Аналитический метод	0.10	-
29	145373.54	243270.90	Аналитический метод	0.10	-
30	145374.93	243260.91	Аналитический метод	0.10	-
31	145377.41	243251.12	Аналитический метод	0.10	-
32	145380.95	243241.67	Аналитический метод	0.10	-
33	145385.50	243232.67	Аналитический метод	0.10	-
34	145391.02	243224.22	Аналитический метод	0.10	-
35	145397.44	243216.42	Аналитический метод	0.10	-
36	145404.67	243209.39	Аналитический метод	0.10	-
37	145412.64	243203.19	Аналитический метод	0.10	-
38	145421.24	243197.90	Аналитический метод	0.10	-
39	145430.37	243193.59	Аналитический метод	0.10	-
40	145439.91	243190.32	Аналитический метод	0.10	-
41	145449.76	243188.11	Аналитический метод	0.10	-
42	145459.79	243187.00	Аналитический метод	0.10	-
43	145469.89	243187.00	Аналитический метод	0.10	-
44	145479.92	243188.11	Аналитический метод	0.10	-
45	145489.77	243190.32	Аналитический метод	0.10	-
46	145499.31	243193.59	Аналитический метод	0.10	-
47	145508.44	243197.90	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	145517.04	243203.19	Аналитический метод	0.10	-
49	145525.01	243209.39	Аналитический метод	0.10	-
50	145532.24	243216.42	Аналитический метод	0.10	-
51	145538.66	243224.22	Аналитический метод	0.10	-
52	145544.18	243232.67	Аналитический метод	0.10	-
53	145548.73	243241.67	Аналитический метод	0.10	-
54	145552.27	243251.12	Аналитический метод	0.10	-
55	145554.75	243260.91	Аналитический метод	0.10	-
56	145556.14	243270.90	Аналитический метод	0.10	-
57	145556.42	243280.99	Аналитический метод	0.10	-
1	145555.58	243291.05	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1300

Условные обозначения

_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
ЗОУИТ 1	- Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Второй пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3003/164 д. Вашутино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)
1	- Обозначение новой характерной точки
_____	- Граница населенного пункта

Подпись _____ Дата "18" 08 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Третий пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3003/164 д. Вашутино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Гусь-Хрустальный, деревня Вашутино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1201848 +/- 384 м^2
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	146080.87	243339.14	Аналитический метод	0.10	-
2	146071.96	243399.23	Аналитический метод	0.10	-
3	146057.20	243458.16	Аналитический метод	0.10	-
4	146036.73	243515.35	Аналитический метод	0.10	-
5	146010.76	243570.27	Аналитический метод	0.10	-
6	145979.53	243622.37	Аналитический метод	0.10	-
7	145943.34	243671.17	Аналитический метод	0.10	-
8	145902.55	243716.18	Аналитический метод	0.10	-
9	145857.54	243756.97	Аналитический метод	0.10	-
10	145808.74	243793.16	Аналитический метод	0.10	-
11	145756.64	243824.39	Аналитический метод	0.10	-
12	145701.72	243850.36	Аналитический метод	0.10	-
13	145644.53	243870.83	Аналитический метод	0.10	-
14	145585.60	243885.59	Аналитический метод	0.10	-
15	145525.51	243894.50	Аналитический метод	0.10	-
16	145464.84	243897.48	Аналитический метод	0.10	-
17	145404.17	243894.50	Аналитический метод	0.10	-
18	145344.08	243885.59	Аналитический метод	0.10	-
19	145285.15	243870.83	Аналитический метод	0.10	-
20	145227.96	243850.36	Аналитический метод	0.10	-
21	145173.04	243824.39	Аналитический метод	0.10	-
22	145120.94	243793.16	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	145072.14	243756.97	Аналитический метод	0.10	-
24	145027.13	243716.18	Аналитический метод	0.10	-
25	144986.34	243671.17	Аналитический метод	0.10	-
26	144950.15	243622.37	Аналитический метод	0.10	-
27	144918.92	243570.27	Аналитический метод	0.10	-
28	144892.95	243515.35	Аналитический метод	0.10	-
29	144872.48	243458.16	Аналитический метод	0.10	-
30	144857.72	243399.23	Аналитический метод	0.10	-
31	144848.81	243339.14	Аналитический метод	0.10	-
32	144845.83	243278.47	Аналитический метод	0.10	-
33	144848.81	243217.80	Аналитический метод	0.10	-
34	144857.72	243157.71	Аналитический метод	0.10	-
35	144872.48	243098.78	Аналитический метод	0.10	-
36	144892.95	243041.59	Аналитический метод	0.10	-
37	144918.92	242986.67	Аналитический метод	0.10	-
38	144950.15	242934.57	Аналитический метод	0.10	-
39	144986.34	242885.77	Аналитический метод	0.10	-
40	145027.13	242840.76	Аналитический метод	0.10	-
41	145072.14	242799.97	Аналитический метод	0.10	-
42	145120.94	242763.78	Аналитический метод	0.10	-
43	145173.04	242732.55	Аналитический метод	0.10	-
44	145227.96	242706.58	Аналитический метод	0.10	-
45	145285.15	242686.11	Аналитический метод	0.10	-
46	145344.08	242671.35	Аналитический метод	0.10	-
47	145404.17	242662.44	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	145464.84	242659.46	Аналитический метод	0.10	-
49	145525.51	242662.44	Аналитический метод	0.10	-
50	145585.60	242671.35	Аналитический метод	0.10	-
51	145644.53	242686.11	Аналитический метод	0.10	-
52	145701.72	242706.58	Аналитический метод	0.10	-
53	145756.64	242732.55	Аналитический метод	0.10	-
54	145808.74	242763.78	Аналитический метод	0.10	-
55	145857.54	242799.97	Аналитический метод	0.10	-
56	145902.55	242840.76	Аналитический метод	0.10	-
57	145943.34	242885.77	Аналитический метод	0.10	-
58	145979.53	242934.57	Аналитический метод	0.10	-
59	146010.76	242986.67	Аналитический метод	0.10	-
60	146036.73	243041.59	Аналитический метод	0.10	-
61	146057.20	243098.78	Аналитический метод	0.10	-
62	146071.96	243157.71	Аналитический метод	0.10	-
63	146080.87	243217.80	Аналитический метод	0.10	-
64	146083.85	243278.47	Аналитический метод	0.10	-
1	146080.87	243339.14	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:8900

Условные обозначения

———— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

ЗОУИТ 1 - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Третий пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3003/164 д. Вашутино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

1 - Обозначение новой характерной точки

———— - Граница населенного пункта

Подпись _____ Дата "18" 08 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Первый пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3455/199 д. Бабино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Гусь-Хрустальный, деревня Бабино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7822 +/- 31 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	143175.41	243766.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	143174.75	243774.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	143172.88	243781.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	143169.83	243789.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	143165.69	243795.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	143160.54	243801.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	143154.53	243806.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	143147.79	243810.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	143140.50	243813.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	143132.84	243815.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	143124.99	243816.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	143117.16	243815.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	143109.52	243813.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	143102.28	243810.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	143095.62	243806.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	143089.69	243801.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	143084.64	243795.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	143080.61	243788.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	143077.68	243781.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	143075.93	243773.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	143075.41	243765.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	143076.13	243757.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	143078.06	243750.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	143081.17	243742.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	143085.37	243736.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	143090.56	243730.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
27	143096.62	243725.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
28	143103.39	243721.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
29	143110.70	243718.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
30	143118.38	243716.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
31	143126.23	243716.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
32	143134.06	243716.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
33	143141.68	243718.88	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
34	143148.89	243722.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
35	143155.52	243726.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
36	143161.41	243731.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
37	143166.41	243737.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	143170.39	243744.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
39	143173.25	243751.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
40	143174.94	243759.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	143175.41	243766.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
ЗОУИТ 1	- Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Первый пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3455/199 д. Бабино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)
1	- Обозначение новой характерной точки
_____	- Граница населенного пункта

Подпись _____ Дата "19" 08 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Второй пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3455/199 д. Бабино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Гусь-Хрустальный, деревня Бабино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13210 +/- 40 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	143189.46	243776.66	Аналитический метод	0.10	-
2	143187.95	243783.53	Аналитический метод	0.10	-
3	143185.71	243790.19	Аналитический метод	0.10	-
4	143182.76	243796.56	Аналитический метод	0.10	-
5	143179.14	243802.59	Аналитический метод	0.10	-
6	143174.88	243808.18	Аналитический метод	0.10	-
7	143170.05	243813.28	Аналитический метод	0.10	-
8	143164.69	243817.83	Аналитический метод	0.10	-
9	143158.87	243821.78	Аналитический метод	0.10	-
10	143152.67	243825.07	Аналитический метод	0.10	-
11	143146.14	243827.67	Аналитический метод	0.10	-
12	143139.36	243829.55	Аналитический метод	0.10	-
13	143132.43	243830.69	Аналитический метод	0.10	-
14	143125.41	243831.07	Аналитический метод	0.10	-
15	143118.39	243830.69	Аналитический метод	0.10	-
16	143111.46	243829.55	Аналитический метод	0.10	-
17	143104.68	243827.67	Аналитический метод	0.10	-
18	143098.15	243825.07	Аналитический метод	0.10	-
19	143091.95	243821.78	Аналитический метод	0.10	-
20	143086.13	243817.83	Аналитический метод	0.10	-
21	143080.77	243813.28	Аналитический метод	0.10	-
22	143075.94	243808.18	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
23	143071.68	243802.59	Аналитический метод	0.10	-
24	143068.06	243796.56	Аналитический метод	0.10	-
25	143065.11	243790.19	Аналитический метод	0.10	-
26	143062.87	243783.53	Аналитический метод	0.10	-
27	143061.36	243776.66	Аналитический метод	0.10	-
28	143060.60	243769.67	Аналитический метод	0.10	-
29	143060.60	243762.65	Аналитический метод	0.10	-
30	143061.36	243755.66	Аналитический метод	0.10	-
31	143062.87	243748.79	Аналитический метод	0.10	-
32	143065.11	243742.13	Аналитический метод	0.10	-
33	143068.06	243735.76	Аналитический метод	0.10	-
34	143071.68	243729.73	Аналитический метод	0.10	-
35	143075.94	243724.14	Аналитический метод	0.10	-
36	143080.77	243719.04	Аналитический метод	0.10	-
37	143086.13	243714.49	Аналитический метод	0.10	-
38	143091.95	243710.54	Аналитический метод	0.10	-
39	143098.15	243707.25	Аналитический метод	0.10	-
40	143104.68	243704.65	Аналитический метод	0.10	-
41	143111.46	243702.77	Аналитический метод	0.10	-
42	143118.39	243701.63	Аналитический метод	0.10	-
43	143125.41	243701.25	Аналитический метод	0.10	-
44	143132.43	243701.63	Аналитический метод	0.10	-
45	143139.36	243702.77	Аналитический метод	0.10	-
46	143146.14	243704.65	Аналитический метод	0.10	-
47	143152.67	243707.25	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	143158.87	243710.54	Аналитический метод	0.10	-
49	143164.69	243714.49	Аналитический метод	0.10	-
50	143170.05	243719.04	Аналитический метод	0.10	-
51	143174.88	243724.14	Аналитический метод	0.10	-
52	143179.14	243729.73	Аналитический метод	0.10	-
53	143182.76	243735.76	Аналитический метод	0.10	-
54	143185.71	243742.13	Аналитический метод	0.10	-
55	143187.95	243748.79	Аналитический метод	0.10	-
56	143189.46	243755.66	Аналитический метод	0.10	-
57	143190.22	243762.65	Аналитический метод	0.10	-
58	143190.22	243769.67	Аналитический метод	0.10	-
1	143189.46	243776.66	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:900

Условные обозначения

———— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

ЗОУИТ 1 - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Второй пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3455/199 д. Бабино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

1 - Обозначение новой характерной точки

———— - Граница населенного пункта

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ № 33-10-39 КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР СНИЛС 079-939-195

Подпись _____ Дата "19" 08 2016 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Третий пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3455/199 д. Бабино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Гусь-Хрустальный, деревня Бабино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	301636 +/- 192 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	143434.03	243796.56	Аналитический метод	0.10	-
2	143429.56	243826.66	Аналитический метод	0.10	-
3	143422.17	243856.18	Аналитический метод	0.10	-
4	143411.91	243884.83	Аналитический метод	0.10	-
5	143398.90	243912.34	Аналитический метод	0.10	-
6	143383.26	243938.45	Аналитический метод	0.10	-
7	143365.13	243962.89	Аналитический метод	0.10	-
8	143344.69	243985.44	Аналитический метод	0.10	-
9	143322.14	244005.88	Аналитический метод	0.10	-
10	143297.70	244024.01	Аналитический метод	0.10	-
11	143271.59	244039.65	Аналитический метод	0.10	-
12	143244.08	244052.66	Аналитический метод	0.10	-
13	143215.43	244062.92	Аналитический метод	0.10	-
14	143185.91	244070.31	Аналитический метод	0.10	-
15	143155.81	244074.78	Аналитический метод	0.10	-
16	143125.41	244076.27	Аналитический метод	0.10	-
17	143095.01	244074.78	Аналитический метод	0.10	-
18	143064.91	244070.31	Аналитический метод	0.10	-
19	143035.39	244062.92	Аналитический метод	0.10	-
20	143006.74	244052.66	Аналитический метод	0.10	-
21	142979.23	244039.65	Аналитический метод	0.10	-
22	142953.12	244024.01	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
23	142928.68	244005.88	Аналитический метод	0.10	-
24	142906.13	243985.44	Аналитический метод	0.10	-
25	142885.69	243962.89	Аналитический метод	0.10	-
26	142867.56	243938.45	Аналитический метод	0.10	-
27	142851.92	243912.34	Аналитический метод	0.10	-
28	142838.91	243884.83	Аналитический метод	0.10	-
29	142828.65	243856.18	Аналитический метод	0.10	-
30	142821.26	243826.66	Аналитический метод	0.10	-
31	142816.79	243796.56	Аналитический метод	0.10	-
32	142815.30	243766.16	Аналитический метод	0.10	-
33	142816.79	243735.76	Аналитический метод	0.10	-
34	142821.26	243705.66	Аналитический метод	0.10	-
35	142828.65	243676.14	Аналитический метод	0.10	-
36	142838.91	243647.49	Аналитический метод	0.10	-
37	142851.92	243619.98	Аналитический метод	0.10	-
38	142867.56	243593.87	Аналитический метод	0.10	-
39	142885.69	243569.43	Аналитический метод	0.10	-
40	142906.13	243546.88	Аналитический метод	0.10	-
41	142928.68	243526.44	Аналитический метод	0.10	-
42	142953.12	243508.31	Аналитический метод	0.10	-
43	142979.23	243492.67	Аналитический метод	0.10	-
44	143006.74	243479.66	Аналитический метод	0.10	-
45	143035.39	243469.40	Аналитический метод	0.10	-
46	143064.91	243462.01	Аналитический метод	0.10	-
47	143095.01	243457.54	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	143125.41	243456.05	Аналитический метод	0.10	-
49	143155.81	243457.54	Аналитический метод	0.10	-
50	143185.91	243462.01	Аналитический метод	0.10	-
51	143215.43	243469.40	Аналитический метод	0.10	-
52	143244.08	243479.66	Аналитический метод	0.10	-
53	143271.59	243492.67	Аналитический метод	0.10	-
54	143297.70	243508.31	Аналитический метод	0.10	-
55	143322.14	243526.44	Аналитический метод	0.10	-
56	143344.69	243546.88	Аналитический метод	0.10	-
57	143365.13	243569.43	Аналитический метод	0.10	-
58	143383.26	243593.87	Аналитический метод	0.10	-
59	143398.90	243619.98	Аналитический метод	0.10	-
60	143411.91	243647.49	Аналитический метод	0.10	-
61	143422.17	243676.14	Аналитический метод	0.10	-
62	143429.56	243705.66	Аналитический метод	0.10	-
63	143434.03	243735.76	Аналитический метод	0.10	-
64	143435.52	243766.16	Аналитический метод	0.10	-
1	143434.03	243796.56	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:4500

Условные обозначения

_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
ЗОУИТ 1	- Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Третий пояс санитарной охраны водозаборных скважин (артезианская скважина № 3455/199 д. Бабино, Гусь-Хрустального района Владимирской области)
1	- Обозначение новой характерной точки
_____	- Граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "19" 08 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение № 2
к приказу № 107-н
от 11.11.2026

Режим зон санитарной охраны скважин № 3003/164, 3455/199
МУП ЖКХ Гусь-Хрустального муниципального округа

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению и реконструкции водопроводных сооружений;

1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 посадка высокоствольных деревьев;

1.4 применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:

2.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3 размещение и эксплуатация кладбищ, скотомогильников, скотопрогонов, полей ассенизации и компостирования, полей фильтрации, канализационных очистных сооружений, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 допускать возникновение стихийных свалок;

2.5 применение удобрений и ядохимикатов;

2.6 рубка леса главного пользования.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

3.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, ядохимикатов и минеральных удобрений, и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

4.2 поддерживать в надлежащем состоянии ограждение первого пояса ЗСО и всех водозаборных сооружений, проводить регулярную уборку территории и водозаборных сооружений;

4.3 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4.4 водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности;

4.5 водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов должны устраиваться в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 размещение и строительство новых объектов согласовывать с органами контроля охраны окружающей среды и санитарного надзора;

5.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

5.3 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов;

5.4 санитарное благоустройство территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов и др.).

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

6.2 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов;

6.3 уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора, расположенные ближе 20 м от ближайшего водовода, должны быть перенесены в другое место.