МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ
«19» 11 2026 г.
Номер государственной регистрации
№ МГРЦТ 2026 - 188

ПРИКАЗ

19.11.2026 № 37/188

О внесении изменений в приказ Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 05.12.2024 № 49/269

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании протокола заседания правления Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.11.2026 № 37 п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 05.12.2024 № 49/269 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение», изложив приложения №№ 1-3 к приказу в редакции согласно приложениям №№ 1-3.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2027 и подлежит официальному опубликованию.

Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области * Для документов

Министр М.С. Новоселова

Приложение № 1
к приказу Министерства
государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области
от 19.11.2026 № 37/188

Производственная программа ООО «ИСТОК» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2025 - 2027 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «ИСТОК», ул. Советская, д. 1, пом. 17, п. Городищи, городской округ Покров Владимирской области, 601130
Период реализации производственной программы	2027 год

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.	
				Средства, учтенные в тарифе	Иные средства (бюджетное финансирование и пр.)
1	2	3	4	5	6
2025 год					
	Текущий ремонт	в течение года	714,53	714,53	0,00
	Капитальный ремонт	-	0,00	0,00	0,00
	Итого за 2025 год:	в течение года	714,53	714,53	**0,00**
2026 год					
	Текущий ремонт	в течение года	743,46	743,46	0,00
	Капитальный ремонт	-	0,00	0,00	0,00
	Итого за 2026 год:	в течение года	743,46	743,46	0,00
2027 год					
	Текущий ремонт	в течение года	772,83	772,83	0,00
	Капитальный ремонт	-	0,00	0,00	0,00
	Итого за 2027 год:	в течение года	772,83	772,83	0,00

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Отпущено воды всего:	тыс.м^3	288,534	281,685	267,601
1.1.	- на нужды предприятия (хозяйственные нужды, основное производство, прочие)	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00

1.2.	- другим водопроводам	тыс.м^3	285,804	278,450	264,528
1.3.	- населению	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
1.4.	- прочим потребителям	тыс.м^3	2,730	3,235	3,073
1.5.	- бюджетной сфере	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00

3. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	9 234,35	9 694,82	9 627,09

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	**Показатели качества питьевой воды**				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	**Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения**				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	**Показатели энергетической эффективности**				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,99	1,99	1,99
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м^3	0,800	0,800	0,800
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/м^3	-	-	-

5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %		
		2025 / 2024 год	2026 / 2025 год	2027 / 2026 год
1	2	3	4	5

1.	**Показатели качества питьевой воды**			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
2.	**Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения**			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-
3.	**Показатели энергетической эффективности**			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	100%	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100%	100%	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия	100,96%	104,99%	99,30%

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2025 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2025 год
1	2	3
Объем реализации воды	тыс.м^3	298,946

7. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2025 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2025 год:	-	-
2026 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2026 год:	-	-
2027 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …		-
	Итого за 2027 год:		-

Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области * Для документов

Приложение № 2
к приказу Министерства
государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области
от 19.11.2026 № 37/188

Производственная программа ООО «ИСТОК» в сфере водоотведения на 2025 - 2027 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «ИСТОК», ул. Советская, д. 1, пом. 17, п. Городищи, городской округ Покров Владимирской области, 601130
Период реализации производственной программы	2027 год

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.		
				Средства, учтенные в тарифе	Иные средства (бюджетное финансирование и пр.)	Доход от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
2025год						
	Текущий ремонт	в течение года	809,80	809,80	0,00	0,00
	Капитальный ремонт	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого за 2025 год:	в течение года	809,80	809,80	0,00	0,00
2026 год						
	Текущий ремонт	в течение года	842,59	842,59	0,00	0,00
	Капитальный ремонт	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого за 2026 год:	в течение года	842,59	842,59	0,00	0,00
2027 год						
	Текущий ремонт	в течение года	875,87	875,87	0,00	0,00
	Капитальный ремонт	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого за 2027 год:	в течение года	875,87	875,87	0,00	0,00

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6

1.	Прием сточных вод, всего	тыс.м^3	326,754	257,832	286,229
1.1.	- хозяйственные нужды предприятия	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прием сточных вод (объем реализации услуги):	тыс.м^3	326,754	257,832	286,229
1.2.1.	- от других канализационных сетей	тыс.м^3	316,744	252,781	263,789
1.2.2.	- от населения	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	- от бюджетных потребителей	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	- от прочих потребителей	тыс.м^3	10,010	5,051	22,440
2.	Пропущено сточных вод через собственные очистные сооружения	тыс.м^3	326,754	257,832	286,229
3.	Передано сточных вод другим организациям	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
4.	Сброшено сточных вод без очистки	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00

3. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	10 623,15	8 559,29	8 867,03

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	**Показатели качества очистки сточных вод**				
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.	**Показатель надежности и бесперебойности водоотведения**				
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	**Показатели энергетической эффективности**				
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м^3	0,688	0,688	0,688
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м^3	-	-	-

5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %		
		2025 / 2024 год	2026 / 2025 год	2027 / 2026 год
1	2	3	4	5
1.	**Показатели качества очистки сточных вод**			

1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	-
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	-	-	-
2.	**Показатель надежности и бесперебойности водоотведения**			
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-
3.	**Показатели энергетической эффективности**			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100%	100%	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	-	-	-
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия	99,63%	80,57%	103,60%

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2025 год

Наименование показателя	Единицы измерения	**2025 год**
1	2	3
Объем отведенных сточных вод	тыс.м^3	354,800

7. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2025 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2025 год:	-	-
2026 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2026 год:	-	-
2027 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2027 год:	-	-

Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Для документов

Приложение № 3
к приказу Министерства
государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области
от 19.11.2026 № 37/188

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
(упрощенная система налогообложения,
НДС не облагается)

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период действия	Размер тарифа, руб./куб. м
Питьевая вода			
1	ООО «ИСТОК»	**Для потребителей**	
		01.01.2025-30.06.2025	27,56
		01.07.2025-31.12.2025	32,00
		01.01.2026-30.09.2026	32,00
		01.10.2026-31.12.2026	34,42
		01.01.2027-30.06.2027	34,42
		01.07.2027-31.12.2027	35,98
Водоотведение			
2	ООО «ИСТОК»	**Для потребителей**	
		01.01.2025-30.06.2025	28,95
		01.07.2025-31.12.2025	32,51
		01.01.2026-30.09.2026	32,51
		01.10.2026-31.12.2026	33,20
		01.01.2027-30.06.2027	30,98
		01.07.2027-31.12.2027	30,98

Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Для документов