



# КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

26 июля 2017 г.

№ 25/6

Волгоград

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Тепловая компания на Шекснинской"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07 июня 2013 г. № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить ООО "Тепловая компания на Шекснинской" тарифы согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 августа 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

3. Согласовать годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности) согласно приложениям 2-4.

4. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных согласно приложению 5.

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области



В.В.Пронин



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

приказу  
Комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области


от 26 июля 2017 г. № 25/6

ТАРИФЫ  
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям\*

| № п/п   | Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)                      | Вид тарифа              | Год (календарная разбивка) | Вода    |
|---|---|-------------------------|----------------------------|---------|
| 1   | 2   | 3                       | 4                          | 5       |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |   |                         |                            |         |
| 1.  | ООО "Тепловая компания на Шекснинской" (котельная, ул.Шекснинская, 28 а, г.Волгоград) | одноставочный руб./Гкал | с 01.08.2017 по 31.12.2017 | 2105,86 |
|   |   | Население**             |                            |         |
|   |   | одноставочный руб./Гкал | с 01.08.2017 по 31.12.2017 | 1560,38 |
| 2.  | ООО "Тепловая компания на Шекснинской" (котельная, ул.Шекснинская, 46 а, г.Волгоград) | одноставочный руб./Гкал | с 01.08.2017 по 31.12.2017 | 1808,20 |
|   |   | Население**             |                            |         |
|   |   | одноставочный руб./Гкал | с 01.08.2017 по 31.12.2017 | 1508,3  |
| 3.  | ООО "Тепловая компания на Шекснинской" (котельная, ул.Таращанцев, 66, г.Волгоград)    | одноставочный руб./Гкал | с 01.08.2017 по 31.12.2017 | 1659,05 |
|   |   | Население**             |                            |         |
|   |   | одноставочный руб./Гкал | с 01.08.2017 по 31.12.2017 | 1514,84 |

\* Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации).

\*\* При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области в 2016–2018 годах".



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу  
Комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 26 июля 2017 г. № 25/6

ГОДОВОЙ БАЛАНС  
производства и реализации тепловой энергии (мощности)  
ООО "Тепловая компания на Шекснинской"  
(котельная, ул. Шекснинская, 28 а, г. Волгоград)

| № п/п    | Показатель   | Единица измерения | Объем тепловой энергии |
|----------|--|-------------------|------------------------|
| 1        | 2  | 3                 | 4                      |
| 1.       | Выработка тепловой энергии                           | тыс. Гкал.        | 3,182                  |
| 2.       | Собственные нужды источника тепла                    | тыс. Гкал.        | 0,040                  |
| 3.       | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:        | тыс. Гкал.        | 3,142                  |
| 3.1.     | на технологические нужды предприятия                 | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.2.     | бюджетным потребителям                               | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.3.     | населению  | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.4.     | прочим потребителям                                  | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.5.     | организациям - перепродавцам                         | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.6.     | в собственную тепловую сеть                          | тыс. Гкал.        | 3,142                  |
| 4.       | Покупная тепловая энергия, всего:                    | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 4.1.     | с коллекторов блок - станций                         | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 4.2.     | из тепловой сети                                     | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.       | Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:               | тыс. Гкал.        | 3,142                  |
| 5.1.     | потери тепловой энергии в сетях                      | тыс. Гкал.        | 0,067                  |
| 5.2.     | Полезный отпуск тепловой энергии, всего:             | тыс. Гкал.        | 3,075                  |
| 5.2.1.   | полезный отпуск на нужды предприятия                 | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.2.2.   | полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего: | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.2.3.   | Полезный отпуск по группам потребителей, всего:      | тыс. Гкал.        | 3,075                  |
| 5.2.3.1. | бюджетным потребителям                               | тыс. Гкал.        |                        |
| 5.2.3.2. | населению  | тыс. Гкал.        | 3,021                  |
| 5.2.3.3. | прочим потребителям                                  | тыс. Гкал.        | 0,054                  |




## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

приказу  
Комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 26 июля 2017 г. № 25/6

ГODOVOЙ БАЛАНС  
производства и реализации тепловой энергии (мощности)  
ООО "Тепловая компания на Шекнинской"  
(котельная, ул. Шекнинская, 46 а, г. Волгоград)

| № п/п    | Показатель   | Единица измерения | Объем тепловой энергии |
|----------|--|-------------------|------------------------|
| 1        | 2  | 3                 | 4                      |
| 1.       | Выработка тепловой энергии                           | тыс. Гкал.        | 5,649                  |
| 2.       | Собственные нужды источника тепла                    | тыс. Гкал.        | 0,111                  |
| 3.       | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:        | тыс. Гкал.        | 5,538                  |
| 3.1.     | на технологические нужды предприятия                 | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.2.     | бюджетным потребителям                               | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.3.     | населению  | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.4.     | прочим потребителям                                  | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.5.     | организациям - перепродавцам                         | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.6.     | в собственную тепловую сеть                          | тыс. Гкал.        | 5,538                  |
| 4.       | Покупная тепловая энергия, всего:                    | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 4.1.     | с коллекторов блок - станций                         | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 4.2.     | из тепловой сети                                     | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.       | Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:               | тыс. Гкал.        | 5,538                  |
| 5.1.     | потери тепловой энергии в сетях                      | тыс. Гкал.        | 0,089                  |
| 5.2.     | Полезный отпуск тепловой энергии, всего:             | тыс. Гкал.        | 5,449                  |
| 5.2.1.   | полезный отпуск на нужды предприятия                 | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.2.2.   | полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего: | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.2.3.   | Полезный отпуск по группам потребителей, всего:      | тыс. Гкал.        | 5,449                  |
| 5.2.3.1. | бюджетным потребителям                               | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.2.3.2. | населению  | тыс. Гкал.        | 5,449                  |
| 5.2.3.3. | прочим потребителям                                  | тыс. Гкал.        | 0,000                  |




## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу  
комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 26 июля 2017 г. № 25/6

**ГODOVOЙ БАЛАНС**  
производства и реализации тепловой энергии (мощности)  
ООО "Тепловая компания на Шекснинской"  
(котельная, ул. Таращанцев, 66, г. Волгоград)

| № п/п    | Показатель   | Единица измерения | Объем тепловой энергии |
|----------|--|-------------------|------------------------|
| 1        | 2  | 3                 | 4                      |
| 1.       | Выработка тепловой энергии                           | тыс. Гкал.        | 8,096                  |
| 2.       | Собственные нужды источника тепла                    | тыс. Гкал.        | 0,100                  |
| 3.       | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:        | тыс. Гкал.        | 7,996                  |
| 3.1.     | на технологические нужды предприятия                 | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.2.     | бюджетным потребителям                               | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.3.     | населению  | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.4.     | прочим потребителям                                  | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.5.     | организациям - перепродавцам                         | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 3.6.     | в собственную тепловую сеть                          | тыс. Гкал.        | 7,996                  |
| 4.       | Покупная тепловая энергия, всего:                    | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 4.1.     | с коллекторов блок - станций                         | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 4.2.     | из тепловой сети                                     | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.       | Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:               | тыс. Гкал.        | 7,996                  |
| 5.1.     | потери тепловой энергии в сетях                      | тыс. Гкал.        | 0,127                  |
| 5.2.     | Полезный отпуск тепловой энергии, всего:             | тыс. Гкал.        | 7,869                  |
| 5.2.1.   | полезный отпуск на нужды предприятия                 | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.2.2.   | полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего: | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.2.3.   | Полезный отпуск по группам потребителей, всего:      | тыс. Гкал.        | 7,869                  |
| 5.2.3.1. | бюджетным потребителям                               | тыс. Гкал.        | 0,000                  |
| 5.2.3.2. | населению  | тыс. Гкал.        | 7,733                  |
| 5.2.3.3. | прочим потребителям                                  | тыс. Гкал.        | 0,136                  |



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу  
Комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 26 июля 2017 г. № 25/6

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию  
от тепловых электрических станций и котельных

| Наименование организации   | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | электрическую<br>(г.у.т./кВт.ч)  | тепловую<br>(кг.у.т./Гкал.) |
| ООО "Тепловая компания на Шекснинской"<br>(котельная, ул.Шекснинская, 28 а, г.Волгоград) | 0,00   | 162,59                      |
| ООО "Тепловая компания на Шекснинской"<br>(котельная, ул.Шекснинская, 46 а, г.Волгоград) | 0,00   | 160,61                      |
| ООО "Тепловая компания на Шекснинской"<br>(котельная, ул.Таращанцев, 66, г.Волгоград)    | 0,00   | 155,57                      |