



# КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

22 ноября 2017 г.

№ 43/2

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 ноября 2015 г. № 48/44 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Теплосети" городского поселения город Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2016–2018 годы

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 ноября 2015 г. № 48/44 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Теплосети" городского поселения город Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2016–2018 годы" следующие изменения:

а) в приложении 2 к приказу цифры "2226,90" заменить цифрами "2262,02", для населения цифры "2226,9" заменить цифрами "2222,98";

б) в приложении 2 к приказу сноску \*\* изложить в следующей редакции:

"\*\* При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области в 2016 -2018 годах".";

в) приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

**Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области**



**С.А.Горелова**



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  
комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 22 ноября 2017 г. № 43/2

**ГОДОВОЙ БАЛАНС**  
производства и реализации тепловой энергии (мощности)

| № п/п    | Показатель   | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|--|-------------------|----------|----------|----------|
| 1        | 2  | 3                 | 4        | 5        | 6        |
| 1.       | Выработка тепловой энергии                           | тыс. Гкал.        | 23,764   | 21,394   | 21,058   |
| 2.       | Собственные нужды источника тепла                    | тыс. Гкал.        | 0,457    | 0,457    | 0,457    |
| 3.       | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:        | тыс. Гкал.        | 23,307   | 20,937   | 20,601   |
| 3.1.     | на технологические нужды предприятия                 | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 3.2.     | бюджетным потребителям                               | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 3.3.     | населению  | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 3.4.     | прочим потребителям                                  | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 3.5.     | организациям - перепродавцам                         | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 3.6.     | в собственную тепловую сеть                          | тыс. Гкал.        | 23,307   | 20,937   | 20,601   |
| 4.       | Покупная тепловая энергия, всего:                    | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 4.1.     | с коллекторов блок - станций                         | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 4.2.     | из тепловой сети                                     | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 5.       | Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:               | тыс. Гкал.        | 23,307   | 20,937   | 20,601   |
| 5.1.     | потери тепловой энергии в сетях                      | тыс. Гкал.        | 1,551    | 1,420    | 1,420    |
| 5.2.     | Полезный отпуск тепловой энергии, всего:             | тыс. Гкал.        | 21,756   | 19,517   | 19,181   |
| 5.2.1.   | полезный отпуск на нужды предприятия                 | тыс. Гкал.        | 0,014    | 0,014    | 0,014    |
| 5.2.2.   | полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего: | тыс. Гкал.        | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 5.2.3.   | Полезный отпуск по группам потребителей, всего:      | тыс. Гкал.        | 21,742   | 19,503   | 19,167   |
| 5.2.3.1. | бюджетным потребителям                               | тыс. Гкал.        | 3,933    | 3,933    | 3,933    |
| 5.2.3.2. | населению  | тыс. Гкал.        | 15,850   | 13,611   | 13,275   |
| 5.2.3.3. | прочим потребителям                                  | тыс. Гкал.        | 1,959    | 1,959    | 1,959    |