



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04 декабря 2019 г.

№ 40/9

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2018 г. № 40/8 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Управляющая компания "Прибрежный" на 2019–2023 годы" (котельные по ул. Санаторной, 2А и 2Г)

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 ноября 2018 г. № 40/8 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Управляющая компания "Прибрежный" на 2019–2023 годы" (котельные по ул. Санаторной, 2А и 2Г) следующие изменения:

а) в приложении 2 к приказу в графе "с 01.07.2020 по 31.12.2020" цифры "112,80" заменить цифрами "112,97", "цифры "114,65" заменить цифрами "112,97";

б) в приложении 3 к приказу:

в разделе 4 производственной программы цифры "804,67" заменить цифрами "797,17";

раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

Наименование показателя	Величина показателя 2018		Динамика изменения %	Величина показателя 2020
	план	факт		
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д

Наименование показателя	Величина показателя 2018		Динамика изменения %	Величина показателя 2020
	план	факт		
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,66	0,65	0,00	0,064

**Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета тарифного
регулирующего Волгоградской области**



Т.Ф.Чернова