



КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМСЕЛЬХОЗ)

ПРИКАЗ

17 января 2023 г.

№ 11

Волгоград

О внесении изменения в приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 31 января 2022 г. № 25 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольного (надзорного) мероприятия по соблюдению требований в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Волгоградской области"

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 31 января 2022 г. № 25 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольного (надзорного) мероприятия по соблюдению требований в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Волгоградской области", изложив форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Волгоградской области в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением подпункта 11.1 приложения к настоящему приказу, который вступает в силу с 1 января 2025 г., и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета



М.В. Морозова

Приложение
к приказу комитета сельского хозяйства
Волгоградской области
от "17" января 2023 г. № 11

"УТВЕРЖДЕН

приказом комитета сельского хозяйства
Волгоградской области
от "31" января 2022 г. № 25

(форма)

QR-код

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) для проведения контрольного
(надзорного) мероприятия по соблюдению требований в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники¹

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области
Управление механизации сельскохозяйственного производства и государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

наименование органа государственного контроля (надзора)

Приказ комитета сельского хозяйства

Волгоградской области от " " 20 г. №

(реквизиты приказа комитета сельского хозяйства Волгоградской области о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным лицом)

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора)	
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся контролируемыми лицами	
Наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами	
Вид контрольного (надзорного) мероприятия (рейдовый осмотр, выездная проверка)	
Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие	Самоходные машины и другие виды техники
Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при проверках которых используется проверочный лист	Вне зависимости от видов деятельности

Категория риска, класс (категория) опасности	
Ограничение предмета контрольного (надзорного) мероприятия	Не предусмотрено
Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия	
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты	
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	
Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющее проверочный лист	
Дополнительная информация	

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№ п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования	Вывод о соблюдении обязательных требований (заполняется в ходе проверки или рейдового осмотра)			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1	2	3	4	5	6	7
1. Документация						
1.1	Назначено ли в хозяйствующем субъекте должностное лицо ответственное за техническое состояние и безопасную эксплуатацию самоходных машин и других видов техники?	Пункт 16 требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, изготовленных и допущенных к эксплуатации до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2022 № 1967 "Об утверждении требований к техническому со-				

		стоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, изготовленных и допущенных к эксплуатации до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники" (далее - Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967)				
1.2	Разработаны ли и утверждены ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем инструкции по соблюдению требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967 и требований технической документации?	Пункт 17 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
1.3	Исполняется ли требование в части недопущения к управлению самоходной машиной лица, не имеющего при себе документа, подтверждающего наличие у него права на управление самоходными машинами?	Пункт 3 Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 № 796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)"				
1.4	Исполняется ли требование в части недопущения к экс-	Абзац 3 пункта 2.1.1 Основных положений по				

	плутации самоходной машины и другого вида техники лица, не имеющего при себе регистрационного документа на самоходную машину?	допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения"				
1.5	Исполняется ли требование в части недопущения к эксплуатации самоходной машины и другого вида техники лица, не имеющего при себе свидетельства о прохождении технического осмотра машины?	Подпункт "в" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
1.6	Исполняется ли владельцем самоходных машин и других видов техники обязанность страхования риска своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств, на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"?	Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"				
1.6.1	Исполнено ли требование, в части того, что лица, управляющие тракторами, самоходными дорожно-строительными и иными машинами, по требованию должностных лиц органов, осуществляющих региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, обязаны представить для проверки страховой по-	Пункт 1 статьи 32 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"				

	лис обязательного страхования?					
2. Государственный регистрационный знак						
2.1	Соблюдены ли требования по установке государственного регистрационного знака: на самоходных машинах и прицепах к ним государственный регистрационный знак устанавливается сзади; на снегоходах допускается боковая установка государственного регистрационного знака на левой стороне в задней части с соблюдением требований ГОСТ 34066-2017?	Подпункт "а" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
2.2	Соблюдены ли требования по установке государственного регистрационного знака: государственный регистрационный знак должен устанавливаться на плоской вертикальной поверхности, при этом должно исключаться загромождение государственного регистрационного знака элементами конструкции, а государственный регистрационный знак не должен закрывать внешние световые и светосигнальные приборы и выступать за боковой габарит самоходной машины?	Подпункт "б" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
2.3	Соблюдены ли требования по установке государственного регистрационного знака: государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии самоходной машины или слева от нее по направлению движения самоходной машины?	Подпункт "в" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
2.4	Соблюдено ли требование: на колесных тракторах тягового класса 1,4 тонны и	Подпункт "г" пункта 15 Требований к техническому состоянию и экс-				

	выше, работающих с прицепами, должен устанавливаться опознавательный знак "Автопоезд"?	платации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
2.5	Соблюдено ли требование: на самоходных машинах, прицепах и полуприцепах сзади слева должен быть опознавательный знак "Ограничение максимальной скорости"?	Подпункт "д" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
2.6	Соблюдено ли требование: на самоходных машинах, прицепах и полуприцепах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 километров в час, должен устанавливаться опознавательный знак "Тихоходное транспортное средство"?	Подпункт "е" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
2.7	Соблюдены ли требования: на самоходных машинах должны быть установлены следующие опознавательные знаки: "Автопоезд" - в виде 3 фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 миллиметров, - на колесных тракторах (тягового класса 1,4 тонны и выше) с прицепами; "Учебное транспортное средство" - в виде равнобедренного треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "У" черного цвета (сторона не менее 200 миллиметров, ширина каймы - 1/10 стороны), - спереди или сзади самоходных машин, предназначенных для приема практического экзамена на право	Подпункт "ж" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

	управления самоходными машинами и используемых в процессе обучения (допускается установка двустороннего знака на крыше самоходной машины); "Тихоходное транспортное средство" - в виде равносностороннего треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 миллиметров, ширина каймы от 45 до 48 миллиметров) - сзади самоходных машин, на прицепах и полуприцепах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 километров в час?					
3. Тормозная система						
3.1	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для тракторов и машин самоходных сельскохозяйственных - согласно пункту 3.17 ГОСТ 12.2.019-2015 "Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные Общие требования безопасности"?	Абзац 2 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.1.1	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для прицепов и полуприцепов тракторных - согласно пунктам 5.5 - 5.8 ГОСТ 10000-2017 "Межгосударственный стандарт. Прицепы и полуприцепы	Абзац 3 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

	тракторные. Общие технические требования"?					
3.1.2	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для самоходных дорожно-строительных машин - согласно пунктам 4.1 - 4.6 ГОСТ Р ИСО 3450-99 "Государственный стандарт Российской Федерации. Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к эффективности и методы испытаний"?	Абзац 4 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.1.3	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для снегоходов - согласно пункту 4.1 ГОСТ 34066-2017 "Межгосударственный стандарт. Снегоходы. Технические требования и методы испытаний"?	Абзац 5 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.1.4	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для снегоболотоходов - согласно пункту 4.1 ГОСТ 34065-2017 "Межгосударственный стандарт Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний"?	Абзац 6 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.1.5	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для тракторов малогабаритных – согласно пункту	Абзац 7 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от				

	4.20 ГОСТ 12.2.140-2004 "Межгосударственный стандарт. Тракторы малогабаритные. Общие требования безопасности"?	02.11.2022 № 1967				
3.1.6	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для квадрициклов - согласно пункту 4.3 ГОСТ Р 51815-2001 "Государственный стандарт Российской Федерации. Квадрициклы. Общие технические требования"?	Абзац 8 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.1.7	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для мотовездеходов - согласно пунктам 4.1 - 4.2 ГОСТ Р 52008-2003 "Государственный стандарт Российской Федерации. Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования"?	Абзац 9 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.1.8	Соответствуют ли тормозные системы показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении: для погрузчиков, штабелеров - согласно пунктам 3.2 и 4.1 ГОСТ Р 51348-99 (ИСО 6292-96) "Государственный стандарт Российской Федерации. Транспорт napольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования"?	Абзац 10 подпункта "а" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.2	Обеспечивается ли активное состояние рабочей тормозной системы тракторных поездов с пневма-	Подпункт "б" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных				

	тическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения?	машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.3	Обеспечена ли работоспособность устройства фиксации органа управления стояночной тормозной системы?	Подпункт "в" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.4	Обеспечено ли отсутствие подтекания тормозной жидкости и (или) нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе?	Подпункт "г" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.5	Обеспечено ли отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением трубопроводов?	Подпункт "д" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.6	Обеспечено ли отсутствие механического повреждения тормозных трубопроводов?	Подпункт "е" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.7	Обеспечено ли отсутствие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе?	Подпункт "ж" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

3.8	Обеспечено ли работоспособное состояние средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометров пневматического и пневмогидравлического тормозного привода и устройства фиксации органа управления стояночной тормозной системы?	Подпункт "з" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.9	Обеспечено ли отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением и (или) наличие трещин на них и видимых мест перетирания?	Подпункт "и" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.10	Обеспечено ли отсутствие перегибов пневматической трубки (шланга), влекущих за собой уменьшение полезной площади пропускного сечения, а также установки трубки (шланга) с полезной площадью пропускного сечения иного, чем определено изготовителем?	Подпункт "к" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.11	Обеспечено ли отсутствие неисправности (низкой производительности) компрессора тормозной системы, приводящей к низкому давлению в системе тормозов?	Подпункт "л" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.12	Обеспечено ли отсутствие подключения в пневматический контур рабочей или стояночной тормозной системы с целью отбора сжатого воздуха?	Подпункт "м" пункта 3 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.13	Обеспечена ли работоспо-	Подпункт "н" пункта 3				

	способность рабочей тормозной системы?	Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.14	Обеспечено ли отсутствие утечки гидравлической жидкости из соединений и элементов гидравлической системы?	Подпункт "о" пункта 3 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.15	Обеспечено ли требование по расположению и длине соединительных шлангов пневматического тормозного привода тракторных поездов - исключаящих их повреждение при взаимном перемещении трактора и прицепа (полуприцепа)?	Подпункт "п" пункта 3 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.16	Обеспечено ли отсутствие превышения значений свободного хода тормозных педалей, установленных изготовителем?	Подпункт "р" пункта 3 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.17	Обеспечено ли отсутствие различных величин свободного хода тормозных педалей?	Подпункт "с" пункта 3 Требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
3.18	Обеспечено ли отсутствие утечки сжатого воздуха из	Подпункт "т" пункта 3 Требования к техниче-				

	соединений и элементов тормозной системы, в том числе и стояночной?	скому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4. Рулевое управление						
4.1	Соблюдаются ли требования: изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. (Неработоспособность усилителя рулевого управления (при его наличии) не допускается)?	Подпункт "а" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.2	Отсутствует ли самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе?	Подпункт "б" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.2.1	Соответствует ли установленным значениям суммарный люфт в рулевом управлении (не должен превышать предельные значения, установленные изготовителем в эксплуатационной документации, или в случае отсутствия данных, установленных изготовителем, - следующие предельные значения: - для тракторов, включая малогабаритные, и машин самоходных сельскохозяйственных - не более 25 градусов)?	Абзац 2 подпункта "в" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.2.2	Соответствует ли установленным значениям суммарный люфт в рулевом управлении (не должен превышать предельные значения, установленные изготовителем в эксплуата-	Абзац 3 подпункта "в" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением				

	тационной документации, или в случае отсутствия данных, установленных изготовителем, - следующие предельные значения: -для снегоходов и снегоболотоходов - не более 15 градусов)?	Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.3	Исполнены ли требования: повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем (в эксплуатационной документации), не допускаются?	Подпункт "г" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.4	Исполнены ли требования: резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем?	Подпункт "д" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.5	Обеспечено ли отсутствие люфта в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг?	Подпункт "е" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.6	Обеспечено ли работоспособное состояние устройства фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса?	Подпункт "ж" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.7	Исполнены ли требования: применение в рулевом механизме и рулевом при-	Подпункт "з" пункта 4 Требований к техническому состоянию и экс-				

	воде деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается?	плуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.8	Исполнены ли требования: максимальный угол поворота рулевого колеса (руля) должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией самоходной машины?	Подпункт "и" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.9	Исполнены ли требования: свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота не должен отклоняться от значений, установленных изготовителем?	Подпункт "к" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
4.10	Исполнены ли требования: для гусеничных и колесных машин с бортовым поворотом должен обеспечиваться полный разрыв потока мощности в сторону поворота при полном перемещении рычага управления на себя?	Подпункт "л" пункта 4 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5. Устройства освещения и световой сигнализации						
5.1	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: для сельскохозяйственных и лесных тракторов - согласно пунктам 5.1 - 5.6 ГОСТ 12.2.019-2015?	Абзац 2 подпункта "а" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5.1.1	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: для снегоходов - соглас-	Абзац 3 подпункта "а" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоход-				

	но пунктам 4.5.1 - 4.5.5 ГОСТ 34066-2017?	ных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5.1.2	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: для снегоболотоходов - согласно пунктам 4.5.1 - 4.5.5 ГОСТ 34065-2017?	Абзац 4 подпункта "а" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5.1.3	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: для прицепов и полуприцепов тракторных - согласно пункту 4.1.12 ГОСТ 10000-2017?	Абзац 5 подпункта "а" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5.1.4	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: для квадрициклов - согласно пунктам 4.1 и 4.2 ГОСТ Р 51815-2001?	Абзац 6 подпункта "а" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5.1.5	Соответствует ли применение устройств освещения и световой сигнализации: для мотовездеходов - согласно пунктам 4.16 и 4.16.1 ГОСТ Р 52008-2003?	Абзац 7 подпункта "а" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5.2	Исполнены ли требования: использование спереди самоходной машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращателей красного	Подпункт "б" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных				

	цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, не допускается?	постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5.3	Исполнены ли требования: на самоходных машинах, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, а также на самоходных машинах, передвигающихся по дорогам общего пользования со скоростью 20 километров в час и более и имеющих ширину более 2,55 метра, должны устанавливаться специальные световые сигналы (проблесковые маячки) желтого или оранжевого цвета. Количество и расположение проблесковых маячков должны обеспечивать их видимость на 360 градусов в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света?	Подпункт "в" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
5.4	Исполнены ли требования: сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме?	Подпункт "г" пункта 5 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6. Обзорность, остекление, стеклоочистители и зеркала заднего вида						
6.1	Оснащены ли самоходные машины, имеющие кабину, не менее чем одним стеклоочистителем на ветровом стекле?	Подпункт "а" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6.2	Исполнены ли требования: применение стеклоочистителей и стеклоомывате-	Подпункт "б" пункта 6 Требований к техническому состоянию и экс-				

	лей для сельскохозяйственных и лесных тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин должно соответствовать пунктам 4.1 и 4.2 ГОСТ 12.2.120-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности"?	плуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6.3	Обеспечивается ли подача жидкости в зону очистки стекла стеклоомывателем?	Подпункт "в" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6.4	Исполнены ли требования: тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, а также внедорожные автотранспортные средства должны укомплектовываться не менее чем одним (слева) зеркалом заднего вида?	Подпункт "г" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6.5	Исполнены ли требования: в случае оснащения снегохода зеркалами заднего вида их конструкция и установка должны отвечать требованиям, установленным пунктом 4.10.11 ГОСТ 34066-2017?	Подпункт "д" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6.6	Исполнены ли требования: снегоболотоходы должны быть оборудованы устройствами непрямого обзора (2 боковых зеркала и одно центральное зеркало заднего вида или заменяющие их устройства). Их конструкция и установка должны отвечать требованиям, установ-	Подпункт "е" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

	ленным пунктом 4.11.5 ГОСТ 34065-2017?					
6.7	Исполнены ли требования: не допускается эксплуатация самоходных машин при отсутствии либо повреждении (трещинах) зеркал, предусмотренных конструкцией самоходной машины?	Подпункт "ж" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6.8	Исполнены ли требования: наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается?	Подпункт "з" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6.9	Исполнены ли требования: светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70 процентов для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади?	Подпункт "и" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
6.10	Исполнены ли требования: при условии установки на самоходную машину 2 внешних зеркал заднего вида светопропускание стекол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется?	Подпункт "к" пункта 6 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7. Шины и колеса						
7.1	Соблюдаются ли требования: шины не должны иметь внешние повреждения (пробоины, порезы, разрывы), обнажающие корд, расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины?	Подпункт "а" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022				

		№ 1967				
7.2	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации колесной техники с шинами, остаточная высота почвозацепов (рисунка протектора) которых менее 10 миллиметров – для ведущих колес тракторов тягового класса 3 тонны и выше?	Абзац 2 подпункта "б" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.2.1	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации колесной техники с шинами, остаточная высота почвозацепов (рисунка протектора) которых менее 10 миллиметров – для управляемых колес тракторов тягового класса 3 тонны и выше?	Абзац 3 подпункта "б" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.2.2	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации колесной техники с шинами, остаточная высота почвозацепов (рисунка протектора) которых менее 5 миллиметров – для ведущих колес тракторов тягового класса до 2 тонн включительно?	Абзац 4 подпункта "б" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.2.3	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации колесной техники с шинами, остаточная высота почвозацепов (рисунка протектора) которых менее 2 миллиметров – для управляемых колес тракторов тягового класса до 2 тонн включительно?	Абзац 5 подпункта "б" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.2.4	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации колесной техники с шинами, остаточная высота почвозацепов (рисунка протектора) которых менее 1 миллиметра – для колес прицепов?	Абзац 6 подпункта "б" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

7.3	Соблюдаются ли требования: отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес не допускается?	Подпункт "в" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.4	Соблюдаются ли требования: наличие трещин на дисках и ободьях колес, а также следов устранения их сваркой не допускается?	Подпункт "г" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.5	Соблюдаются ли требования: видимое нарушение формы и (или) размеров крепежных отверстий в дисках колес не допускается?	Подпункт "д" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.6	Соблюдаются ли требования: шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели самоходной машины, прицепа (полуприцепа) к самоходной машине?	Подпункт "е" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.7	Соблюдаются ли требования: установка на одной оси шин различных размеров, конструкций, моделей, с разными рисунками протектора не допускается?	Подпункт "ж" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.8	Соблюдаются ли требования: давление в шинах не должно превышать значения, указанные в маркировке шин.	Подпункт "з" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных				

	Разность давлений в левых и правых шинах должна быть не более 0,01 мегапаскаля (0,1 килограмма-силы на квадратный сантиметр)?	постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.9	Исполняются ли требования по недопущению эксплуатации шины: - с предельным износом протектора, установленным изготовителем; - с вытянутыми (деформированными) бортами с изломом или разрушением металлического кольца борта; - с расслоением в каркасе, отслоением протектора, кольцевым разрушением или изломом слоев каркаса; - подвергшиеся длительному воздействию нефтепродуктов (масла, бензина, керосина, нефти) или других веществ, вызывающих набухание резины; - со сквозным повреждением диаметром свыше 10 миллиметров?	Подпункт "и" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
7.10	Исполняются ли требования по недопущению эксплуатации колеса, имеющего: - деформации, трещины, заусенцы и ржавчину деталей обода, контактирующих с шиной; - трещины сварных швов в конусах основания обода и в местах соединения посадочных колец и диска с конусами основания обода; - погнутости дисков?	Подпункт "к" пункта 7 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
8. Гусеничные цепи						
8.1	Исполняются ли требования по недопущению эксплуатации самоходных машин на гусеничном ходу с следующими неисправностями: с превышением значений провисания гусеничных цепей, предусмотренных изготовителем, а если такое зна-	Пункт 8 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

	чение отсутствует - провисание не должно превышать 65 миллиметров; с различающимся числом звеньев в левой и правой гусеничных цепях; с наличием трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи; с превышением значения разности провисания левой и правой гусеничных цепей, предусмотренной изготовителем, а если такое значение отсутствует - разность провисания не должна превышать 5 миллиметров?					
9. Топливная система						
9.1	Соблюдаются ли требования: подтекание и каплепадение топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей не допускаются?	Подпункт "а" пункта 9 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
9.2	Соблюдаются ли требования: запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть в работоспособном состоянии?	Подпункт "б" пункта 9 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
9.3	Соблюдаются ли требования: система питания самоходных машин, предназначенная для работы на компримированном природном газе, сжиженном природном газе и сжиженном углеводородном газе, должна быть герметична?	Подпункт "в" пункта 9 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
9.4	Соблюдаются ли требования: на наружную поверхность газовых баллонов самоходных машин, оснащенных	Подпункт "г" пункта 9 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов				

11.1	Соблюдаются ли требования: с 1 января 2025 г. запрещается эксплуатация лесопожарной и лесозаготовительной техники при отсутствии или неисправности технических средств контроля, обеспечивающих возможность получения формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить траекторию движения указанной техники?	Пункт 11 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12. Прочие устройства и требования, предъявляемые к эксплуатации самоходных машин и других видов техники						
12.1	Соблюдаются ли требования: замки дверей кабины, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренные конструкцией, должны быть в работоспособном состоянии?	Подпункт "а" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.2	Обеспечено ли работоспособное состояние запоров бортов грузовой платформы прицепов и полуприцепов?	Подпункт "б" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.3	Обеспечено ли работоспособное состояние аварийных выходов и устройств приведения их в действие, приборов внутреннего освещения кабины?	Подпункт "в" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.4	Соблюдаются ли требова-	Подпункт "г" пункта 12				

	ния: предусмотренные конструкцией самоходных машин звуковые сигналы должны быть исправны; звуковой сигнал при приведении в действие органа его управления должен издавать непрерывный и монотонный звук; уровень звука сигнала должен быть в пределах 90 - 112 децибел при заглушенном двигателе?	Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.5	Установлены ли на прицепах и полуприцепах задние защитные устройства, предусмотренные конструкцией?	Подпункт "д" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.6	Соблюдаются ли требования: тракторные прицепы и полуприцепы должны оборудоваться работоспособными предохранительными приспособлениями (цепями, тросами)?	Подпункт "е" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.7	Соблюдаются ли требования: длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства?	Подпункт "ж" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.8	Соблюдаются ли требования: прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны оборудоваться устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с	Подпункт "з" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

	тяговой машиной?					
12.9	Соблюдаются ли требования: деформация сцепкой петли или дышла прицепа, нарушающая их положение относительно продольной центральной плоскости симметрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа не допускаются?	Подпункт "и" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.10	Соблюдаются ли требования: самоходные машины должны оснащаться ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией. Ремни безопасности не должны иметь следующие дефекты: надрыв на ляжке, видимый невооруженным глазом; замок не фиксирует "язык" ляжки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства; ляжка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку); при резком вытягивании ляжки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки)?	Подпункт "к" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.11	Соблюдаются ли требования: тракторы, самоходные дорожно-строительные, самоходные сельскохозяйственные машины (за исключением гусеничных), прицепы и полуприцепы должны укомплектовываться не менее чем 2 противооткатными упорами или деревянными брусками шириной свыше 30 процентов радиуса колеса, выполняющими функ-	Подпункт "л" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

	цию противооткатных упоров?					
12.12	Соблюдаются ли требования: самоходные машины должны оснащаться: не менее чем 1 порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 литров (при оснащении тракторов, самоходных дорожно-строительных, коммунальных машин, а также внедорожных автотранспортных средств); не менее чем 2 порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 литров (при оснащении самоходных сельскохозяйственных комбайнов); огнетушитель должен быть опломбирован и на нем должен быть указан срок окончания использования, который не должен быть завершен; на самоходных машинах должны быть предусмотрены места для надежного крепления переносных огнетушителей и противооткатных упоров?	Подпункт "м" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.13	Соблюдаются ли требования: аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на тракторах, самоходных дорожно-строительных машинах, оборудованных приспособлениями для их крепления, должны надежно закрепляться в местах, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "н" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.14	Соблюдаются ли требования: колесные тракторы должны оборудоваться надколесными крыльями; ширина этих устройств должна быть не менее ши-	Подпункт "о" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Прави-				

	рины применяемых шин?	тельства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.15	Обеспечено ли наличие предусмотренных конструкцией машин грязезащитных фартуков и брызговиков?	Подпункт "п" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.16	Обеспечено ли работоспособное состояние фиксаторов транспортного положения опор полуприцепов, предназначенных для предотвращения их самопроизвольного опускания при движении?	Подпункт "р" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.17	Соблюдаются ли требования: конструкция механизма подъема платформы самосвальных прицепов и полуприцепов должна обеспечивать невозможность превышения предельных значений угла подъема, установленных в конструкторской документации на конкретные модели, а также исключать их самопроизвольное опускание?	Подпункт "с" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.18	Исключено ли подтекание масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, мостов, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых гидравлических устройств?	Подпункт "т" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.19	Обеспечено ли работоспособное состояние конструкции самоходной машины устройства, исключающего возможность запуска двигателя при включенной пере-	Подпункт "у" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Прави-				

	даче?	тельства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.20	Огорожены ли защитными кожухами движущие (вращающиеся) части самоходных машин (включая карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи)?	Подпункт "ф" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.21	Отсутствует ли ослабление крепления кабины, двигателя, компрессора, пускового двигателя, облицовки, рабочих органов, других элементов конструкции ниже значений, установленных изготовителем?	Подпункт "х" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.22	Обеспечивается ли надежная фиксация рычагов управления рабочими органами самоходных машин и орудия в заданных положениях?	Подпункт "ц" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.23	Соблюдаются ли требования: замена аккумуляторных батарей, применяемых для запуска двигателя самоходной машины, а также аккумуляторных батарей самоходных машин с электроприводом батареи, напряжение, масса или размеры которых отличаются от предусмотренных изготовителем, не допускается?	Подпункт "ч" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.24	Обеспечено ли работоспособное состояние предусмотренных конструкцией устройств, предотвращающих самопроизвольный запуск рабочих органов самоходных машин?	Подпункт "ш" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

12.25	Соблюдаются ли требования: предохранительные муфты привода рабочих органов самоходных машин должны быть исправны и отрегулированы?	Подпункт "щ" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.26	Обеспечено ли работоспособное состояние предусмотренных конструкцией устройств для экстренного отключения рабочих органов и остановки двигателя?	Подпункт "ы" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.27	Обеспечено ли работоспособное состояние предусмотренных конструкцией устройств для снятия статического электрического заряда?	Подпункт "э" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.28	Соблюдаются ли требования: дисбаланс вращающихся частей самоходных машин, превышающий установленные изготовителем значения, не допускается?	Подпункт "ю" пункта 12 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.29	Соблюдаются ли требования: самоходные машины, предназначенные для приема практического экзамена на право управления самоходными машинами и используемые в процессе обучения, должны быть оборудованы опознавательным знаком "Учебное транспортное средство"?	Пункт 13 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.30	Соблюдаются ли требования:	Пункт 14 Требований к техническому состоянию				

	самоходные машины должны оборудоваться знаком аварийной остановки?	и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.31	Соблюдены ли требования: на колесных тракторах тягового класса 1,4 тонны и выше, работающих с прицепами, должен устанавливаться опознавательный знак "Автопоезд"?	Подпункт "г" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.32	Соблюдены ли требования: на самоходных машинах, прицепах и полуприцепах сзади слева должен быть опознавательный знак "Ограничение максимальной скорости"?	Подпункт "д" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.33	Соблюдены ли требования: на самоходных машинах, прицепах и полуприцепах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 километров в час, должен устанавливаться опознавательный знак "Тихоходное транспортное средство"?	Подпункт "е" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.34	Соблюдены ли требования: на самоходных машинах должны быть установлены следующие опознавательные знаки: "Автопоезд" - в виде 3 фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 миллиметров, - на колесных тракторах (тягового класса 1,4 тонны и выше) с прицепами; "Учебное транспортное средство" - в виде равносостороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с	Подпункт "ж" пункта 15 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

	каймой красного цвета, в который вписана буква "У" черного цвета (сторона не менее 200 миллиметров, ширина каймы - 1/10 стороны), - спереди или сзади самоходных машин, предназначенных для приема практического экзамена на право управления самоходными машинами и используемых в процессе обучения (допускается установка двустороннего знака на крыше самоходной машины); "Тихоходное транспортное средство" - в виде равносided треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 миллиметров, ширина каймы от 45 до 48 миллиметров) - сзади самоходных машин, на прицепах и полуприцепах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 километров в час?					
12.35	Соблюдаются ли требования: радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали самоходных сельскохозяйственных машин должны своевременно очищаться от пыли, соломы, зерна и намоток технологического продукта?	Пункт 19 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.36	Соблюдаются ли требования: во время работы в поле или движения по дорогам самоходных сельскохозяйственных комбайнов запрещается нахождение помощника комбайнера или иных работников на комбайне?	Пункт 20 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

12.37	Соблюдаются ли требования? перед началом движения и работы самоходных машин машинист должен убедиться в отсутствии людей в местах (зонах), запрещенных изготовителем, а также посторонних предметов в (на) рабочих органах самоходной машины?	Пункт 21 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.38	Соблюдаются ли требования? очистка, регулировка и устранение неисправностей самоходных машин должны производиться при остановленных рабочих органах и выключенном двигателе самоходной машины?	Пункт 22 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.39	Соблюдаются ли требования: для трамбовки силосной (сенажной) массы на курганах и буртах должны использоваться гусеничные тракторы общего назначения не ниже 3 класса тяги или колесные сельскохозяйственные тракторы не ниже 4 класса тяги, оснащенные устройством защиты при опрокидывании?	Пункт 23 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.40	Соблюдаются ли требования: уборочные машины должны иметь специальные устройства, тележку или другие средства, обеспечивающие транспортирование жатки в соответствии с требованиями пункта 7.4 ГОСТ 12.2.019-2015. При этом перевод жатки в транспортное или рабочее положение персоналом, работающим на указанной машине, должен обеспечиваться без применения самоходных грузоподъемных механизмов?	Пункт 24 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.41	Соблюдаются ли требования:	Пункт 25 Требований к техническому состоянию				

	запрещается эксплуатация самоходных машин и прицепов к ним, отремонтированных с использованием бывших в употреблении запасных частей и номерных компонентов в виде двигателя, кузова, рамы, коробки передач, основного ведущего моста (мостов) и не прошедших технический осмотр?	и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.42	Соблюдаются ли требования: устройство самосвального прицепа должно исключать опрокидывание платформы в процессе движения и иметь стопорные элементы?	Пункт 26 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.43	Соблюдаются ли требования: запрещается выполнять работы, не соответствующие назначению самоходной машины?	Пункт 27 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
12.44	Соблюдаются ли требования: запрещается покидать кабину самоходной машины во время работы и при движении?	Пункт 28 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13. Запрещается эксплуатация самоходных машин						
13.1	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям, предоставляемым к их техническому состоянию?	Подпункт "а" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.2	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, не-	Подпункт "б" пункта 18 Требований к техническому состоянию и экс-				

	зарегистрированных в установленном порядке?	плуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.3	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, не прошедших в установленном порядке технический осмотр?	Подпункт "в" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.4	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин лицами, не имеющими при себе документа, подтверждающего наличие у них права на управление самоходными машинами?	Подпункт "г" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.5	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин лицами, не имеющими при себе регистрационного документа на самоходную машину?	Подпункт "д" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.6	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, владельцы которых не застраховали свою гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации?	Подпункт "е" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.7	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин с открытыми не закрепленными дверями и выбитыми стеклами кабины?	Подпункт "ж" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Прави-				

		тельства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.8	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин не укомплектованных не менее чем одним (слева) зеркалом заднего вида?	Подпункт "з" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.9	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин не укомплектованных не менее чем двумя противооткатными упорами?	Подпункт "и" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.10	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, не оснащенных не менее чем 1 порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 литров (при оснащении тракторов, самоходных дорожно-строительных, коммунальных, а также внедорожных автотранспортных средств)?	Подпункт "к" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.11	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, не оснащенных не менее чем 2 порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 литров (при оснащении самоходных сельскохозяйственных комбайнов)?	Подпункт "л" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.12	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин, не укомплектованных медицинской аптечкой?	Подпункт "м" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

13.13	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин при отсутствии грязезащитных фартуков и брызговиков?	Подпункт "н" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				
13.14	Исполняется ли требование по недопущению эксплуатации самоходных машин со светопропусканием стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди менее 70 процентов для ветровых стекол и для стекол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади?	Подпункт "о" пункта 18 Требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.2022 № 1967				

Государственный инженер-инспектор
межрайонного (городского) отдела
государственного надзора
по _____

_____ районам

(должность лица, проводившего контрольное
(надзорное) мероприятие)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

«_____» _____ 20__ г. "

ⁱ Понятия, используемые в настоящем проверочном листе, означают и применяются в значениях, определенных Федеральным законом "О самоходных машинах и других видах техники" от 02.07.2021 № 297-ФЗ"