



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

29 ноября 2023 г.

№ 45/3

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 02 декабря 2020 г. № 43/21 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Николаевское ГКХ" городского поселения город Николаевск Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2025 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, приказываю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 02 декабря 2020 г. № 43/21 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Николаевское ГКХ" городского поселения город Николаевск Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:

1. В приложении 2 к приказу:
таблицу 4 изложить в следующей редакции:

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м ³	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024
Население**	183,50	201,48
Бюджетные потребители	213,69	235,46
Прочие потребители	213,69	235,46

2. В приложении 3 к приказу:
раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС, в том числе:	тыс. куб. м	6,007	6,007	6,007	5,707	6,007
1.1.	Население	тыс. куб. м	6,007	6,007	6,007	5,707	6,007
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000";

в разделе 4 цифры "1226,46" заменить цифрами "1281,56";

раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2022		Динамика изменения, %	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,066	0,066	0,00	0,066	0,066".

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова