



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

19 декабря 2025 г.

№ 50/34

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2023 г. № 51/8 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги") на 2024 - 2028 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю :

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2023 г. № 51/8 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги") на 2024 - 2028 годы" следующие изменения:

1. Таблицу 3 приложения 2 к приказу изложить в следующей редакции:

"

| Группа потребителей   | Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м <sup>3</sup> |         |                            |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
|                       | с 01.01.2026 по 30.09.2026                                          |         | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |         |
|                       | с НДС                                                               | без НДС | с НДС                      | без НДС |
| Население             | -                                                                   | -       | -                          | -       |
| Бюджетные потребители | -                                                                   | 179,44  | -                          | 188,59  |
| Прочие потребители    | -                                                                   | 179,44  | -                          | 188,59  |

"

2. Таблицу 3 приложения 3 к приказу изложить в следующей редакции:

"

| Группа потребителей   | Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м <sup>3</sup> |         |                            |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
|                       | с 01.01.2026 по 30.09.2026                                          |         | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |         |
|                       | с НДС                                                               | без НДС | с НДС                      | без НДС |
| Население             | -                                                                   | -       | -                          | -       |
| Бюджетные потребители | -                                                                   | 268,87  | -                          | 282,59  |
| Прочие потребители    | -                                                                   | 268,87  | -                          | 282,59  |

"

3. В приложении 4 к приказу:

- раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды

| №<br>п/п | Показатели<br>производственной<br>деятельности         | Ед. изм.    | Величина показателей |          |          |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|          |                                                        |             | 2024 год             | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1        | 2                                                      | 3           | 4                    | 5        | 6        | 7        | 8        |
| 1.       | Объем воды из источников, в том числе:                 | тыс. куб. м | 10,039               | 10,242   | 10, 242  | 10,039   | 10,039   |
| 1.1.     | - из собственных источников                            | тыс. куб. м | -                    | -        | -        | -        | -        |
| 1.2.     | - приобретенных                                        | тыс. куб. м | -                    | -        | -        | -        | -        |
| 2.       | Объем потерь воды при производстве                     | тыс. куб. м | 8,815                | 8,815    | 8,815    | 8,815    | 8,815    |
| 3.       | Норматив потерь воды на производство                   | %           | 3,08                 | 3,08     | 3,08     | 3,08     | 3,08     |
| 4.       | Объем воды, поданной в сеть                            | тыс. куб. м | 1,224                | 1,427    | 1, 427   | 1,224    | 1,224    |
| 5.       | Объем потерь воды при транспортировке                  | тыс. куб. м | 0,01                 | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     |
| 6.       | Норматив потерь воды на транспортировку                | %           | 0,79                 | 0,79     | 0,79     | 0,79     | 0,79     |
| 7.       | Реализация горячей воды по группам потребления (всего) | тыс. куб. м | 1,214                | 1,416    | 1, 416   | 1,214    | 1,214    |
| 7.1.     | Население                                              | тыс. куб. м | 0,000                | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 7.2.     | Бюджетные потребители                                  | тыс. куб. м | 1,214                | 1,416    | 1, 416   | 1,214    | 1,214    |
| 7.3.     | Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы             | тыс. куб. м | 0,000                | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 7.4.     | Прочие потребители                                     | тыс. куб. м | 0,000                | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |

";  
- в разделе 4 производственной программы цифры "1792,82" заменить цифрами "2007,40";

- раздел 6 производственной программы изложить в следующей редакции:

"6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                    | Плановые значения показателей<br>на период реализации программы |             |             |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | 2024<br>год                                                     | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                               | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 1.       | Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д                                                             | н/д         | н/д         | н/д         | н/д         |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                  | Плановые значения показателей<br>на период реализации программы |             |             |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024<br>год                                                     | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                               | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 2.       | Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д                                                             | н/д         | н/д         | н/д         | н/д         |
| 3.       | Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км.                                                         | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.       | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %                                                                                                                       | 0,79                                                            | 0,79        | 0,79        | 0,79        | 0,79        |

",

- раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:  
"7. Расчет эффективности производственной программы"

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                 | Величина<br>показателя<br>2024 |      | Динамика<br>изменения,<br>% | Величина<br>показателя<br>2025 | Величина<br>показателя<br>2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         | план                           | факт |                             |                                |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                              | 4    | 5                           | 6                              | 7                              |
| 1.       | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %               | н/д                            | н/д  | -                           | н/д                            | н/д                            |
| 2.       | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д                            | н/д  | -                           | н/д                            | н/д                            |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                          | Величина<br>показателя<br>2024 |      | Динамика<br>изменения,<br>% | Величина<br>показателя<br>2025 | Величина<br>показателя<br>2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  | план                           | факт |                             |                                |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                | 3                              | 4    | 5                           | 6                              | 7                              |
| 3.       | Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км | 0,00                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 4.       | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %                                                               | -                              | -    | -                           | 0,79                           | 0,79                           |

".

4. В приложении 5 к приказу:

- раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды

| №<br>п/п | Показатели<br>производственной<br>деятельности         | Ед. изм.    | Величина показателей |          |          |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|          |                                                        |             | 2024 год             | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1        | 2                                                      | 3           | 4                    | 5        | 6        | 7        | 8        |
| 1.       | Объем воды из источников, в том числе:                 | тыс. куб. м | 13,265               | 13,265   | 13,265   | 13,265   | 13,265   |
| 1.1.     | - из собственных источников                            | тыс. куб. м | -                    | -        | -        | -        | -        |
| 1.2.     | - приобретенных                                        | тыс. куб. м | -                    | -        | -        | -        | -        |
| 2.       | Объём потерь воды при производстве                     | тыс. куб. м | 12,299               | 12,299   | 12,299   | 12,299   | 12,299   |
| 3.       | Норматив потерь воды на производство                   | %           | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 4.       | Объем воды, поданной в сеть                            | тыс. куб. м | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 5.       | Объём потерь воды при транспортировке                  | тыс. куб. м | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 6.       | Норматив потерь воды на транспортировку                | %           | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 7.       | Реализация горячей воды по группам потребления (всего) | тыс. куб. м | 0,966                | 0,966    | 0,966    | 0,966    | 0,966    |
| 7.1.     | Население                                              | тыс. куб. м | 0,000                | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 7.2.     | Бюджетные потребители                                  | тыс. куб. м | 0,966                | 0,966    | 0,966    | 0,966    | 0,966    |

| №<br>п/п | Показатели<br>производственной<br>деятельности | Ед. изм.    | Величина показателей |          |          |          |          |
|----------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|          |                                                |             | 2024 год             | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1        | 2                                              | 3           | 4                    | 5        | 6        | 7        | 8        |
| 7.3.     | Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы     | тыс. куб. м | 0,000                | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 7.4.     | Прочие потребители                             | тыс. куб. м | 0,000                | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    |

";

- в разделе 4 производственной программы цифры "2715,58" заменить цифрами "3612,12";

- раздел 6 производственной программы изложить в следующей редакции:

"6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                  | Плановые значения показателей<br>на период реализации программы |             |             |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024<br>год                                                     | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                               | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 1.       | Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %               | н/д                                                             | н/д         | н/д         | н/д         | н/д         |
| 2.       | Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д                                                             | н/д         | н/д         | н/д         | н/д         |
| 3.       | Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км                                                          | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.       | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %                                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

";

- раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

"7. Расчет эффективности производственной программы

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                 | Величина<br>показателя<br>2024 |      | Динамика<br>изменения,<br>% | Величина<br>показателя<br>2025 | Величина<br>показателя<br>2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         | план                           | факт |                             |                                |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                              | 4    | 5                           | 6                              | 7                              |
| 1.       | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %               | н/д                            | н/д  | -                           | н/д                            | н/д                            |
| 2.       | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д                            | н/д  | -                           | н/д                            | н/д                            |
| 3.       | Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км                                                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 4.       | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %                                                                                                                      | -                              | -    | -                           | 0,00                           | 0,00                           |

Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова