



КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМПРИРОДЫ)

ПРИКАЗ

30.07.2026

№ 1168-ОД

Волгоград

Об утверждении решения об установлении зоны санитарной охраны комплекса водозаборных сооружений (скважины № 06906, № 6454, № 01787) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда", расположенных по адресу: обл. Волгоградская, Чернышковский район, х. Волоцкий на земельных участках с кадастровыми номерами 34:33:020001:700, 34:33:000000:0463, 34:33:020001:701

В соответствии с подпунктом 16 статьи 105, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области", приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 17 октября 2025 г. № 1334-ОД "Об утверждении административного регламента комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области по предоставлению государственной услуги "Принятие решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 25 февраля 2026 г. № 34.12.01.000.Т.000132.02.26 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также заявления ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда" (вх. от 15 июля 2026 г. № 10/21749) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое решение об установлении зоны санитарной охраны комплекса водозаборных сооружений (скважины № 06906, № 6454, № 01787) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда", расположенных по адресу: обл. Волгоградская, Чернышковский район,

х. Волоцкий на земельных участках с кадастровыми номерами 34:33:020001:700, 34:33:000000:0463, 34:33:020001:701.

2. Начальнику отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области обеспечить направление в адрес ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда" копии настоящего приказа в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета природных ресурсов
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области



С.Н.Водолагин

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской
области

от 30.07.2026 № 1168-ОД

РЕШЕНИЕ

об установлении зоны санитарной охраны комплекса водозаборных сооружений (скважины № 06906, № 6454, № 01787) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда", расположенных по адресу: обл. Волгоградская, Чернышковский район, х. Волоцкий на земельных участках с кадастровыми номерами 34:33:020001:700, 34:33:000000:0463, 34:33:020001:701

1. Основания принятия решения:

статья 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

подпункт 2.1.6 Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п;

приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 17 октября 2025 г. № 1334-ОД "Об утверждении административного регламента комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области по предоставлению государственной услуги "Принятие решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения";

санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 25 февраля 2026 г. № 34.12.01.000.Т.000132.02.26 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

заявление ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда" с проектом "Проект организации зон санитарной охраны комплекса водозаборных сооружений для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда", расположенных по адресу: обл. Волгоградская, Чернышковский район, х. Волоцкий на земельных участках с кад. №34:33:020001:700, 34:33:000000:0463, 34:33:020001:701".

2. Наименование, вид объекта (территории). Адрес

(местоположение) объекта (территории).

Подземные воды.

Водозаборная скважина № 06906.

Волгоградская область, Чернышковский муниципальный район, на северной окраине х. Волоцкий.

Географические координаты водозаборной скважины:

№ 06906 – 48°22'16,45" с.ш. 42°12'36,11" в.д.

Водозаборная скважина № 6454.

Волгоградская область, Чернышковский муниципальный район, в 7 км на юго-запад от х. Волоцкий.

Географические координаты водозаборной скважины:

№ 6454 – 48°18'16,17" с.ш. 42°11'49,45" в.д.

Водозаборная скважина № 01787.

Волгоградская область, Чернышковский муниципальный район, в 0,3 км на юго-запад от х. Волоцкий.

Географические координаты водозаборной скважины:

№ 01787 – 48°21'40,53" с.ш. 42°12'21,39" в.д.

3. Целевое назначение сооружения.

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение.

4. Предельные размеры зон.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

4.1. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Учитывая, что водоносный комплекс надежно защищает водоносный пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли, границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин принимаются на расстоянии:

от скважины № 06906 на расстоянии 15 м от устья скважины;

от скважины № 6454 на расстоянии 20 м от устья скважины;
от скважины № 01787 на расстоянии 15 м от устья скважины.

4.2. По результатам гидродинамического расчета границы второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин принимаются на расстоянии:

от скважины № 06906 на расстоянии 44 м от устья скважины;
от скважины № 6454 на расстоянии 32 м от устья скважины;
от скважины № 01787 на расстоянии 40 м от устья скважины.

4.3. По результатам гидродинамического расчета границы третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин принимаются на расстоянии:

от скважины № 06906 на расстоянии 441 м от устья скважины;
от скважины № 6454 на расстоянии 322 м от устья скважины;
от скважины № 01787 на расстоянии 395 м от устья скважины.

5. Перечень ограничений использования земельных участков.

5.1. Первый пояс зоны санитарной охраны.

5.1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее именуется - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

5.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

5.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5.1.6. Осуществлять ежеквартальный мониторинг за уровнем

подземных вод.

5.2. Второй пояс ЗСО

5.2.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

5.2.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5.3. Второй и третий пояса ЗСО.

5.3.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

5.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.

5.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

5.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, выданного с учетом заключения Нижне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

5.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6. Срок, на который устанавливаются указанные зоны.

Бессрочно.

7. Сведения о правообладателе здания, сооружения, застройщике, об органе государственной власти или органе местного самоуправления,

обязанных возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

ООО "Колхоз имени 19 Партсъезда".

8. Срок наступления обязанности по возмещению убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с положениями статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области



Н.Водолагин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению "Об установлении
зоны санитарной охраны
комплекса водозаборных
сооружений (скважины № 06906,
№ 6454, № 01787) для питьевого
и хозяйственно-бытового
водоснабжения объектов ООО
"Колхоз имени 19 Партсъезда",
расположенных по адресу:
обл. Волгоградская,
Чернышковский район,
х. Волоцкий на земельных
участках с кадастровыми
номерах 34:33:020001:700,
34:33:000000:0463,
34:33:020001:701"

Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
водозабора подземных вод скважины № 06906

Пояс 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	445408.99	1237871.73	Аналитический метод	0,10	—
2	445408.99	1237874.35	Аналитический метод	0,10	—
3	445408.53	1237876.93	Аналитический метод	0,10	—
4	445407.63	1237879.40	Аналитический метод	0,10	—

5	445406.32	1237881.67	Аналитический метод	0,10	—
6	445404.63	1237883.68	Аналитический метод	0,10	—
7	445402.62	1237885.37	Аналитический метод	0,10	—
8	445400.35	1237886.68	Аналитический метод	0,10	—
9	445397.88	1237887.58	Аналитический метод	0,10	—
10	445395.30	1237888.04	Аналитический метод	0,10	—
11	445392.68	1237888.04	Аналитический метод	0,10	—
12	445390.09	1237887.58	Аналитический метод	0,10	—
13	445387.62	1237886.68	Аналитический метод	0,10	—
14	445385.35	1237885.37	Аналитический метод	0,10	—
15	445383.34	1237883.68	Аналитический метод	0,10	—
16	445381.65	1237881.67	Аналитический метод	0,10	—
17	445380.34	1237879.40	Аналитический метод	0,10	—
18	445379.44	1237876.93	Аналитический метод	0,10	—
19	445378.99	1237874.35	Аналитический метод	0,10	—
20	445378.99	1237871.73	Аналитический метод	0,10	—
21	445379.44	1237869.14	Аналитический метод	0,10	—
22	445380.34	1237866.67	Аналитический метод	0,10	—
23	445381.65	1237864.40	Аналитический метод	0,10	—
24	445383.34	1237862.39	Аналитический метод	0,10	—
25	445385.35	1237860.70	Аналитический метод	0,10	—
26	445387.62	1237859.39	Аналитический метод	0,10	—
27	445390.09	1237858.49	Аналитический метод	0,10	—
28	445392.68	1237858.04	Аналитический метод	0,10	—

29	445395.30	1237858.04	Аналитический метод	0,10	—
30	445397.88	1237858.49	Аналитический метод	0,10	—
31	445400.35	1237859.39	Аналитический метод	0,10	—
32	445402.62	1237860.70	Аналитический метод	0,10	—
33	445404.63	1237862.39	Аналитический метод	0,10	—
34	445406.32	1237864.40	Аналитический метод	0,10	—
35	445407.63	1237866.67	Аналитический метод	0,10	—
36	445408.53	1237869.14	Аналитический метод	0,10	—
1	445408.99	1237871.73	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Пояс 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	445437.99	1237869.19	Аналитический метод	0,10	—
2	445437.99	1237876.89	Аналитический метод	0,10	—
3	445436.65	1237884.47	Аналитический метод	0,10	—
4	445434.02	1237891.70	Аналитический метод	0,10	—
5	445430.17	1237898.37	Аналитический метод	0,10	—

6	445425.22	1237904.27	Аналитический метод	0,10	—
7	445419.32	1237909.22	Аналитический метод	0,10	—
8	445412.65	1237913.07	Аналитический метод	0,10	—
9	445405.42	1237915.70	Аналитический метод	0,10	—
10	445397.84	1237917.04	Аналитический метод	0,10	—
11	445390.14	1237917.04	Аналитический метод	0,10	—
12	445382.56	1237915.70	Аналитический метод	0,10	—
13	445375.32	1237913.07	Аналитический метод	0,10	—
14	445368.65	1237909.22	Аналитический метод	0,10	—
15	445362.76	1237904.27	Аналитический метод	0,10	—
16	445357.81	1237898.37	Аналитический метод	0,10	—
17	445353.96	1237891.70	Аналитический метод	0,10	—
18	445351.32	1237884.47	Аналитический метод	0,10	—
19	445349.99	1237876.89	Аналитический метод	0,10	—
20	445349.99	1237869.19	Аналитический метод	0,10	—
21	445351.32	1237861.61	Аналитический метод	0,10	—
22	445353.96	1237854.37	Аналитический метод	0,10	—
23	445357.81	1237847.70	Аналитический метод	0,10	—
24	445362.76	1237841.81	Аналитический метод	0,10	—
25	445368.65	1237836.86	Аналитический метод	0,10	—
26	445375.32	1237833.01	Аналитический метод	0,10	—
27	445382.56	1237830.37	Аналитический метод	0,10	—
28	445390.14	1237829.04	Аналитический метод	0,10	—
29	445397.84	1237829.04	Аналитический метод	0,10	—

30	445405.42	1237830.37	Аналитический метод	0,10	—
31	445412.65	1237833.01	Аналитический метод	0,10	—
32	445419.32	1237836.86	Аналитический метод	0,10	—
33	445425.22	1237841.81	Аналитический метод	0,10	—
34	445430.17	1237847.70	Аналитический метод	0,10	—
35	445434.02	1237854.37	Аналитический метод	0,10	—
36	445436.65	1237861.61	Аналитический метод	0,10	—
1	445437.99	1237869.19	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Пояс 3

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	445834.99	1237834.45	Аналитический метод	0,10	—
2	445834.99	1237911.62	Аналитический метод	0,10	—
3	445821.59	1237987.61	Аналитический метод	0,10	—
4	445795.20	1238060.12	Аналитический метод	0,10	—
5	445756.61	1238126.95	Аналитический метод	0,10	—

6	445707.01	1238186.06	Аналитический метод	0,10	—
7	445647.90	1238235.66	Аналитический метод	0,10	—
8	445581.07	1238274.25	Аналитический метод	0,10	—
9	445508.56	1238300.64	Аналитический метод	0,10	—
10	445432.57	1238314.04	Аналитический метод	0,10	—
11	445355.40	1238314.04	Аналитический метод	0,10	—
12	445279.41	1238300.64	Аналитический метод	0,10	—
13	445206.90	1238274.25	Аналитический метод	0,10	—
14	445140.07	1238235.66	Аналитический метод	0,10	—
15	445080.96	1238186.06	Аналитический метод	0,10	—
16	445031.36	1238126.95	Аналитический метод	0,10	—
17	444992.78	1238060.12	Аналитический метод	0,10	—
18	444966.39	1237987.61	Аналитический метод	0,10	—
19	444952.99	1237911.62	Аналитический метод	0,10	—
20	444952.99	1237834.45	Аналитический метод	0,10	—
21	444966.39	1237758.46	Аналитический метод	0,10	—
22	444992.78	1237685.95	Аналитический метод	0,10	—
23	445031.36	1237619.12	Аналитический метод	0,10	—
24	445080.96	1237560.01	Аналитический метод	0,10	—
25	445140.07	1237510.41	Аналитический метод	0,10	—
26	445206.90	1237471.83	Аналитический метод	0,10	—
27	445279.41	1237445.44	Аналитический метод	0,10	—
28	445355.40	1237432.04	Аналитический метод	0,10	—
29	445432.57	1237432.04	Аналитический метод	0,10	—

30	445508.56	1237445.44	Аналитический метод	0,10	—
31	445581.07	1237471.83	Аналитический метод	0,10	—
32	445647.90	1237510.41	Аналитический метод	0,10	—
33	445707.01	1237560.01	Аналитический метод	0,10	—
34	445756.61	1237619.12	Аналитический метод	0,10	—
35	445795.20	1237685.95	Аналитический метод	0,10	—
36	445821.59	1237758.46	Аналитический метод	0,10	—
1	445834.99	1237834.45	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

**Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
водозабора подземных вод скважины № 6454**

Пояс 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точк ина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	438002.75	1236828.57	Аналитический метод	0,10	—
2	438002.75	1236832.07	Аналитический метод	0,10	—
3	438002.14	1236835.52	Аналитический метод	0,10	—
4	438000.95	1236838.80	Аналитический метод	0,10	—
5	437999.20	1236841.83	Аналитический метод	0,10	—
6	437996.95	1236844.52	Аналитический метод	0,10	—
7	437994.27	1236846.76	Аналитический метод	0,10	—
8	437991.23	1236848.51	Аналитический метод	0,10	—
9	437987.95	1236849.71	Аналитический метод	0,10	—
10	437984.50	1236850.32	Аналитический метод	0,10	—
11	437981.00	1236850.32	Аналитический метод	0,10	—
12	437977.55	1236849.71	Аналитический метод	0,10	—
13	437974.27	1236848.51	Аналитический метод	0,10	—
14	437971.23	1236846.76	Аналитический метод	0,10	—
15	437968.55	1236844.52	Аналитический метод	0,10	—

16	437966.30	1236841.83	Аналитический метод	0,10	—
17	437964.55	1236838.80	Аналитический метод	0,10	—
18	437963.36	1236835.52	Аналитический метод	0,10	—
19	437962.75	1236832.07	Аналитический метод	0,10	—
20	437962.75	1236828.57	Аналитический метод	0,10	—
21	437963.36	1236825.12	Аналитический метод	0,10	—
22	437964.55	1236821.83	Аналитический метод	0,10	—
23	437966.30	1236818.80	Аналитический метод	0,10	—
24	437968.55	1236816.12	Аналитический метод	0,10	—
25	437971.23	1236813.87	Аналитический метод	0,10	—
26	437974.27	1236812.12	Аналитический метод	0,10	—
27	437977.55	1236810.93	Аналитический метод	0,10	—
28	437981.00	1236810.32	Аналитический метод	0,10	—
29	437984.50	1236810.32	Аналитический метод	0,10	—
30	437987.95	1236810.93	Аналитический метод	0,10	—
31	437991.23	1236812.12	Аналитический метод	0,10	—
32	437994.27	1236813.87	Аналитический метод	0,10	—
33	437996.95	1236816.12	Аналитический метод	0,10	—
34	437999.20	1236818.80	Аналитический метод	0,10	—
35	438000.95	1236821.83	Аналитический метод	0,10	—
36	438002.14	1236825.12	Аналитический метод	0,10	—
1	438002.75	1236828.57	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Пояс 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	438014.75	1236827.52	Аналитический метод	0,10	—
2	438014.75	1236833.12	Аналитический метод	0,10	—
3	438013.78	1236838.63	Аналитический метод	0,10	—
4	438011.86	1236843.89	Аналитический метод	0,10	—
5	438009.06	1236848.74	Аналитический метод	0,10	—
6	438005.46	1236853.03	Аналитический метод	0,10	—
7	438001.17	1236856.63	Аналитический метод	0,10	—
8	437996.33	1236859.43	Аналитический метод	0,10	—
9	437991.06	1236861.35	Аналитический метод	0,10	—
10	437985.55	1236862.32	Аналитический метод	0,10	—
11	437979.95	1236862.32	Аналитический метод	0,10	—
12	437974.44	1236861.35	Аналитический метод	0,10	—
13	437969.17	1236859.43	Аналитический метод	0,10	—
14	437964.33	1236856.63	Аналитический метод	0,10	—
15	437960.04	1236853.03	Аналитический метод	0,10	—
16	437956.44	1236848.74	Аналитический метод	0,10	—
17	437953.64	1236843.89	Аналитический метод	0,10	—

18	437951.72	1236838.63	Аналитический метод	0,10	—
19	437950.75	1236833.12	Аналитический метод	0,10	—
20	437950.75	1236827.52	Аналитический метод	0,10	—
21	437951.72	1236822.01	Аналитический метод	0,10	—
22	437953.64	1236816.74	Аналитический метод	0,10	—
23	437956.44	1236811.89	Аналитический метод	0,10	—
24	437960.04	1236807.61	Аналитический метод	0,10	—
25	437964.33	1236804.01	Аналитический метод	0,10	—
26	437969.17	1236801.21	Аналитический метод	0,10	—
27	437974.44	1236799.29	Аналитический метод	0,10	—
28	437979.95	1236798.32	Аналитический метод	0,10	—
29	437985.55	1236798.32	Аналитический метод	0,10	—
30	437991.06	1236799.29	Аналитический метод	0,10	—
31	437996.33	1236801.21	Аналитический метод	0,10	—
32	438001.17	1236804.01	Аналитический метод	0,10	—
33	438005.46	1236807.61	Аналитический метод	0,10	—
34	438009.06	1236811.89	Аналитический метод	0,10	—
35	438011.86	1236816.74	Аналитический метод	0,10	—
36	438013.78	1236822.01	Аналитический метод	0,10	—
1	438014.75	1236827.52	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Пояс 3

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	438304.75	1236802.15	Аналитический метод	0,10	—
2	438304.75	1236858.49	Аналитический метод	0,10	—
3	438294.97	1236913.98	Аналитический метод	0,10	—
4	438275.70	1236966.92	Аналитический метод	0,10	—
5	438247.52	1237015.72	Аналитический метод	0,10	—
6	438211.31	1237058.88	Аналитический метод	0,10	—
7	438168.15	1237095.09	Аналитический метод	0,10	—
8	438119.35	1237123.26	Аналитический метод	0,10	—
9	438066.41	1237142.54	Аналитический метод	0,10	—
10	438010.92	1237152.32	Аналитический метод	0,10	—
11	437954.58	1237152.32	Аналитический метод	0,10	—
12	437899.09	1237142.54	Аналитический метод	0,10	—
13	437846.15	1237123.26	Аналитический метод	0,10	—
14	437797.35	1237095.09	Аналитический метод	0,10	—
15	437754.19	1237058.88	Аналитический метод	0,10	—
16	437717.98	1237015.72	Аналитический метод	0,10	—
17	437689.80	1236966.92	Аналитический метод	0,10	—

18	437670.53	1236913.98	Аналитический метод	0,10	—
19	437660.75	1236858.49	Аналитический метод	0,10	—
20	437660.75	1236802.15	Аналитический метод	0,10	—
21	437670.53	1236746.66	Аналитический метод	0,10	—
22	437689.80	1236693.72	Аналитический метод	0,10	—
23	437717.98	1236644.92	Аналитический метод	0,10	—
24	437754.19	1236601.76	Аналитический метод	0,10	—
25	437797.35	1236565.54	Аналитический метод	0,10	—
26	437846.15	1236537.37	Аналитический метод	0,10	—
27	437899.09	1236518.10	Аналитический метод	0,10	—
28	437954.58	1236508.32	Аналитический метод	0,10	—
29	438010.92	1236508.32	Аналитический метод	0,10	—
30	438066.41	1236518.10	Аналитический метод	0,10	—
31	438119.35	1236537.37	Аналитический метод	0,10	—
32	438168.15	1236565.54	Аналитический метод	0,10	—
33	438211.31	1236601.76	Аналитический метод	0,10	—
34	438247.52	1236644.92	Аналитический метод	0,10	—
35	438275.70	1236693.72	Аналитический метод	0,10	—
36	438294.97	1236746.66	Аналитический метод	0,10	—
1	438304.75	1236802.15	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

**Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
водозабора подземных вод скважины № 01787**

Пояс 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	444303.13	1237556.64	Аналитический метод	0,10	—
2	444303.13	1237559.26	Аналитический метод	0,10	—
3	444302.67	1237561.85	Аналитический метод	0,10	—
4	444301.78	1237564.32	Аналитический метод	0,10	—
5	444300.46	1237566.59	Аналитический метод	0,10	—
6	444298.78	1237568.60	Аналитический метод	0,10	—
7	444296.77	1237570.29	Аналитический метод	0,10	—
8	444294.49	1237571.60	Аналитический метод	0,10	—
9	444292.03	1237572.50	Аналитический метод	0,10	—
10	444289.44	1237572.95	Аналитический метод	0,10	—
11	444286.82	1237572.95	Аналитический метод	0,10	—
12	444284.23	1237572.50	Аналитический метод	0,10	—
13	444281.77	1237571.60	Аналитический метод	0,10	—
14	444279.49	1237570.29	Аналитический метод	0,10	—
15	444277.48	1237568.60	Аналитический метод	0,10	—

16	444275.80	1237566.59	Аналитический метод	0,10	—
17	444274.48	1237564.32	Аналитический метод	0,10	—
18	444273.59	1237561.85	Аналитический метод	0,10	—
19	444273.13	1237559.26	Аналитический метод	0,10	—
20	444273.13	1237556.64	Аналитический метод	0,10	—
21	444273.59	1237554.05	Аналитический метод	0,10	—
22	444274.48	1237551.59	Аналитический метод	0,10	—
23	444275.80	1237549.32	Аналитический метод	0,10	—
24	444277.48	1237547.30	Аналитический метод	0,10	—
25	444279.49	1237545.62	Аналитический метод	0,10	—
26	444281.77	1237544.30	Аналитический метод	0,10	—
27	444284.23	1237543.41	Аналитический метод	0,10	—
28	444286.82	1237542.95	Аналитический метод	0,10	—
29	444289.44	1237542.95	Аналитический метод	0,10	—
30	444292.03	1237543.41	Аналитический метод	0,10	—
31	444294.49	1237544.30	Аналитический метод	0,10	—
32	444296.77	1237545.62	Аналитический метод	0,10	—
33	444298.78	1237547.30	Аналитический метод	0,10	—
34	444300.46	1237549.32	Аналитический метод	0,10	—
35	444301.78	1237551.59	Аналитический метод	0,10	—
36	444302.67	1237554.05	Аналитический метод	0,10	—
1	444303.13	1237556.64	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Пояс 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	444327.80	1237554.33	Аналитический метод	0,10	—
2	444327.80	1237561.32	Аналитический метод	0,10	—
3	444326.58	1237568.22	Аналитический метод	0,10	—
4	444324.19	1237574.79	Аналитический метод	0,10	—
5	444320.69	1237580.86	Аналитический метод	0,10	—
6	444316.19	1237586.22	Аналитический метод	0,10	—
7	444310.83	1237590.72	Аналитический метод	0,10	—
8	444304.77	1237594.22	Аналитический метод	0,10	—
9	444298.19	1237596.61	Аналитический метод	0,10	—
10	444291.30	1237597.83	Аналитический метод	0,10	—
11	444284.30	1237597.83	Аналитический метод	0,10	—
12	444277.41	1237596.61	Аналитический метод	0,10	—
13	444270.83	1237594.22	Аналитический метод	0,10	—
14	444264.77	1237590.72	Аналитический метод	0,10	—
15	444259.41	1237586.22	Аналитический метод	0,10	—
16	444254.91	1237580.86	Аналитический метод	0,10	—

17	444251.41	1237574.79	Аналитический метод	0,10	—
18	444249.02	1237568.22	Аналитический метод	0,10	—
19	444247.80	1237561.32	Аналитический метод	0,10	—
20	444247.80	1237554.33	Аналитический метод	0,10	—
21	444249.02	1237547.43	Аналитический метод	0,10	—
22	444251.41	1237540.86	Аналитический метод	0,10	—
23	444254.91	1237534.79	Аналитический метод	0,10	—
24	444259.41	1237529.43	Аналитический метод	0,10	—
25	444264.77	1237524.93	Аналитический метод	0,10	—
26	444270.83	1237521.43	Аналитический метод	0,10	—
27	444277.41	1237519.04	Аналитический метод	0,10	—
28	444284.30	1237517.83	Аналитический метод	0,10	—
29	444291.30	1237517.83	Аналитический метод	0,10	—
30	444298.19	1237519.04	Аналитический метод	0,10	—
31	444304.77	1237521.43	Аналитический метод	0,10	—
32	444310.83	1237524.93	Аналитический метод	0,10	—
33	444316.19	1237529.43	Аналитический метод	0,10	—
34	444320.69	1237534.79	Аналитический метод	0,10	—
35	444324.19	1237540.86	Аналитический метод	0,10	—
36	444326.58	1237547.43	Аналитический метод	0,10	—
1	444327.80	1237554.33	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Пояс 3

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	444682.80	1237523.27	Аналитический метод	0,10	—
2	444682.80	1237592.38	Аналитический метод	0,10	—
3	444670.80	1237660.45	Аналитический метод	0,10	—
4	444647.16	1237725.40	Аналитический метод	0,10	—
5	444612.60	1237785.25	Аналитический метод	0,10	—
6	444568.17	1237838.20	Аналитический метод	0,10	—
7	444515.23	1237882.63	Аналитический метод	0,10	—
8	444455.37	1237917.18	Аналитический метод	0,10	—
9	444390.42	1237940.82	Аналитический метод	0,10	—
10	444322.36	1237952.83	Аналитический метод	0,10	—
11	444253.24	1237952.83	Аналитический метод	0,10	—
12	444185.18	1237940.82	Аналитический метод	0,10	—
13	444120.23	1237917.18	Аналитический метод	0,10	—
14	444060.37	1237882.63	Аналитический метод	0,10	—
15	444007.43	1237838.20	Аналитический метод	0,10	—
16	443963.00	1237785.25	Аналитический метод	0,10	—
17	443928.44	1237725.40	Аналитический метод	0,10	—

18	443904.80	1237660.45	Аналитический метод	0,10	—
19	443892.80	1237592.38	Аналитический метод	0,10	—
20	443892.80	1237523.27	Аналитический метод	0,10	—
21	443904.80	1237455.20	Аналитический метод	0,10	—
22	443928.44	1237390.25	Аналитический метод	0,10	—
23	443963.00	1237330.40	Аналитический метод	0,10	—
24	444007.43	1237277.45	Аналитический метод	0,10	—
25	444060.37	1237233.02	Аналитический метод	0,10	—
26	444120.23	1237198.47	Аналитический метод	0,10	—
27	444185.18	1237174.83	Аналитический метод	0,10	—
28	444253.24	1237162.83	Аналитический метод	0,10	—
29	444322.36	1237162.83	Аналитический метод	0,10	—
30	444390.42	1237174.83	Аналитический метод	0,10	—
31	444455.37	1237198.47	Аналитический метод	0,10	—
32	444515.23	1237233.02	Аналитический метод	0,10	—
33	444568.17	1237277.45	Аналитический метод	0,10	—
34	444612.60	1237330.40	Аналитический метод	0,10	—
35	444647.16	1237390.25	Аналитический метод	0,10	—
36	444670.80	1237455.20	Аналитический метод	0,10	—
1	444682.80	1237523.27	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-