КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКУЛЬТНАСЛЕДИЕ)

ПРИКАЗ

17 ноября 2026 г. № 111-н

Волгоград

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 20

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 697-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 20.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета А.Ю.Баженов

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области

от 17 ноября 2026 г. № 111-н

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 20[1]

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 20, являются:

№ п/п	Элементы предмета охраны	Описание элемента предмета охраны	Иллюстрации
1.	Местоположение и градостроительные характеристики	здание расположено по ул. Мира, 20 в Центральном районе г. Волгограда	 - объект культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенный по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 20

[1] Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.	Объемно-пространственная композиция здания	здание представляет собой квартальную полузамкнутую застройку, состоящую из двух зданий, объединенных дорическим портиком со стороны ул. Мира: - 4-х этажного "П"-образного в плане здания, расположенного в границах ул. Мира, ул. Симбирцева и внутриквартального проезда; - 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания, расположенного в границах ул. Мира, ул. Комсомольской и внутриквартального проезда, с понижением высоты до 4-х этажей по внутриквартальному проезду; 4-х этажное "П"-образное в плане здание акцентировано курдонером и эркером северо-западного фасада; эркером северо-восточного фасада; эркером юго-восточного фасада; эркерами торцевых юго-западных фасадов; одноэтажной пристройкой к торцевому юго-западному фасаду; - 5-ти этажное "Г"- образное в плане здание, с понижением высоты до 4-х этажей по внутриквартальному проезду, акцентировано двумя эркерами юго-	 Условные обозначения: - 5-ти этажное "Г"- образное в плане здание; - часть 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания, пониженной этажности; - 4-х этажное "П"- образное в плане здание 

		восточного фасада; эркерами торцевых северо-восточных фасадов; одноэтажной пристройкой к торцевому северо-восточному фасаду	
3.	Крыша	форма крыши – двускатная, на концах - вальмовая; форма крыши над террасами в курдонере 4-хэтажного здания по ул. Мира - вальмовая с большим выносом фигурных кобылок; форма крыши над эркером 4-х этажного здания со стороны ул. Мира – трехскатная с большим выносом фигурных кобылок; форма крыши над эркерами торцевых юго-западных фасадов 4-х этажного здания – трехскатные; форма крыши над эркером торцевого северо-восточного фасада части 5-ти этажного здания, с понижением до 4-х этажей – трехскатная; форма крыши над одноэтажной пристройкой торцевого юго-западного фасада 4-х этажного здания – трехскатная; форма крыши над одноэтажной пристройкой торцевого	

		северо-восточного фасада 5-ти этажного здания – трехскатная	
4.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада 4-х этажного "П"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь с бровкой и выступающими рамочными наличниками цокольных оконных проемов на левом фланге фасада; - прямоугольный сквозной проезд с горизонтальным рустом на флангах, и с металлической решеткой; - прямоугольные рамочные обрамления оконных проемов 1-го этажа здания, выступающие от плоскости фасада; - прямоугольный оконный проем 1-го этажа здания в нише арочной формы справа от арочного въезда; - оконные проемы арочной формы 2-го этажа здания, над арочным въездом с ул. Симбирцева, с пилястрами коринфского ордера на флангах, тягами и лепной трехчастной растительной гирляндой под оконными проемами; - тяга 1, 2 этажа здания; - лоджии 3, 4-го этажа	   

		здания с коринфскими колоннами и фланговыми вертикальными филенками с медальоном; - трапециевидной эркер 1, 2, 3-го этажа здания, и балконом 4-го этажа здания с металлическим ограждением, в числе которого: сандрик с сухариками дверного проема 1-го этажа здания; межэтажный карниз 2, 3-го этажа здания; межэтажный карниз 3, 4-го этажа здания; рельефное панно прямоугольной конфигурации с колосьями, лавровым венком и лентами под центральным оконным проемом 2-го этажа здания; рельефное квадратное панно с цветком на боковых гранях эркера; - балконы с металлическим ограждением; - венчающий карниз с сухариками и лепным растительным орнаментом; - дугообразный аттик с лепным рельефом в виде колец	 

5.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада 4-х этажного "П"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - "П"- образное обрамление арочного сквозного проезда, в числе которого: архивольт; рустовка полукруглой перемычки арки; лепной рельеф, повторяющий форму обрамления и арки, и в виде колец; прямой сандрик над обрамлением сквозного проезда; - внутренняя поверхность стен сквозного проезда, в числе которой: тяги, лепной рельеф в виде полуколец, рустовка; - коринфские пилястры на высоту 3, 4-го этажа здания над сквозным проездом: - арочные проемы лоджий 3-го этажа здания с архивольтами и балюстрадой ограждений; - оконные проемы 4-го этажа здания арочной формы с архивольтами; - арочные обрамления оконных проемов 1-го этажа здания с прямоугольными филенками и лепными гирляндами в подоконном пространстве; - выступающее прямоугольное	   

		обрамление оконного проема 1-го этажа здания с сандриком и сухариками слева от арочного проезда; - курдонер; - боковые 4-х этажные террасы на всю высоту здания, в числе которых: столбы с капителями; рустованные архивольты арочных проемов террас 1-го этажа здания; лепной элемент на наружной стене 1-го этажа здания правой террасы в виде прямоугольной заглубленной филенки и трапециевидного элемента с зубцами; подоконные карнизы террас 2-го этажа здания; клинчатые перемычки над прямоугольными проемами террас 2-го этажа здания; тяги на террасах 3, 4-го этажа здания; прямоугольные филенки с медальонами на террасах 4-го этажа здания; - удлиненные балконы 2, 3-го этажа здания с металлическим ограждением в курдонере; - балконы с металлическим ограждением 4-го этажа здания в курдонере; - крыльца в курдонере; - венчающий карниз курдонера с металлическими волютообразными кронштейнами;	  

		- ограждение курдонера, в числе которого: фланговые подпорные стенки, цоколь, металлическая решетка, кирпичный столб с венчающим элементом; - трапециевидный эркер на высоту 3, 4-го этажа здания, с двумя фигурными консолями и тягой; - балконы с металлическим ограждением; - венчающий карниз с сухариками и лепным растительным орнаментом (разорван на аттике); - аттик прямоугольной формы с карнизом, лепными растительными гирляндами, прямоугольной филенкой и вазонами	
6.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада 4-х этажного "П"- образного в плане здание	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь с бровкой, ступенькой в нижней части, приямками; - полукруглый эркер на высоту 1, 2-го этажа здания, и трапециевидный - 3-го этажа здания, в числе которого: оконные арочные проемы 1-го этажа здания; подоконные карнизы 2, 3-го этажа здания;	

		сандрики с сухариками оконных проемов 2-го этажа здания; карниз 3-го этажа здания; трапециевидный балкон 4-го этажа здания с металлическим ограждением; - тяга 1, 2-го этажа здания; - обрамления прямоугольных оконных проемов 1-го этажа здания; - обрамление оконного проема 1-го этажа правого фланга фасада, с внутренним арочным контуром и боковым рустом; - балконы с металлическим ограждением; - пилястра на высоту 3, 4-гоэтажа здания правого фланга фасада, с капителью под венчающим карнизом; - венчающий карниз с сухариками и лепным растительным орнаментом	  

7.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление торцевого юго-западного фасада (по ул. Мира), торцевого юго-западного фасада (по внутриквартальному проезду) 4-х этажного "П"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: торцевой юго-западный фасад (по ул. Мира), в числе которого: трапециевидный эркер на всю высоту фасада с межэтажными карнизами с сухариками 2, 3, 4-го этажа здания; тяга; медальон с лепным растительным орнаментом над арочным оконным проемом 1-го этажа здания; лепная гирлянда под оконным проемом 3-го этажа здания; рельефное лепное прямоугольное панно с колосьями, лавровым венком и лентами под оконным проемом 4-го этажа здания; рельефные лепные квадратные панно с растительным орнаментом на боковых гранях 4-го этажа эркера; - венчающий карниз с сухариками и лепным растительным орнаментом;	  торцевой юго-западный фасад по ул. Мира

		торцевой юго-западный фасад (по внутриквартальному проезду), в числе которого: - трапециевидный эркер на высоту 2, 3, 4-го этажа здания с межэтажными карнизами и консолями; - венчающий карниз с сухариками; - одноэтажная пристройка с фланговыми лопатками и карнизом	 торцевой юго-западный фасад по внутриквартальному проекту
8.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление дворового юго-восточного фасада, дворового бокового юго-западного фасада, дворового бокового северо-восточного фасада 4-х этажного "П"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - сандрики дверных проемов подъездов; - балконы с металлическим ограждением; - ризалит юго-восточного фасада с угловыми террасами 1-го этажа здания, угловыми балконами 2, 3, 4-го этажа здания с металлическими ограждениями, и металлической решеткой для вертикального озеленения (3-й этаж правого фланга ризалита); - сдвоенные балконы с металлическим ограждением 3, 4-го этажа здания над арочным сквозным	 дворой юго-восточный фасад, левый фланг  дворовой боковой юго-западный фасад

		проездом правого фланга дворового юго-восточного фасада; - "П"- образное обрамление арочного сквозного проезда, в числе которого: боковая рустовка, прямой сандрик; - венчающий карниз ризалита; - венчающий карниз с металлическими волютообразными кронштейнами (за исключением ризалита); - фигурные аттики на ризалите	 дворовой юго-восточный фасад, центральная часть  дворовой боковой северо-восточный фасад, фрагмент  дворовой боковой северо-восточный фасад, фрагмент


			 дворовой юго-восточный фасад, сквозной проезд с ул. Мира
9.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление дворового юго-западного фасада, дворового северо-западного фасада 4-х этажного "П"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - сандрики дверных проемов подъездов; - балконы с металлическим ограждением; - 3-х ступенчатое обрамление арочного сквозного проезда, в числе которого: рустовка нижней части обрамления; рамочное обрамление оконных проемов 2-го этажа с прямоугольными филенками и сандриком с сухариками; обрамление оконных проемов 3-го этажа здания с сандриком; обрамление оконных проемов 4-го этажа здания с сандриком;	 

		- венчающий карниз с металлическими волютообразными кронштейнами	
10.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление портика (по ул. Мира и со стороны двора)	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения портика, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - портик с элементами римско-дорического ордера, в числе которого: колонны с капителями, фриз с триглифами и горизонтальной филенкой, карниз, металлическая решетка	 

11.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - арочные оконные проемы 1-го этажа здания, с архивольтами, объединенные тягой; - межэтажный карниз с сухариками 2, 3-го этажа здания; - лопатки на высоту 3, 4, 5-го этажа здания (крайняя на левом фланге - значительно шире), с капителями в виде двух рядов сухариков разной величины; - медальоны с изображением снопа пшеницы и рогов изобилия под оконными проемами 4-го этажа здания; медальон с изображением корзины с фруктами и цветами под оконным проемом 4-го этажа здания; медальоны прямоугольной конфигурации с изображением вазы под оконными проемами 3-го этажа здания; растительные гирлянды под оконными проемами 5-го этажа здания; - балконы с металлическим ограждением; - венчающий карниз	 

12.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - арочные оконные проемы 1-го этажа здания, с архивольтами, объединенные тягой; - оконные проемы 1-го этажа здания с клинчатыми рустованными перемычками; - арочный сквозной проезд, в числе которого: пилястры с коринфскими капителями, архивольт, канелюры, рустовка; внутренняя поверхность стен арочного сквозного проезда, в числе которого: аркатура с замковыми камнями, рустовка стены; горизонтальные и вертикальные тяги; - межэтажный карниз с сухариками 2, 3-го этажа здания; - лопатки на высоте 3, 4, 5-го этажа здания с капителями из двух рядов сухариков разной величины, в том числе – широкие лопатки с арочными нишами для балконов 3-го этажа здания; - обрамление дверного и оконных проемов 3, 4-го этажа здания, в числе которого: гладкий фриз с архивольтом дверного	   

		проема 3-го этажа здания, тяга, подоконный карниз с сухариками 4-го этажа здания; вертикальные филенки 4-го этажа здания; карниз с венчающим элементом в виде валют и растительного орнамента; - медальоны с изображением снопа пшеницы и рогов изобилия – под оконными проемами 4-го этажа здания; медальоны с изображением корзины с фруктами и цветами – под оконными проемами 4-го этажа здания; медальоны прямоугольной конфигурации с изображением вазы – под оконными проемами 3-го этажа здания; растительные гирлянды – под оконными проемами 5-го этажа здания; - балконы с металлическим ограждением; - французские балконы 2-го этажа здания; - удлиненный балкон 3-го этажа здания с металлическим ограждением; - венчающий карниз	

13.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада 5-ти этажного здания "Г"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь с бровкой, приямком; - оконный проем 1-го этажа здания с клинчатой рустованной перемычкой; - межэтажный карниз с сухариками 2, 3-го этажа здания; - лопатки 3, 4, 5-го этажа здания с капителями из двух рядов сухариков разной величины (на правом фланге - широкая лопатка); - медальоны с изображением снопа пшеницы и рогов изобилия – под оконными проемами 4-го этажа здания; медальоны с изображением корзины с фруктами и цветами – под оконными проемами 4-го этажа здания; медальоны прямоугольной конфигурации с изображением вазы – под оконными проемами 3-го этажа здания; растительные гирлянды – под оконными проемами 5-го этажа здания; - балконы с металлическим ограждением; - венчающий карниз	 


14.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада части 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания, пониженной до 4-х этажей	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь с бровкой, приямками; - трапециевидные эркеры на высоту 1, 2, 3-го этажа здания и балконом 4-го этажа здания с металлическим ограждением; - сандрик с боковыми свесами оконных проемов 1-го этажа здания эркера; - прямоугольное обрамление с сандриками оконных проемов 1-го этажа здания (справа и слева от эркера); - межэтажный карниз с сухариками 2, 3-го этажа здания; - балконы с металлическим ограждением; - венчающий карниз с сухариками и лепным растительным орнаментом	 
15.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление торцевого северо-восточного фасада (по ул. Мира) 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - трапециевидный эркер на высоту 1, 2, 3, 4-го этажа здания и балконом 5-го этажа	

		здания с металлическим ограждением, в числе которого: медальон с лепным растительным орнаментом над арочным оконным проемом 1-го этажа здания; гирлянда под оконным проемом 3-го этажа здания; карниз 4-го этажа здания; - межэтажный карниз 2, 3-го этажа здания; - лопатки на уровне 3, 4, 5-го этажа здания с капителями из двух рядов сухариков разной величины; - медальоны с изображением снопа пшеницы и рогов изобилия под оконными проемами 4-го этажа здания; медальоны с изображением корзины с фруктами и цветами- под оконными проемами 4-го этажа здания; медальоны прямоугольной конфигурации с изображением вазы- под оконными проемами 3-го этажа здания; растительные гирлянды под оконными проемами 5-го этажа здания; - венчающий карниз	

16.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление торцевого северо-восточного фасада (по внутриквартальному проезду) части 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания, пониженной до 4-х этажей здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - трапециевидный эркер на высоту 2, 3, 4-го этажа здания с межэтажными карнизами (карниз 2, 3-го этажа здания с сухариками); - венчающий карниз с сухариками и лепным растительным орнаментом; - одноэтажная пристройка	
17.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление дворового северо-западного фасада части 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания, пониженной до 4-х этажей здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - сандрики дверных проемов подъездов; - балконы с металлическим ограждением; - венчающий карниз; - одноэтажная пристройка с карнизом и заложенным арочным оконным проемом	

18.	Композиционное и архитектурно-художественное оформление дворового северо-восточного, дворового юго-восточного фасадов 5-ти этажного "Г"- образного в плане здания	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - "П"- образное обрамление арочного сквозного проезда, в числе которого: рустованные пилястры; медальон с изображением снопа пшеницы; медальон с изображением корзины с фруктами и цветами; - сандрик с сухариками над "П"- образным обрамлением арочного сквозного проезда; - двойной (парный) французский балкон 3-го этажа здания с ограждением из тумб и балюстрады; - арочные обрамления дверных балконных проемов 3-го этажа здания двойного (парного) французского балкона; - двойные балконы с металлическим ограждением 4, 5-го этажа здания; - балконы с металлическим ограждением; - прямые сандрики дверных проемов подъездов; - межэтажная тяга 2, 3-го этажа здания; - межэтажный карниз с сухариками 2, 3-го этажа здания (дворовой юго-восточный фасад); - венчающий карниз;	  

		- прямоугольный аттик с обрамлением (северо-восточный фасад)	
19.	Материал и характер обработки фасадов	кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской; колористическое решение плоскости фасадов – теплая бежевая гамма	
20.	Габаритные размеры, конфигурация и местоположение на фасадах оконных и дверных проемов (на период 1950 г.)	габаритные размеры, конфигурация, количество и местоположение оконных и дверных проемов: 4-х этажное здание северо-восточный фасад: - прямоугольные оконные и дверные балконные проемы; - арочные оконные проемы; 4-х этажное здание, северо-западный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы);	 4-х этажное здание, северо-восточный фасад  4-х этажное здание, северо-западный фасад

		4-х этажное здание, юго-восточный фасад: - прямоугольные оконные и дверные балконные проемы; - арочные оконные проемы;	 4-х этажное здание, юго-восточный фасад
		4-х этажное здание, торцевой юго-западный фасад (по ул. Мира): - прямоугольные и арочные оконные проемы;	 4-х этажное здание, торцевой юго-западный фасад по ул. Мира
		4-х этажное здание, торцевой юго-западный фасад со стороны внутриквартального проезда: - прямоугольные оконные и дверные проемы;	 4-х этажное здание, торцевой юго-западный фасад по внутриквартальнму проезду

		4-х этажное здание, дворовой юго-восточный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы); - арочные оконные проемы; - маленькие круглые оконные проемы; - маленькие квадратные оконные проемы;	  4-х этажное здание, дворовой юго-восточный фасад
		- 4-х этажное здание, дворовой боковой юго-западный фасад, дворовой боковой северо-восточный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы);	 4-х этажное здание, дворовой боковой юго-западный фасад  4-х этажное здание, дворовой боковой северо-восточный фасад.
		4-х этажное здание, дворовой юго-западный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы); - арочные оконные проемы; - маленькие круглые оконные проемы;	 4-х этажное здание, дворовой юго-западный фасад

		4-х этажное здание, дворовой северо-западный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы); - арочные оконные проемы; - маленькие квадратные оконные проемы; 5-ти этажное здание, северо-западный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы); - арочные витринные оконные проемы; 5-ти этажное здание, юго-западный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы); - арочные оконные проемы;	 4-х этажное здание, дворовой северо-западный фасад  5-ти этажное здание, северо-западный фасад  5-ти этажное здание, юго-западный фасад

		5-ти этажное здание, юго-восточный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы);	 5-ти этажное здание, юго-восточный фасад
		часть 5-ти этажного здания, пониженная до 4-х этажей, юго-восточный фасад: - прямоугольные оконные и дверные балконные проемы;	 часть 5-ти этажного здания, пониженная до 4-х этажей, юго-восточный фасад
		5-ти этажное здание, торцевой северо-восточный фасад по ул. Мира: - прямоугольные и арочные оконные проемы;	 5-ти этажное здание, Торцевой северо-восточный фасад со стороны ул. Мира

		часть 5-ти этажного здания, пониженная до 4-х этажей, торцевой северо-восточный фасад по внутриквартальному проезду: - прямоугольные оконные и дверные проемы;	 часть 5-ти этажного здания, пониженная до 4-х этажей, торцевой северо-восточный фасад по внутриквартальному проезду
		часть 5-ти этажного здания, пониженная до 4-х этажей, дворовой северо-западный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы); - арочные оконные проемы; - круглые оконные проемы;	 часть 5-ти этажного здания, пониженная до 4-х этажей, дворовой северо-западный фасад
		5-ти этажное здание, дворовой северо-восточный фасад: - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы); - арочные оконные проемы; - маленькие квадратные оконные проемы;	 5-ти этажное здание, дворовой северо-восточный фасад

		5-ти этажное здание дворовой юго-восточный фасад: - прямоугольные оконные и дверные балконные проемы	 5-ти этажное здание, дворовой юго-восточный фасад