



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.07.2022

г. Вологда

№ 942

Об утверждении перечней редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений, грибов и животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области, перечней видов (внутривидовых таксонов) растений, грибов и животных, нуждающихся в научном мониторинге на территории Вологодской области, и о внесении изменений в постановление Правительства области от 29 марта 2004 года № 320 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства области

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить:

1.1. Перечень редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области (приложение 1).

1.2. Перечень редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области (приложение 2).

1.3. Перечень видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, нуждающихся в научном мониторинге на территории Вологодской области (приложение 3).

1.4. Перечень видов (внутривидовых таксонов) животных, нуждающихся в научном мониторинге на территории Вологодской области (приложение 4).

2. Внести в Положение о Красной книге Вологодской области, утвержденное постановлением Правительства области от 29 марта 2004 года № 320,

(далее - Положение) следующие изменения:

2.1 в пункте 2.8 слова «необходим контроль их состояния» заменить словами «необходим мониторинг их состояния», слова «нуждающихся в биологическом контроле (наблюдении)» заменить словами «нуждающихся в научном мониторинге»;

2.2 в приложении к Положению:

в наименовании слова «требующих биологического контроля (наблюдения)» заменить словами «нуждающихся в научном мониторинге»;

в разделе «Обоснования установления биологического контроля (наблюдения)»:

наименование раздела изложить в следующей редакции:

«Обоснования осуществления научного мониторинга»;

в абзаце первом слова «требующих биологического контроля (наблюдения)» заменить словами «нуждающихся в научном мониторинге».


3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства области от 24 февраля 2015 года № 125 «Об утверждении перечня (списка) редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области», за исключением пункта 2;

постановление Правительства области от 19 декабря 2006 года № 1274 «Об утверждении списка животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

**По поручению Губернатора области
заместитель Губернатора области,
полномочный представитель Губернатора
области и Правительства области
в Законодательном Собрании области**



Э.Н. Зайнак

УТВЕРЖДЕН
 постановлением
 Правительства области
 от 25.07.2022 № 942
 (приложение 1)

**Перечень редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов,
 занесенных в Красную книгу Вологодской области**

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	VASCULAR PLANTS / СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ				
	Отдел Lycopodiophyta – Плауновидные				
	Семейство Huperziaceae – Баранцовые				
1.	<i>Huperzia appressa</i> (Desv.) A. Love et D. Love (=Huperzia selago subsp. appressa (Desv.) D. Love ex Tzvel.)	Баранец прижатолостный	2	EN	II
2.	<i>Huperzia arctica</i> (Grossh. ex Tolm.) Sipl. (=Huperzia selago subsp. arctica (Grossh. ex Tolm.) A. Love et D. Love)	Баранец арктический	2	EN	II
3.	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. s.str.	Баранец обыкновенный	3	LC	III
	Семейство Isoetaceae – Полушниковые				
4.	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	Полушник колючеспоровый	2	VU	I
5.	<i>Isoetes lacustris</i> L.	Полушник озёрный	2	EN	I
	Семейство Lycopodiaceae – Плауновые				
6.	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	Двурядник трёхколосковый (дифазиаструм трёхколосковый)	2	VU	I
7.	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Плауночек затопляемый (плауночек топяной)	1	EN	I
	Семейство Selaginellaceae – Плаунковые				
8.	<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) Beauv. ex Schrank et C. Mart.	Плаунок обыкновенный (селагинелла плауновидная)	1	CR	I
	Отдел Equisetophyta – Хвощевидные				
	Семейство Equisetaceae – Хвощовые (Хвощёвые)				
9.	<i>Hippochaete scirpoides</i> (Michx.) Farw. (=Equisetum scirpoides Michx.)	Хвощёвник камышевидный (хвощ камышковый)	3	NT	III
10.	<i>Hippochaete variegata</i> (Schleich. ex Web. et Mohr) Bruhin (=Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et Mohr)	Хвощёвник пёстрый (хвощ пёстрый)	3	LC	III
	Отдел Polypodiophyta – Папоротниковидные				

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Athyriaceae – Кочедыжниковые				
11.	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Пузырник ломкий	2	VU	II
12.	<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex G. Kunze) Kurata (= <i>Athyrium crenatum</i> (Sommerf.) Rupr.)	Орлячок сибирский (диплазиум сибирский, кочедыжник городчатый)	3	NT	II
13.	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	Голокучник Роберта	2	EN	II
14.	<i>Rhizomatopteris montana</i> (Lam.) Khokhr. (= <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.)	Ризоматоптерис горный (корневищник горный, пузырник горный)	2	EN	I
	Семейство Ophioglossaceae – Ужовниковые				
15.	<i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G. Gmel.) Angstr.	Гроздовник ланцетный	1	CR	I
16.	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Гроздовник полулунный	3	LC	III
17.	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Br. ex Doll) Koch	Гроздовник ромашколистный	1	CR	I
18.	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G. Gmel.) Rupr.	Гроздовник многораздельный	3	NT	III
19.	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	Гроздовник виргинский	2	VU	II
20.	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ужовник обыкновенный	3	LC	III
	Семейство Polypodiaceae – Многоножковые				
21.	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Многоножка обыкновенная	1	CR	I
	Отдел Pinophyta – Голосеменные				
	Семейство Pinaceae – Сосновые				
22.	<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Пихта сибирская	3	LC	III
23.	<i>Larix sibirica</i> Ledeb.	Лиственница сибирская	3	LC	III
	Отдел Magnoliophyta – Цветковые				
	Семейство Alismataceae – Частуховые				
24.	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Частуха злаковидная	4	DD	I
25.	<i>Sagittaria natans</i> Pall.	Стрелолист плавающий	2	VU	II
	Семейство Alliaceae – Луковые				
26.	<i>Allium oleraceum</i> L.	Лук огородный	1	EN	I
	Семейство Apiaceae – Сельдереевые (Зонтичные)				
27.	<i>Cenolophium denudatum</i> (Hornem.) Tutin	Пустореберник оголённый	3	NT	III
28.	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Бутень клубненосный	3	LC	III
29.	<i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.	Гирчовник татарский	3	LC	III
30.	<i>Kadenia dubia</i> (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomir.	Кадения сомнительная	3	NT	II
31.	<i>Libanotis sibirica</i> (L.) C.A. Mey. (= <i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch.)	Порезник сибирский (жабрица порезниковая)	3	LC	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
32.	<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm.	Реброплодник уральский	3	NT	II
	Семейство Asparagaceae – Спаржевые				
33.	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Купена многоцветковая	3	NT	III
34.	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Купена душистая	3	NT	III
	Семейство Asteraceae – Астровые (Сложноцветные)				
35.	<i>Cacalia hastata</i> L.	Недоспелка копьевидная (какалия копьевидная)	3	NT	III
36.	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	Бодяк ручейный	2	VU	I
37.	<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Скерда тупокорневищная	2	VU	II
38.	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Посконник коноплевидный	2	VU	I
39.	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Цмин песчаный	1	CR	I
40.	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Пазник укореняющийся	2	VU	I
41.	<i>Lactuca sibirica</i> (L.) Maxim.	Латук сибирский	3	LC	III
42.	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	Бузульник сибирский	3	LC	III
43.	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fries	Белокопытник холодный	3	LC	II
44.	<i>Petasites radiatus</i> (J.F. Gmel.) Toman	Белокопытник лучистый	3	LC	III
45.	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	Горькуша альпийская (соссюрея альпийская)	2	EN	I
46.	<i>Scorzonera glabra</i> Rupr. (= <i>Scorzonera ruprechtiana</i> Lipsch. et Krasch. ex Lipsch.)	Козелец голый (козелец Рупрехта)	1	CR	I
47.	<i>Senecio fluviatilis</i> Wallr.	Крестовник приречный	3	NT	III
48.	<i>Senecio tataricus</i> Less.	Крестовник татарский	3	LC	III
49.	<i>Sonchus palustris</i> L.	Осот болотный	1	CR	I
50.	<i>Trommsdorffia maculata</i> (L.) Bernh.	Прозанник крапчатый	2	VU	II
	Семейство Boraginaceae – Бурачниковые				
51.	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Воробейник лекарственный	2	VU	II
	Семейство Brassicaceae – Капустовые (Крестоцветные)				
52.	<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara et Grande	Чесночница черешковая	4	DD	III
53.	<i>Arabis borealis</i> Andrz.	Резуха северная	4	DD	III
54.	<i>Arabis pendula</i> L.	Резуха повислая	3	LC	III
55.	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Резуха стрелолистная	3	LC	III
56.	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Сердечник шершавый	4	DD	III
57.	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Лунник оживающий	2	EN	II
58.	<i>Subularia aquatica</i> L.	Шильница водная	2	VU	I

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые				
59.	<i>Campanula bononiensis</i> L.	Колокольчик болонский	2	VU	II
60.	<i>Campanula cervicaria</i> L.	Колокольчик жёстковолосистый	4	DD	III
61.	<i>Jasione montana</i> L.	Букашник горный	0	RE	I
	Семейство Caryophyllaceae – Гвоздиковые				
62.	<i>Dianthus arenarius</i> L.	Гвоздика песчаная	2	VU	II
63.	<i>Eremogone procera</i> (Spreng.) Reichenb. (= <i>Eremogone saxatilis</i> (L.) Ikonn.)	Пустынница высокая (пустынница скальная)	2	EN	II
64.	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	Качим пучковатый	3	NT	II
65.	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl	Мерингия бокоцветковая	2	EN	I
66.	<i>Otites borysthena</i> (Grun.) Klok. (= <i>Silene borysthena</i> (Grun.) Walters)	Смолёвочка днепровская (смолёвка днепровская)	2	EN	II
67.	<i>Otites wolgensis</i> (Hornem.) Grossh. (= <i>Silene wolgensis</i> (Hornem.) Besser ex Spreng.)	Смолёвочка волжская (смолёвка волжская)	2	VU	II
68.	<i>Scleranthus perennis</i> L.	Дивала многолетняя	2	VU	II
69.	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.	Смолёвка зеленоцветковая	0	RE	I
70.	<i>Silene nutans</i> L.	Смолёвка поникшая	3	LC	III
71.	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Звездчатка топяная	2	VU	II
72.	<i>Stellaria hebecalyx</i> Fenzl	Звездчатка пушисточашенная	3	NT	III
	Семейство Chenopodiaceae – Маревые				
73.	<i>Corispermum algidum</i> Iljin	Верблюдка зябкая	2	VU	II
	Семейство Cornaceae – Кизилые				
74.	<i>Chamaepericlymenum suecicum</i> (L.) Aschers. et Graebn. (= <i>Cornus suecica</i> L., <i>Swida suecica</i> (L.) Holub)	Кизилок шведский (дёрен шведский, кизил шведский)	1	CR	I
	Семейство Corylaceae – Лещиновые				
75.	<i>Corylus avellana</i> L.	Лещина обыкновенная	3	NT	III
	Семейство Crassulaceae – Толстянковые				
76.	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub (= <i>Sedum maximum</i> (L.) Hoffm.)	Очитник наибольший (очиток большой)	2	VU	II
77.	<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parnell (= <i>Sempervivum soboliferum</i> Sims)	Молодильник шароносный (молодило шароносное, молодило отпрысковое)	3	NT	III
	Семейство Cyperaceae – Сытевые (Осоковые)				
78.	<i>Baeothryon alpinum</i> (L.) Egor.	Пухонос альпийский	3	NT	III
79.	<i>Baeothryon caespitosum</i> (L.) A. Dietr.	Пухонос дернистый	1	CR	I
80.	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	Поточник сжатый	3	LC	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
81.	<i>Bolboschenus maritimus</i> (L.) Palla	Клубнекамыш приморский	4	DD	I
82.	<i>Carex atherodes</i> Spreng.	Осока прямоколосая	2	VU	II
83.	<i>Carex bohemica</i> Schreb.	Осока богемская	2	VU	II
84.	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Осока Буксбаума	1	EN	I
85.	<i>Carex capillaris</i> L.	Осока волосовидная	3	LC	III
86.	<i>Carex capitata</i> L.	Осока головчатая	2	EN	II
87.	<i>Carex heleonastes</i> Ehrh. ex L. fil.	Осока болотолюбивая	2	VU	II
88.	<i>Carex juncella</i> (Fries) Th. Fries	Осока ситничковая	3	LC	III
89.	<i>Carex omskiana</i> (Meinsh.) Jalas	Осока омская	2	VU	II
90.	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Осока птиценожковая	2	VU	II
91.	<i>Carex panicea</i> L.	Осока просяная	3	LC	III
92.	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Осока ложносытевая	3	LC	III
93.	<i>Carex rhizina</i> Blytt ex Lindblom	Осока корневищная	3	LC	III
94.	<i>Carex riparia</i> Curt.	Осока береговая	2	VU	II
95.	<i>Carex serotina</i> Merat	Осока поздняя	3	NT	III
96.	<i>Carex tenuiflora</i> Wahlenb.	Осока тонкоцветковая	1	EN	I
97.	<i>Cyperus fuscus</i> L.	Сыть бурая	0	RE	I
98.	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartm.) O. Schwarz	Ситняг пятицветковый	3	NT	III
99.	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Очеретник белый	3	NT	III
100.	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla (= <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmel.)	Камыш Табернемонтана	2	VU	II
101.	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Схенус ржавый	1	CR	I
102.	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	Камышёвник укореняющийся (камыш укореняющийся)	3	LC	III
	Семейство Droseraceae – Росянковые				
103.	<i>Drosera anglica</i> Huds.	Росянка английская	3	NT	III
	Семейство Ericaceae – Вересковые (Эриковые)				
104.	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	Клюква мелкоплодная	4	DD	II
	Семейство Euphorbiaceae – Молочаевые				
105.	<i>Euphorbia borodinii</i> Sambuk	Молочай Бородина	3	LC	III
	Семейство Fabaceae – Бобовые				
106.	<i>Anthyllis arenaria</i> (Rupr.) Juz.	Язвенник песчаный	3	LC	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
107.	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. s.l.	Язвенник ранозаживляющий	3	LC	III
108.	<i>Astragalus arenarius</i> L.	Астрагал песчаный	2	VU	II
109.	<i>Hedysarum alpinum</i> L.	Копеечник альпийский	4	DD	I
110.	<i>Lathyrus maritimus</i> Bigel. s.l.	Чина приморская	2	VU	I
111.	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	Чина гороховидная	3	NT	II
112.	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Чина лесная	3	NT	III
113.	<i>Lotus dvinensis</i> Min. et Ulle	Лядвенец северодвинский	3	LC	III
114.	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) Ser. s.l.	Эспарцет песчаный	4	DD	II
115.	<i>Oxytropis wologdensis</i> Knjaz.	Остролодочник вологодский	1	CR	I
	Семейство Fagaceae – Буковые				
116.	<i>Quercus robur</i> L.	Дуб черешчатый	3	LC	III
	Семейство Fumariaceae – Дымянковые				
117.	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	Хохлатка дымянковидная	2	EN	I
	Семейство Gentianaceae – Горечавковые				
118.	<i>Centaurium erythraea</i> Rafin	Золототысячник обыкновенный	2	VU	I
119.	<i>Gentiana cruciata</i> L.	Горечавка крестовидная	2	VU	I
120.	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Горечавка лёгочная	1	CR	I
121.	<i>Swertia perennis</i> L.	Сверция многолетняя	1	CR	I
	Семейство Geraniaceae – Гераниевые				
122.	<i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	3	NT	II
	Семейство Haloragaceae – Сланягодниковые				
123.	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Уруть очередноцветковая	2	VU	I
	Семейство Iridaceae – Касатиковые (Ирисовые)				
124.	<i>Iris sibirica</i> L.	Касатик сибирский (ирис сибирский)	2	VU	I
	Семейство Juncaceae – Ситниковые				
125.	<i>Juncus balticus</i> Willd.	Ситник балтийский	2	VU	I
126.	<i>Juncus stygius</i> L.	Ситник стигийский	1	CR	I
	Семейство Lamiaceae – Яснотковые (Губоцветные)				
127.	<i>Betonica officinalis</i> L.	Буквица лекарственная	3	NT	II
128.	<i>Dracosephalum ruyschiana</i> L.	Змееголовник Руйша	2	VU	II
129.	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Яснотка пятнистая	3	LC	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
130.	<i>Thymus talijevii</i> Klok. et Shost.	Тимьян Талиева	2	VU	II
	Семейство <i>Lentibulariaceae</i> – Пузырчатковые				
131.	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Жирянка обыкновенная	0	RE	I
132.	<i>Utricularia minor</i> L.	Пузырчатка малая	3	NT	II
	Семейство <i>Liliaceae</i> – Лилиевые				
133.	<i>Gagea granulosa</i> Turcz.	Гусиный лук зернистый	1	EN	I
134.	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.	Гусиный лук жёлтый	3	LC	III
135.	<i>Gagea rubicunda</i> Meinsh.	Гусиный лук красноватый	2	EN	I
	Семейство <i>Lobeliaceae</i> – Лобелиевые				
136.	<i>Lobelia dortmanna</i> L.	Лобелия Дортмана	2	EN	I
	Семейство <i>Melanthiaceae</i> – Мелантиевые				
137.	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.	Чемерица Лобеля	3	NT	I
	Семейство <i>Menyanthaceae</i> – Вахтовые				
138.	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O. Kuntze	Нимфейник щитовидный (болотноцветник щитовидный)	0	RE	I
	Семейство <i>Nymphaeaceae</i> – Кувшинковые (Нимфейные)				
139.	<i>Nuphar pumila</i> (Timm.) DC.	Кубышка малая	2	VU	II
140.	<i>Nymphaea alba</i> L.	Кувшинка белая	4	DD	II
141.	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	Кувшинка четырёхгранная	2	VU	II
	Семейство <i>Orchidaceae</i> – Ятрышниковые (Орхидные)				
142.	<i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes	Калипсо клубневая	1	EN	I
143.	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) C. Hartm.	Поллопестник зелёный	2	VU	II
144.	<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	Ладьян трёхнадрезанный	3	NT	III
145.	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Башмачок обыкновенный (башмачок настоящий)	3	LC	II
146.	<i>Cypripedium guttatum</i> Sw.	Башмачок пятнистый (башмачок крапчатый)	2	EN	I
147.	<i>Cypripedium macranthon</i> Sw.	Башмачок крупноцветковый	4	DD	I
148.	<i>Dactylorhiza baltica</i> (Klinge) Orlova	Пальчатокоренник балтийский (пальцекорник балтийский)	3	NT	II
149.	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Mull.) Soo	Пальчатокоренник кровавый (пальцекорник кровавый)	2	VU	II
150.	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soo s.l.	Пальчатокоренник Траунштейнера (пальцекорник Траунштейнера)	3	LC	III
151.	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm. ex Bernh.) Bess.	Дрёмлик тёмно-красный	2	VU	II

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
152.	<i>Epipogium aphyllum</i> (F.W.Schmidt) Sw.	Надбородник безлистный	2	EN	I
153.	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	Гудайера ползучая	3	LC	II
154.	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahl.) A. Dietr.	Кокушник густоцветковый	4	DD	II
155.	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze	Стагачка болотная (гаммарбия болотная)	2	EN	I
156.	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	Бровник одноклубневой	1	CR	I
157.	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Лосняк Лёзеля (липарис Лёзеля)	1	CR	I
158.	<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	Тайник сердцевидный	2	VU	I
159.	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	Мякотница однолистная	3	LC	III
160.	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Гнездовка обыкновенная	3	NT	II
161.	<i>Ophrys insectifera</i> L.	Офрис насекомоносная	1	CR	I
162.	<i>Orchis militaris</i> L.	Ятрышник шлемоносный	1	CR	I
	Семейство Pediculariaceae – Мытниковые				
163.	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Марьянник гребенчатый	3	NT	II
164.	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	Мытник скипетровидный	3	NT	II
	Семейство Plantaginaceae – Подорожниковые				
165.	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Aschers.	Прибрежница одноцветковая	1	CR	I
	Семейство Poaceae – Мятликовые (Злаки)				
166.	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Коротконожка перистая	3	NT	III
167.	<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.	Цинна широколистная	2	VU	III
168.	<i>Festuca arenaria</i> Osbeck	Овсяница песчаная	2	VU	II
169.	<i>Festuca macutrensis</i> Zapal.	Овсяница макутринская	4	DD	II
170.	<i>Festuca sabulosa</i> (Anders.) Lindb.	Овсяница дюнная	2	VU	II
171.	<i>Glyceria lithuanica</i> (Gorski) Gorski	Манник литовский	3	NT	III
172.	<i>Koeleria delavignei</i> Czern. ex Domin	Тонконог Делявина (келерия Делявина)	1	CR	I
173.	<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC.	Тонконог сизый (келерия сизая)	3	NT	III
174.	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	Волоснец песчаный	2	VU	I
175.	<i>Molinia coerulea</i> (L.) Moench	Молиния голубая	3	NT	III
176.	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	Тимофеевка степная	3	NT	III
177.	<i>Poa alpina</i> L.	Мятлик альпийский	2	EN	I
178.	<i>Poa remota</i> Forsell.	Мятлик расставленный	2	VU	II
179.	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Soreng et Terrell (=Festuca gigantea (L.) Vill.)	Овсяничник гигантский (овсяница гигантская)	2	VU	II

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
180.	<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	Трищитинник сибирский	3	LC	III
	Семейство Polygonaceae – Спорышевые (Гречишные)				
181.	<i>Acetosella graminifolia</i> (Lamb.) A. Love	Щавелёк злаколистный	2	VU	II
182.	<i>Bistorta vivipara</i> (L.) S.F. Gray (= <i>Polygonum viviparum</i> L.)	Змеевик живородящий (горец живородящий)	3	NT	II
	Семейство Portulacaceae – Портулаковые				
183.	<i>Montia fontana</i> L.	Монция ключевая	2	VU	II
	Семейство Potamogetonaceae – Рдестовые				
184.	<i>Potamogeton crispus</i> L.	Рдест курчавый	2	EN	I
185.	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Рдест Фриза	3	NT	III
186.	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch.	Рдест туполистный	2	VU	II
187.	<i>Potamogeton rutilus</i> Wolfg.	Рдест красноватый	4	DD	I
	Семейство Primulaceae – Первоцветовые				
188.	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Проломник северный	1	CR	I
189.	<i>Cortusa matthioli</i> L.	Кортуза Маттиоли	0	RE	I
190.	<i>Hottonia palustris</i> L.	Турча болотная	2	EN	I
191.	<i>Primula macrocalyx</i> Bunge	Первоцвет крупночашечный (примула крупночашечная)	2	EN	I
192.	<i>Primula veris</i> L.	Первоцвет весенний (примула весенняя)	2	VU	I
	Семейство Pyrolaceae – Грушанковые				
193.	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. Barton	Зимолобка зонтичная	3	NT	II
194.	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Грушанка зеленоцветковая	3	NT	III
	Семейство Ranunculaceae – Лютиковые				
195.	<i>Adonis sibirica</i> (Part. ex DC.) Ledeb.	Адонис сибирский	2	EN	I
196.	<i>Anemone sylvestris</i> L.	Ветреница лесная	2	VU	I
197.	<i>Anemonoides altaica</i> (C.A. Mey.) Holub (= <i>Anemone altaica</i> Fisch. ex C.A. Mey.)	Ветреницевидка алтайская (ветреничка алтайская, ветреница алтайская)	2	EN	I
198.	<i>Anemonoides nemorosa</i> (L.) Holub (= <i>Anemone nemorosa</i> L.)	Ветреницевидка дубравная (ветреничка дубравная, ветреница дубравная)	3	LC	II
199.	<i>Batrachium circinatum</i> (Sibth.) Spach	Шелковник жёстколистный	2	VU	II
200.	<i>Batrachium penicillatum</i> Dumort.	Шелковник кистелистный	1	CR	I
201.	<i>Caltha radicans</i> T.F. Forst.	Калужница укореняющаяся	4	DD	III
202.	<i>Delphinium elatum</i> L. s.l.	Живокость высокая	3	LC	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
203.	<i>Hepatica nobilis</i> Mill.	Печёночница благородная	3	NT	III
204.	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	Прострел раскрытый	3	NT	III
205.	<i>Ranunculus gmelinii</i> DC.	Лютик Гмелина	1	EN	I
	Семейство Rosaceae – Шиповниковые (Розоцветные)				
206.	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Репейничек аптечный	3	NT	III
207.	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	Репейничек волосистый	3	LC	III
208.	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd.	Кизильник черноплодный	3	NT	II
209.	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	Земляника зелёная	4	DD	III
210.	<i>Potentilla verna</i> L.	Лапчатка весенняя	4	DD	II
211.	<i>Rubus caesius</i> L.	Ежевика сизая	4	DD	III
212.	<i>Rubus nessensis</i> W. Hall.	Ежевика неская	3	NT	III
213.	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Кровохлёбка лекарственная	3	LC	II
214.	<i>Spiraea media</i> Fr. Schmidt	Спирея средняя	3	NT	III
	Семейство Rubiaceae – Мареновые				
215.	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Подмаренник душистый	2	VU	II
216.	<i>Galium rubioides</i> L.	Подмаренник мареновидный	2	VU	II
	Семейство Salicaceae – Ивовые				
217.	<i>Populus nigra</i> L.	Тополь чёрный (осокорь)	4	DD	I
218.	<i>Salix myrsinites</i> L.	Ива миртовидная	4	DD	III
219.	<i>Salix pyrolifolia</i> Ledeb.	Ива грушанколистная	1	CR	I
	Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые				
220.	<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Камнеломка болотная	1	CR	I
	Семейство Ulmaceae – Вязовые				
221.	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Вяз шершавый	3	LC	III
222.	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Вяз гладкий	3	LC	III
	Семейство Valerianaceae – Валериановые				
223.	<i>Valeriana wolgensis</i> Kazak.	Валериана волжская	3	LC	III
	Семейство Violaceae – Фиалковые				
224.	<i>Viola collina</i> Bess.	Фиалка холмовая	3	NT	III
225.	<i>Viola hirta</i> L.	Фиалка коротковолосистая	3	NT	III
226.	<i>Viola mauritii</i> Tepl.	Фиалка Морица	1	CR	I

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
227.	<i>Viola persicifolia</i> Schreb. Семейство Zannichelliaceae – Цанникеллиевые (Дзанникеллиевые)	Фиалка персиколистная	4	DD	II
228.	<i>Zannichellia palustris</i> L. BRYOPHYTES / МОХООБРАЗНЫЕ Отдел Marchantiophyta – Печёночники Семейство Anastrophyllaceae – Анастрофилловые	Цанникеллия болотная (дзанникеллия болотная, заннихелия болотная)	4	DD	II
229.	<i>Anastrophyllum michauxii</i> (F. Weber) H. Buch Семейство Aneuraceae – Аневровые	Анастрофиллум Мишо	3	NT	II
230.	<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle Семейство Calypogeiaceae – Калипогеевые	Риккардия дубравколистная	3	NT	III
231.	<i>Calypogeia azurea</i> Stotler et Crotz Семейство Cephaloziaceae – Цефалозиевые	Калипогейя лазурная	4	DD	III
232.	<i>Cephalozia macounii</i> (Austin) Austin Семейство Cephaloziellaceae – Цефалозиелловые	Цефалозия Макоуна	2	EN	I
233.	<i>Cephaloziella elachista</i> (J.B. Jack ex Gottsche et Rabenh.) Schiffn. Семейство Cordaeaceae – Кордеевые	Цефалозиелла нежненькая	3	NT	II
234.	<i>Cordaea flotoviana</i> Nees (=Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn., Moerckia hibernica f. flotoviana (Nees) De Sloover) Семейство Fossombroniaceae – Фоссомброниевые	Кордеа Флотова (мёркия Флотова)	3	LC	III
235.	<i>Fossombronia foveolata</i> Lindb. Семейство Frullaniaceae – Фрулланиевые	Фоссомброния ямчатая	3	LC	III
236.	<i>Frullania bolanderi</i> Austin Семейство Lepidoziaceae – Лепидозиевые	Фруллания Боландера	1	CR	I
237.	<i>Kurzia pauciflora</i> (Dicks.) Grolle Семейство Metzgeriaceae – Метцгериевые	Курция малоцветковая	2	EN	II
238.	<i>Apometzgeria pubescens</i> (Schrank) Kuwah. (=Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi) Семейство Odontoschismataceae – Одонтосхизмовые	Апометцгерия опушённая (метцгерия опушённая)	1	CR	I
239.	<i>Odontoschisma denudatum</i> (Mart.) Dumort. Семейство Ricciaceae – Риччиевые	Одонтосхизма оголённая	3	NT	III
240.	<i>Riccia canaliculata</i> Hoffm.	Риччия желобчатая	2	VU	II

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Scapaniaceae s.l. – Скапаниевые				
241.	<i>Barbilophozia lycopodioides</i> (Wallr.) Loeske	Барбилофозия плауновидная	3	LC	III
242.	<i>Heterogemma laxa</i> (Jørg.) Konstant. et Vilnet (=Schistochilosis laxa (Lindb.) Konstant.)	Гетерогемма рыхлая (шистохилописис рыхлый)	2	VU	I
243.	<i>Lophozia ascendens</i> (Warnst.) R.M. Schust.	Лофозия восходящая	3	NT	II
244.	<i>Orthocaulis floerkei</i> (F. Weber et D. Mohr) H. Buch (=Barbilophozia floerkei (F. Weber et D. Mohr) Loeske)	Ортокаулис Флерке (барбилофозия Флерке)	2	EN	II
	Семейство Solenostomataceae – Соленостомовые				
245.	<i>Solenostoma sphaerocarum</i> (Hook.) Steph. (=Jungermannia sphaerocarpa Hook.)	Соленостома шаровидноплодная (юнгерманния шароплодная)	2	EN	II
	Семейство Trichocoleaceae – Трихоколеевые				
246.	<i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort.	Трихоколеа войлочная	2	VU	II
	Отдел Anthocerotophyta – Антоцеротовидные				
	Семейство Notothyladaceae – Нототилосовые				
247.	<i>Phaeoceros carolinianus</i> (Michx.) Prosk. (=Phaeoceros laevis (L.) Prosk., <i>Anthoceros laevis</i> L. s.l.)	Феоцерос каролинский (феоцерос гладкий, антоцерос гладкий)	4	DD	II
	Отдел Bryophyta – Листостебельные мхи				
	Семейство Amblystegiaceae – Амблистегиевые				
248.	<i>Hygroamblystegium fluviatile</i> (Hedw.) Loeske (=Amblystegium fluviatile (Hedw.) Bruch et al.)	Гигроамблистегийум речной (амблистегийум речной)	3	LC	III
249.	<i>Pseudocalliergon lycopodioides</i> (Brid.) Hedenäs	Псевдокаллиергон плауновидный	4	DD	II
	Семейство Brachytheciaceae – Брахитециевые				
250.	<i>Brachythecium glareosum</i> (Bruch ex Spruce) Bruch et al.	Брахитецийум галечниковый	3	LC	II
251.	<i>Eurhynchium angustirete</i> (Broth.) T.J. Kop.	Эвринхийум узкоклеточный	2	VU	II
	Семейство Bryaceae – Бриевые				
252.	<i>Bryum arcticum</i> (R. Br.) Bruch et al.	Брийум арктический	3	NT	II
	Семейство Calliergonaceae – Калиергоновые				
253.	<i>Calliergon richardsonii</i> (Mitt.) Kindb.	Каллиергон Ричардсона	4	DD	II
	Семейство Ditrichaceae – Дитриховые				
254.	<i>Pleuridium subulatum</i> (Hedw.) Rabenh.	Плеуридиум шиловидный	2	VU	II
	Семейство Fissidentaceae – Фиссидентовые				
255.	<i>Fissidens dubius</i> P. Beauv.	Фиссиденс сомнительный	2	VU	III
256.	<i>Fissidens exilis</i> Hedw	Фиссиденс тонкий	3	NT	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
257.	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw. Семейство Fontinalaceae – Фонтиналиевые	Фиссиденс тиссолистный	3	NT	III
258.	<i>Fontinalis squamosa</i> Hedw. Семейство Funariaceae – Фунариевые	Фонтиналис чешуйчатый	4	DD	II
259.	<i>Physcomitrella patens</i> (Hedw.) Bruch et al. Семейство Grimmiaceae – Гриммиевые	Фискомитрелла отклонённая (фискомитрелла раскрытая)	3	LC	II
260.	<i>Schistidium agassizii</i> Sull. et Lesq. Семейство Hylacomiaceae – Гилокомиевые	Схистидиум Агассиса	3	LC	I
261.	<i>Loeskeobryum brevirostre</i> (Brid.) M. Fleisch. Семейство Leucobryaceae – Левкобриевые	Лёскеобриум короткоклювый	1	CR	I
262.	<i>Leucobryum juniperoideum</i> (Brid.) Müll. Hal. Семейство Mniaceae – Мниевые	Леукобриум можжевельниковидный	2	VU	I
263.	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J. Кор.	Плагиомниум близкий	2	VU	III
264.	<i>Plagiomnium confertidens</i> (Lindb. et Arnell) T.J. Кор.	Плагиомниум густопильчатый	3	NT	II
265.	<i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch et Schimp.) T.J. Кор. Семейство Neckeraceae – Некеровые	Плагиомниум Драммонда	3	LC	III
266.	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Bruch et al.	Гомалия трихомановидная	3	NT	II
267.	<i>Neckera crispa</i> Hedw.	Некера курчавая	2	EN	I
268.	<i>Neckera pennata</i> Hedw. Семейство Orthotrichaceae – Ортотриховые	Некера перистая	3	LC	III
269.	<i>Orthotrichum gymnostomum</i> Bruch ex Brid. Семейство Plagiotheciaceae – Плагиотециевые	Ортотрихум голоустьевый	2	VU	I
270.	<i>Plagiothecium latebricola</i> Bruch et al.	Плагиотециум скрытный	3	NT	II
271.	<i>Platidictya jungermannioides</i> (Brid.) H.A. Crum Семейство Polytrichaceae – Политриховые	Платидикция юнгерманноидная	3	NT	II
272.	<i>Atrichum flavisetum</i> Mitt.	Атрихум желтоножковый	3	NT	II
273.	<i>Polytrichastrum pallidisetum</i> (Funck) G.L. Sm. Семейство Pottiaceae – Поттиевые	Политрихаструм бледноножковый	3	NT	III
274.	<i>Weissia controversa</i> Hedw. Семейство Scorpidiaceae – Скорпидиевые	Вайссия спорная	3	NT	I
275.	<i>Hamatocaulis lapponicus</i> (Norrl.) Hedenäs	Гаматокаулис лапландский	4	DD	II

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Seligeriaceae – Зелигериевые				
276.	<i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch et al.	Зелигерия известняковая	1	CR	I
	Семейство Sphagnaceae – Сфагновые				
277.	<i>Sphagnum annulatum</i> H. Lindb. ex Warnst.	Сфагнум кольцевой	2	VU	I
278.	<i>Sphagnum aongstroemii</i> Hartm.	Сфагнум Онгстрёма	2	EN	I
279.	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow	Сфагнум пойменный	3	NT	I
280.	<i>Sphagnum lindbergii</i> Schimp.	Сфагнум Линдберга	2	VU	II
281.	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Сфагнум болотный	3	LC	I
282.	<i>Sphagnum pulchrum</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	Сфагнум красивый	4	DD	I
283.	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	Сфагнум пятирядный	4	DD	I
	Семейство Splachnaceae – Сплахновые				
284.	<i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw.	Сплахнум бутылковидный	3	NT	I
285.	<i>Splachnum luteum</i> Hedw.	Сплахнум жёлтый	2	VU	I
286.	<i>Splachnum rubrum</i> Hedw.	Сплахнум красный	2	VU	I
287.	<i>Tetraplodon angustatus</i> (Hedw.) Bruch et al.	Тетраплодон суженный	3	NT	I
	ALGAE / ВОДОРОСЛИ				
	Отдел Chlorophyta – Зелёные водоросли				
	Семейство Cladophoraceae – Кладофоровые				
288.	<i>Aegagropila linnaei</i> Kütz. (=Cladophora aegagropila (L.) Rabenh.)	Эгагропила Линнея (кладофора эгагропильная)	3	NT	I
	Отдел Cyanophyta (Cyanoprokaryota, Цианобактерия) – Синезелёные водоросли (Цианопрокариоты, Цианобактерии)				
	Семейство Nostocaceae – Ностоковые				
289.	<i>Nostoc coeruleum</i> Lyngbye ex Born. et Flah.	Носток голубой	4	DD	II
290.	<i>Nostoc pruniforme</i> Ag. ex Born. et Flah.	Носток сливовидный	2	VU	I
	Отдел Charophyta – Харовые водоросли				
	Семейство Characeae – Харовые				
291.	<i>Chara aculeolata</i> Kütz. (=Chara polyacantha A. Braun ex A. Braun, Rabenh. et Stizenb.)	Хара мелкошиповатая (хара многоколочковая)	4	DD	II
292.	<i>Chara braunii</i> C.C. Gmel.	Хара Брауна	3	LC	III
293.	<i>Chara strigosa</i> A. Braun	Хара щетинистая	3	NT	II
294.	<i>Chara virgata</i> Kütz. (=Chara delicatula C. Agardh)	Хара прутьевидная (хара изящная)	3	LC	III
295.	<i>Nitella confervacea</i> (Brébisson) A. Braun ex Leonhardi	Нителла конфервная	2	EN	I

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
296.	<i>Nitella syncarpa</i> (J.L. Thuill.) Kütz.	Нителла сростноплодная	3	LC	III
297.	<i>Nitella wahlbergiana</i> J. Wallman	Нителла Вальберга	4	DD	II
298.	<i>Tolypella prolifera</i> (Ziz ex A. Braun) Leonh.	Толипелла пролиферирующая	3	NT	II
	Отдел Rhodophyta – Красные водоросли				
	Семейство Batrachospermaceae – Батрахоспермовые				
299.	<i>Batrachospermum anatinum</i> Sirod.	Батрахоспермум годичный	3	NT	II
300.	<i>Batrachospermum turfosum</i> Bory	Батрахоспермум торфяной	3	LC	III
301.	<i>Sirodotia suecica</i> Kylin	Сиродотия шведская	2	VU	I
	Семейство Lemnaceae – Леманеи				
302.	<i>Lemanea borealis</i> Atkinson	Леманея северная	3	LC	II
303.	<i>Lemanea fluviatilis</i> (L.) C. Agardh	Леманея речная	3	LC	II
	LICHENS / ЛИШАЙНИКИ				
	Семейство Caliciaceae – Калициевые				
304.	<i>Calicium abietinum</i> Pers.	Калициум пихтовый	4	DD	III
305.	<i>Calicium viride</i> Pers.	Калициум зелёный	4	DD	III
	Семейство Cladoniaceae – Кладониевые				
306.	<i>Cladonia norvegica</i> Tonsberg et Holien	Кладония норвежская	3	NT	III
307.	<i>Cladonia stygia</i> (Fr.) Ruoss (= <i>Cladina stygia</i> (Fr.) Ahti)	Кладония мрачная (кладина мрачная)	4	DD	III
	Семейство Clavariaceae – Рогатиковые				
308.	<i>Multiclavula mucida</i> (Fr.) R.H. Peterson	Мультиклавула слизистая	3	LC	III
	Семейство Collemataceae – Коллемовые				
309.	<i>Collema nigrescens</i> (Huds.) DC.	Коллема черноватая	2	VU	II
	Семейство Coniocybaceae – Кониоцибиевые				
310.	<i>Chaenotheca stemonea</i> (Ach.) Mull. Arg.	Хенотека порошистая	4	DD	III
311.	<i>Chaenotheca trichialis</i> (Ach.) Th. Fr.	Хенотека волосовидная	4	DD	III
	Семейство Gyalectaceae – Гиалектовые				
312.	<i>Gyalecta truncigena</i> (Ach.) Nepp	Гиалекта стволовая	2	VU	II
	Семейство Lobariaceae – Лобариевые				
313.	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	Лобария лёгочная	3	NT	III
314.	<i>Lobaria scrobiculata</i> (Scop.) DC.	Лобария ямчатая	1	CR	I
315.	<i>Sticta wrightii</i> Tuck.	Стикта Райта	0	RE	I

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Nephromataceae – Нефромы				
316.	<i>Nephroma helveticum</i> Ach.	Нефрома швейцарская	3	NT	III
317.	<i>Nephroma laevigatum</i> Ach.	Нефрома сглаженная	3	NT	III
	Семейство Parmeliaceae – Пармелиевые				
318.	<i>Alectoria sarmentosa</i> (Nyl. in Kihlm.) D. Hawksw.	Алектория усатая	1	EN	I
319.	<i>Bryoria fremontii</i> (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.	Бриория Фремонти	1	CR	I
320.	<i>Cetrelia olivetorum</i> (Nyl.) W.L. Culb. et C.F. Culb. (=Cetrelia cetrarioides (Del. ex Duby) W.L. Culb. et C.F. Culb.)	Цетрелия оливковая (цетрелия цетрариевидная)	2	VU	II
321.	<i>Evernia divaricata</i> (L.) Ach.	Эверния растопыренная	3	NT	III
322.	<i>Flavocetraria nivalis</i> (L.) Karnefelt et A. Thell (=Cetraria nivalis (L.) Ach.)	Флавоцетрария снежная (цетрария снежная)	1	CR	I
323.	<i>Hypogymnia vittata</i> (Ach.) W. Watson	Гипогимния ленточная	4	DD	III
324.	<i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) A. Massal.	Менегазия пробуравленная	4	DD	III
325.	<i>Tuckermannopsis ciliaris</i> (Ach.) Gyeln. (=Cetraria ciliaris Ach.)	Тукерманнопсис реснитчатый (цетрария реснитчатая)	1	CR	I
326.	<i>Usnea florida</i> (L.) Wigg.	Уснея цветущая	2	VU	II
327.	<i>Usnea longissima</i> Ach.	Уснея длиннейшая	0	RE	I
328.	<i>Vulpicida juniperina</i> (L.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai (=Cetraria juniperina (L.) Ach.)	Вульпицида можжевельниковая	0	RE	I
	Семейство Physciaceae – Фисциевые				
329.	<i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) Koerb.	Анаптихия реснитчатая	1	CR	I
	Семейство Ramalinaceae – Рамалиновые				
330.	<i>Ramalina baltica</i> Lettau	Рамалина балтийская	2	VU	II
331.	<i>Ramalina dilacerata</i> (Hoffm.) Hoffm.	Рамалина разорванная	4	DD	III
332.	<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	Рамалина мучнистая	3	LC	III
333.	<i>Ramalina fastigiata</i> (Liljeb.) Ach.	Рамалина верхушечная	3	LC	III
334.	<i>Ramalina pollinaria</i> (Westr.) Ach.	Рамалина порошистая	4	DD	III
335.	<i>Ramalina sinensis</i> Jatta	Рамалина китайская	2	VU	II
336.	<i>Ramalina thrausta</i> (Ach.) Nyl.	Рамалина волосовидная	1	CR	I
	Семейство Stereocaulaceae – Стереокаулоновые				
337.	<i>Stereocaulon condensatum</i> Hoffm.	Стереокаулон сжатый	3	NT	III
	Семейство Teloschistaceae – Телосхистовые				
338.	<i>Caloplaca decipiens</i> (Arnold) Blomb. et Forssel	Калоплака обманчивая	3	NT	III
339.	<i>Gyalolechia flavorubescens</i> (Huds.) Sochting, Froden et Arup (=Caloplaca	Гиалолехия жёлто-красная (калоплака золотистая,	2	VU	II

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	<i>aurantiaca</i> (Lightf.) Th. Fr., <i>Caloplaca flavorubescens</i> (Huds.) J.R. Laundon)	калоплака жёлто-красная)			
340.	<i>Xanthoria fallax</i> (Hepp) Arnold	Ксантория обманчивая	3	NT	III
	FUNGI / ГРИБЫ				
	Отдел Ascomycota – Аскомикота				
	Семейство Hemiphaciaceae – Гемифацидиевые				
341.	<i>Chlorenchocelia versiformis</i> (Pers.) J.R. Dixon	Хлорэнцелия изменчивая	4	DD	III
	Семейство Morchellaceae – Сморчковые				
342.	<i>Verpa conica</i> (O.F. Müll.) Sw.	Сморчковая шапочка коническая	4	DD	III
	Отдел Basidiomycota – Базидиомикота				
	Семейство Bankeraceae – Банкеровые				
343.	<i>Sarcodon fuligineoviolaceus</i> (Kalchbr.) Pat.	Саркодон серофиолетовый	3	NT	III
	Семейство Clavariadelphaceae – Клавариадельфусовые				
344.	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk	Клавариадельфус пестиковый	3	NT	III
345.	<i>Clavariadelphus truncatus</i> Donk	Клавариадельфус усеченный	3	NT	III
	Семейство Cortinariaceae – Паутинниковые				
346.	<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray	Паутинник фиолетовый	3	NT	III
	Семейство Entolomataceae – Энтоломовые				
347.	<i>Entoloma chytrophilum</i> Wölfel, Noordel. et Dähncke	Энтолома горшечная	4	DD	III
348.	<i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler	Энтолома седая	3	NT	III
349.	<i>Entoloma lampropus</i> (Fr.) Hesler	Энтолома блестященожковая	3	NT	III
350.	<i>Rhodophana nitellina</i> (Fr.) Papetti (= <i>Rhodocybe nitellina</i> (Fr.) Singer)	Родофана рыжеватая (родоцибе рыжеватая)	3	NT	III
	Семейство Fomitopsidaceae – Фомитопсисовые				
351.	<i>Amylocystis lapponicus</i> (Romell) Bondartsev et Singer	Амилоцистис лапландский	3	NT	III
352.	<i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk	Пикнопореллус блестящий	3	NT	III
	Семейство Gomphaceae – Гомфовые				
353.	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	Гомфус булавовидный	3	NT	III
354.	<i>Ramaria fennica</i> (P. Karst.) Ricken	Рамария финская	2	VU	II
	Семейство Hygrophoraceae – Гигрофоровые				
355.	<i>Arrhenia discorosea</i> (Pilát) Zvyagina, Alexandrova et Bulyonkova	Аррения розоводисковая	4	DD	III
	Семейство Marasmiaceae – Негниючниковые				
356.	<i>Clitocybula lignicola</i> (Lj.N. Vassilijeva) E.F. Malysheva et O.V. Morozova	Клитоцибула древесинная	3	NT	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Meripilaceae – Мерипиловые				
357.	<i>Rigidoporus crocatus</i> (Pat.) Ryvarden	Ригидопорус шафранно-желтый	3	NT	II
	Семейство Meruliaceae – Мерулиевые				
358.	<i>Junghuhnia collabens</i> (Fr.) Ryvarden	Юнгхуния сминающаяся	3	NT	III
	Семейство Paxillaceae – Свинушковые				
359.	<i>Gyrodon lividus</i> (Bull.) Sacc.	Гиродон сизоватый (подольшаник)	3	NT	III
	Семейство Pluteaceae – Плютеевые				
360.	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.) P.Kumm.	Плютей умбровый	3	NT	III
	Семейство Polyporaceae – Полипоровые				
361.	<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr.	Полипорус зонтичный	2	VU	II
	Семейство Russulaceae – Сыроежковые				
362.	<i>Russula aurea</i> Pers.	Сыроежка золотистая	3	NT	III
363.	<i>Russula azurea</i> Bres.	Сыроежка лазоревая	2	VU	II
364.	<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.	Млечник бурый	3	NT	III
	Семейство Sparassidaceae – Спарассовые				
365.	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	Спарассис курчавый	2	VU	II
	Семейство Tricholomataceae – Рядовковые (Трихоломовые)				
366.	<i>Tricholoma aurantium</i> (Schaeff.) Ricken	Рядовка золотистая	2	VU	II

* - категории статуса в соответствии с постановлением Правительства области от 29 марта 2004 года № 320:

(А) категории статуса редкости: 0 - вероятно исчезнувшие в регионе; 1 (находящиеся под угрозой быстрого исчезновения или уже исчезающие на территории региона); 2 (являющиеся уязвимыми, в том числе быстро/стабильно сокращающиеся в численности на территории региона); 3 (являющиеся редкими, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому); 4 (имеющие неопределенный статус, по которым нет достаточной информации); 5 (имеющие особый статус и требующие специальных мер охраны в регионе из-за особенностей биологии, экологии или распространения)

(В) категории статуса угрозы исчезновения: RE (вероятно исчезнувшие в регионе); CR (находящиеся в критическом состоянии или под непосредственной угрозой исчезновения в регионе); EN (для которых существует высокий риск исчезновения на территории региона); VU (низкая естественная численность в популяциях и крайне ограниченное число местонаждений, и существует риск их исчезновения на территории региона); NT (признанные близкими к угрозе вымирания, но пока не могут быть квалифицированы как CR, EN, VU); LC (признанные находящимся под минимальной угрозой вымирания, но пока не могут быть квалифицированы как CR, EN, VU или NT, так как они широко распространены в регионе); DD (нет достаточной прямой/косвенной информации, указывающей на угрозу вымирания); NE (не подпадают под критерии МСОП, определяющие иные категории); NA (отсутствуют устойчивые популяции в регионе, или нет подходящих естественных местообитаний в регионе, или лишь незначительное число особей случайно посещают регион, или они интродуцированы в регион)

(С) категории статуса приоритета природоохранных мер: I (незамедлительное принятие системных мер по сохранению вида/подвида/популяции); II (принятие специальных мер по сохранению вида/подвида/популяции); III (принятие дополнительных мер по сравнению с предусмотренными законодательством для видов/подвидов/популяций, занесенных в Красную книгу Вологодской области, не требуется).

УТВЕРЖДЕН
 постановлением
 Правительства области
 от 25.07.2022 № 942
 (приложение 2)

**Перечень редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) животных,
 занесённых в Красную книгу Вологодской области**

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	ТИП ANNELIDA – КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ				
	Класс Hirudinea – Пиявки				
	Семейство Acanthobdellidae – Щетинковые пиявки (Акантобделлиды)				
1.	<i>Acanthobdella peledina</i> (Grube, 1851)	Акантобделла пеляжья	0	RE	I
	Семейство Glossiphoniidae – Плоские пиявки (Глоссифониды)				
2.	<i>Batracobdella paludosa</i> (Carena, 1824)	Батракобделла болотная	4	DD	III
3.	<i>Cystobranchus mammillatus</i> (Malm, 1863)	Цистобранхус сосочковый	2	VU	II
4.	<i>Theromyzon maculosum</i> (Rathke, 1862)	Теромизон пятнистый	3	NT	II
	Семейство Hirudinidae – Челюстные пиявки (Гирудиниды)				
5.	<i>Hirudo medicinalis</i> (Linnaeus, 1758)	Пиявка медицинская	1	CR	I
	ТИП MOLLUSCA – МОЛЛЮСКИ				
	Класс Bivalvia – Двустворчатые моллюски				
	Семейство Margaritiferidae – Пресноводные жемчужницы				
6.	<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	Жемчужница обыкновенная	1	CR	I
	Семейство Unionidae – Униониды (Перловицы)				
7.	<i>Unio crassus</i> Philipsson, 1788	Перловица толстая	4	DD	II
	Класс Gastropoda – Брюхоногие моллюски				
	Семейство Limacidae – Лимакиды				
8.	<i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803	Слизень чёрно-синий	3	NT	III
	Тип ARTHROPODA – ЧЛЕНИСТОНОГИЕ				
	Класс Coepoda – Копеподы				
	Семейство Centropagidae – Центропагиды				
9.	<i>Limnocalanus macrurus</i> G.O. Sars, 1863	Калянус озёрный [за исключением популяции Онежского озера]	3	NT	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Класс Malacostraca – Высшие раки				
	Семейство Mysidae – Мизиды				
10.	<i>Mysis relicta</i> Lovén, 1862	Мизиды реликтовая [за исключением популяции Онежского озера]	1	CR	I
	Класс Arachnida – Паукообразные				
	Семейство Lycosidae – Пауки-волки (Ликозиды)				
11.	<i>Lycosa singoriensis</i> (Lachmann, 1770)	Тарантул южнорусский	3	LC	II
	Класс Insecta – Насекомые				
	Семейство Aeshnidae – Коромысла				
12.	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Дозорщик-император	2	VU	II
	Семейство Cordulegasteridae – Булавобрюхи (Кордулегастериды)				
13.	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Булавобрюх кольчатый	3	NT	III
	Семейство Gomphidae – Дедки				
14.	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroy, 1785)	Дедка рогатый	3	NT	III
	Семейство Cicadidae – Цикадовые				
15.	<i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)	Цикада горная	3	NT	II
	Семейство Carabidae – Жужелицы				
16.	<i>Calosoma auropunctatum</i> (Herbst, 1784)	Красотел золотистоямчатый	3	LC	III
17.	<i>Carabus nitens</i> Linnaeus, 1758	Жужелица блестящая	2	VU	II
18.	<i>Carabus clathratus</i> Linnaeus, 1761	Жужелица золотистоямчатая	3	NT	III
19.	<i>Carabus menetriesi</i> Faldermann in Hummel, 1827	Жужелица Менетрие	2	VU	II
	Семейство Dytiscidae – Плавунцы				
20.	<i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758	Плавунец широкий	3	NT	III
21.	<i>Graphoderus bilineatus</i> (De Geer, 1774)	Поводень двухполосый	4	DD	III
	Семейство Oedemeridae – Узконадкрылки				
22.	<i>Ditylus laevis</i> (Fabricius, 1787)	Узконадкрыл гладкий	3	NT	III
	Семейство Meloidae – Нарывники				
23.	<i>Meloe brevicollis</i> Panzer, 1793	Майка короткоусая	3	NT	II
24.	<i>Meloe violaceus</i> Marsham, 1802	Майка фиолетовая	3	LC	II
25.	<i>Meloe proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758	Майка обыкновенная	3	NT	II
	Семейство Cerambycidae – Усачи				
26.	<i>Pachyta lamed</i> (Linnaeus, 1758)	Пахита еловая	3	NT	III
27.	<i>Nivellia extensa</i> (Gebler, 1841)	Нивеллия чернокрылая	1	EN	II

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
28.	<i>Pedostrangalia (Etorofus) pubescens</i> (Fabricius, 1787) (=Leptura pubescens Fabricius, 1787)	Усач опушённый	4	DD	III
29.	<i>Macroleptura thoracica</i> (Creutzer, 1799) (=Leptura thoracica Creutzer, 1799)	Усач красногрудый	3	NT	III
30.	<i>Semanotus undatus</i> (Linnaeus, 1758)	Семанотус поперечнополосатый	0	RE	I
	Семейство Chrysomelidae – Листоеды				
31.	<i>Plateumaris weisei</i> Duvivier, 1885	Лжерадужница Вайзе	4	DD	III
	Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоусые				
32.	<i>Protaetia lugubris</i> (Herbst, 1786) (=Liocola marmorata (Fabricius, 1794)) (=Protaetia marmorata (Fabricius, 1794))	Бронзовка мраморная	3	NT	III
	Семейство Lucanidae – Рогачи				
33.	<i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	Рогачик жужелицевидный	3	NT	III
34.	<i>Ceruchus chrysomelinus</i> (Hochenwart, 1785)	Рогачик скромный	3	NT	III
35.	<i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758)	Носорог малый (носорог цилиндрический малый)	3	NT	III
	Семейство Myrmeleontidae – Муравьиные львы				
36.	<i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1767	Муравьиный лев обыкновенный	3	NT	II
	Семейство Asilidae – Ктыри				
37.	<i>Laphria gibbosa</i> (Linnaeus, 1758)	Ляфрия горбатая	3	LC	III
	Семейство Tabanidae – Слепни				
38.	<i>Atylotus sublunaticornis</i> (Zetterstedt, 1842)	Светлоглазка карликовая (слепень карликовый)	4	DD	III
	Семейство Apidae – Настоящие пчелы				
39.	<i>Bombus deuteronymus</i> Schulz, 1906 (=Bombus superequester (Skorikov, 1914)) (=Bombus subbaicalensis auct. non Vogt, 1911)	Шмель прибайкальский	3	NT	III
40.	<i>Bombus modestus</i> Eversmann, 1852	Шмель скромный	2	VU	I
41.	<i>Bombus mocsaryi</i> Kriechbaumer, 1877 (=Bombus maculidorsis (Skorikov, 1922))	Шмель пятноспинный	0	RE	I
42.	<i>Bombus muscorum</i> (Linnaeus, 1758)	Шмель моховой	2	VU	I
43.	<i>Bombus patagiatus</i> Nylander, 1848	Шмель окаймлённый	3	NT	III
44.	<i>Bombus sporadicus</i> Nylander, 1848	Шмель случайный (шмель спорадикус)	3	LC	III
	Семейство Sphecidae – Роющие осы				
45.	<i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus, 1758)	Бембекс носатый	3	LC	II
	Семейство Phryganeidae – Фриганейды				
46.	<i>Semblis phalaenoides</i> (Linnaeus, 1758)	Ручейник бабочковидный	3	NT	III
	Семейство Lasiocampidae – Коконопряды				

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
47.	<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	Коконопряд дуболистный	4	DD	III
	Семейство Drepanidae – Серпокрылки				
48.	<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	Серпокрылка ольховая	4	DD	III
	Семейство Endromididae – Шелкопряды берёзовые				
49.	<i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	Шелкопряд берёзовый	4	DD	III
	Семейство Attacidae – Павлиноглазки (Сатурнии)				
50.	<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1758))	Павлиний глаз ночной малый (павлиноглазка малая)	3	LC	II
51.	<i>Agria tau</i> (Linnaeus, 1758)	Павлиноглазка рыжая	4	DD	III
	Семейство Sphingidae – Бразники				
52.	<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Haemorrhagia fuciformis</i> (Linnaeus, 1758))	Шмелевидка жимолостная	3	LC	III
53.	<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Haemorrhagia tityus</i> (Linnaeus, 1758))	Шмелевидка скабиозная	3	LC	III
	Семейство Arctiidae – Медведицы				
54.	<i>Rhyarja purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	Медведица пурпурная	3	LC	III
	Семейство Papilionidae – Парусники				
55.	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Аполлон обыкновенный	0	RE	I
56.	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Мнемозина	3	NT	III
	Семейство Lycaenidae – Голубянки				
57.	<i>Lycaena helle</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	Червонец гелла	3	LC	III
58.	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758))	Голубянка арион	3	NT	III
59.	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Голубянка крошечная	3	LC	III
	Семейство Nymphalidae – Нимфалиды				
60.	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Переливница большая (переливница ивовая)	2	VU	II
61.	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Ленточник камилла	3	LC	III
62.	<i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763)	Пеструшка таволговая	3	LC	III
63.	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Hypodryas maturna</i> (Linnaeus, 1758))	Шашечница матурна	3	LC	III
64.	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) (= <i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775))	Шашечница авриния	3	LC	III
65.	<i>Boloria eunomia</i> (Esper, 1799) (= <i>Clossiana eunomia</i> Esper, 1799)	Перламутровка болотная (перламутровка эвномия)	3	LC	III
66.	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	Перламутровка северная (перламутровка вересковая)	3	LC	III
	Семейство Satyridae – Бархатницы				

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
67.	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Краеглазка эгерия	3	LC	III
68.	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Краеглазка ахина	3	LC	III
	ТИП CHORDATA – ХОРДОВЫЕ				
	Класс Petromyzontes – Миноги				
	Семейство Petromyzontidae – Миноговые				
69.	<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Минога речная	4	DD	II
70.	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Минога ручьевая европейская	4	DD	II
71.	<i>Lethenteron camtschaticum</i> (Tilesius, 1811)	Минога камчатская (минога японская)	4	DD	II
72.	<i>Lethenteron kessleri</i> (Anikin, 1905)	Минога сибирская	4	DD	II
	Класс Actinopterygii – Лучепёрые рыбы				
	Семейство Acipenseridae – Осетровые				
73.	<i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758	Стерлядь	2	VU	II
	Семейство Anguillidae – Речные угри				
74.	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Угорь речной	3	NT	III
	Семейство Cyprinidae – Карповые				
75.	<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	Быстрянка	3	LC	III
76.	<i>Chondrostoma variabile</i> Jakowlew, 1870	Подуст волжский	3	NT	III
77.	<i>Romanogobio albipinnatus</i> Lukasch, 1933	Пескарь белопёрый	4	DD	III
	Семейство Osmeridae – Корюшковые				
78.	<i>Osmerus eperlanus</i> (Linnaeus, 1758)	Корюшка европейская [популяция бассейна озера Воже]	1	CR	I
	Семейство Coregonidae – Сиговые				
79.	<i>Coregonus albula</i> (Linnaeus, 1758)	Ряпушка европейская [популяция бассейна озера Воже]	1	CR	I
80.	<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	Сиг обыкновенный [популяция бассейна озера Воже]	2	VU	I
81.	<i>Stenodus leucichthys</i> (Güldenstädt, 1772)	Нельма	1	EN	I
	Семейство Thymallidae – Хариусовые				
82.	<i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758)	Хариус европейский [популяции бассейна верхней Волги]	3	NT	III
	Семейство Salmonidae – Лососевые				
83.	<i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758	Лосось атлантический	2	VU	I
84.	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Кумжа	3	NT	II
	Класс Amphibia – Земноводные				

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Hynobiidae – Углозубовые				
85.	<i>Salamandrella keyserlingii</i> Dybowski, 1870	Углозуб сибирский	3	NT	III
	Семейство Salamandridae – Саламандровые				
86.	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Тритон гребенчатый	2	VU	II
	Семейство Bufonidae – Жабовые				
87.	<i>Bufo viridis</i> Laurenti, 1768 (= <i>Bufo viridis</i> (Laurenti, 1768))	Жаба зелёная	1	EN	I
	Семейство Pelobatidae – Чесночницевые				
88.	<i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768)	Чесночница обыкновенная	3	NT	III
	Класс Reptilia – Пресмыкающиеся				
	Семейство Anguillidae – Веретеницевые				
89.	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Веретеница ломкая	3	NT	III
	Семейство Colubridae – Ужеобразные				
90.	<i>Coronella austriaca</i> (Laurenti, 1768)	Медянка обыкновенная	1	CR	I
	Класс Aves – Птицы				
	Семейство Gaviidae – Гагаровые				
91.	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Гагара краснозобая	2	EN	I
92.	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Гагара чернозобая	2	EN	II
	Семейство Podicipedidae – Поганковые				
93.	<i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831	Поганка черношейная	3	NT	II
94.	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Поганка красношейная	2	VU	II
95.	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Поганка серошекая	3	NT	III
	Семейство Ardeidae – Цаплевые				
96.	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Выпь большая	3	NT	III
97.	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Волчок (выпь малая)	2	VU	II
	Семейство Ciconiidae – Аистовые				
98.	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Аист чёрный	1	CR	I
	Семейство Anatidae – Утиные				
99.	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Гусь серый	2	EN	II
100.	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	Пискулька	2	VU	II
101.	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Лебедь-кликун	3	NT	III
102.	<i>Cygnus bewickii</i> Yarrell, 1830	Лебедь малый (лебедь тундряной)	3	NT	III
103.	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Утка серая	3	LC	III
104.	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Крохаль большой	3	NT	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Pandionidae – Скопиные				
105.	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Скопа	2	VU	II
	Семейство Accipitridae – Ястребиные				
106.	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Осоед обыкновенный	3	NT	II
107.	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Коршун чёрный	3	LC	III
108.	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Лунь полевой	3	NT	III
109.	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Лунь луговой	2	VU	II
110.	<i>Circus aeruginosus</i> Linnaeus, 1758	Лунь болотный (лунь камышовый)	3	NT	II
111.	<i>Circaetus gallicus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	Змеяд	1	CR	I
112.	<i>Aguila clanga</i> Pallas, 1811	Подорлик большой	2	EN	II
113.	<i>Aguila pomarina</i> C.L. Brehm, 1831	Подорлик малый	2	EN	I
114.	<i>Aguila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Беркут	2	EN	II
115.	<i>Haliaeetus albicila</i> (Linnaeus, 1758)	Орлан-белохвост	2	VU	II
	Семейство Falconidae – Соколиные				
116.	<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	Кречет	4	DD	III
117.	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Сапсан	1	EN	I
118.	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Дербник	3	NT	II
119.	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Кобчик	2	VU	III
120.	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Пустельга обыкновенная	2	EN	II
	Семейство Tetraonidae – Тетеревиные				
121.	<i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758)	Куропатка белая	3	NT	III
	Семейство Phasianidae – Фазановые				
122.	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Куропатка серая	0	RE	I
123.	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Перепел	2	VU	III
	Семейство Gruidae – Журавлиные				
124.	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Журавль серый	3	NT	III
	Семейство Rallidae – Пастушковые				
125.	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Пастушок водяной	1	EN	I
126.	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Погоньш малый	1	EN	I
	Семейство Charadriidae – Ржанковые				
127.	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Ржанка золотистая	2	EN	II
	Семейство Haematopodidae – Кулики-сороки				
128.	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Кулик-сорока	3	NT	III

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Scolopacidae – Бекасовые				
129.	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brunnich, 1764)	Гаршнеп	2	EN	II
130.	<i>Numenius arguatus</i> (Linnaeus, 1758)	Кроншнеп большой	3	LC	III
131.	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Кроншнеп средний	3	NT	III
132.	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Веретенник большой	3	NT	III
	Семейство Laridae – Чайковые				
133.	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Крчка белокрылая	3	NT	III
134.	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Крчка малая	2	VU	II
	Семейство Columbidae – Голубиные				
135.	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Клинтух	2	VU	III
136.	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Горлица обыкновенная	2	EN	II
	Семейство Strigidae – Совиные				
137.	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Филин	2	EN	II
138.	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Сычик воробьиный	3	NT	III
139.	<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	Сова ястребиная	3	NT	III
140.	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Неясыть серая	3	NT	III
141.	<i>Strix nebulosa</i> Forster, 1772	Неясыть бородатая	3	NT	III
	Семейство Coraciidae – Сизоворонковые				
142.	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Сизоворонка	0	RE	I
	Семейство Alcedinidae – Зимородковые				
143.	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Зимородок обыкновенный	1	EN	I
	Семейство Picidae – Дятловые				
144.	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Дятел зелёный	2	VU	II
	Семейство Alaudidae – Жаворонковые				
145.	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Жаворонок лесной	3	NT	III
	Семейство Motacillidae – Трясогузковые				
146.	<i>Motacilla (citreola) werae</i> Buturlin, 1908	Трясогузка малая жёлтоголовая	3	NT	III
	Семейство Laniidae – Сорокопутовые				
147.	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Сорокопуд серый	3	NT	II
	Семейство Corvidae – Врановые				
148.	<i>Perisoreus infaustus</i> (Linnaeus, 1758)	Кукша	3	LC	III
	Семейство Cinclidae – Оляпковые				
149.	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Оляпка	1	EN	I

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
	Семейство Sylviidae – Славковые				
150.	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	Славка ястребиная	3	LC	III
	Семейство Muscicapidae – Мухоловковые				
151.	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Чекан черноголовый	3	NT	III
	Семейство Paridae – Синицевые				
152.	<i>Parus cyaneus</i> Pallas, 1770	Князёк (лазоревка белая)	2	VU	III
	Семейство Emberizidae – Овсянковые				
153.	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Овсянка садовая	3	LC	III
154.	<i>Ocyris rusticus</i> (Pallas, 1776)	Овсянка-ремез	3	LC	III
155.	<i>Ocyris aureolus</i> (Pallas, 1773)	Дубровник	3	NT	II
	Класс Mammalia – Млекопитающие				
	Семейство Talpidae – Кротовые				
156.	<i>Desmana moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Выхухоль русская	1	EN	I
	Семейство Vespertilionidae – Гладконосые летучие мыши				
157.	<i>Myotis nattereri</i> Kühl, 1817	Ночница Наттерера	4	DD	III
158.	<i>Myotis mystacinus</i> Kühl, 1817	Ночница усатая	4	DD	III
159.	<i>Myotis daubentoni</i> Kühl, 1817	Ночница водяная	4	DD	III
160.	<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	Ночница прудовая	4	DD	III
161.	<i>Myotis brandti</i> Eversmann, 1845	Ночница Брандта	4	DD	III
162.	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Ушан бурый	4	DD	III
163.	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kühl, 1817)	Вечерница малая	4	DD	III
164.	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Вечерница рыжая	4	DD	III
165.	<i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758	Кожан двуцветный	4	DD	III
	Семейство Pteromyidae – Летяжки				
166.	<i>Pteromys volans</i> (Linnaeus, 1768)	Летяга обыкновенная	3	NT	III
	Семейство Gliridae – Соневые				
167.	<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Соня садовая	2	VU	II
	Семейство Cricetidae – Хомяковые				
168.	<i>Myopus schisticolor</i> (Lilljeborg, 1844)	Лемминг лесной	3	LC	III
169.	<i>Microtus subterraneus</i> (Selys-Longchamps, 1836)	Полёвка подземная	1	EN	I
	Семейство Muridae – Мышиные				
170.	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Мышь желтогорлая	3	NT	III
	Семейство Cervidae – Олени				

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы*		
			A	B	C
171.	Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)	Олень северный	0	RE	I
	Семейство Bovidae – Бычьи				
172.	Bison bonasus bonasus (Linnaeus, 1758)	Зубр	5	NA	I

* - категории статуса в соответствии с постановлением Правительства области от 29 марта 2004 года № 320:

(А) категории статуса редкости: 0 - вероятно исчезнувшие в регионе; 1 (находящиеся под угрозой быстрого исчезновения или уже исчезающие на территории региона); 2 (являющиеся уязвимыми, в том числе быстро/стабильно сокращающиеся в численности на территории региона); 3 (являющиеся редкими, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому); 4 (имеющие неопределенный статус, по которым нет достаточной информации); 5 (имеющие особый статус и требующие специальных мер охраны в регионе из-за особенностей биологии, экологии или распространения)

(В) категории статуса угрозы исчезновения: RE (вероятно исчезнувшие в регионе); CR (находящиеся в критическом состоянии или под непосредственной угрозой исчезновения в регионе); EN (для которых существует высокий риск исчезновения на территории региона); VU (низкая естественная численность в популяциях и крайне ограниченное число местонахождений, и существует риск их исчезновения на территории региона); NT (признанные близкими к угрозе вымирания, но пока не могут быть квалифицированы как CR, EN, VU); LC (признанные находящимся под минимальной угрозой вымирания, но пока не могут быть квалифицированы как CR, EN, VU или NT, так как они широко распространены в регионе); DD (нет достаточной прямой/косвенной информации, указывающей на угрозу вымирания); NE (не подпадают под критерии МСОП, определяющие иные категории); NA (отсутствуют устойчивые популяции в регионе, или нет подходящих естественных местообитаний в регионе, или лишь незначительное число особей случайно посещают регион, или они интродуцированы в регион)

(С) категории статуса приоритета природоохранных мер: I (незамедлительное принятие системных мер по сохранению вида/подвида/популяции); II (принятие специальных мер по сохранению вида/подвида/популяции); III (принятие дополнительных мер по сравнению с предусмотренными законодательством для видов/подвидов/популяций, занесенных в Красную книгу Вологодской области, не требуется).

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением
 Правительства области
 от 25.07.2022 № 942
 (приложение 3)

Перечень видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, нуждающихся в научном мониторинге на территории Вологодской области

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
	VASCULAR PLANTS / СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ		
	Отдел Lycopodiophyta – Плауновидные		
	Семейство Lycopodiaceae – Плауновые		
1.	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	Двурядник сплюснутый (дифазиаструм сплюснутый)	0, 3, 4
2.	<i>Diphasiastrum</i> × <i>zeilleri</i> (Rouy) Holub	Двурядник × Цейлера (дифазиаструм × Цейлера)	0, 2, 3
3.	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Плаун булавовидный	0, 4, 5
	Отдел Polypodiophyta – Папоротниковидные		
	Семейство Onocleaceae – Оноклеевые		
4.	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	Страусник обыкновенный	2, 3, 5
	Отдел Pinophyta – Голосеменные		
	Семейство Cupressaceae – Кипарисовые		
5.	<i>Juniperus communis</i> L. var. <i>arborescens</i> Gaudin	Можжевельник обыкновенный древовидный	2, 3, 4
	Отдел Magnoliophyta – Цветковые		
	Семейство Aceraceae – Кленовые		
6.	<i>Acer platanoides</i> L.	Клён платановидный	1, 2, 3
	Семейство Alismataceae – Частуховые		
7.	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Частуха ланцетная	2
	Семейство Alliaceae – Луковые		
8.	<i>Allium angulosum</i> L.	Лук угловатый	2, 3, 4
9.	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Лук скорода	2, 3, 4
	Семейство Apiaceae – Сельдереевые (Зонтичные)		
10.	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	Бутень ароматный	1, 2, 3
11.	<i>Chaerophyllum prescottii</i> DC.	Бутень Прескотта	1, 2, 3, 6

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
12.	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Омежник водный	2, 3
13.	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Горичник горный	2, 6
	Семейство <i>Asparagaceae</i> – Спаржевые		
14.	<i>Convallaria majalis</i> L.	Ландыш обыкновенный	4, 5
	Семейство <i>Asteraceae</i> – Астровые (Сложноцветные)		
15.	<i>Artemisia bottnica</i> Lundstr. ex Kindb. (= <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>bottnica</i> (Lundstr. ex Kindb.) Tutin)	Полынь ботническая	1, 3
16.	<i>Crepis sibirica</i> L.	Скерда сибирская	2, 3, 5
17.	<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub	Логфия полевая	2, 5, 6
18.	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Крестовник Якова	1, 2, 3, 6
19.	<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Козлобородник восточный	1, 2, 3
20.	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Козлобородник луговой	1, 2, 3
	Семейство <i>Betulaceae</i> – Берёзовые		
21.	<i>Betula humilis</i> Schrank.	Берёза приземистая	2, 3, 5
22.	<i>Betula</i> × <i>intermedia</i> Thomas ex Gaud.	Берёза × промежуточная	2, 3
23.	<i>Betula</i> × <i>vologdensis</i> Tzvel.	Берёза × вологодская	2, 3
	Семейство <i>Boraginaceae</i> – Бурачниковые		
24.	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel ex Schult.	Незабудка ветвистая	2
	Семейство <i>Brassicaceae</i> – Капустовые (Крестоцветные)		
25.	<i>Arabis gerardii</i> (Bess.) Koch	Резуха Жерара	2
26.	<i>Cardamine parviflora</i> L.	Сердечник мелкоцветковый	2
	Семейство <i>Campanulaceae</i> – Колокольчиковые		
27.	<i>Campanula latifolia</i> L.	Колокольчик широколистный	1, 3, 4
28.	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Колокольчик персиколистный	2, 3, 4, 5
29.	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Колокольчик репчатовидный	2, 4, 6
30.	<i>Campanula stevenii</i> Bieb.	Колокольчик Стивена	2
31.	<i>Campanula trachelium</i> L.	Колокольчик крапиволистный	1, 2, 5
	Семейство <i>Cannabaceae</i> – Коноплёвые		
32.	<i>Humulus lupulus</i> L.	Хмель выющийся	1, 2, 6
	Семейство <i>Caprifoliaceae</i> – Жимолостевые		
33.	<i>Lonicera baltica</i> Pojark.	Жимолость балтийская	2
34.	<i>Lonicera</i> × <i>subarctica</i> Pojark.	Жимолость × субарктическая	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
	Семейство Caryophyllaceae – Гвоздиковые		
35.	<i>Agrostemma githago</i> L.	Куколь посевной	2, 6
36.	<i>Cerastium arvense</i> L.	Ясколка полевая	1, 2, 6
37.	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Ясколка пятитычинковая	2
38.	<i>Dianthus fischeri</i> Spreng.	Гвоздика Фишера	1, 2, 6
39.	<i>Dianthus superbus</i> L.	Гвоздика пышная	2, 3, 4, 5
40.	<i>Herniaria glabra</i> L.	Грыжник голый	1, 2
41.	<i>Melandrium dioicum</i> (L.) Coss. et Germ.	Дрёма двудомная	1, 2, 6
42.	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Мыльнянка лекарственная	1, 2, 4, 6
43.	<i>Silene noctiflora</i> L.	Смолёвка ночецветная	1, 2, 6
	Семейство Celastraceae – Древогубцевые (Бересклетовые)		
44.	<i>Euonymus verrucosa</i> Scop.	Бересклет бородавчатый	1, 2, 6
	Семейство Chenopodiaceae – Маревые		
45.	<i>Chenopodium acerifolium</i> Andrz.	Марь кленолистная	1, 2
	Семейство Cornaceae – Кизилловые		
46.	<i>Swida alba</i> (L.) Opiz (= <i>Cornus alba</i> L.)	Свидина белая (свида белая, дёрен белый)	1, 3, 5, 6
	Семейство Cyperaceae – Сытевые (Осоковые)		
47.	<i>Carex bergrothii</i> Palmgr.	Осока Бергрота	1, 3
48.	<i>Carex vulpina</i> L.	Осока лисья	1, 2, 3, 5
49.	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. et Schult.	Ситняг яйцевидный	2
50.	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Ситняг одночешуйный	2
	Семейство Empetraceae – Водяниковые		
51.	<i>Empetrum hermaphroditum</i> (Lange) Hagerup	Водяника обоеполая	1, 2
	Семейство Ericaceae – Вересковые (Эриковые)		
52.	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Толокнянка обыкновенная	3, 4, 5
	Семейство Euphorbiaceae – Молочаевые		
53.	<i>Mercurialis perennis</i> L.	Пролесник многолетний	1, 2
	Семейство Fabaceae – Бобовые		
54.	<i>Lathyrus pilosus</i> Cham.	Чина волосистая	2, 6
55.	<i>Lotus corniculatus</i> L. s.l.	Лядвенец рогатый	2, 3, 5
56.	<i>Medicago falcata</i> L. s.l.	Люцерна серповидная	1, 2, 5, 6
57.	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Вязель разноцветный	2, 6

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
58.	<i>Trifolium montanum</i> L.	Клевер горный	1, 2
	Семейство Fumariaceae – Дымянковые		
59.	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Хохлатка плотная	2, 3, 4, 5
	Семейство Gentianaceae – Горечавковые		
60.	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Boern. (= <i>Gentiana campestris</i> L.)	Горечавочка полевая (горечавка полевая)	2, 3
61.	<i>Gentianella lingulata</i> (Agardh) Pritchard (= <i>Gentiana lingulata</i> C. Agardh)	Горечавочка язычковая (горечавка язычковая)	2, 3, 5
	Семейство Geraniaceae – Гераниевые		
62.	<i>Geranium palustre</i> L.	Герань болотная	2, 3, 5
	Семейство Hydrocharitaceae – Водокрасовые		
63.	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Водокрас обыкновенный	5
64.	<i>Stratiotes aloides</i> L.	Телорез обыкновенный	2, 3, 5
	Семейство Iridaceae – Касатиковые (Ирисовые)		
65.	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Касатик водяной (ирис водный)	4, 5
	Семейство Juncaginaceae – Триостренниковые		
66.	<i>Triglochin maritimum</i> L.	Триостренник приморский	2, 6
	Семейство Lamiaceae – Яснотковые (Губоцветные)		
67.	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Душевка полевая (щербрушка полевая)	1, 2, 3, 5
68.	<i>Ajuga genevensis</i> L.	Живучка женеvская	2
69.	<i>Dracopcephalum thymiflorum</i> L.	Змееголовник тимьяноцветковый	1, 2, 3, 5
70.	<i>Galeobdolon luteum</i> Huds.	Зеленчук жёлтый	1, 2, 3, 5
71.	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Мята длиннолистная	2, 6
72.	<i>Nepeta cataria</i> L.	Котовник кошачий	2, 6
73.	<i>Origanum vulgare</i> L.	Душица обыкновенная	4, 5
74.	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Тимьян ползучий	3, 4
	Семейство Lentibulariaceae – Пузырчатковые		
75.	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Пузырчатка средняя	5
76.	<i>Utricularia stygia</i> G. Thor	Пузырчатка стигийская	1, 2
	Семейство Liliaceae – Лилиевые		
77.	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker-Gawl.	Гусиный лук малый	2, 5
	Семейство Lythraceae – Дербенниковые		
78.	<i>Peplis portula</i> L.	Бутерлак портулаковидный	1, 2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
	Семейство Nymphaeaceae – Кувшинковые (Нимфейные)		
79.	<i>Nymphaea candida</i> J. et C. Presl	Кувшинка снежно-белая	5
	Семейство Oleaceae – Маслиновые		
80.	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Ясень обыкновенный	1, 2, 6
	Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые (Орхидные)		
81.	<i>Dactylorhiza curvifolia</i> (Nyl.) Czer.	Пальчатокоренник согнутолистный (пальцекорник согнутолистный)	0, 2, 3, 5
82.	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soo	Пальчатокоренник Фукса (пальцекорник Фукса)	0, 4
83.	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo	Пальчатокоренник мясо-красный (пальцекорник мясо-красный)	0, 3, 4
84.	<i>Dactylorhiza russowii</i> (Klinge) Holub	Пальчатокоренник Руссова (пальцекорник Руссова)	0, 2, 3, 5
85.	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soo	Пальчатокоренник бузинный (пальцекорник бузинный)	0, 2
86.	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Дрёмлик чемерицевидный (дрёмлик широколистный)	0, 5
87.	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Дрёмлик болотный	0, 3, 5
88.	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Кокушник рогатый	0, 3, 4
89.	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка двулистная	0, 4
	Семейство Orobanchaceae – Заразиховые		
90.	<i>Orobanche libanotidis</i> Rupr.	Заразиха порезниковая	1, 2, 3
	Семейство Poaceae – Мятликовые (Злаки)		
91.	<i>Agrostis clavata</i> Trin.	Полевица булавовидная	1, 2
92.	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Полевица виноградниковая	1, 2
93.	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	Овсец пушистый	1, 2
94.	<i>Festuca rupicola</i> Heuff. (= <i>Festuca sulcata</i> (Hack.) Nym. p.p. nom. illegit.)	Овсяница каменистая (овсяница желобчатая, типчак)	1, 2
95.	<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link	Тростянка овсяницеvidная	3, 5
	Семейство Polygalaceae – Истодовые		
96.	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Истод хохлатый	1, 2, 3, 5
97.	<i>Polygala vulgaris</i> L.	Истод обыкновенный	1, 2, 3, 5
	Семейство Polygonaceae – Спорышевые (Гречишные)		
98.	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Opiz ex Assen.	Горец мягкий	2
99.	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Щавельник прибрежноводный (щавель прибрежноводный)	2, 5
	Семейство Potamogetonaceae – Рдестовые		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
100.	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Рдест остролистный	2
101.	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieb.	Рдест Берхтольда	2, 5
102.	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulf.	Рдест длиннейший	2
103.	<i>Stuckenia filiformis</i> (Pers.) Borner (=Potamogeton filiformis Pers.)	Штукения нитевидная (рдест нитевидный)	2
	Семейство <i>Ryolaceae</i> – Грушанковые		
104.	<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	Подъельник обыкновенный	2, 5
105.	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Одноцветка одноцветковая	3, 5
	Семейство <i>Ranunculaceae</i> – Лютиковые		
106.	<i>Actaea erythrocarpa</i> (Fish.) Kom.	Воронец красноплодный	2, 5
107.	<i>Atragene speciosa</i> Weinm. (=Atragene sibirica L.)	Княжик красивый (княжик сибирский)	1, 3, 5
108.	<i>Batrachium eradicatum</i> (Laest.) Fries	Шелковник неукореняющийся	2
109.	<i>Batrachium trichophyllum</i> (Chaix) Bosch	Шелковник волосолистный	2
110.	<i>Ficaria verna</i> Huds.	Чистяк весенний	2, 5
111.	<i>Ranunculus subborealis</i> Tzvel.	Лютик почти-северный	2, 5
112.	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Василистник водосборолистный	2
113.	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	Василистник блестящий	2
	Семейство <i>Rosaceae</i> – Шиповниковые (Розовые)		
114.	<i>Fragaria moschata</i> (Duch.) Weston	Земляника мускусная	2, 4, 5
115.	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Яблоня лесная	1, 2, 5
116.	<i>Rubus arcticus</i> L.	Княженика арктическая	2, 3, 4, 5
117.	<i>Rubus humulifolius</i> C.A. Mey.	Хмеленика хмелелистная	2, 3, 5
118.	<i>Rubus</i> × <i>castoreus</i> Laest.	Костяника × боровая	2
	Семейство <i>Rubiaceae</i> – Мареновые		
119.	<i>Galium ruthenicum</i> Willd.	Подмаренник русский	1, 2
120.	<i>Galium triflorum</i> Michx.	Подмаренник трёхцветковый	1, 2, 5
121.	<i>Galium verum</i> L.	Подмаренник настоящий	1, 2, 4, 5
	Семейство <i>Salicaceae</i> – Ивовые		
122.	<i>Salix acutifolia</i> Willd.	Ива остролистная	2, 5
123.	<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Ива мохнатопобеговая	2, 5
124.	<i>Salix lapponum</i> L.	Ива лапландская	5
125.	<i>Salix myrtilloides</i> L.	Ива черниковидная	5
126.	<i>Salix rossica</i> Nas.	Ива русская	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
	Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые		
127.	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz (= <i>Veronica spicata</i> L.)	Вероничник колосистый (вероника колосистая)	1
128.	<i>Veronica gentianoides</i> Vahl	Вероника горечавковидная	2, 6
129.	<i>Veronica maxima</i> Mill.	Вероника наибольшая	2, 6
	Семейство Sparganiaceae – Ежеголовниковые		
130.	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	Ежеголовник узколистый	2
131.	<i>Sparganium gramineum</i> Georgi	Ежеголовник злаколистный	2
132.	<i>Sparganium natans</i> L.	Ежеголовник плавающий	2
	Семейство Thymelaeaceae – Тимелеевые		
133.	<i>Daphne mezereum</i> L.	Волчегодник обыкновенный	5
	Семейство Tiliaceae – Липовые		
134.	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Липа сердцевидная	1, 6
	Семейство Trapaeeae – Рогульниковые		
135.	<i>Trapa natans</i> L.	Рогульник плавающий	1, 2
	Семейство Typhaceae – Рогозовые		
136.	<i>Typha angustifolia</i> L. s.l.	Рогоз узколистый	2
	Семейство Violaceae – Фиалковые		
137.	<i>Viola montana</i> L.	Фиалка горная	1, 2
138.	<i>Viola selkirkii</i> Pursch ex Goldie	Фиалка Селькирка	2, 3, 5
	BRYOPHYTES / МОХООБРАЗНЫЕ		
	Отдел Marchantiophyta – Печёночники		
	Семейство Calypogeiaceae – Калипогеевые		
139.	<i>Calypogeia suecica</i> (H. Arnell et J. Perss.) K. Müll.	Калипогейя шведская	2
	Семейство Geocalycaceae – Геокаликсовые		
140.	<i>Geocalyx graveolens</i> (Schrad.) Nees	Геокаликс пахучий	2, 3
141.	<i>Harpanthus flotovianus</i> (Nees) Nees	Гарпантус Флотова	2
	Семейство Jamesoniellaceae – Джамесониелловые		
142.	<i>Crossogyna autumnalis</i> (DC.) Schljakov (= <i>Jamesoniella autumnalis</i> (DC.) Steph.)	Кроссогина осенняя (джамесониелла осенняя)	2, 3
	Семейство Metzgeriaceae – Метцгериевые		
143.	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	Метцгерия вильчатая	2
	Семейство Ricciaceae – Риччиевые		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
144.	<i>Riccia cavernosa</i> Hoffm.	Риччия пещеристая	2
	Семейство Scapaniaceae s.l. – Скапаниевые		
145	<i>Barbilophozia hatcheri</i> (A. Evans) Loeske	Барбилофозия Хатчера	2
146.	<i>Orthocaulis attenuatus</i> (Mart.) A. Evans	Ортокаулис утончающийся	2
147.	<i>Scapania paludicola</i> Loeske et K. Müll.	Скапания болотолюбивая	2
148.	<i>Scapania subalpina</i> (Nees ex Lindenb.) Dumort.	Скапания субальпийская	2
149.	<i>Scapania umbrosa</i> (Schrad.) Dumort.	Скапания теневая	2
	Отдел Bryophyta – Листостебельные мхи		
	Семейство Amblystegiaceae – Амблистегиевые		
150.	<i>Drepanocladus sendtneri</i> (Schimp. ex H. Müll.) Warnst.	Дрепанокладус Зендтнера	2
151.	<i>Myrinia pulvinata</i> (Wahlenb.) Schimp.	Мюриния подушковидная	2
	Семейство Batramiaceae – Батрамииевые		
152.	<i>Plagiopus oederianus</i> (Sw.) H.A. Crum et L.E. Anderson	Плагипопус Эдера	2
	Семейство Brachytheciaceae – Брахитециевые		
153.	<i>Brachythecium campestre</i> (Müll.Hal.) Bruch et al.	Брахитеций полевой	2
154.	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov et Huttunen	Эвринхиаструм красивенький	2
155.	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H. Rob.	Гомалотечиум желтеющий	2
	Семейство Bruchiaceae – Брухиевые		
156.	<i>Trematodon ambiguus</i> (Hedw.) Hornsch.	Трематодон сомнительный	2
	Семейство Vuxbaumiaceae – Буксбаумиевые		
157.	<i>Vuxbaumia aphylla</i> Hedw.	Буксбаумия безлистная	2
	Семейство Calliergonaceae – Каллиергоновые		
158.	<i>Warnstorfia tundrae</i> (Arnell) Loeske	Варнсторфия тундровая	1, 2
159.	<i>Warnstorfia procera</i> (Renauld et Arnell) Tuom.	Варнсторфия высокая	2
	Семейство Catoscopiaceae – Катоскопиевые		
160.	<i>Catoscopium nigratum</i> (Hedw.) Brid.	Катоскопиум чернеющий	2
	Семейство Dicranaceae – Дикрановые		
161.	<i>Dicranum fragilifolium</i> Lindb.	Дикранум ломколистный	2
	Семейство Ditrichaceae – Дитриховые		
162.	<i>Ditrichum flexicaule</i> (Schwägr.) Hampe	Дитрихум извилистостебельный	2
163.	<i>Ditrichum heteromallum</i> (Hedw.) E. Britton	Дитрихум разнонаправленный	2
164.	<i>Saelania glaucescens</i> (Hedw.) Broth.	Сэлания сизоватая	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
	Семейство Fissidentaceae – Фиссидентовые		
165.	<i>Fissidens gracilifolius</i> Brugg.-Nann. et Nyholm	Фиссиденс изящнолистный	2
166.	<i>Fissidens viridulus</i> (Sw.) Wahlenb. (=Fissidens bryoides var. viridulus (Sw.) Broth.)	Фиссиденс зелёный	2
	Семейство Fontinalaceae – Фонтиналиевые		
167.	<i>Fontinalis dalecarlica</i> Bruch et al.	Фонтиналис далекарлийский	2
	Семейство Hylocomiaceae – Гилокомиевые		
168.	<i>Hylocomiastrum pyrenaicum</i> (Spruce) M. Fleisch.	Гилокомиаструм пиренейский	2
	Семейство Meesiaceae – Меезиевые		
169.	<i>Meesia longiseta</i> Hedw.	Меезия длинноножковая	2
170.	<i>Meesia uliginosa</i> Hedw.	Меезия топяная	2
	Семейство Mniaceae – Мниевые		
171.	<i>Mnium lycopodioides</i> Schwägr.	Мниум плауновидный	2
	Семейство Orthotrichaceae – Ортотриховые		
172.	<i>Orthotrichum pumilum</i> Sw. ex anon.	Ортотрихум карликовый	2
	Семейство Plagiotheciaceae – Плагиотециевые		
173.	<i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) Z. Iwats.	Герцогиелла торфяная	2
	Семейство Polytrichaceae – Политриховые		
174.	<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L. Sm.	Политрихаструм красивый	2
	Семейство Pottiaceae – Поттиевые		
175.	<i>Tortula mucronifolia</i> Schwägr.	Тортула остроконечная	2
	Семейство Pylaisiaceae – Пилезиевые		
176.	<i>Callicladium haldanianum</i> (Grev.) H.A. Crum	Калликладиум Холдейна	2
177.	<i>Pylaisia selwynii</i> Kindb.	Пилезия Селвина	2, 5
	Семейство Rhabdoweisiaceae – Рабдовайссиевые		
178.	<i>Oncophorus wahlenbergii</i> Brid.	Онкофорус Валенберга	2
	Семейство Schistostegaceae – Схистостеговые		
179.	<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F. Weber et D. Mohr	Схистостега перистая	2, 5
	Семейство Sphagnaceae – Сфагновые		
180.	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. et DC.	Сфагнум компактный	2
181.	<i>Sphagnum contortum</i> Schultz	Сфагнум скрученный	2, 3
182.	<i>Sphagnum jensenii</i> H. Lindb.	Сфагнум Йенсена	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
183.	<i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	Сфагнум плосколистный	2, 3
184.	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees	Сфагнум однобокий	2, 5
185.	<i>Sphagnum wulfianum</i> Girg.	Сфагнум Вульфа	2, 3, 5
	Семейство Timmiaceae – Тиммиевые		
186.	<i>Timmia bavarica</i> Hessel.	Тиммия баварская	2
	ALGAE / ВОДОРОСЛИ		
	Отдел Charophyta – Харовые водоросли		
	Семейство Characeae – Харовые		
187.	<i>Chara tomentosa</i> L.	Хара войлочная	2
188.	<i>Nitella flexilis</i> (L.) C. Agardh	Нителла гибкая	2
189.	<i>Nitella opaca</i> (C. Agardh ex Bruz.) C. Agardh	Нителла тусклая	2
	Отдел Rhodophyta – Красные водоросли		
	Семейство Acrochaetiaceae – Акрохетиевые		
190.	<i>Audouinella chalybaea</i> (Roth) Bory	Одуинелла серостальная	2
	Семейство Batrachospermaceae – Батрахоспермовые		
191.	<i>Batrachospermum atrum</i> (Huds.) Harv.	Батрахоспермум тёмный	2
192.	<i>Batrachospermum keratophytum</i> Bory (= <i>Batrachospermum vagum</i> var. <i>keratophytum</i> (Bory) Sirod.)	Батрахоспермум кератофитум (батрахоспермум неправильный)	2
	Семейство Lemnaceae – Леманеи		
193.	<i>Lemanea rigida</i> (Sirod.) De Toni	Леманея жёсткая	2
	LICHENS / ЛИШАЙНИКИ		
	Семейство Caliciaceae – Калициевые		
194.	<i>Calicium lenticulare</i> Ach.	Калициум линзовидный	2
	Семейство Coniocybaceae – Кониоцибиевые		
195.	<i>Chaenotheca hispidula</i> (Ach.) Zahlbr.	Хенотека мохнатенькая	2
	Семейство Ismadophilaceae – Икмадофиловые		
196.	<i>Ismadophila ericetorum</i> (L.) Zahlbr.	Икмадофила пустошная	2, 3, 5
	Семейство Parmeliaceae – Пармелиевые		
197.	<i>Melanelia subargentifera</i> (Nyl.) Essl.	Меланелия серебристоносная	1, 2
198.	<i>Parmelina tiliacea</i> (Hoffm.) Hale	Пармелина липовая	1, 2
199.	<i>Usnea lapponica</i> Vain.	Уснея лапландская	2, 3
	FUNGI / ГРИБЫ		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
	Отдел Ascomycota – Аскомикота		
	Семейство Tuberales – Трюфельные		
200.	<i>Choiromyces meandriformis</i> Vittad.	Трюфель белый	2
	Отдел Basidiomycota – Базидиомикота		
	Семейство Cantharellaceae – Лисичковые		
201.	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers.	Лисичка серая	2
	Семейство Corticiaceae – Кортициевые		
202.	<i>Punctularia strigosozonata</i> (Schwein.) P.H.B. Talbot	Пунктулярия щетинисто-опоясанная	2
	Семейство Cystostereaceae – Цистостереумовые		
203.	<i>Cystostereum murrayi</i> (Berk. et M.A. Curtis) Pouzar	Цистостереум Мьюррея	2
	Семейство Hericiaceae – Герициевые (Ежовиковые)		
204.	<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers.	Гериций коралловидный	2
	Семейство Hygrophoraceae – Гигрофоровые		
205.	<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.) P. Kumm. (= <i>Pseudohygrocybe punicea</i> (Fr.) Kovalenko)	Гигроцибе пунцовая (псевдогигроцибе пунцовая)	2
206.	<i>Hygrophorus erubescens</i> (Fr.) Fr.	Гигрофор красноватый	2
	Семейство Inocybaceae – Волоконницевые		
207.	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél.	Волоконница красно-буро-окрашенная	2
208.	<i>Inocybe muricellata</i> Bres.	Волоконница колючая	2
209.	<i>Inocybe splendens</i> R. Heim	Волоконница блестящая	2
	Семейство Marasmiaceae – Негниючниковые		
210.	<i>Marasmius torquescens</i> Quél.	Маразмиус извитой	2
	Семейство Phanerochaetaceae – Фанерохетовые		
211.	<i>Resiniporus resinascens</i> (Romell) Zmitr. (= <i>Ceriporiopsis resinascens</i> (Romell) Domański)	Резинипорус смолянеющий (церипориопсис смолянеющий)	2
	Семейство Pluteaceae – Плютеевые		
212.	<i>Pluteus pellitus</i> (Pers.) P. Kumm.	Плутей кожистый	2
213.	<i>Pluteus podospileus</i> Sacc. et Cub.	Плутей грязноногий	2
214.	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	Плутей Ромелля	2
	Семейство Psathyrellaceae – Псатирелловые		
215.	<i>Psathyrella obtusata</i> (Pers.) A.H. Sm.	Псатирелла притупленная	2
	Семейство Russulaceae – Сыроежковые		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования*
216.	<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim et Leclair	Рыжик зелёно-красный	2
217.	<i>Russula postiana</i> Romell	Сыроежка Поста	2
	Семейство Tricholomataceae – Рядовковые (Трихоломовые)		
218.	<i>Cantharellopsis prescotii</i> (Weinm.) Куувер	Кантареллопсис Прескота	2

*- обоснования осуществления научного мониторинга: 0 - вид/подвид, входящий в списки СИТЕС и/или Бернской конвенции; 1 - вид/подвид, обитающий в пределах области на границе своего ареала; 2 - вид/подвид с неясным характером распространения в пределах области; 3 - вид/подвид, приуроченный к местообитаниям, быстро сокращающим свои площади на территории области; 4 - вид/подвид с хозяйственно-ценными свойствами, эксплуатировавшийся как в прошлом, так и в настоящее время, в том числе коллекционное использование насекомых; 5 - вид/подвид, имеющий малую численность в популяциях, но достаточно широко распространенный на территории области; 6 - вид/подвид, имеющий малую численность в популяциях, но возможно имеющий адвентивный/инвазионный характер происхождения или возможно являющийся синантропным на территории области.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением
 Правительства области
 от 25.07.2022 № 942
 (приложение 4)

Перечень видов (внутривидовых таксонов) животных, нуждающихся в научном мониторинге на территории Вологодской области

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования *
	ТИП ANNELIDA – КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ		
	Класс Hirudinea – Пиявки		
	Семейство Erpobdellidae – Эрпобделлиды (Глоточные пиявки)		
1.	<i>Erpobdella lineata</i> (Müller, 1774) (=Dina lineata (O.F. Müller, 1774))	Эрпобделла линейная (дина линейная)	1
2.	<i>Erpobdella testacea</i> (Savigny, 1820)	Эрпобделла панцирная	2
	ТИП ARTHROPODA – ЧЛЕНИСТОНОГИЕ		
	Класс Crustacea – Ракообразные		
	Семейство Pallaseidae – Паллазеиды		
3.	<i>Pallaseopsis quadrispinosa</i> (G.O. Sars, 1867)	Бокоплав Палласа	1
	Семейство Gammaridae – Бокоплавающие		
4.	<i>Gammarus lacustris</i> G.O. Sars, 1863	Бокоплав-кузнечик	1
5.	<i>Gammarus pulex</i> (Linnaeus, 1758)	Бокоплав-блоха	1
	Семейство Astacidae – Речные раки		
6.	<i>Astacus leptodactylus</i> Eschscholtz, 1823	Рак речной длиннопалый	2
	Класс Insecta – Насекомые		
	Семейство Calopterygidae – Красотки		
7.	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Красотка-девушка	3
	Семейство Mymeleontidae – Муравьиные львы		
8.	<i>Myrmeleon bore</i> (Tjeder, 1941)	Муравьиный лев северный	1, 2
	Семейство Nerpidae – Водяные скорпионы		
9.	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	Ранатра палочковидная	1, 2
	Семейство Carabidae – Жужелицы		
10.	<i>Cicindela sylvatica</i> Linnaeus, 1758	Скакун лесной	3
11.	<i>Carabus schoenherri</i> Fischer von Waldheim, 1822	Жужелица Шонхера	1, 2
12.	<i>Pterostichus aterrimus</i> (Herbst, 1784)	Птеростих чернейший	2
13.	<i>Platynus mannerheimii</i> (Dejean, 1828)	Быстряк Маннергейма	2
14.	<i>Panagaeus cruxmajor</i> (Linnaeus, 1758)	Крестоносец большой	2, 3
	Семейство Dytiscidae – Плавунцы		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования *
15.	<i>Agabus clypealis</i> (Thomson, 1867) Семейство Silphidae – Мертвоеды	Гребец щитовидный	2
16.	<i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli, 1772) Семейство Elateridae – Щелкуны	Мертвоед четырехточечный	1, 2
17.	<i>Cardiophorus asellus</i> Erichson, 1840 Семейство Buprestidae – Златки	Кардиофорус-ослик	2
18.	<i>Chalcophora mariana</i> (Linnaeus, 1758) (=Buprestis mariana Linnaeus, 1758) Семейство Hydrophilidae – Водолюбы	Златка большая	2, 3
19.	<i>Hydrophilus aterrimus</i> Eschscholtz, 1822 (=Hydrous aterrimus (Eschscholtz, 1822)) Семейство Trogositidae – Темнотелки (Щитовидки)	Водолюб большой чернейший	2
20.	<i>Peltis grossa</i> (Linnaeus, 1758) Семейство Oedemeridae – Узконадкрылки	Щитовидка большая	3
21.	<i>Calopus serraticornis</i> (Linnaeus, 1758) Семейство Tenebrionidae – Чернотелки	Узконадкрыл большой	2, 3
22.	<i>Upis ceramoides</i> (Linnaeus, 1758) Семейство Pythidae – Трухляки	Чернотелка лесная	2, 3
23.	<i>Pytho kolwensis</i> C. Sahlberg, 1833 Семейство Cerambycidae – Усачи	Трухляк еловый	2, 3
24.	<i>Acmaeops marginatus</i> (Fabricius, 1781) (=Euracmaeops marginatus (Fabricius, 1781))	Акмеопс сосновый	2
25.	<i>Acmaeops septentrionis</i> (Thomson, 1866) (=Euracmaeops septentrionis (Thomson, 1866))	Акмеопс окаймлённый	2
26.	<i>Acmaeops pratensis</i> (Laicharting, 1784) (=Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784))	Акмеопс северотаёжный	2
27.	<i>Cortodera femorata</i> (Fabricius, 1787)	Кортодера краснобедренная	1
28.	<i>Nivellia sanguinosa</i> (Gyllenhal, 1827)	Нивеллия краснокрылая	2
29.	<i>Necydalis major</i> Linnaeus, 1758	Коротконадкрыл большой	3, 5
30.	<i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Усач мускусный	2
31.	<i>Callidium aeneum</i> (De Geer, 1775)	Усач плоский золотистый	2
32.	<i>Chlorophorus herbstii</i> (Brahm, 1790)	Клит Гербста	2
33.	<i>Pogonocherus decoratus</i> Fairmaire, 1855 Семейство Chrysomelidae – Листоеды	Усачик вершинный	2
34.	<i>Oreina caerulea</i> (Olivier, 1790) Семейство Anthribidae – Ложнослоники	Листоед синий	3
35.	<i>Platyrhinus resinus</i> (Scopoli, 1763) Семейство Scarabaeidae – Пластинчатогусы	Ложнослоник большой (широкорыл смолистый)	5

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования *
36.	<i>Onthophagus nuchicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Калоед короткорогий	2, 3
	Семейство Raphidiidae – Верблюдки настоящие		
37.	<i>Raphidia ophiopsis</i> (Linnaeus, 1758)	Верблюдка тонкоусая	2
	Семейство Apidae – Настоящие пчелы		
38.	<i>Bombus barbutellus</i> (Kirby, 1802)	Шмель-кукушка бородатый	5
39.	<i>Bombus consobrinus</i> Dahlbom, 1832	Шмель родственный	5
40.	<i>Bombus distinguendus</i> Morawitz, 1869	Шмель-чесальщик	5
41.	<i>Bombus jonellus</i> (Kirby, 1802)	Шмель вересковый	5
42.	<i>Bombus schrenki</i> Morawitz, 1881	Шмель Шренка	5
43.	<i>Bombus sichelii</i> Radoszkowsky, 1859	Шмель Зихеля	5
44.	<i>Bombus subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)	Шмель подземный	1, 2
45.	<i>Bombus sylvarum</i> (Linnaeus, 1761)	Шмель серебристый (шмель лесной)	1, 2
46.	<i>Anthidium septemspinum</i> Lepeletier, 1841	Пчела-шерстобит семишпая	1, 2
47.	<i>Anthidium manicatum</i> Linnaeus, 1758	Пчела-шерстобит длиннорукавая	2
	Семейство Tachinidae – Тахины (Ежемухи)		
48.	<i>Tachina grossa</i> (Linnaeus, 1758)	Ежемуха большая	5
	Семейство Herialidae – Тонкопряды		
49.	<i>Gazoryctra ganna</i> (Hübner, 1808) (=Korscheltellus ganna (Hubner, 1808))	Тонкопряд украшенный	2
50.	<i>Pharmacis lupulina</i> (Linnaeus, 1758) (=Korscheltellus lupulinas (Linnaeus, 1758))	Тонкопряд волчий	2
51.	<i>Pharmacis fusconebulosa</i> (De Geer, 1778) (=Korscheltellus fusconebulosa (De Geer, 1778))	Тонкопряд мрачный	2
	Семейство Noctuidae – Совки		
52.	<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	Орденская лента малиновая	2
53.	<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	Орденская лента красная	2
54.	<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	Орденская лента голубая	5
55.	<i>Catocala pacta</i> (Linnaeus, 1758)	Орденская лента розовая	2
56.	<i>Catocala adultera</i> Menetries, 1856	Орденская лента неверная	2
	Семейство Arctiidae – Медведицы		
57.	<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	Медведица-госпожа	5
	Семейство Pieridae – Белянки		
58.	<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	Желтушка торфяниковая	5
	Семейство Lycaenidae – Голубянки		
59.	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Зефир березовый	2
60.	<i>Satyrrium pruni</i> (Linnaeus, 1758) (=Nordmannia pruni (Linnaeus, 1758))	Хвостатка сливовая	2
61.	<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Голубянка небесная	2
62.	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Голубянка прекрасная (голубянка красивая)	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования *
	Семейство Nymphalidae – Нимфалиды		
63.	<i>Apatura ilia</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	Переливница малая (переливница тополёвая)	5
64.	<i>Nymphalis vaualbum</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) (=Roddia L-album (Esper, 1780))	Многоцветница v-белое (ванесса L-белое)	5
65.	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Многоцветница садовая	5
	Семейство Papilionidae – Парусники		
66.	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Махаон	4, 5, 6
	ТИП CHORDATA – ХОРДОВЫЕ		
	Класс Actinopterygii – Лучепёрые рыбы		
	Семейство Cyprinidae – Карповые		
67.	<i>Abramis sapa</i> (Pallas, 1814) (=Ballerus sapa (Pallas, 1814))	Белоглазка [популяции бассейна верхней Волги]	0, 1, 4
68.	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1759	Сазан (каarp обыкновенный)	1, 4
69.	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Pallas, 1814)	Гольян озёрный	2
	Семейство Cobitidae – Вьюновые		
70.	<i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758)	Вьюн	0, 2
	Семейство Coregonidae – Сиговые		
71.	<i>Coregonus albula</i> (Linnaeus, 1758)	Ряпушка европейская [популяции бассейна верхней Волги]	1, 4
72.	<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	Сиг обыкновенный [за исключением популяции бассейна озера Воже]	1, 4
	Семейство Thymallidae – Хариусовые		
73.	<i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758)	Хариус европейский [за исключением популяций бассейна верхней Волги]	4
	Семейство Salmonidae – Лососевые		
74.	<i>Salvelinus lepechini</i> (Gmelin, 1788)	Паля	1, 4
	Семейство Cottidae – Рогатковые		
75.	<i>Cottus poecilopus</i> Heckel, 1836	Подкаменщик пестроногий	0, 1
76.	<i>Trigloporus quadricornis</i> (Linnaeus, 1758)	Бычок четырехрогий (рогатка)	0, 1
	Семейство Cottidae – Рогатковые		
77.	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Подкаменщик обыкновенный	5
	Класс Amphibia – Земноводные		
	Семейство Ranidae – Лягушковые		
78.	<i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882	Лягушка прудовая	1
	Класс Reptilia – Пресмыкающиеся		
	Семейство Lacertidae – Настоящие ящерицы		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования *
79.	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 Семейство Colubridae – Ужеобразные	Ящерица прыткая	0, 1
80.	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) Класс Aves – Птицы Семейство Podicipedidae – Поганковые	Уж обыкновенный	1
81.	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) Семейство Phalacrocoracidae – Баклановые	Чомга (поганка большая)	0, 5
82.	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) Семейство Ardeidae – Цаплевые	Баклан большой	0, 2
83.	<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	Цапля большая белая	0, 5
84.	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 Семейство Ciconidae – Аистовые	Цапля серая	0, 5
85.	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) Семейство Anatidae – Утиные	Аист белый	0, 2
86.	<i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789)	Лебедь-шипун	0, 2
87.	<i>Mergellus albellus</i> Linnaeus, 1758	Луток	0, 5
88.	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773) Семейство Falconidae – Соколиные	Нырок красноносый	5
89.	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 Семейство Rallidae – Пастушковые	Чеглок	0, 5
90.	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Погоньш обыкновенный	0, 5
91.	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Камышница	0, 5
92.	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Коростель	0, 5
93.	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 Семейство Scolopacidae – Бекасовые	Лысуха	0, 5
94.	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Дупель	0, 4, 5
95.	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) Семейство Laridae – Чайковые	Травник	0, 1
96.	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Клуша	2
97.	<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776 Семейство Columbidae – Голубиные	Чайка малая	0, 5
98.	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) Семейство Cuculidae – Кукушковые	Горлица кольчатая	0, 2
99.	<i>Cuculus (saturatus) optatus</i> Gould, 1845 Семейство Strigidae – Совиные	Кукушка глухая	0, 2
100.	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Сыч мохноногий	0, 5
101.	<i>Strix uralensis</i> Pallas, 1771	Неясыть длиннохвостая	0, 5

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования *
	Семейство Uropidae – Удодовые		
102.	<i>Urupa erops</i> Linnaeus, 1758	Удод обыкновенный	0, 1
	Семейство Picidae – Дятловые		
103.	<i>Picus canus</i> J.F. Gmelin, 1788	Дятел седой	0, 5
104.	<i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803)	Дятел белоспинный	0, 5
	Семейство Motacillidae – Трясогузковые		
105.	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Конек луговой	0, 2
	Семейство Corvidae – Врановые		
106.	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Кедровка	0, 5
	Семейство Sylviidae – Славковые		
107.	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Камышевка дроздовидная	0, 1
108.	<i>Hippolais caligata</i> (M.N.K. Lichtenstein, 1823)	Бормотушка северная	0, 5
	Семейство Muscicapidae – Мухоловковые		
109.	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas, 1773)	Синехвостка	0, 1
	Семейство Turdidae – Дроздовые		
110.	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Деряба	0, 2
	Семейство Paridae – Синицевые		
111.	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	Московка	0, 5
	Семейство Fringillidae – Вьюрковые		
112.	<i>Loxia leucoptera</i> J.F. Gmelin, 1789	Клёст белокрылый	0, 5
113.	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Дубонос обыкновенный	0, 5
	Класс Mammalia – Млекопитающие		
	Семейство Soricidae – Землеройковые		
114.	<i>Neomys fodiens</i> Pennant, 1771	Кутора обыкновенная (кутора водяная)	0, 5
115.	<i>Sorex minutissimus</i> Zimmermann, 1780	Бурозубка крошечная	0, 2
116.	<i>Sorex isodon</i> Turov, 1924	Бурозубка равнозубая	0, 2
	Семейство Vespertilionidae – Гладконосые летучие мыши		
117.	<i>Eptesicus nilsoni</i> Keyserling, Blasius, 1839	Кожанок северный	5
	Семейство Mustelidae – Куницы		
118.	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Выдра речная	0, 4, 5
119.	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Барсук	0, 4, 5
120.	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	Норка европейская	0, 4, 5
121.	<i>Gulo gulo</i> Linnaeus, 1758	Росомаха	0, 1, 4
	Семейство Leporidae – Зайцевые		
122.	<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	Заяц-русак	0, 1, 4
	Семейство Cricetidae – Хомяковые		
123.	<i>Myodes rutilus</i> (Pallas, 1779)	Полёвка красная	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Обоснования *
	Семейство Sciuridae – Белычы		
124.	<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	Бурундук азиатский (бурундук сибирский)	1

*- обоснования осуществления научного мониторинга: 0 - вид/подвид, входящий в списки СИТЕС и/или Бернской конвенции; 1 - вид/подвид, обитающий в пределах области на границе своего ареала; 2 - вид/подвид с неясным характером распространения в пределах области; 3 - вид/подвид, приуроченный к местообитаниям, быстро сокращающим свои площади на территории области; 4 - вид/подвид с хозяйственно-ценными свойствами, эксплуатировавшийся как в прошлом, так и в настоящее время, в том числе коллекционное использование насекомых; 5 - вид/подвид, имеющий малую численность в популяциях, но достаточно широко распространенный на территории области; 6 - вид/подвид, имеющий малую численность в популяциях, но возможно имеющий адвентивный/инвазионный характер происхождения или возможно являющийся синантропным на территории области.