

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

28.12.2021

№ 135-р

г. Вологда

**Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
МУП «Коммунальные сети» для потребителей сельских поселений
Никифоровское, Никольское и Залесское Устюженского района**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области **ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Установить МУП «Коммунальные сети» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей сельских поселений Никифоровское, Никольское и Залесское Устюженского района согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. Утвердить производственные программы МУП «Коммунальные сети» в сфере водоснабжения согласно приложениям 2-6 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

И.о. начальника Департамента



М.Б. Кривохижин

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 28.12.2021 № 35-р

**Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для потребителей сельских поселений Никифоровское, Никольское и
Залесское Устюженского района**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	МУП «Коммунальные сети» (деревня Веницы, деревня Выползово, деревня Ивановское сельского поселения Никифоровское)	Потребители за исключением категории «Население»			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	19,75	20,53
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	19,75	20,53
2.	МУП «Коммунальные сети» (деревня Расторопово, деревня Крестцы, деревня Городок, деревня Никола, деревня Богуславль, деревня Петрово, деревня Емельяниха сельского поселения Никольское)	Потребители за исключением категории «Население»			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	40,25	41,87
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	40,25	41,87
3.	МУП «Коммунальные сети» (поселок Даниловское, деревня Никифорово, деревня Волосово сельского поселения Никифоровское)	Потребители за исключением категории «Население»			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	21,90	22,66
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	21,90	22,66
4.	МУП «Коммунальные сети» (поселок Спасское, деревня Мелечино, деревня Лукианцево, деревня Демцыно, деревня Пожарово, деревня Гряда сельского поселения Никифоровское)	Потребители за исключением категории «Население»			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	30,26	30,52
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	30,26	30,52
5.	МУП «Коммунальные сети» (сельское поселение Залесское)	Потребители за исключением категории «Население»			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	43,70	45,42
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		однотарифный, руб./куб.м	2022	43,70	45,42

*- выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 28.12.2021 № 435-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревня Веницы, деревня Выползово, деревня Ивановское сельского поселения Никифоровское)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети"
ИНН / КПП	3520009735 / 350101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162814, Россия, Вологодская область, Устюженский район, СП Никифоровское, д. Мелечино, пер. Административный, д. 1
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	7,740
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	7,740
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	—
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	7,740
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,130
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	7,610
7.2.1	бюджетным потребителям	0,236
7.2.2	населению	7,374
7.2.3	прочим потребителям	—
7.2.4	другим водопроводам	—

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.
1.	Объем финансовых потребностей	155.8

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Показатели качества	
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности	
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–
3.	Показатели энергетической эффективности	
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	–
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,33

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 28.12.2021 № 435-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревня Расторопово, деревня Крестцы, деревня Городок, деревня Никола, деревня Богуславль,
деревня Петрово, деревня Емельяниха сельского поселения Никольское)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети"
ИНН / КПП	3520009735 / 350101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162814, Россия, Вологодская область, Устюженский район, СП Никифоровское, д. Мелчино, пер. Административный, д. 1
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	19,641
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	19,641
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1,530
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	18,111
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	—
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	18,111
7.2.1	бюджетным потребителям	0,920
7.2.2	населению	16,261
7.2.3	прочим потребителям	0,930
7.2.4	другим водопроводам	—

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.
1.	Объем финансовых потребностей	743,6

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Показатели качества	
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности	
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–
3.	Показатели энергетической эффективности	
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,8
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	3,22

Приложение 4
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 28.12.2021 № 45-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(поселок Даниловское, деревня Никифорово, деревня Волосово сельского поселения Никифоровское)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети"
ИНН / КПП	3520009735 / 350101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162814, Россия, Вологодская область, Устюженский район, СП Никифоровское, д. Мелечино, пер. Административный, д. 1
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	18,037
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	18,037
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	4,239
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	13,798
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,152
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	13,646
7.2.1	бюджетным потребителям	0,706
7.2.2	населению	4,438
7.2.3	прочим потребителям	8,502
7.2.4	другим водопроводам	—

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	—
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	—

3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	—
----	---	---

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.
1.	Объем финансовых потребностей	307,4

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Показатели качества	
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—
2.	Показатели надежности и бесперебойности	
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	—
3.	Показатели энергетической эффективности	
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	23,5
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	—
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,94

Приложение 5
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 28.12.2021 № 435-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(поселок Спасское, деревня Мелечино, деревня Лукьянцево, деревня Демцыно, деревня Пожарово,
деревня Гряда сельского поселения Никифоровское)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети"
ИНН / КПП	3520009735 / 350101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162814, Россия, Вологодская область, Устюженский район, СП Никифоровское, д. Мелечино, пер. Административный, д. 1
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	19,303
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	19,303
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	4,536
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	14,767
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,757
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	14,010
7.2.1	бюджетным потребителям	1,005
7.2.2	населению	13,005
7.2.3	прочим потребителям	—
7.2.4	другим водопроводам	—

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	—
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	—
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	—

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.
1.	Объем финансовых потребностей	448,8

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Показатели качества	
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—
2.	Показатели надежности и бесперебойности	
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	—
3.	Показатели энергетической эффективности	
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	23,5
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	—
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,42

Приложение 6
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 28.12.2021 № 435р

Производственная программа в сфере водоснабжения (сельское поселение Залесское)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети"
ИНН / КПП	3520009735 /350101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162814, Россия, Вологодская область, Устюженский район, СП Никифоровское, д. Мелечиное, пер. Административный, д. 1
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	24,029
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	24,029
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	—
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	24,029
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	2,000
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	22,029
7.2.1	бюджетным потребителям	4,011
7.2.2	населению	17,623
7.2.3	прочим потребителям	0,395
7.2.4	другим водопроводам	—

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
----------	--------------------------	-------------------

1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.
1.	Объем финансовых потребностей	1070,8

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Показатели качества	
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-
3.	Показатели энергетической эффективности	
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	2,698