

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 31.08.2023

№ 352

г. Вологда

Об установлении зоны санитарной
охраны источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения акционерного общества «Вологдаметаллооптторг» (скважины № 11/94), расположенного по адресу: г. Вологда, Ленинградский тупик, дом 18, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента



Д.А. Банников

Приложение
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области
от 31.08.2023 2023 года № 358

Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения акционерного общества «Вологдаметаллооптторг» (скважины № 11/94), расположенного по адресу:
г. Вологда, Ленинградский тупик, дом 18.

1. Адрес и местоположение скважины.

Скважина № 11/94 акционерного общества «Вологдаметаллооптторг» расположена по адресу: г. Вологда, Ленинградский тупик, дом 18, в границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:4410.

2. Сведения о зоне санитарной охраны скважины.

Границы зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.06.2023 № 35.ВЦ.02.000.Т.000235.06.23).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зоны санитарной охраны

Номер скважины	Радиус первого пояса ЗСО, м	Размеры второго пояса ЗСО, м			Размеры третьего пояса ЗСО, м		
		вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)	вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)
11/94	12	30	30	60	338	30	152

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения установлены:

3.1. В границах первого пояса – статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02).

3.2. В границах второго и третьего поясов – статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется собственником имущества, предназначенного для хозяйственно-

бытового и производственного водоснабжения объектов, и включающего источник водоснабжения (скважину № 11/94), расположенный по адресу: г. Вологда, Ленинградский тупик, дом 18, в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границах ЗСО источника водоснабжения содержат графические описания местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и прилагаются в формате XML.