

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

29.11.2023

№ 23-р

г. Вологда

**Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» для потребителей Сямженского
муниципального округа Вологодской области**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Сямженского муниципального округа Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2025 года.

3. Утвердить производственные программы МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» в сфере водоснабжения согласно приложениям 3-5 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области:

от 17 декабря 2021 года № 631-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ СМР «Ногинское»;

от 24 ноября 2022 года № 460-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 17 декабря 2021 года № 631-р».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29.11.2023 № 323-р

**Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей
Сямженского муниципального округа Вологодской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)		
1.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревни Волховская и Ногинская)	Потребители, за исключением категории «Население»			со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря	
		одноставочный, руб./куб.м	2023	76,10		
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2024	76,10	85,42	
			2025	84,75	84,75	
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*			со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря	
		одноставочный, руб./куб.м	2023	76,10		
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2024	76,10	85,42	
			2025	84,75	84,75	
2.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревня Шокша)	Потребители, за исключением категории «Население»			со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря	
		одноставочный, руб./куб.м	2023	118,48		
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2024	118,48	132,52	
			2025	129,70	129,70	
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*			со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря	
		одноставочный, руб./куб.м	2023	118,48		
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2024	118,48	132,52	
			2025	129,70	129,70	
3.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревни Георгиевская и Мартьяниха)	Потребители, за исключением категории «Население»			со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря	
		одноставочный, руб./куб.м	2023	115,80		
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2024	115,80	130,02	

		2025	127,07	127,07
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*		
	одноставочный, руб./куб.м		со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря	
		2023	115,80	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
		2024	115,80	130,02
		2025	127,07	127,07

* - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29.11.2023 № 323-р

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды, %	удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м
1.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревни Волховская и Ногинская)	2023	833,9	1,0	—	9,4	0,871
		2024	—	1,0	—	9,4	0,871
		2025	—	1,0	—	9,4	0,871
2.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревня Шокша)	2023	182,7	1,0	—	21,7	0,531
		2024	—	1,0	—	21,7	0,531
		2025	—	1,0	—	21,7	0,531
3.	МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (деревни Георгиевская и Мартьяниха)	2023	248,4	1,0	—	20,7	0,812
		2024	—	1,0	—	20,7	0,812
		2025	—	1,0	—	20,7	0,812

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29 . 11 .2023 № 323 -р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревни Волховская и Ногинская Сямженского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района «Сямженское ЖКХ»
ИНН / КПП	3516004438 /351601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, пер. Садовый, д. 5 тел./факс: 8(81752) 2-15-64/ 8(81752) 2-15-64
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2025 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой воды	14,156	14,156	14,156
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—	—	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—	—	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—	—	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	14,156	14,156	14,156
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1,331	1,331	1,331
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	12,825	12,825	12,825
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,177	1,177	1,177
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	11,648	11,648	11,648
7.2.1	бюджетным потребителям	1,463	1,463	1,463
7.2.2	населению	9,778	9,778	9,778
7.2.3	прочим потребителям	0,407	0,407	0,407
7.2.4	другим водопроводам	—	—	—

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем финансовых потребностей	976,0	1035,8	1086,9

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества			
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,4	9,4	9,4
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,871	0,871	0,871

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности		
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	–	–
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м.	–	–

Приложение 4
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29. 11. 2023 № 323-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревня Шокша Сямженского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района «Сямженское ЖКХ»
ИНН / КПП	3516004438 / 351601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, пер. Садовый, д. 5 тел./факс: 8(81752) 2-15-64/ 8(81752) 2-15-64
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2025 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой воды	2,124	2,124	2,124
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–	–
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	–	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	–	–	–
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	2,124	2,124	2,124
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,461	0,461	0,461
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	1,663	1,663	1,663
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	–	–	–
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	1,663	1,663	1,663
7.2.1	бюджетным потребителям	–	–	–
7.2.2	населению	1,663	1,663	1,663
7.2.3	прочим потребителям	–	–	–
7.2.4	другим водопроводам	–	–	–

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	—
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	—
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	—

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем финансовых потребностей	197,1	208,8	215,7

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества			
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—	—
2.	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	—	—	—
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	21,7	21,7	21,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	—	—	—
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,531	0,531	0,531

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности		
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	–	–
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м.	–	–

Приложение 5
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29 . 11 .2023 № 323-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревни Георгиевская и Мартьяниха Сямженского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района «Сямженское ЖКХ»
ИНН / КПП	3516004438 /351601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, пер. Садовый, д. 5 тел./факс: 8(81752) 2-15-64/ 8(81752) 2-15-64
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2025 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой воды	3,025	3,025	3,025
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–	–
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	–	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	–	–	–
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	3,025	3,025	3,025
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,626	0,626	0,626
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	2,399	2,399	2,399
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	–	–	–
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	2,399	2,399	2,399
7.2.1	бюджетным потребителям	0,450	0,450	0,450
7.2.2	населению	1,949	1,949	1,949
7.2.3	прочим потребителям	–	–	–
7.2.4	другим водопроводам	–	–	–

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем финансовых потребностей	277,80	294,8	304,9

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества			
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20,7	20,7	20,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,812	0,812	0,812

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности		
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	–	–
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м.	–	–