

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14.12.2023

№ 483-р

г. Вологда

Об установлении тарифов на водоотведение МУП «ЭТС» для потребителей Грязовецкого муниципального округа Вологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить МУП «ЭТС» тарифы на водоотведение для потребителей Грязовецкого муниципального округа Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.

3. Утвердить производственные программы МУП «ЭТС» в сфере водоотведения согласно приложениям 3-5 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области:

от 18 декабря 2018 года № 732-р «Об установлении тарифов на водоотведение МУП «ЭТС»;

от 29 ноября 2019 года № 463-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 18 декабря 2018 года № 732-р»;

от 2 декабря 2020 года № 365-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 18 декабря 2018 года № 732-р»;

от 14 декабря 2020 года № 440-р «Об установлении тарифов на водоотведение МУП «ЭТС»;

от 26 ноября 2021 года № 295-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 14 декабря 2020 года № 440-р»;


от 26 ноября 2021 года № 296-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 18 декабря 2018 года № 732-р»;

от 23 ноября 2022 года № 418-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 14 декабря 2020 года № 440-р»;

от 23 ноября 2022 года № 421-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 18 декабря 2018 года № 732-р».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 14.12.2023 № 483-р

**Тарифы на водоотведение
для потребителей Грязовецкого муниципального
округа Вологодской области**

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Тариф на водоотведение | | |
|-------|---|---|--------|------------------------|------------------------|--|
| | | | | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |
| 1. | МУП «ЭТС» (город Грязовец) | Потребители, за исключением категории «Население» | | | | |
| | | одноставочный, руб./куб.м | 2024 | 38,89 | 43,27 | |
| | | | 2025 | 42,32 | 42,32 | |
| | | | 2026 | 42,32 | 44,34 | |
| | | | 2027 | 44,34 | 44,41 | |
| | | | 2028 | 44,41 | 46,51 | |
| | | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | | | | |
| | | одноставочный, руб./куб.м | 2024 | 46,67 | 51,92 | |
| | | | 2025 | 50,78 | 50,78 | |
| | | | 2026 | 50,78 | 53,21 | |
| 2027 | 53,21 | | 53,29 | | | |
| 2028 | 53,29 | | 55,81 | | | |
| 2. | МУП «ЭТС» (деревня Ростилово, деревня Сидоровское, поселок Льнозавода, местечко Корнильево, деревня Заемье, деревня Слобода, деревня Юрово, деревня Степурино, деревня Фрол, деревня Паршино, деревня Жерноково, поселок Плоское, деревня Вараксина, деревня Хорошево, поселок Бушуиха, село Минькино, деревня Скородумка) | Потребители, за исключением категории «Население» | | | | |
| | | одноставочный, руб./куб.м | 2024 | 88,47 | 98,47 | |
| | | | 2025 | 98,47 | 101,65 | |
| | | | 2026 | 101,32 | 101,32 | |
| | | | 2027 | 101,32 | 107,28 | |
| | | | 2028 | 107,28 | 107,47 | |
| | | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | | | | |
| | | одноставочный, руб./куб.м | 2024 | 106,16 | 118,16 | |
| | | | 2025 | 118,16 | 121,98 | |
| | | | 2026 | 121,58 | 121,58 | |
| 2027 | 121,58 | | 128,74 | | | |
| 2028 | 128,74 | | 128,96 | | | |
| 3. | МУП «ЭТС» (деревня Спасское, село Сеньга) | Потребители, за исключением категории «Население» | | | | |
| | | одноставочный, руб./куб.м | 2024 | 50,80 | 57,92 | |
| | | | 2025 | 57,92 | 63,14 | |
| | | | 2026 | 63,14 | 66,22 | |
| | | | 2027 | 66,22 | 70,20 | |
| | | | 2028 | 70,20 | 70,20 | |
| | | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | | | | |
| | | одноставочный, руб./куб.м | 2024 | 60,96 | 69,50 | |
| | | | 2025 | 69,50 | 75,77 | |
| | | | 2026 | 75,77 | 79,46 | |
| 2027 | 79,46 | | 84,24 | | | |
| 2028 | 84,24 | | 84,24 | | | |

* - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 14.12.2023 № 483-р

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации**

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|-------|--|------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| | | | тыс. руб. | % | % | кВт.ч/куб.м | кВт.ч/куб.м |
| 1. | МУП «ЭТС» (город Грязовец) | 2024 | 17570,51 | 1,0 | — | — | 0,990 |
| | | 2025 | — | 1,0 | — | — | 0,990 |
| | | 2026 | — | 1,0 | — | — | 0,990 |
| | | 2027 | — | 1,0 | — | — | 0,990 |
| | | 2028 | — | 1,0 | — | — | 0,990 |
| 2. | МУП «ЭТС» (деревня Ростилово, деревня Сидоровское, поселок Лынозавода, местечко Корнильево, деревня Заемье, деревня Слобода, деревня Юрово, деревня Степурино, деревня Фрол, деревня Паршино, деревня Жерноково, поселок Плоское, деревня Варакино, деревня Хорошево, поселок Бушуиха, село Минькино, деревня Скородумка) | 2024 | 12545,65 | 1,0 | — | — | 2,356 |
| | | 2025 | — | 1,0 | — | — | 2,356 |
| | | 2026 | — | 1,0 | — | — | 2,356 |
| | | 2027 | — | 1,0 | — | — | 2,356 |
| | | 2028 | — | 1,0 | — | — | 2,356 |
| 3. | МУП «ЭТС» (деревня Спасское, село Сеньга) | 2024 | 179,37 | 1,0 | — | — | 0,436 |
| | | 2025 | — | 1,0 | — | — | 0,436 |
| | | 2026 | — | 1,0 | — | — | 0,436 |
| | | 2027 | — | 1,0 | — | — | 0,436 |
| | | 2028 | — | 1,0 | — | — | 0,436 |

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 14.12.2023 № 483-р

**Производственная программа в сфере водоотведения
(город Грязовец Грязовецкого муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

| | |
|--|---|
| Полное наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Грязовецкая Электротеплосеть» |
| ИНН / КПП | 3509000143/350901001 |
| Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 43 тел./факс: 8 (81755) 22392/ 8(81755) 21163 |
| Сфера деятельности | водоотведение |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
| Период реализации | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года |

II. Планируемый объем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|-------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | 595,918 | 595,918 | 595,918 | 595,918 | 595,918 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 593,312 | 593,312 | 593,312 | 593,312 | 593,312 |
| 1.2.1 | в том числе от бюджетных потребителей | 40,870 | 40,870 | 40,870 | 40,870 | 40,870 |
| 1.2.2 | от населения | 511,313 | 511,313 | 511,313 | 511,313 | 511,313 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 41,129 | 41,129 | 41,129 | 41,129 | 41,129 |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – | – | – | – |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – | – | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 595,918 | 595,918 | 595,918 | 595,918 | 595,918 |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 595,918 | 595,918 | 595,918 | 595,918 | 595,918 |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | – | – | – | – | – |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | – | – | – | – | – |

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
|-------|---|-------------------|
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | – |

| | | |
|----|---|---|
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | – |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | – |

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | | | | |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 24482,71 | 25218,25 | 25822,11 | 26446,13 | 27091,10 |

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|-------|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | – | – | – | – | – |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2022 год, тыс.куб.м | Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс.куб.м |
|-------|--|---|--|
| 1. | Объем принятых сточных вод | 602,591 | 595,918 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 2,746 | 2,606 |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 599,845 | 593,312 |
| 1.2.1 | в том числе от бюджетных потребителей | 51,285 | 40,870 |
| 1.2.2 | от населения | 511,888 | 511,313 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 36,672 | 41,129 |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 602,591 | 595,918 |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 602,591 | 595,918 |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | – | – |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | – | – |

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | | Примечание |
|-----------|---|--------------|--|-------------------------|------------------|---|---|-------------------------|--------------------|---|------------|
| | | | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект | | Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | | |
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | | | % | | | | | | |
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение показателя за 2022 год |
|-------|---|--|---|
| 1. | Показатели качества | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,235 | 0,992 |

Приложение 4
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 14.12.2023 № 485-р

**Производственная программа в сфере водоотведения
(деревня Ростилово, деревня Сидоровское, поселок Льнозавода, местечко Корнильево, деревня Заемье,
деревня Слобода, деревня Юрово, деревня Степурино, деревня Фрол, деревня Паршино,
деревня Жерноково, поселок Плоское, деревня Вараксино, деревня Хорошево, поселок Бушуиха,
село Минькино, деревня Скородумка Грязовецкого муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

| | |
|--|---|
| Полное наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Грязовецкая Электротеплосеть» |
| ИНН / КПП | 3509000143/350901001 |
| Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 43 тел./факс: 8 (81755) 22392/ 8(81755) 21163 |
| Сфера деятельности | водоотведение |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
| Период реализации | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года |

II. Планируемый объем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|-------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | 169,339 | 169,339 | 169,339 | 169,339 | 169,339 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 167,868 | 167,868 | 167,868 | 167,868 | 167,868 |
| 1.2.1 | в том числе от бюджетных потребителей | 7,497 | 7,497 | 7,497 | 7,497 | 7,497 |
| 1.2.2 | от населения | 139,691 | 139,691 | 139,691 | 139,691 | 139,691 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 |
| 1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | - | - |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 169,339 | 169,339 | 169,339 | 169,339 | 169,339 |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 169,339 | 169,339 | 169,339 | 169,339 | 169,339 |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - | - | - |

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
|-------|---|-------------------|
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | – |
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | – |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | – |

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | | | | |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 15827,76 | 16943,82 | 17157,13 | 17661,98 | 18183,04 |

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|-------|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | – | – | – | – | – |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 |

VI. Отчет об исполнении производственной программы**6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2022 год, тыс.куб.м | Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс.куб.м |
|-------|--|---|--|
| 1. | Объем принятых сточных вод | 184,610 | 165,996 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 2,526 | 1,351 |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 182,084 | 164,645 |
| 1.2.1 | в том числе от бюджетных потребителей | 9,522 | 7,497 |
| 1.2.2 | от населения | 143,689 | 136,468 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 28,873 | 20,680 |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 184,610 | 165,996 |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 184,610 | 165,996 |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | – | – |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
|----|---|---|---|

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | | Примечание |
|-----------|---|--------------|--|-------------------------|------------------|---|---|-------------------------|--------------------|---|------------|
| | | | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект | | Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | | |
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | | | % | | | | | | |
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение показателя за 2022 год |
|-------|---|--|---|
| 1. | Показатели качества | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. % | - | - |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения. % | - | - |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения. % | - | - |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения. % | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,619 | 2,408 |

Приложение 5
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 14.12.2023 № 483-р

**Производственная программа в сфере водоотведения
(деревня Спасское, село Сеньга Грязовецкого муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

| | |
|--|---|
| Полное наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Грязовецкая Электротеплосеть» |
| ИНН / КПП | 3509000143/350901001 |
| Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 43 тел./факс: 8 (81755) 22392/ 8(81755) 21163 |
| Сфера деятельности | водоотведение |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
| Период реализации | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года |

II. Планируемый объем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|-------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 4,565 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 4,509 | 4,509 | 4,509 | 4,509 | 4,509 |
| 1.2.1 | в том числе от бюджетных потребителей | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 1.2.2 | от населения | 4,001 | 4,001 | 4,001 | 4,001 | 4,001 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | - | - |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 4,565 |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 4,565 |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - | - | - |

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
|-------|---|-------------------|
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - |

| | | |
|----|---|---|
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | - |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - |

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | | | | |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 248,14 | 276,31 | 295,26 | 311,38 | 320,48 |

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|-------|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2022 год, тыс.куб.м | Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс.куб.м |
|-------|--|---|--|
| 1. | Объем принятых сточных вод | 5,196 | 4,565 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 0,050 | 0,056 |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 5,146 | 4,509 |
| 1.2.1 | в том числе от бюджетных потребителей | 0,480 | 0,475 |
| 1.2.2 | от населения | 4,629 | 4,001 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 0,037 | 0,033 |
| 1.2.4 | от других канализаций | - | - |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 5,196 | 4,565 |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 5,196 | 4,565 |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | | Примечание |
|-----------|---|--------------|--|-------------------------|------------------|---|--|-------------------------|--------------------|---|------------|
| | | | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект | | Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | | |
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | | | % | | | | | | |
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение показателя за 2022 год |
|-------|---|--|---|
| 1. | Показатели качества | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,665 | 0,446 |