

**ПРИКАЗ**

«11» октября 2024 г.

№ 1364

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения


В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (скважины №№ 15234, 69689 на ж/д станции Сухона в г. Сокол, №№ 1/53, 67662 на ж/д станции Печаткино в г. Сокол, № 1 на ж/д станции Морженга в д. Морженга), расположенных в Сокольском муниципальном округе Вологодской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель  
начальника Департамента



М.А. Иванецкая

Приложение  
к приказу Департамента природных  
ресурсов, лесного и охотничьего  
хозяйства Вологодской области  
от 11.10. 2024 года № 1364

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (скважины №№ 15234, 69689 на ж/д станции Сухона в г. Сокол, №№ 1/53, 67662 на ж/д станции Печаткино в г. Сокол, № 1 на ж/д станции Морженга в д. Морженга), расположенных в Сокольском муниципальном округе Вологодской области

1. Адрес и местоположение скважин.

Скважины открытого акционерного общества «Российские железные дороги» расположены: №№ 15234, 69689 на ж/д станции Сухона в г. Сокол, №№ 1/53, 67662 на ж/д станции Печаткино в г. Сокол, № 1 на ж/д станции Морженга в д. Морженга Сокольского муниципального округа Вологодской области.

2. Сведения о зонах санитарной охраны скважин.

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту (санитарно-эпидемиологические заключения: от 03.08.2023 №76.СД.06.000.Т.000032.08.23(скважины №№ 15234, 69689), от 25.08.2023 №76.СД.06.000.Т.000043.08.23(скважины №№ 1/53, 67662), от 09.08.2023 № 76.СД.06.000.Т.000037.08.23 (скважина № 1)).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны

Номер скважины	Размер первого пояса ЗСО, м	Радиус второго пояса ЗСО, м	Радиус третьего пояса ЗСО, м
15234	общий 1 пояс ЗСО: 41,8x40,1x44,7x45,1	59	398
69689		59	398
1/53	общий 1 пояс ЗСО: 32x43x33x45	19	131
67662		24	161
1	26x18x26x21	23	155

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения установлены:

3.1 В границах первого пояса – статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III

СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02);

3.2 В границах второго и третьего поясов – статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется правообладателем имущества, предназначенного для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и включающего источники водоснабжения (скважины №№ 15234, 69689 на ж/д станции Сухона в г. Сокол, №№ 1/53, 67662 на ж/д станции Печаткино в г. Сокол, № 1 на ж/д станции Морженга в д. Морженга), расположенные в Сокольском муниципальном округе Вологодской области, в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границах ЗСО источника водоснабжения содержат графические описания местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и прилагаются в формате XML.