



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2016 г. № 610
г. Воронеж

**О внесении изменений в
постановление правительства
Воронежской области
от 14.06.2013 № 517**

В соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Законом Воронежской области от 05.06.2006 № 55-ОЗ «Об охране атмосферного воздуха на территории Воронежской области» правительство Воронежской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 14.06.2013 № 517 «О введении ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Увайдова М.И.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Увайдова М.И.

Губернатор
Воронежской области



А.В. Гордеев

Приложение
к постановлению правительства
Воронежской области
от 30 августа 2016 г. № 610

«Приложение
к постановлению правительства
Воронежской области
от 14.06.2013 № 517

**Ограничения использования нефтепродуктов и других видов топлива,
сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха***

Автомобильный бензин экологического класса К5

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормы	
1	Октановое число по исследовательскому методу:		
	Автомобильного бензина марки АИ-92	не менее 92,0	
	Автомобильного бензина марки АИ-95	не менее 95,0	
	Автомобильного бензина марки АИ-98	не менее 98,0	
2	Концентрация свинца, мг/дм ³	не более 5	
3	Массовая доля серы, мг/кг	не более 10	
4	Объемная доля бензола, %	не более 1	
5	Объемная доля углеводородов, %:	Олефиновых	не более 18,0
		Ароматических	не более 35,0
6	Массовая доля кислорода, %	не более 2,7	
7	Объемная доля оксигенатов, % :	Метанола	не более 1,0
		Этанола	не более 5,0
		Изопропилового спирта	не более 10,0
		Трет-бутилового спирта	не более 7,0
		Изобутилового спирта	не более 10,0
		Эфиров (C ₅ и выше)	не более 15,0
8	Плотность при 15°C, кг/м ³	725,0 - 780,0	
9	Концентрация марганца, мг/дм ³	отсутствие	
10	Концентрация железа, мг/дм ³	отсутствие	
11	Объемная доля монометиланилина, %	отсутствие	

Топливо дизельное экологического класса К5

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормы
1	Плотность при 15°C, кг/м ³	820,0 – 845,0
2	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8,0
3	Массовая доля серы, мг/кг, для топлива К5	не более 10,0
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	выше 55

Мазут

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Значение
1	Массовая доля серы, %	не более 3,5
2	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	не более 10

* Настоящие ограничения использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, на территории Воронежской области применяются к топливу, находящемуся на стадиях транспортировки, приема, поставки, хранения и реализации.».