



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

Правовое управление правительства Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
* 21 * 01 2021.
Регистрационный номер № 12

«11» января 2021 г.

№ 3

**Об установлении зон санитарной охраны
двух действующих скважин №3586, №4092 для хозяйственно-бытового
и технологического водоснабжения СХА «Заря»**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области»», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 13.07.2020 № 36.ВЦ.40.000.Т.014242.07.20 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - двух действующих скважин № 3586, № 4092 для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА «Заря», расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое (на восточной окраине территории предприятия на земельном участке с кадастровым номером б/н), согласно приложению к настоящему приказу.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны двух действующих скважин № 3586, № 4092 для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА «Заря», расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое (на восточной окраине территории

предприятия на земельном участке с кадастровым номером б/н), - бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Калюжного В.Ю.

Руководитель департамента



Н.В. Ветер

Приложение

к приказу департамента
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «11» января 2021 № 3

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения - двух действующих скважин №3586, № 4092 для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА «Заря» расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое (на восточной окраине территории предприятия на земельном участке с кадастровым номером б/н)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - двух действующих скважин №3586, №4092 для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА «Заря».

СХА «Заря» имеет одну водозаборную площадку в составе двух скважин № 3586 и № 4092 и башни Рожновского объемом 25 м³.

Границы зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.07.2020 № 36.ВЦ.40.000.Т.014242.07.20 Управления Федеральной по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее –ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включает территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. В соответствии с пунктом 2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО скважин № 3586, № 4092 согласно проектной документации установлена на расстоянии 50 м во всех направлениях от скважин (в связи с использованием незащищенных подземных вод.)

1.2. Граница второго пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и установлена в виде окружности радиусом:

- для скважины № 3586 – 50,0 м;
- для скважины № 4092– 46,0 м.

1.3. Граница третьего пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и установлена в виде окружности радиусом:

- для скважины № 3586 – 248,0 м;
- для скважины № 4092– 232, 0м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков.

2.1. Правообладатель: Сельскохозяйственная артель «Заря» (СХА «Заря»), ИНН/КПП 3601001734/360101001 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 00326 ВЭ от 26 ноября 2010 года). Местоположение (юридический адрес): 396240, Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое, ул. Школьная, д.14.

2.2 Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1. Земельного кодекса правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (п. 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации)

3. Ограничения использования земельных участков.

Ограничения использования земельных участков в границах ЗСО установлены частью 2 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного Кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин.

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зон санитарной охраны двух действующих скважин № 3586, № 4092 для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА "Заря", расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое (на восточной окраине территории предприятия на земельном участке с кадастровым номером б/н)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл, Аннинский р-н
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10590±63 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования земельных участков: 1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 2. В зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты. 3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, находящиеся в первом поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Мероприятия по первому поясу ЗСО: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
		оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	494024.20	2182628.58	Картометрический метод	0.30	-
2	494024.74	2182669.54	Картометрический метод	0.30	-
3	493995.37	2182697.05	Картометрический метод	0.30	-
4	493928.51	2182701.31	Картометрический метод	0.30	-
5	493897.71	2182677.08	Картометрический метод	0.30	-
6	493892.83	2182640.50	Картометрический метод	0.30	-
7	493917.94	2182608.92	Картометрический метод	0.30	-
8	493992.25	2182601.63	Картометрический метод	0.30	-
1	494024.20	2182628.58	Картометрический метод	0.30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Место отпуска печати (прислал(и)) лица, составившего описание
местоположение объекта

Первый пояс ЗСО двух действующих скважин № 3586, № 4092
для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА "Заря",
расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое
(на восточной окраине территории предприятия на земельном участке
с кадастровым номером б/н)



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- водозаборная скважина
- водонапорная башня
- граница кадастрового участка
- первый пояс ЗСО скважин

Подпись Э.В. Давыдов Дата " 18 " сентября 20 г.

Место оттиска печати (присвоения) лица, составившего описание
местоположение объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зон санитарной охраны двух действующих скважин № 3586, № 4092 для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА "Заря", расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое (на восточной окраине территории предприятия на земельном участке с кадастровым номером б/н)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл, Аннинский р-н
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10607±63 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования земельных участков: 1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 2. В зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты. 3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, находящиеся во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Мероприятия по второму поясу ЗСО: 1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. В пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
		навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции. 7. В границах второго пояса осуществляется выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	494028.54	2182647.13	Картометрический метод	0.30	-
2	494027.07	2182662.15	Картометрический метод	0.30	-
3	494021.19	2182676.04	Картометрический метод	0.30	-
4	494011.43	2182687.55	Картометрический метод	0.30	-
5	493998.66	2182695.54	Картометрический метод	0.30	-
6	493984.12	2182699.52	Картометрический метод	0.30	-
7	493971.11	2182699.24	Картометрический метод	0.30	-
8	493958.59	2182695.65	Картометрический метод	0.30	-
9	493943.40	2182698.92	Картометрический метод	0.30	-
10	493926.33	2182696.33	Картометрический метод	0.30	-
11	493911.94	2182688.24	Картометрический метод	0.30	-
12	493902.12	2182676.81	Картометрический метод	0.30	-
13	493896.52	2182662.81	Картометрический метод	0.30	-
14	493895.75	2182647.76	Картометрический метод	0.30	-
15	493899.88	2182633.26	Картометрический метод	0.30	-
16	493908.49	2182620.88	Картометрический метод	0.30	-
17	493920.63	2182611.94	Картометрический метод	0.30	-
18	493935.00	2182607.41	Картометрический метод	0.30	-
19	493951.21	2182608.00	Картометрический метод	0.30	-
20	493963.82	2182602.06	Картометрический метод	0.30	-
21	493978.74	2182599.83	Картометрический метод	0.30	-
22	493993.64	2182602.14	Картометрический метод	0.30	-
23	494007.18	2182608.80	Картометрический метод	0.30	-
24	494018.12	2182619.19	Картометрический метод	0.30	-
25	494025.46	2182632.36	Картометрический метод	0.30	-
1	494028.54	2182647.13	Картометрический метод	0.30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Раздел 4

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница объекта
- характерная точка

Подпись В. В. В. В. В. Дата " 18 " сентября 20 г.Место оттиска печати (проставивши) лица, составившего описание
местоположение объекта

Второй пояс ЗСО двух действующих скважин № 3586, № 4092
для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА "Заря",
расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое
(на восточной окраине территории предприятия на земельном участке
с кадастровым номером б/н)



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- водозаборная скважина
- водонапорная башня
- граница кадастрового участка
- второй пояс ЗСО скважин радиусом:
 - скв. 3586 - 50,0 м;
 - скв. 4092 - 46,0 м.

Подпись Э.В. Давыдов Дата " 18 " сентября 20 г.

Место оттиска печати (подпись) лица, составившего описание
местоположение объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зон санитарной охраны двух действующих скважин № 3586, № 4092 для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА "Заря", расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое (на восточной окраине территории предприятия на земельном участке с кадастровым номером б/н)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл, Аннинский р-н
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	199890±268 м²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования земельных участков: 1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 2. В зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты. Мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
		требованиями к охране поверхностных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	494226.05	2182666.70	Картометрический метод	0.30	-
2	494220.19	2182705.97	Картометрический метод	0.30	-
3	494208.14	2182743.79	Картометрический метод	0.30	-
4	494190.21	2182779.21	Картометрический метод	0.30	-
5	494166.86	2182811.32	Картометрический метод	0.30	-
6	494138.68	2182839.29	Картометрический метод	0.30	-
7	494106.40	2182862.40	Картометрический метод	0.30	-
8	494070.85	2182880.06	Картометрический метод	0.30	-
9	494032.94	2182891.83	Картометрический метод	0.30	-
10	493993.63	2182897.39	Картометрический метод	0.30	-
11	493953.94	2182896.61	Картометрический метод	0.30	-
12	493914.88	2182889.51	Картометрический метод	0.30	-
13	493877.45	2182876.27	Картометрический метод	0.30	-
14	493840.47	2182861.83	Картометрический метод	0.30	-
15	493806.34	2182841.57	Картометрический метод	0.30	-
16	493776.16	2182815.79	Картометрический метод	0.30	-
17	493750.81	2182785.24	Картометрический метод	0.30	-
18	493731.05	2182750.82	Картометрический метод	0.30	-
19	493717.44	2182713.53	Картометрический метод	0.30	-
20	493710.39	2182674.47	Картометрический метод	0.30	-
21	493710.09	2182634.78	Картометрический метод	0.30	-
22	493716.57	2182595.62	Картометрический метод	0.30	-
23	493729.64	2182558.13	Картометрический метод	0.30	-
24	493748.90	2182523.42	Картометрический метод	0.30	-
25	493773.79	2182492.51	Картометрический метод	0.30	-
26	493803.59	2182466.29	Картометрический метод	0.30	-
27	493837.42	2182445.53	Картометрический метод	0.30	-
28	493871.98	2182425.98	Картометрический метод	0.30	-
29	493909.07	2182411.83	Картометрический метод	0.30	-
30	493947.94	2182403.78	Картометрический метод	0.30	-
31	493987.61	2182402.03	Картометрический метод	0.30	-
32	494027.04	2182406.64	Картометрический метод	0.30	-
33	494065.23	2182417.48	Картометрический метод	0.30	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
34	494101.20	2182434.28	Картометрический метод	0.30	-
35	494134.03	2182456.60	Картометрический метод	0.30	-
36	494162.88	2182483.87	Картометрический метод	0.30	-
37	494187.00	2182515.40	Картометрический метод	0.30	-
38	494205.79	2182550.37	Картометрический метод	0.30	-
39	494218.75	2182587.89	Картометрический метод	0.30	-
40	494225.57	2182627.01	Картометрический метод	0.30	-
1	494226.05	2182666.70	Картометрический метод	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:5000


Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница объекта
- характерная точка

Подпись _____ Дата " 18 " сентября 20 г.

Место оттиска печати (прислал(и) лица, составившего описание
местоположение объекта

Третий пояс ЗСО двух действующих скважин № 3586, № 4092
для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения СХА "Заря",
расположенных по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое
(на восточной окраине территории предприятия на земельном участке
с кадастровым номером б/н)



Масштаб 1:5000

Условные обозначения:

- водозаборная скважина
- водонапорная башня
- граница кадастрового участка
- третий пояс ЗСО скважин радиусом:
 - скв. 3586 - 248,0 м;
 - скв. 4092 - 232,0 м.

Подпись _____



Дата " 18 " сентября 20 г.

Место оттиска печати (прислал(и) лица, составившего описание
местоположение объекта