



Правовое управление правительства Воронежской области		
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО		
« 21 »	09	2021 г.
Регистрационный номер № 884		

**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«06» сентября 2021 г.

№ 425

г. Воронеж

**Об установлении зон санитарной охраны
действующей скважины №1 и проектируемой скважины №2р для
питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения
ООО «Бетагран Рамонь»**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 24.08.2020 № 36.ВЦ.40.000.Т.014481.08.20 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области,

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - действующей скважины №1 и проектируемой скважины №2р для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное, в 900 м юго-восточнее

жилого дома №58/1 (земельный участок с кадастровым номером 36:25:6945016:2053), согласно приложению к настоящему приказу.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны действующей скважины №1 и проектируемой скважины №2р для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное, в 900 м юго-восточнее жилого дома №58/1 (земельный участок с кадастровым номером 36:25:6945016:2053), - бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Калюжного В.Ю.

Руководитель департамента



Н.В. Ветер

Приложение

к приказу департамента
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «06» сентября 2021 № 425

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения - действующей скважины №1 и проектируемой скважины №2р для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное, в 900 м юго-восточнее жилого дома №58/1 (земельный участок с кадастровым номером 36:25:6945016:2053)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – действующей скважины №1 и проектируемой скважины №2р для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ООО «Бетагран Рамонь».

ООО «Бетагран Рамонь» имеет водозаборную площадку, состоящую из одной действующей скважины №1, насосной станции, подземного пожарного резервуара, проектируемой резервной скважины № 2р.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 24.08.2020 № 36.ВЦ.40.000.Т.014481.08.20 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее –ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. В соответствии с пунктом 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО скважин № 1 и № 2р сокращена согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 19.03.2020 № 36.ВЦ.40.000.Т.013669.03.20 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области:

скважина № 1 – с 30 м до 29 м к северо-северо-востоку, с 30 м до 13 м к востоку-юго-востоку, с 30 м до 8 м к юго-юго-западу, с 30 м до 15 м к западу-северо-западу;

скважина № 2р – с 30 м до 9 м к северо-северо-востоку, с 30 м до 12 м к востоку-юго-востоку, с 30 м до 28 м к юго-юго-западу, с 30 м до 17 м к западу, с 30 м до 9 м к западу-северо-западу.

1.2. Граница второго пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и установлена в виде окружности радиусом:

для скважины № 1 – 22 м;

для скважины № 2р– 22 м.

1.3. Граница третьего пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и установлена в виде окружности радиусом:

для скважины № 1 – 155 м;

для скважины № 2р– 155 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков.

2.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Бетагран Рамонь» (ООО «Бетагран Рамонь»), ИНН/КПП 3625011065/362501001 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80808 ВЭ от 21.04.2021). Местоположение (юридический адрес): 396030, Воронежская область, Рамонский район, х. Красное, тер. 900 м юго-восточнее жилого дома № 58/1.

2.2 Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков.

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного Кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного Кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную

гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин.

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зон санитарной охраны действующей скважины №1 и проектируемой скважины №2р для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ООО "Бетагран Рамонь", расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное, в 900 м юго-восточнее жилого дома №58/1 (земельный участок с кадастровым номером 36:25:6945016:2053)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл., Рамонский р-н, х. Красное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	993 кв.м ± 13 кв.м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	542167.41	1304011.09	Картометрический метод	0.2	—
2	542164.30	1304031.25	Картометрический метод	0.2	—
3	542127.45	1304026.13	Картометрический метод	0.2	—
4	542132.28	1303997.83	Картометрический метод	0.2	—
5	542159.92	1304001.30	Картометрический метод	0.2	—
6	542158.72	1304009.72	Картометрический метод	0.2	—
1	542167.41	1304011.09	Картометрический метод	0.2	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №-					
—	—	—	—	—	—

План границ объекта



масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- скважина
- граница объекта
- характерная точка границы объекта

Подпись Гидерман ВМ / Дата " 18 " 01 21 г.

Место оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание
местоположение объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зон санитарной охраны действующей скважины №1 и проектируемой скважины №2р для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ООО "Бетагран Рамонь", расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, х. Красное, в 900 м юго-восточнее жилого дома №58/1
(земельный участок с кадастровым номером 36:25:6945016:2053)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл., Рамонский р-н, х. Красное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	2327 кв.м ± 20 кв.м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	542179.45	1304023.75	Картометрический метод	0.2	—
2	542176.60	1304030.63	Картометрический метод	0.2	—
3	542171.63	1304036.16	Картометрический метод	0.2	—
4	542165.09	1304039.72	Картометрический метод	0.2	—
5	542157.74	1304040.88	Картометрический метод	0.2	—
6	542150.42	1304039.53	Картометрический метод	0.2	—
7	542143.94	1304035.94	Картометрический метод	0.2	—
8	542136.52	1304036.50	Картометрический метод	0.2	—
9	542129.33	1304034.57	Картометрический метод	0.2	—
10	542123.22	1304030.33	Картометрический метод	0.2	—
11	542118.84	1304024.31	Картометрический метод	0.2	—
12	542116.75	1304017.16	Картометрический метод	0.2	—
13	542117.13	1304009.73	Картометрический метод	0.2	—
14	542119.99	1304002.86	Картометрический метод	0.2	—
15	542124.96	1303997.32	Картометрический метод	0.2	—
16	542131.50	1303993.77	Картометрический метод	0.2	—
17	542138.85	1303992.61	Картометрический метод	0.2	—
18	542146.17	1303993.95	Картометрический метод	0.2	—
19	542152.65	1303997.61	Картометрический метод	0.2	—
20	542160.07	1303996.98	Картометрический метод	0.2	—
21	542167.25	1303998.94	Картометрический метод	0.2	—
22	542173.38	1304003.16	Картометрический метод	0.2	—
23	542177.74	1304009.19	Картометрический метод	0.2	—
24	542179.85	1304016.32	Картометрический метод	0.2	—
1	542179.45	1304023.75	Картометрический метод	0.2	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №-					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат –							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

План границ объекта



масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- скважина
- граница объекта
- характерная точка границы объекта

Подпись Гидерман ВМ Дата " 18 " 01 21 г.

Место оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположение объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зон санитарной охраны действующей скважины №1 и проектируемой скважины №2р для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения
 ООО "Бетагран Рамонь", расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район,
 х. Красное, в 900 м юго-восточнее жилого дома №58/1
 (земельный участок с кадастровым номером 36:25:6945016:2053)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская обл., Рамонский р-н, х. Красное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	81278 кв.м ± 114 кв.м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-36

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	542312.82	1304027.06	Картометрический метод	0.2	--
2	542309.42	1304052.15	Картометрический метод	0.2	--
3	542301.98	1304076.34	Картометрический метод	0.2	--
4	542290.72	1304099.01	Картометрический метод	0.2	--
5	542275.91	1304119.53	Картометрический метод	0.2	--
6	542257.93	1304137.36	Картометрический метод	0.2	--
7	542237.30	1304152.02	Картометрический метод	0.2	--
8	542214.56	1304163.14	Картометрический метод	0.2	--
9	542190.33	1304170.45	Картометрический метод	0.2	--
10	542165.22	1304173.71	Картометрический метод	0.2	--
11	542139.93	1304172.83	Картометрический метод	0.2	--
12	542115.11	1304167.83	Картометрический метод	0.2	--
13	542090.50	1304161.93	Картометрический метод	0.2	--
14	542067.15	1304152.14	Картометрический метод	0.2	--
15	542045.73	1304138.66	Картометрический метод	0.2	--
16	542026.76	1304121.90	Картометрический метод	0.2	--
17	542010.77	1304102.28	Картометрический метод	0.2	--
18	541998.24	1304080.28	Картометрический метод	0.2	--
19	541989.43	1304056.55	Картометрический метод	0.2	--
20	541984.55	1304031.72	Картометрический метод	0.2	--
21	541983.83	1304006.42	Картометрический метод	0.2	--
22	541987.30	1303981.34	Картометрический метод	0.2	--
23	541994.72	1303957.14	Картометрический метод	0.2	--
24	542005.91	1303934.44	Картометрический метод	0.2	--
25	542020.76	1303913.94	Картометрический метод	0.2	--

26	542038.72	1303896.10	Картометрический метод	0.2	—
27	542059.34	1303881.41	Картометрический метод	0.2	—
28	542082.08	1303870.30	Картометрический метод	0.2	—
29	542106.32	1303863.00	Картометрический метод	0.2	—
30	542131.42	1303859.75	Картометрический метод	0.2	—
31	542156.71	1303860.69	Картометрический метод	0.2	—
32	542181.53	1303865.68	Картометрический метод	0.2	—
33	542206.16	1303871.53	Картометрический метод	0.2	—
34	542229.50	1303881.33	Картометрический метод	0.2	—
35	542250.92	1303894.81	Картометрический метод	0.2	—
36	542269.89	1303911.57	Картометрический метод	0.2	—
37	542285.87	1303931.20	Картометрический метод	0.2	—
38	542298.42	1303953.18	Картометрический метод	0.2	—
39	542307.22	1303976.92	Картометрический метод	0.2	—
40	542312.06	1304001.76	Картометрический метод	0.2	—
1	542312.82	1304027.06	Картометрический метод	0.2	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №-					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- скважина
- граница объекта
- характерная точка границы объекта

Подпись Гидерман ВМ / Дата " 18 " 01 21 г.

Место отпуска печати (при наличии) лица, составившего описание
местоположение объекта

