



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 18 » 08 2026 г.

Регистрационный номер № 977

**Министерство природных ресурсов и экологии
Воронежской области
(Минприроды ВО)**

ПРИКАЗ

«03» августа 2026 г.

г. Воронеж

№ 406

**Об установлении зон санитарной охраны двух существующих скважин
№№ 13671/1, 69328/3 с водопроводными сооружениями для питьевого,
хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения
ЗАО ПКФ «Завод КБИ»**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 01.07.2013 № 36.ВЦ.40.000.Т.005471.07.13 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения – двух существующих скважин №№ 13671/1, 69328/3 с водопроводными сооружениями для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ЗАО ПКФ «Завод

КБИ», расположенных по адресу: Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Строителей, д. 4, согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух существующих скважин №№ 13671/1, 69328/3 с водопроводными сооружениями для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ЗАО ПКФ «Завод КБИ», расположенных по адресу: Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Строителей, д. 4 – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «03» августа 2026 № 406

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух существующих скважин №№ 13671/1, 69328/3 с водопроводными сооружениями для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ЗАО ПКФ «Завод КБИ», расположенных по адресу: Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Строителей, д. 4

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух существующих скважин №№ 13671/1, 69328/3 с водопроводными сооружениями для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ЗАО ПКФ «Завод КБИ», расположенных по адресу: Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Строителей, д. 4.

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 01.07.2013 № 36.ВЦ.40.000.Т.005471.07.13 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Проектом предусмотрено сокращение ЗСО первого пояса скважин: № 13671/1 с 30 м до 16,5 м к северо-востоку, до 11,5 м к юго-востоку; № 69328/3 с 30 м до 10 м к северо-востоку.

Границы первого пояса зон санитарной охраны сокращены согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области
22.05.2013 № 36.ВЦ.40.000.Т.005330.05.13.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы второго пояса ЗСО составляют: для скважины № 13671/1 – вверх по потоку 55 м, вниз по потоку 44 м, шириной 49 м; для скважины № 69328/3 – в направлении вверх по потоку 33 м, вниз по потоку 37 м, шириной 39 м.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы третьего пояса ЗСО составляют: для скважины № 13671/1 – в направлении вверх по потоку 548 м, вниз по потоку 148 м, шириной 279 м; для скважины № 69328/3 – в направлении вверх по потоку 302 м, вниз по потоку 198 м, шириной 244 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Завод керамзитобетонных изделий», ИНН 3628018189 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80646 ВЭ от 19 мая 2020 года). Местоположение (юридический адрес): 396950, Воронежская область, Семилукский район, р.п. Латная, ул. Строителей, д.4.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями

использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на

территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО двух существующих скважин №№ 13671/1, 69328/3 с водопроводными сооружениями для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ЗАО ПКФ «Завод КБИ», расположенных по адресу: Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Строителей, д. 4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Семилукский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6604 м ² $\pm$ 28 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 36.1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	511688,69	1276649,31	геодезический метод	0,10	-
n2	511580,34	1276697,17	геодезический метод	0,10	-
n3	511553,68	1276653,92	геодезический метод	0,10	-
n4	511665,61	1276596,43	геодезический метод	0,10	-
n1	511688,69	1276649,31	геодезический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО двух существующих скважин №№ 13671/1, 69328/3 с водопроводными сооружениями для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ЗАО ПКФ «Завод КБИ», расположенных по адресу: Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Строителей, д. 4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Семилукский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м-	6562 м ² $\pm$ 28 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>36.1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
н1	511670,99	1276658,57	геодезический метод	0,10	-
н2	511670,46	1276661,60	геодезический метод	0,10	-
н3	511668,95	1276664,51	геодезический метод	0,10	-
н4	511665,74	1276668,11	геодезический метод	0,10	-
н5	511661,52	1276671,39	геодезический метод	0,10	-
н6	511652,67	1276676,64	геодезический метод	0,10	-
н7	511646,94	1276679,30	геодезический метод	0,10	-
н8	511641,96	1276681,03	геодезический метод	0,10	-
н9	511637,03	1276682,49	геодезический метод	0,10	-
н10	511632,43	1276683,75	геодезический метод	0,10	-
н11	511626,71	1276685,05	геодезический метод	0,10	-
н12	511623,74	1276689,07	геодезический метод	0,10	-
н13	511620,48	1276692,84	геодезический метод	0,10	-
н14	511617,10	1276696,17	геодезический метод	0,10	-
н15	511612,94	1276699,67	геодезический метод	0,10	-
н16	511607,66	1276703,33	геодезический метод	0,10	-
н17	511602,98	1276706,04	геодезический метод	0,10	-
н18	511598,09	1276708,50	геодезический метод	0,10	-
н19	511593,21	1276710,59	геодезический метод	0,10	-
н20	511588,04	1276712,44	геодезический метод	0,10	-
н21	511583,21	1276713,86	геодезический метод	0,10	-
н22	511577,79	1276715,11	геодезический метод	0,10	-
н23	511572,55	1276715,89	геодезический метод	0,10	-
н24	511567,52	1276716,16	геодезический метод	0,10	-
н25	511563,24	1276716,02	геодезический метод	0,10	-
н26	511559,02	1276715,56	геодезический метод	0,10	-
н27	511554,74	1276713,99	геодезический метод	0,10	-
н28	511551,65	1276711,20	геодезический метод	0,10	-
н29	511549,42	1276706,64	геодезический метод	0,10	-
н30	511549,15	1276701,24	геодезический метод	0,10	-
н31	511550,24	1276695,49	геодезический метод	0,10	-
н32	511551,68	1276689,72	геодезический метод	0,10	-
н33	511553,39	1276684,24	геодезический метод	0,10	-
н34	511555,34	1276679,00	геодезический метод	0,10	-
н35	511557,65	1276673,72	геодезический метод	0,10	-
н36	511560,05	1276668,88	геодезический метод	0,10	-
н37	511563,02	1276663,45	геодезический метод	0,10	-
н38	511565,97	1276658,59	геодезический метод	0,10	-
н39	511569,07	1276653,90	геодезический метод	0,10	-

н40	511572,42	1276649,27	геодезический метод	0,10	-
н41	511576,11	1276644,95	геодезический метод	0,10	-
н42	511580,34	1276641,09	геодезический метод	0,10	-
н43	511584,55	1276638,06	геодезический метод	0,10	-
н44	511588,96	1276635,54	геодезический метод	0,10	-
н45	511594,43	1276633,09	геодезический метод	0,10	-
н46	511600,46	1276631,18	геодезический метод	0,10	-
н47	511604,54	1276630,87	геодезический метод	0,10	-
н48	511608,46	1276631,97	геодезический метод	0,10	-
н49	511612,19	1276633,94	геодезический метод	0,10	-
н50	511615,62	1276636,13	геодезический метод	0,10	-
н51	511620,00	1276640,00	геодезический метод	0,10	-
н52	511624,59	1276645,37	геодезический метод	0,10	-
н53	511630,01	1276639,20	геодезический метод	0,10	-
н54	511634,03	1276635,45	геодезический метод	0,10	-
н55	511638,59	1276633,04	геодезический метод	0,10	-
н56	511642,63	1276631,86	геодезический метод	0,10	-
н57	511646,69	1276631,33	геодезический метод	0,10	-
н58	511650,78	1276631,40	геодезический метод	0,10	-
н59	511655,74	1276632,14	геодезический метод	0,10	-
н60	511656,97	1276632,66	геодезический метод	0,10	-
н61	511660,05	1276635,15	геодезический метод	0,10	-
н62	511661,07	1276636,20	геодезический метод	0,10	-
н63	511663,36	1276638,72	геодезический метод	0,10	-
н64	511665,82	1276642,20	геодезический метод	0,10	-
н65	511669,36	1276649,61	геодезический метод	0,10	-
н66	511670,62	1276653,87	геодезический метод	0,10	-
н1	511670,99	1276658,57	геодезический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО двух существующих скважин №№ 13671/1, 69328/3 с водопроводными сооружениями для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ЗАО ПКФ «Завод КБИ», расположенных по адресу: Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Строителей, д. 4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Семилукский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	175849 м ² $\pm$ 147 м ²
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 36.1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	512042,15	1276450,58	геодезический метод	0,10	-
н2	512030,89	1276472,02	геодезический метод	0,10	-
н3	512018,33	1276494,03	геодезический метод	0,10	-
н4	512013,48	1276501,28	геодезический метод	0,10	-
н5	512008,31	1276507,51	геодезический метод	0,10	-
н6	511979,13	1276538,31	геодезический метод	0,10	-
н7	511942,56	1276574,27	геодезический метод	0,10	-
н8	511925,68	1276589,99	геодезический метод	0,10	-
н9	511904,43	1276609,14	геодезический метод	0,10	-
н10	511901,75	1276622,96	геодезический метод	0,10	-
н11	511898,18	1276633,48	геодезический метод	0,10	-
н12	511891,01	1276645,32	геодезический метод	0,10	-
н13	511879,66	1276656,27	геодезический метод	0,10	-
н14	511830,49	1276689,29	геодезический метод	0,10	-
н15	511787,87	1276712,97	геодезический метод	0,10	-
н16	511749,33	1276731,84	геодезический метод	0,10	-
н17	511740,40	1276737,26	геодезический метод	0,10	-
н18	511730,53	1276742,76	геодезический метод	0,10	-
н19	511708,16	1276753,83	геодезический метод	0,10	-
н20	511687,29	1276762,75	геодезический метод	0,10	-
н21	511667,29	1276770,21	геодезический метод	0,10	-
н22	511636,48	1276779,98	геодезический метод	0,10	-
н23	511613,13	1276786,32	геодезический метод	0,10	-
н24	511590,85	1276791,79	геодезический метод	0,10	-
н25	511561,87	1276797,37	геодезический метод	0,10	-
н26	511541,08	1276799,60	геодезический метод	0,10	-
н27	511519,26	1276800,03	геодезический метод	0,10	-
н28	511503,46	1276797,86	геодезический метод	0,10	-
н29	511484,05	1276791,05	геодезический метод	0,10	-
н30	511470,50	1276781,68	геодезический метод	0,10	-
н31	511460,11	1276767,11	геодезический метод	0,10	-
н32	511456,10	1276751,74	геодезический метод	0,10	-
н33	511455,80	1276733,00	геодезический метод	0,10	-
н34	511457,10	1276713,34	геодезический метод	0,10	-
н35	511462,10	1276691,21	геодезический метод	0,10	-
н36	511473,57	1276666,24	геодезический метод	0,10	-
н37	511488,73	1276638,47	геодезический метод	0,10	-
н38	511506,85	1276607,63	геодезический метод	0,10	-
н39	511526,10	1276577,23	геодезический метод	0,10	-

н40	511543,69	1276551,26	геодезический метод	0,10	-
н41	511562,89	1276524,67	геодезический метод	0,10	-
н42	511581,33	1276501,07	геодезический метод	0,10	-
н43	511602,07	1276476,93	геодезический метод	0,10	-
н44	511626,22	1276451,53	геодезический метод	0,10	-
н45	511651,34	1276427,76	геодезический метод	0,10	-
н46	511674,40	1276407,31	геодезический метод	0,10	-
н47	511699,56	1276385,60	геодезический метод	0,10	-
н48	511724,69	1276364,52	геодезический метод	0,10	-
н49	511752,65	1276341,74	геодезический метод	0,10	-
н50	511778,63	1276321,20	геодезический метод	0,10	-
н51	511806,27	1276299,99	геодезический метод	0,10	-
н52	511847,16	1276284,37	геодезический метод	0,10	-
н53	511886,21	1276273,04	геодезический метод	0,10	-
н54	511911,04	1276273,95	геодезический метод	0,10	-
н55	511929,73	1276278,24	геодезический метод	0,10	-
н56	511947,32	1276284,27	геодезический метод	0,10	-
н57	511960,96	1276290,82	геодезический метод	0,10	-
н58	511973,64	1276299,11	геодезический метод	0,10	-
н59	511980,62	1276305,16	геодезический метод	0,10	-
н60	512000,30	1276325,72	геодезический метод	0,10	-
н61	512012,91	1276341,52	геодезический метод	0,10	-
н62	512023,91	1276360,12	геодезический метод	0,10	-
н63	512031,93	1276379,45	геодезический метод	0,10	-
н64	512037,54	1276399,63	геодезический метод	0,10	-
н65	512041,46	1276424,74	геодезический метод	0,10	-
н1	512042,15	1276450,58	геодезический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

