



**Министерство природных ресурсов и экологии
Воронежской области
(Минприроды ВО)**

ПРИКАЗ

«17» сентября 2026 г.

г. Воронеж

№ 440

**Об установлении зон санитарной охраны двух эксплуатационных
скважин № 2 (ГВК 20212152), № 3 водозабора ЖСК «Междуречье» для
питьевых и хозяйственно-бытовых нужд ЖСК «Междуречье»**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 31.03.2026 № 36.ВЦ.40.000.Т.000384.03.26 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения – двух эксплуатационных скважин № 2 (ГВК 20212152), № 3 водозабора ЖСК «Междуречье» для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд ЖСК «Междуречье»,

расположенных по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хохольская, уч. 5 (кадастровый номер земельного участка 36:34:0547007:227), согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух эксплуатационных скважин № 2 (ГВК 20212152), № 3 водозабора ЖСК «Междуречье» для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд ЖСК «Междуречье», расположенных по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хохольская, уч. 5 (кадастровый номер земельного участка 36:34:0547007:227) – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Признать утратившим силу приказ департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 23.05.2022 № 207 «Об установлении зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 1 (№ по ГВК 20212329), № 2 (№ по ГВК 20212152) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ЖСК «Междуречье».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «17» августа 2026 № 440

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух эксплуатационных скважин № 2 (ГВК 20212152), № 3 водозабора ЖСК «Междуречье» для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд ЖСК «Междуречье», расположенных по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хохольская, уч. 5 (кадастровый номер земельного участка 36:34:0547007:227)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух эксплуатационных скважин № 2 (ГВК 20212152), № 3 водозабора ЖСК «Междуречье» для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд ЖСК «Междуречье», расположенных по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хохольская, уч. 5 (кадастровый номер земельного участка 36:34:0547007:227).

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.03.2026 № 36.ВЦ.40.000.Т.000384.03.26 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы ЗСО первого пояса ЗСО составляют: для скважины № 2 (ГВК 20212152) – 11,8 м к северо-востоку, 29,5 м к юго-востоку; 30 м к юго-западу и северо-западу; для скважины № 3 – 24,5 м к северо-востоку, 30 м к юго-востоку, 16 м к юго-западу и 20 м к северо-западу.

Границы первого пояса зон санитарной охраны сокращены согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 10.04.2024 № 36.ВЦ.40.000.Т.020060.04.24.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы второго пояса ЗСО для каждой скважины составляют: протяженность вниз по потоку – 69 м; протяженность вверх по потоку – 85 м; ширина области захвата – 152 м. Границы откладываются от устья скважин водозабора, перекрываются, образуя единый второй пояс ЗСО овальной формы, вытянутый в направлении юго-восток – северо-запад, размером 157 м × 177 м.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы третьего пояса ЗСО для каждой скважины составляют: протяженность вниз по потоку – 234 м; протяженность вверх по потоку – 999 м; ширина области захвата – 936 м. Границы откладываются от устья скважин и образуют единый третий пояс, вытянутый в направлении потока подземных вод с севера на юг, размером 959 м × 1240 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Жилищно-строительный кооператив «Междуречье», ИНН 3664007440 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80469 ВЭ от 24 декабря 2018 года). Местоположение (юридический адрес): 394048, Воронежская область, г. Воронеж, Бульвар Воинской славы, д. 16.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами,

указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение

ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат,

установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО двух эксплуатационных скважин № 2 (ГВК 20212152), № 3 водозабора ЖСК «Междуречье» для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд ЖСК «Междуречье», расположенных по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хохольская, уч. 5 (кадастровый номер земельного участка 36:34:0547007:227)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, город Воронеж
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1201 кв.м $\pm$ 12.13 кв.м
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	502413.06	1293949.19	Аналитический метод	0.10	—
2	502411.52	1293952.47	Аналитический метод	0.10	—
3	502409.29	1293955.31	Аналитический метод	0.10	—
4	502406.48	1293957.58	Аналитический метод	0.10	—
5	502403.22	1293959.17	Аналитический метод	0.10	—
6	502399.70	1293959.98	Аналитический метод	0.10	—
7	502401.38	1293962.86	Аналитический метод	0.10	—
8	502402.18	1293966.09	Аналитический метод	0.10	—
9	502402.05	1293969.42	Аналитический метод	0.10	—
10	502400.99	1293972.58	Аналитический метод	0.10	—
11	502399.09	1293975.32	Аналитический метод	0.10	—
12	502396.50	1293977.42	Аналитический метод	0.10	—
13	502393.43	1293978.71	Аналитический метод	0.10	—
14	502390.12	1293979.09	Аналитический метод	0.10	—
15	502386.83	1293978.52	Аналитический метод	0.10	—
16	502383.83	1293977.07	Аналитический метод	0.10	—
17	502381.36	1293974.83	Аналитический метод	0.10	—
18	502379.62	1293971.99	Аналитический метод	0.10	—
19	502378.73	1293968.78	Аналитический метод	0.10	—
20	502378.78	1293965.45	Аналитический метод	0.10	—
21	502379.76	1293962.26	Аналитический метод	0.10	—
22	502381.59	1293959.48	Аналитический метод	0.10	—
23	502384.13	1293957.32	Аналитический метод	0.10	—
24	502387.17	1293955.95	Аналитический метод	0.10	—
25	502384.78	1293953.24	Аналитический метод	0.10	—
26	502383.06	1293950.06	Аналитический метод	0.10	—
27	502382.09	1293946.58	Аналитический метод	0.10	—
28	502381.93	1293942.96	Аналитический метод	0.10	—
29	502382.59	1293939.41	Аналитический метод	0.10	—
30	502384.03	1293936.09	Аналитический метод	0.10	—
31	502386.18	1293933.18	Аналитический метод	0.10	—
32	502388.93	1293930.83	Аналитический метод	0.10	—
33	502392.13	1293929.15	Аналитический метод	0.10	—
34	502395.63	1293928.24	Аналитический метод	0.10	—
35	502399.24	1293928.14	Аналитический метод	0.10	—
36	502402.79	1293928.85	Аналитический метод	0.10	—
37	502406.08	1293930.33	Аналитический метод	0.10	—

38	502408.96	1293932.52	Аналитический метод	0.10	—
39	502411.27	1293935.30	Аналитический метод	0.10	—
40	502412.90	1293938.53	Аналитический метод	0.10	—
41	502413.76	1293942.04	Аналитический метод	0.10	—
42	502413.82	1293945.66	Аналитический метод	0.10	—
1	502413.06	1293949.19	Аналитический метод	0.10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО двух эксплуатационных скважин № 2 (ГВК 20212152), № 3 водозабора ЖСК «Междуречье» для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд ЖСК «Междуречье», расположенных по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хохольская, уч. 5 (кадастровый номер земельного участка 36:34:0547007:227)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, город Воронеж
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м-	22192 кв.м $\pm$ 52.14 кв.м
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	502482.76	1293939.50	Аналитический метод	0.10	—
2	502481.95	1293957.17	Аналитический метод	0.10	—
3	502478.49	1293974.54	Аналитический метод	0.10	—
4	502472.57	1293991.22	Аналитический метод	0.10	—
5	502464.32	1294006.89	Аналитический метод	0.10	—
6	502453.52	1294020.89	Аналитический метод	0.10	—
7	502439.75	1294031.98	Аналитический метод	0.10	—
8	502423.81	1294039.62	Аналитический метод	0.10	—
9	502406.53	1294043.29	Аналитический метод	0.10	—
10	502388.82	1294043.10	Аналитический метод	0.10	—
11	502371.62	1294039.01	Аналитический метод	0.10	—
12	502355.82	1294031.07	Аналитический метод	0.10	—
13	502342.27	1294019.71	Аналитический метод	0.10	—
14	502331.71	1294005.53	Аналитический метод	0.10	—
15	502324.68	1293989.31	Аналитический метод	0.10	—
16	502321.58	1293971.90	Аналитический метод	0.10	—
17	502322.42	1293954.23	Аналитический метод	0.10	—
18	502325.93	1293936.87	Аналитический метод	0.10	—
19	502331.87	1293920.19	Аналитический метод	0.10	—
20	502340.13	1293904.53	Аналитический метод	0.10	—
21	502350.87	1293890.49	Аналитический метод	0.10	—
22	502364.65	1293879.41	Аналитический метод	0.10	—
23	502380.61	1293871.81	Аналитический метод	0.10	—
24	502397.90	1293868.08	Аналитический метод	0.10	—
25	502415.61	1293868.18	Аналитический метод	0.10	—
26	502432.80	1293872.31	Аналитический метод	0.10	—
27	502448.58	1293880.28	Аналитический метод	0.10	—
28	502462.11	1293891.67	Аналитический метод	0.10	—
29	502472.66	1293905.86	Аналитический метод	0.10	—
30	502479.67	1293922.09	Аналитический метод	0.10	—
1	502482.76	1293939.50	Аналитический метод	0.10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО двух эксплуатационных скважин № 2 (ГВК 20212152), № 3 водозабора ЖСК «Междуречье» для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд ЖСК «Междуречье», расположенных по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хохольская, уч. 5 (кадастровый номер земельного участка 36:34:0547007:227)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, город Воронеж
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	915290 кв.м $\pm$ 334.85 кв.м
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	503395.79	1293925.03	Аналитический метод	0.10	—
2	503394.94	1293983.52	Аналитический метод	0.10	—
3	503381.78	1294040.51	Аналитический метод	0.10	—
4	503356.91	1294093.45	Аналитический метод	0.10	—
5	503320.48	1294139.12	Аналитический метод	0.10	—
6	503278.13	1294179.59	Аналитический метод	0.10	—
7	503232.72	1294216.62	Аналитический метод	0.10	—
8	503184.55	1294249.96	Аналитический метод	0.10	—
9	503133.77	1294279.15	Аналитический метод	0.10	—
10	503080.61	1294303.78	Аналитический метод	0.10	—
11	503026.48	1294326.23	Аналитический метод	0.10	—
12	502971.48	1294346.43	Аналитический метод	0.10	—
13	502915.69	1294364.37	Аналитический метод	0.10	—
14	502859.22	1294380.02	Аналитический метод	0.10	—
15	502802.16	1294393.33	Аналитический метод	0.10	—
16	502744.60	1294404.31	Аналитический метод	0.10	—
17	502686.81	1294414.01	Аналитический метод	0.10	—
18	502628.75	1294421.94	Аналитический метод	0.10	—
19	502570.47	1294428.04	Аналитический метод	0.10	—
20	502512.03	1294432.30	Аналитический метод	0.10	—
21	502453.48	1294434.73	Аналитический метод	0.10	—
22	502394.89	1294435.26	Аналитический метод	0.10	—
23	502348.87	1294400.36	Аналитический метод	0.10	—
24	502307.51	1294358.87	Аналитический метод	0.10	—
25	502270.50	1294313.48	Аналитический метод	0.10	—
26	502238.18	1294264.62	Аналитический метод	0.10	—
27	502210.89	1294212.79	Аналитический метод	0.10	—
28	502188.90	1294158.50	Аналитический метод	0.10	—
29	502172.42	1294102.29	Аналитический метод	0.10	—
30	502161.75	1294044.70	Аналитический метод	0.10	—
31	502157.09	1293986.30	Аналитический метод	0.10	—
32	502158.06	1293927.73	Аналитический метод	0.10	—
33	502164.59	1293869.52	Аналитический метод	0.10	—
34	502176.22	1293812.11	Аналитический метод	0.10	—
35	502193.29	1293756.07	Аналитический метод	0.10	—
36	502215.65	1293701.93	Аналитический метод	0.10	—
37	502243.08	1293650.17	Аналитический метод	0.10	—
38	502275.34	1293601.27	Аналитический метод	0.10	—
39	502312.12	1293555.69	Аналитический метод	0.10	—

40	502353.10	1293513.83	Аналитический метод	0.10	—
41	502397.90	1293476.08	Аналитический метод	0.10	—
42	502456.47	1293477.64	Аналитический метод	0.10	—
43	502515.05	1293479.35	Аналитический метод	0.10	—
44	502573.49	1293483.59	Аналитический метод	0.10	—
45	502631.78	1293489.63	Аналитический метод	0.10	—
46	502689.85	1293497.49	Аналитический метод	0.10	—
47	502747.64	1293507.14	Аналитический метод	0.10	—
48	502805.30	1293517.63	Аналитический метод	0.10	—
49	502862.53	1293530.19	Аналитический метод	0.10	—
50	502919.20	1293545.10	Аналитический метод	0.10	—
51	502975.21	1293562.32	Аналитический метод	0.10	—
52	503030.46	1293581.84	Аналитический метод	0.10	—
53	503084.85	1293603.62	Аналитический метод	0.10	—
54	503137.88	1293628.51	Аналитический метод	0.10	—
55	503188.54	1293657.93	Аналитический метод	0.10	—
56	503236.81	1293691.13	Аналитический метод	0.10	—
57	503282.39	1293727.94	Аналитический метод	0.10	—
58	503325.01	1293768.14	Аналитический метод	0.10	—
59	503361.00	1293814.04	Аналитический метод	0.10	—
60	503384.31	1293867.68	Аналитический метод	0.10	—
1	503395.79	1293925.03	Аналитический метод	0.10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
---	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—