



Правовое управление правительства Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
« <u>01</u> » <u>10</u> <u>2026</u> г.
Регистрационный номер № <u>1161</u>

**Министерство природных ресурсов и экологии
Воронежской области
(Минприроды ВО)**

ПРИКАЗ

«10» сентября 2026 г.

г. Воронеж

№ 494

**Об установлении зон санитарной охраны водозаборной скважины
№ 423/1 на АЗС № 36703 (423) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 25.07.2025 № 36.ВЦ.01.000.Т.000864.07.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 423/1 на АЗС № 36703 (423) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное, ул. Автодорожная, уч. 9 (в границах

земельного участка с кадастровым номером 36:16:5500001:10), согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 423/1 на АЗС № 36703 (423) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное, ул. Автодорожная, уч. 9 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:5500001:10) – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «10» сентября 2026 № 494

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 423/1 на АЗС № 36703 (423) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное, ул. Автодорожная, уч. 9 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:5500001:10)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 423/1 на АЗС № 36703 (423) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное, ул. Автодорожная, уч. 9 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:5500001:10).

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.07.2025 № 36.ВЦ.01.000.Т.000864.07.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса скважины № 423/1 составляют: 30 м к северо-западу, 10 м к юго-востоку, 10 м к северо-востоку, 12 м к юго-западу.

Границы первого пояса ЗСО скважины сокращены согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 25.07.2025 № 36.ВЦ.01.000.Т.000864.07.25.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус второго пояса ЗСО скважины составляет 14 м.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус третьего пояса ЗСО скважины составляет 96 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ИНН 2309051942 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80690 ВЭ от 08 сентября 2020 года). Местоположение (юридический адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2/1.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого

пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Первый пояс ЗСО водозаборной скважины № 423/1 на АЗС № 36703 (423)
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения,
расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное,
ул. Автодорожная, уч. 9 (в границах земельного участка с кадастровым номером
36:16:5500001:10)**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, район Новоусманский, поселок Отрадное
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	871 кв.м $\pm$ 258.24 кв.м
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	511149.28	1307504.09	Аналитический метод	2.50	—
2	511166.95	1307516.95	Аналитический метод	2.50	—
3	511144.54	1307549.92	Аналитический метод	2.50	—
4	511126.87	1307537.06	Аналитический метод	2.50	—
1	511149.28	1307504.09	Аналитический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
---	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО водозаборной скважины № 423/1 на АЗС № 36703 (423)
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения,
расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное,
ул. Автодорожная, уч. 9 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:5500001:10)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, район Новоусманский, поселок Отрадное
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м-	609 кв.м $\pm$ 215.93 кв.м
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	511145.66	1307522.44	Аналитический метод	2.50	—
2	511149.03	1307523.83	Аналитический метод	2.50	—
3	511151.93	1307526.06	Аналитический метод	2.50	—
4	511154.16	1307528.96	Аналитический метод	2.50	—
5	511155.56	1307532.34	Аналитический метод	2.50	—
6	511156.03	1307535.96	Аналитический метод	2.50	—
7	511155.56	1307539.58	Аналитический метод	2.50	—
8	511154.16	1307542.96	Аналитический метод	2.50	—
9	511151.93	1307545.86	Аналитический метод	2.50	—
10	511149.03	1307548.08	Аналитический метод	2.50	—
11	511145.66	1307549.48	Аналитический метод	2.50	—
12	511142.03	1307549.96	Аналитический метод	2.50	—
13	511138.41	1307549.48	Аналитический метод	2.50	—
14	511135.03	1307548.08	Аналитический метод	2.50	—
15	511132.13	1307545.86	Аналитический метод	2.50	—
16	511129.91	1307542.96	Аналитический метод	2.50	—
17	511128.51	1307539.58	Аналитический метод	2.50	—
18	511128.03	1307535.96	Аналитический метод	2.50	—
19	511128.51	1307532.34	Аналитический метод	2.50	—
20	511129.91	1307528.96	Аналитический метод	2.50	—
21	511132.13	1307526.06	Аналитический метод	2.50	—
22	511135.03	1307523.83	Аналитический метод	2.50	—
23	511138.41	1307522.44	Аналитический метод	2.50	—
24	511142.03	1307521.96	Аналитический метод	2.50	—
1	511145.66	1307522.44	Аналитический метод	2.50	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО водозаборной скважины № 423/1 на АЗС № 36703 (423)
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения,
расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное,
ул. Автодорожная, уч. 9 (в границах земельного участка с кадастровым номером
36:16:5500001:10)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, район Новоусманский, поселок Отрадное
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28877 кв.м $\pm$ 1486.91 кв.м
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	511154.07	1307440.72	Аналитический метод	2.50	—
2	511165.91	1307442.98	Аналитический метод	2.50	—
3	511177.37	1307446.70	Аналитический метод	2.50	—
4	511188.28	1307451.83	Аналитический метод	2.50	—
5	511198.46	1307458.29	Аналитический метод	2.50	—
6	511207.75	1307465.98	Аналитический метод	2.50	—
7	511216.00	1307474.77	Аналитический метод	2.50	—
8	511223.09	1307484.52	Аналитический метод	2.50	—
9	511228.90	1307495.08	Аналитический метод	2.50	—
10	511233.33	1307506.29	Аналитический метод	2.50	—
11	511236.33	1307517.97	Аналитический метод	2.50	—
12	511237.84	1307529.93	Аналитический метод	2.50	—
13	511237.84	1307541.99	Аналитический метод	2.50	—
14	511236.33	1307553.95	Аналитический метод	2.50	—
15	511233.33	1307565.62	Аналитический метод	2.50	—
16	511228.90	1307576.83	Аналитический метод	2.50	—
17	511223.09	1307587.40	Аналитический метод	2.50	—
18	511216.00	1307597.15	Аналитический метод	2.50	—
19	511207.75	1307605.94	Аналитический метод	2.50	—
20	511198.46	1307613.62	Аналитический метод	2.50	—
21	511188.28	1307620.08	Аналитический метод	2.50	—
22	511177.37	1307625.22	Аналитический метод	2.50	—
23	511165.91	1307628.94	Аналитический метод	2.50	—
24	511154.07	1307631.20	Аналитический метод	2.50	—
25	511142.03	1307631.96	Аналитический метод	2.50	—
26	511130.00	1307631.20	Аналитический метод	2.50	—
27	511118.16	1307628.94	Аналитический метод	2.50	—
28	511106.69	1307625.22	Аналитический метод	2.50	—
29	511095.78	1307620.08	Аналитический метод	2.50	—
30	511085.61	1307613.62	Аналитический метод	2.50	—
31	511076.32	1307605.94	Аналитический метод	2.50	—
32	511068.06	1307597.15	Аналитический метод	2.50	—
33	511060.98	1307587.40	Аналитический метод	2.50	—
34	511055.17	1307576.83	Аналитический метод	2.50	—
35	511050.73	1307565.62	Аналитический метод	2.50	—
36	511047.73	1307553.95	Аналитический метод	2.50	—
37	511046.22	1307541.99	Аналитический метод	2.50	—
38	511046.22	1307529.93	Аналитический метод	2.50	—
39	511047.73	1307517.97	Аналитический метод	2.50	—

40	511050.73	1307506.29	Аналитический метод	2.50	—
41	511055.17	1307495.08	Аналитический метод	2.50	—
42	511060.98	1307484.52	Аналитический метод	2.50	—
43	511068.06	1307474.77	Аналитический метод	2.50	—
44	511076.32	1307465.98	Аналитический метод	2.50	—
45	511085.61	1307458.29	Аналитический метод	2.50	—
46	511095.78	1307451.83	Аналитический метод	2.50	—
47	511106.69	1307446.70	Аналитический метод	2.50	—
48	511118.16	1307442.98	Аналитический метод	2.50	—
49	511130.00	1307440.72	Аналитический метод	2.50	—
50	511142.03	1307439.96	Аналитический метод	2.50	—
I	511154.07	1307440.72	Аналитический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—