



**Министерство природных ресурсов и экологии
Воронежской области
(Минприроды ВО)**

ПРИКАЗ

«10» сентября 2026 г.

№ 493

г. Воронеж

**Об установлении зон санитарной охраны водозаборной скважины
№ 444/1 на АЗС № 36723 (444) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 25.07.2025 № 36.ВЦ.01.000.Т.000869.07.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 444/1 на АЗС № 36723 (444) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Семилукский муниципальный район, сельское поселение Девицкое,

территория 8400016, земельный участок 168 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:28:8400016:168), согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 444/1 на АЗС № 36723 (444) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Семилукский муниципальный район, сельское поселение Девицкое, территория 8400016, земельный участок 168 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:28:8400016:168) – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «10» сентября 2026 № 493

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 444/1 на АЗС № 36723 (444) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Семилукский муниципальный район, сельское поселение Девицкое, территория 8400016, земельный участок 168 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:28:8400016:168)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 444/1 на АЗС № 36723 (444) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Семилукский муниципальный район, сельское поселение Девицкое, территория 8400016, земельный участок 168 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:28:8400016:168).

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.07.2025 № 36.ВЦ.01.000.Т.000869.07.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса скважины № 444/1 составляют: 30 м к северо-западу, 25,8 м к юго-востоку, 30 м к северо-востоку, 25,3 м к юго-западу.

Границы первого пояса ЗСО скважины сокращены согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 25.07.2025 № 36.ВЦ.01.000.Т.000869.07.25.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус второго пояса ЗСО скважины составляет 12 м.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус третьего пояса ЗСО скважины составляет 85 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ИНН 2309051942 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80696 ВЭ от 08 сентября 2020 года). Местоположение (юридический адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2/1.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов,

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО водозаборной скважины № 444/1 на АЗС № 36723 (444) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Семилукский муниципальный район, сельское поселение Девицкое, территория 8400016, земельный участок 168 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:28:8400016:168)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, м.р-н Семилукский
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2871 кв.м $\pm$ 468.84 кв.м
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	511143.16	1287347.75	Аналитический метод	2.50	—
2	511102.43	1287386.47	Аналитический метод	2.50	—
3	511073.13	1287345.84	Аналитический метод	2.50	—
4	511076.34	1287332.01	Аналитический метод	2.50	—
5	511099.81	1287315.82	Аналитический метод	2.50	—
6	511114.83	1287317.72	Аналитический метод	2.50	—
7	511125.31	1287324.11	Аналитический метод	2.50	—
8	511128.32	1287328.34	Аналитический метод	2.50	—
1	511143.16	1287347.75	Аналитический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО водозаборной скважины № 444/1 на АЗС № 36723 (444) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Семилукский муниципальный район, сельское поселение Девицкое, территория 8400016, земельный участок 168 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:28:8400016:168)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, м.р-н Семилукский
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м-	447 кв.м $\pm$ 185.00 кв.м
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона I</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	511106.65	1287332.29	Аналитический метод	2.50	—
2	511109.54	1287333.49	Аналитический метод	2.50	—
3	511112.02	1287335.40	Аналитический метод	2.50	—
4	511113.93	1287337.88	Аналитический метод	2.50	—
5	511115.13	1287340.78	Аналитический метод	2.50	—
6	511115.54	1287343.88	Аналитический метод	2.50	—
7	511115.13	1287346.99	Аналитический метод	2.50	—
8	511113.93	1287349.88	Аналитический метод	2.50	—
9	511112.02	1287352.37	Аналитический метод	2.50	—
10	511109.54	1287354.28	Аналитический метод	2.50	—
11	511106.65	1287355.47	Аналитический метод	2.50	—
12	511103.54	1287355.88	Аналитический метод	2.50	—
13	511100.43	1287355.47	Аналитический метод	2.50	—
14	511097.54	1287354.28	Аналитический метод	2.50	—
15	511095.05	1287352.37	Аналитический метод	2.50	—
16	511093.15	1287349.88	Аналитический метод	2.50	—
17	511091.95	1287346.99	Аналитический метод	2.50	—
18	511091.54	1287343.88	Аналитический метод	2.50	—
19	511091.95	1287340.78	Аналитический метод	2.50	—
20	511093.15	1287337.88	Аналитический метод	2.50	—
21	511095.05	1287335.40	Аналитический метод	2.50	—
22	511097.54	1287333.49	Аналитический метод	2.50	—
23	511100.43	1287332.29	Аналитический метод	2.50	—
24	511103.54	1287331.88	Аналитический метод	2.50	—
1	511106.65	1287332.29	Аналитический метод	2.50	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО водозаборной скважины № 444/1 на АЗС № 36723 (444) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенной по адресу: Воронежская область, Семилукский муниципальный район, сельское поселение Девицкое, территория 8400016, земельный участок 168 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:28:8400016:168)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, м.р-н Семилукский
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22638 кв.м $\pm$ 1316.52 кв.м
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	511114.19	1287259.55	Аналитический метод	2.50	—
2	511124.68	1287261.55	Аналитический метод	2.50	—
3	511134.83	1287264.85	Аналитический метод	2.50	—
4	511144.49	1287269.40	Аналитический метод	2.50	—
5	511153.50	1287275.12	Аналитический метод	2.50	—
6	511161.73	1287281.92	Аналитический метод	2.50	—
7	511169.03	1287289.70	Аналитический метод	2.50	—
8	511175.31	1287298.34	Аналитический метод	2.50	—
9	511180.45	1287307.69	Аналитический метод	2.50	—
10	511184.38	1287317.62	Аналитический метод	2.50	—
11	511187.03	1287327.96	Аналитический метод	2.50	—
12	511188.37	1287338.55	Аналитический метод	2.50	—
13	511188.37	1287349.22	Аналитический метод	2.50	—
14	511187.03	1287359.81	Аналитический метод	2.50	—
15	511184.38	1287370.15	Аналитический метод	2.50	—
16	511180.45	1287380.07	Аналитический метод	2.50	—
17	511175.31	1287389.43	Аналитический метод	2.50	—
18	511169.03	1287398.06	Аналитический метод	2.50	—
19	511161.73	1287405.85	Аналитический метод	2.50	—
20	511153.50	1287412.65	Аналитический метод	2.50	—
21	511144.49	1287418.37	Аналитический метод	2.50	—
22	511134.83	1287422.91	Аналитический метод	2.50	—
23	511124.68	1287426.21	Аналитический метод	2.50	—
24	511114.19	1287428.21	Аналитический метод	2.50	—
25	511103.54	1287428.88	Аналитический метод	2.50	—
26	511092.89	1287428.21	Аналитический метод	2.50	—
27	511082.40	1287426.21	Аналитический метод	2.50	—
28	511072.25	1287422.91	Аналитический метод	2.50	—
29	511062.59	1287418.37	Аналитический метод	2.50	—
30	511053.58	1287412.65	Аналитический метод	2.50	—
31	511045.35	1287405.85	Аналитический метод	2.50	—
32	511038.05	1287398.06	Аналитический метод	2.50	—
33	511031.77	1287389.43	Аналитический метод	2.50	—
34	511026.63	1287380.07	Аналитический метод	2.50	—
35	511022.70	1287370.15	Аналитический метод	2.50	—
36	511020.05	1287359.81	Аналитический метод	2.50	—
37	511018.71	1287349.22	Аналитический метод	2.50	—
38	511018.71	1287338.55	Аналитический метод	2.50	—
39	511020.05	1287327.96	Аналитический метод	2.50	—

40	511022.70	1287317.62	Аналитический метод	2.50	—
41	511026.63	1287307.69	Аналитический метод	2.50	—
42	511031.77	1287298.34	Аналитический метод	2.50	—
43	511038.05	1287289.70	Аналитический метод	2.50	—
44	511045.35	1287281.92	Аналитический метод	2.50	—
45	511053.58	1287275.12	Аналитический метод	2.50	—
46	511062.59	1287269.40	Аналитический метод	2.50	—
47	511072.25	1287264.85	Аналитический метод	2.50	—
48	511082.40	1287261.55	Аналитический метод	2.50	—
49	511092.89	1287259.55	Аналитический метод	2.50	—
50	511103.54	1287258.88	Аналитический метод	2.50	—
1	511114.19	1287259.55	Аналитический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

