



Правовое управление правительства Воронежской области		
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО		
«07»	10	2026г.
Регистрационный номер № 1207		

**Министерство природных ресурсов и экологии
Воронежской области
(Минприроды ВО)**

ПРИКАЗ

«21» сентября 2026 г.

г. Воронеж

№ 511

**Об установлении зон санитарной охраны одной эксплуатационной
скважины № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения
ИП Рура О.О.**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 08.09.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.001093.09.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – одной эксплуатационной скважины № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Рура О.О., расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район,

с. Новая Усмань, ул. Центральная, 82а (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101035:345), согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения — одной эксплуатационной скважины № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Рура О.О., расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Центральная, 82а (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101035:345) — бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «21» сентября 2026 № 511

Зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения – одной эксплуатационной скважины № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Рура О.О., расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Центральная, 82а (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101035:345)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения – одной эксплуатационной скважины № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Рура О.О., расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Центральная, 82а (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101035:345).

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.09.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.001093.09.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы ЗСО первого пояса ЗСО скважины составляют 2,5 м во всех направлениях.

Границы первого пояса ЗСО скважины сокращены согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 22.07.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.000849.07.25.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус второго пояса ЗСО скважины составляет 15,5 м.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус третьего пояса ЗСО скважины составляет 104 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Индивидуальный предприниматель Рура Олег Олегович, ИНН 360601797933 (основание: лицензии на пользование недрами ВРЖ 033230 ВР от 13 мая 2025 года). Местоположение (юридический адрес): 396460, Воронежская область, Верхнемамонский район, с.п. Верхнемамонское, с. Верхний Мамон, ул. Победы, д. 15.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого

пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО одной эксплуатационной скважины № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Рура О.О., расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Центральная, 82а (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101035:345)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Новоусманский район, село Новая Усмань
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	20 м ² $\pm$ 2 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	513484,90	1316672,88	геодезический метод	0,10	-
н2	513481,31	1316672,97	геодезический метод	0,10	-
н3	513479,86	1316671,53	геодезический метод	0,10	-
н4	513479,84	1316670,07	геодезический метод	0,10	-
н5	513480,41	1316670,07	геодезический метод	0,10	-
н6	513482,88	1316667,98	геодезический метод	0,10	-
н7	513484,85	1316667,96	геодезический метод	0,10	-
н1	513484,90	1316672,88	геодезический метод	0,10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО одной эксплуатационной скважины № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Рура О.О., расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Центральная, 82а (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101035:345)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Новоусманский район, село Новая Усмань
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	746 м ² $\pm$ 10 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	513497,85	1316670,42	геодезический метод	0,10	-
н2	513497,32	1316674,43	геодезический метод	0,10	-
н3	513495,77	1316678,17	геодезический метод	0,10	-
н4	513493,31	1316681,38	геодезический метод	0,10	-
н5	513490,10	1316683,84	геодезический метод	0,10	-
н6	513486,36	1316685,39	геодезический метод	0,10	-
н7	513482,35	1316685,92	геодезический метод	0,10	-
н8	513478,34	1316685,39	геодезический метод	0,10	-
н9	513474,60	1316683,84	геодезический метод	0,10	-
н10	513471,39	1316681,38	геодезический метод	0,10	-
н11	513468,93	1316678,17	геодезический метод	0,10	-
н12	513467,38	1316674,43	геодезический метод	0,10	-
н13	513466,85	1316670,42	геодезический метод	0,10	-
н14	513467,38	1316666,41	геодезический метод	0,10	-
н15	513468,93	1316662,67	геодезический метод	0,10	-
н16	513471,39	1316659,46	геодезический метод	0,10	-
н17	513474,60	1316657,00	геодезический метод	0,10	-
н18	513478,34	1316655,45	геодезический метод	0,10	-
н19	513482,35	1316654,92	геодезический метод	0,10	-
н20	513486,36	1316655,45	геодезический метод	0,10	-
н21	513490,10	1316657,00	геодезический метод	0,10	-
н22	513493,31	1316659,46	геодезический метод	0,10	-
н23	513495,77	1316662,67	геодезический метод	0,10	-
н24	513497,32	1316666,41	геодезический метод	0,10	-
н1	513497,85	1316670,42	геодезический метод	0,10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО одной эксплуатационной скважины № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Рура О.О., расположенной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Центральная, 82а (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101035:345)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Новоусманский район, село Новая Усмань
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	33908 м ² $\pm$ 64 м ²
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	513586,35	1316670,42	геодезический метод	0,10	-
н2	513585,70	1316682,06	геодезический метод	0,10	-
н3	513583,74	1316693,56	геодезический метод	0,10	-
н4	513580,51	1316704,77	геодезический метод	0,10	-
н5	513576,05	1316715,54	геодезический метод	0,10	-
н6	513570,41	1316725,75	геодезический метод	0,10	-
н7	513563,66	1316735,26	геодезический метод	0,10	-
н8	513555,89	1316743,96	геодезический метод	0,10	-
н9	513547,19	1316751,73	геодезический метод	0,10	-
н10	513537,68	1316758,48	геодезический метод	0,10	-
н11	513527,47	1316764,12	геодезический метод	0,10	-
н12	513516,70	1316768,58	геодезический метод	0,10	-
н13	513505,49	1316771,81	геодезический метод	0,10	-
н14	513493,99	1316773,77	геодезический метод	0,10	-
н15	513482,35	1316774,42	геодезический метод	0,10	-
н16	513470,71	1316773,77	геодезический метод	0,10	-
н17	513459,21	1316771,81	геодезический метод	0,10	-
н18	513448,00	1316768,58	геодезический метод	0,10	-
н19	513437,23	1316764,12	геодезический метод	0,10	-
н20	513427,02	1316758,48	геодезический метод	0,10	-
н21	513417,51	1316751,73	геодезический метод	0,10	-
н22	513408,81	1316743,96	геодезический метод	0,10	-
н23	513401,04	1316735,26	геодезический метод	0,10	-
н24	513394,29	1316725,75	геодезический метод	0,10	-
н25	513388,65	1316715,54	геодезический метод	0,10	-
н26	513384,19	1316704,77	геодезический метод	0,10	-
н27	513380,96	1316693,56	геодезический метод	0,10	-
н28	513379,00	1316682,06	геодезический метод	0,10	-
н29	513378,35	1316670,42	геодезический метод	0,10	-
н30	513379,00	1316658,78	геодезический метод	0,10	-
н31	513380,96	1316647,28	геодезический метод	0,10	-
н32	513384,19	1316636,07	геодезический метод	0,10	-
н33	513388,65	1316625,30	геодезический метод	0,10	-
н34	513394,29	1316615,09	геодезический метод	0,10	-
н35	513401,04	1316605,58	геодезический метод	0,10	-
н36	513408,81	1316596,88	геодезический метод	0,10	-
н37	513417,51	1316589,11	геодезический метод	0,10	-

н38	513427,02	1316582,36	геодезический метод	0,10	-
н39	513437,23	1316576,72	геодезический метод	0,10	-
н40	513448,00	1316572,26	геодезический метод	0,10	-
н41	513459,21	1316569,03	геодезический метод	0,10	-
н42	513470,71	1316567,07	геодезический метод	0,10	-
н43	513482,35	1316566,42	геодезический метод	0,10	-
н44	513493,99	1316567,07	геодезический метод	0,10	-
н45	513505,49	1316569,03	геодезический метод	0,10	-
н46	513516,70	1316572,26	геодезический метод	0,10	-
н47	513527,47	1316576,72	геодезический метод	0,10	-
н48	513537,68	1316582,36	геодезический метод	0,10	-
н49	513547,19	1316589,11	геодезический метод	0,10	-
н50	513555,89	1316596,88	геодезический метод	0,10	-
н51	513563,66	1316605,58	геодезический метод	0,10	-
н52	513570,41	1316615,09	геодезический метод	0,10	-
н53	513576,05	1316625,30	геодезический метод	0,10	-
н54	513580,51	1316636,07	геодезический метод	0,10	-
н55	513583,74	1316647,28	геодезический метод	0,10	-
н56	513585,70	1316658,78	геодезический метод	0,10	-
н1	513586,35	1316670,42	геодезический метод	0,10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-