



Правовое управление правительства Воронежской области		
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО		
«15»	10	2026г.
Регистрационный номер № 1253		

**Министерство природных ресурсов и экологии
Воронежской области
(Минприроды ВО)**

ПРИКАЗ

«01» октября 2026 г.

г. Воронеж

№ 534

Об установлении зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 79457, № 79457/2 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 07.07.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.000749.07.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух эксплуатационных скважин № 79457, № 79457/2 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», расположенных по

адресу: Воронежская область, Рамонский район, (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:0000000:9710), согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — двух эксплуатационных скважин № 79457, № 79457/2 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:0000000:9710) — бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «01» октября 2026 № 534

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух эксплуатационных скважин № 79457, № 79457/2 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:0000000:9710)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – двух эксплуатационных скважин № 79457, № 79457/2 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:0000000:9710).

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.07.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.000749.07.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса ЗСО установлены на расстоянии: для скважины № 79457 – 4,6 м во всех направлениях; для скважины № 79457/2 – 2,3 м во всех направлениях.

Границы первого пояса ЗСО скважин сокращены согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 20.05.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.000515.05.25.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус второго пояса ЗСО составляет 25 м для каждой скважины. Границы ЗСО водозаборных скважин накладываются друг на друга и формируют общий второй пояс ЗСО по внешним границам окружностей вторых поясов ЗСО (поперечные размеры общего пояса 65,4 м × 25 м).

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус третьего пояса ЗСО составляет 175 м для каждой скважины. Третьи пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин накладываются друг на друга и формируют общий третий пояс ЗСО по внешним границам окружностей третьих поясов ЗСО (поперечные размеры общего пояса 350 м × 365,4 м).

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно Производственный Комплекс «Энергетическая Электроника», ИНН 3625016835 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80858 ВР от 11 августа 2021 года). Местоположение (юридический адрес): 396005, Воронежская область, Рамонский район, д. Медовка, ул. Перспективная, д. 1.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со

дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов,

обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Первый пояс ЗСО скважины № 79457 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», расположенных по адресу:
Воронежская область, Рамонский район, (в границах земельного участка с кадастровым
номером 36:25:0000000:9710)**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	66 +/- 3 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36. зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	531358.61	1295613.39	Аналитический метод	0.10	-
2	531358.42	1295612.09	Аналитический метод	0.10	-
3	531357.88	1295610.90	Аналитический метод	0.10	-
4	531357.02	1295609.91	Аналитический метод	0.10	-
5	531355.92	1295609.21	Аналитический метод	0.10	-
6	531354.66	1295608.84	Аналитический метод	0.10	-
7	531353.36	1295608.84	Аналитический метод	0.10	-
8	531352.10	1295609.21	Аналитический метод	0.10	-
9	531351.00	1295609.91	Аналитический метод	0.10	-
10	531350.14	1295610.90	Аналитический метод	0.10	-
11	531349.60	1295612.09	Аналитический метод	0.10	-
12	531349.41	1295613.39	Аналитический метод	0.10	-
13	531349.60	1295614.69	Аналитический метод	0.10	-
14	531350.14	1295615.88	Аналитический метод	0.10	-
15	531351.00	1295616.87	Аналитический метод	0.10	-
16	531352.10	1295617.57	Аналитический метод	0.10	-
17	531353.36	1295617.94	Аналитический метод	0.10	-
18	531354.66	1295617.94	Аналитический метод	0.10	-
19	531355.92	1295617.57	Аналитический метод	0.10	-
20	531357.02	1295616.87	Аналитический метод	0.10	-
21	531357.88	1295615.88	Аналитический метод	0.10	-
22	531358.42	1295614.69	Аналитический метод	0.10	-

1	531358.61	1295613.39	Аналитический метод	0.10	-
---	-----------	------------	------------------------	------	---

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО скважины № 79457/2 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:0000000:9710)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	16 +/- 1 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	531370.91	1295621.02	Аналитический метод	0.10	-
2	531370.82	1295620.37	Аналитический метод	0.10	-
3	531370.54	1295619.78	Аналитический метод	0.10	-
4	531370.12	1295619.28	Аналитический метод	0.10	-
5	531369.57	1295618.93	Аналитический метод	0.10	-
6	531368.94	1295618.74	Аналитический метод	0.10	-
7	531368.28	1295618.74	Аналитический метод	0.10	-
8	531367.65	1295618.93	Аналитический метод	0.10	-
9	531367.10	1295619.28	Аналитический метод	0.10	-
10	531366.68	1295619.78	Аналитический метод	0.10	-
11	531366.40	1295620.37	Аналитический метод	0.10	-
12	531366.31	1295621.02	Аналитический метод	0.10	-
13	531366.40	1295621.67	Аналитический метод	0.10	-
14	531366.68	1295622.26	Аналитический метод	0.10	-
15	531367.10	1295622.76	Аналитический метод	0.10	-
16	531367.65	1295623.11	Аналитический метод	0.10	-
17	531368.28	1295623.30	Аналитический метод	0.10	-
18	531368.94	1295623.30	Аналитический метод	0.10	-
19	531369.57	1295623.11	Аналитический метод	0.10	-
20	531370.12	1295622.76	Аналитический метод	0.10	-
21	531370.54	1295622.26	Аналитический метод	0.10	-
22	531370.82	1295621.67	Аналитический метод	0.10	-

1	531370.91	1295621.02	Аналитический метод	0.10	-
---	-----------	------------	------------------------	------	---

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО двух эксплуатационных скважин № 79457, № 79457/2 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:0000000:9710) .

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2761 +/- 18 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	531355.79	1295642.23	Аналитический метод	0.10	-
2	531347.52	1295639.58	Аналитический метод	0.10	-
3	531340.90	1295636.97	Аналитический метод	0.10	-
4	531335.28	1295632.60	Аналитический метод	0.10	-
5	531331.13	1295626.82	Аналитический метод	0.10	-
6	531328.77	1295620.11	Аналитический метод	0.10	-
7	531328.40	1295613.00	Аналитический метод	0.10	-
8	531330.04	1295606.08	Аналитический метод	0.10	-
9	531333.57	1295599.90	Аналитический метод	0.10	-
10	531338.70	1295594.97	Аналитический метод	0.10	-
11	531345.01	1295591.68	Аналитический метод	0.10	-
12	531351.99	1295590.30	Аналитический метод	0.10	-
13	531359.08	1295590.94	Аналитический метод	0.10	-
14	531365.66	1295592.87	Аналитический метод	0.10	-
15	531374.88	1295595.59	Аналитический метод	0.10	-
16	531381.50	1295598.21	Аналитический метод	0.10	-
17	531387.11	1295602.58	Аналитический метод	0.10	-
18	531391.27	1295608.36	Аналитический метод	0.10	-
19	531393.62	1295615.07	Аналитический метод	0.10	-
20	531394.00	1295622.18	Аналитический метод	0.10	-
21	531392.35	1295629.10	Аналитический метод	0.10	-
22	531388.82	1295635.28	Аналитический метод	0.10	-
23	531383.70	1295640.21	Аналитический метод	0.10	-

24	531377.39	1295643.50	Аналитический метод	0.10	-
25	531370.41	1295644.88	Аналитический метод	0.10	-
26	531363.32	1295644.24	Аналитический метод	0.10	-
1	531355.79	1295642.23	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt); м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО двух эксплуатационных скважин № 79457, № 79457/2 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ООО «НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», расположенных по адресу: Воронежская область, Рамонский район, (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:0000000:9710)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	101199 +/- 111 м ²
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	531546.81	1295616.39	Аналитический метод	0.10	-
2	531539.42	1295667.81	Аналитический метод	0.10	-
3	531517.84	1295715.06	Аналитический метод	0.10	-
4	531483.83	1295754.31	Аналитический метод	0.10	-
5	531438.28	1295780.38	Аналитический метод	0.10	-
6	531390.29	1295794.65	Аналитический метод	0.10	-
7	531338.92	1295791.99	Аналитический метод	0.10	-
8	531289.58	1295776.21	Аналитический метод	0.10	-
9	531244.09	1295748.12	Аналитический метод	0.10	-
10	531206.62	1295712.24	Аналитический метод	0.10	-
11	531187.79	1295669.53	Аналитический метод	0.10	-
12	531181.81	1295616.39	Аналитический метод	0.10	-
13	531189.21	1295564.97	Аналитический метод	0.10	-
14	531202.94	1295524.94	Аналитический метод	0.10	-
15	531230.66	1295488.13	Аналитический метод	0.10	-
16	531274.60	1295456.59	Аналитический метод	0.10	-
17	531332.48	1295441.52	Аналитический метод	0.10	-
18	531389.01	1295445.74	Аналитический метод	0.10	-
19	531442.00	1295459.15	Аналитический метод	0.10	-
20	531490.37	1295490.35	Аналитический метод	0.10	-
21	531521.45	1295524.28	Аналитический метод	0.10	-
22	531541.82	1295569.53	Аналитический метод	0.10	-
1	531546.81	1295616.39	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
---	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—