Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«24» 11 2026г.
Регистрационный номер № 1435

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области (Минприроды ВО)

ПРИКАЗ

«20» октября 2026 г. № 556

г. Воронеж

Об установлении зон санитарной охраны водозабора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Энергосетевая компания»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологических заключений от 22.03.2022 № 36.ВЦ.40.000.Т.017172.03.22 и от 26.01.2024 № 36.ВЦ.40.000.Т.019834.01.24 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», расположенного по адресу: с. Семилукские Выселки г. Воронеж, согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора для питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», расположенного по адресу: с. Семилукские Выселки г. Воронеж – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр  Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «20» октября 2026 № 556

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», расположенного по адресу: с. Семилукские Выселки г. Воронеж

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», расположенного по адресу: с. Семилукские Выселки г. Воронеж.

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительные санитарно-эпидемиологические заключения 22.03.2022 № 36.ВЦ.40.000.Т.017172.03.22 и от 26.01.2024 № 36.ВЦ.40.000.Т.019834.01.24 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии 50 м от водозабора, так как намеченный к эксплуатации водоносный горизонт относится к недостаточно защищенным.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважины, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п.

2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Радиус второго пояса ЗСО скважин № 1ш, № 2ш, № 3ш, № 4ш, № 5ш составляет 350 м и имеет ширину 313 м × 2 м. Размер второго пояса ЗСО скважин № 6ш, № 7ш, № 8ш составляет 633 м × 626 м.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважины, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус третьего пояса ЗСО скважин № 1ш, № 2ш, № 3ш, № 4ш, № 5ш составляет 2189 м и имеет ширину 1095 м × 2 м. Размер третьего пояса ЗСО скважин № 6ш, № 7ш, № 8ш составляет 633 м × 626 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосетевая Компания», ИНН 3665072314 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 01076 ВЭ от 16 декабря 2021 года). Местоположение (юридический адрес): 394048, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 3, офис 64 А.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и

нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки

насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных матёриалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО водозабора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», расположенного по адресу: с. Семилукские Выселки г. Воронеж

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, г. Воронеж, с. Семилукские Выселки
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	48586 ± 77 м^2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-36
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	498176.26	1295590.97	Аналитический метод	0,10	-
2	498125.81	1295677.31	Аналитический метод	0,10	-
3	498083.09	1295652.34	Аналитический метод	0,10	-
4	498052.50	1295704.70	Аналитический метод	0,10	-
5	498120.32	1295704.67	Аналитический метод	0,10	-
6	498120.38	1295804.66	Аналитический метод	0,10	-
7	498020.37	1295804.71	Аналитический метод	0,10	-
8	498020.33	1295731.88	Аналитический метод	0,10	-
9	497946.13	1295688.51	Аналитический метод	0,10	-
10	497986.60	1295619.26	Аналитический метод	0,10	-
11	497940.71	1295592.44	Аналитический метод	0,10	-
12	497991.16	1295506.10	Аналитический метод	0,10	-
13	498079.77	1295557.88	Аналитический метод	0,10	-
14	498089.92	1295540.51	Аналитический метод	0,10	-
1	498176.26	1295590.97	Аналитический метод	0,10	-
15	497898.50	1295669.36	Аналитический метод	0,10	-
16	497984.84	1295719.82	Аналитический метод	0,10	-
17	497934.39	1295806.16	Аналитический метод	0,10	-
18	497848.05	1295755.70	Аналитический метод	0,10	-
15	497898.50	1295669.36	Аналитический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО водозабора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», расположенного по адресу: с. Семилукские Выселки г. Воронеж

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, г. Воронеж, с. Семилукские Выселки
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м-	652061 ± 283 м²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	498163.86	1295237.53	Аналитический метод	0,10	-
2	498178.73	1295231.19	Аналитический метод	0,10	-
3	498199.87	1295223.86	Аналитический метод	0,10	-
4	498223.30	1295227.46	Аналитический метод	0,10	-
5	498243.99	1295239.01	Аналитический метод	0,10	-
6	498255.57	1295258.16	Аналитический метод	0,10	-
7	498265.75	1295278.08	Аналитический метод	0,10	-
8	498462.85	1295700.34	Аналитический метод	0,10	-
9	498471.09	1295719.64	Аналитический метод	0,10	-
10	498478.42	1295740.78	Аналитический метод	0,10	-
11	498474.81	1295764.21	Аналитический метод	0,10	-
12	498463.27	1295784.91	Аналитический метод	0,10	-
13	498444.12	1295796.49	Аналитический метод	0,10	-
14	498424.20	1295806.67	Аналитический метод	0,10	-
15	498410.02	1295813.29	Аналитический метод	0,10	-
16	498425.34	1295846.12	Аналитический метод	0,10	-
17	498433.58	1295865.42	Аналитический метод	0,10	-
18	498440.91	1295886.56	Аналитический метод	0,10	-
19	498437.30	1295909.99	Аналитический метод	0,10	-
20	498425.76	1295930.69	Аналитический метод	0,10	-
21	498406.61	1295942.27	Аналитический метод	0,10	-
22	498386.69	1295952.45	Аналитический метод	0,10	-
23	497958.08	1296152.51	Аналитический метод	0,10	-
24	497938.77	1296160.75	Аналитический метод	0,10	-
25	497917.63	1296168.08	Аналитический метод	0,10	-
26	497894.20	1296164.50	Аналитический метод	0,10	-
27	497873.51	1296152.93	Аналитический метод	0,10	-
28	497861.93	1296133.78	Аналитический метод	0,10	-
29	497851.75	1296113.86	Аналитический метод	0,10	-
30	497851.56	1296113.46	Аналитический метод	0,10	-
31	497804.17	1296135.58	Аналитический метод	0,10	-
32	497784.86	1296143.82	Аналитический метод	0,10	-
33	497763.72	1296151.15	Аналитический метод	0,10	-
34	497740.29	1296147.57	Аналитический метод	0,10	-
35	497719.60	1296136.00	Аналитический метод	0,10	-
36	497708.02	1296116.85	Аналитический метод	0,10	-
37	497697.84	1296096.93	Аналитический метод	0,10	-
38	497500.74	1295674.67	Аналитический метод	0,10	-

39	497492.50	1295655.37	Аналитический метод	0,10	-
40	497485.17	1295634.23	Аналитический метод	0,10	-
41	497488.77	1295610.80	Аналитический метод	0,10	-
42	497500.32	1295590.10	Аналитический метод	0,10	-
43	497519.47	1295578.52	Аналитический метод	0,10	-
44	497539.39	1295568.34	Аналитический метод	0,10	-
45	497586.43	1295546.38	Аналитический метод	0,10	-
46	497586.86	1295543.61	Аналитический метод	0,10	-
47	497598.41	1295522.91	Аналитический метод	0,10	-
48	497598.70	1295522.74	Аналитический метод	0,10	-
49	497593.41	1295511.41	Аналитический метод	0,10	-
50	497585.17	1295492.11	Аналитический метод	0,10	-
51	497577.84	1295470.97	Аналитический метод	0,10	-
52	497581.44	1295447.54	Аналитический метод	0,10	-
53	497592.99	1295426.84	Аналитический метод	0,10	-
54	497612.14	1295415.26	Аналитический метод	0,10	-
55	497632.06	1295405.08	Аналитический метод	0,10	-
56	498060.67	1295205.02	Аналитический метод	0,10	-
57	498079.98	1295196.78	Аналитический метод	0,10	-
58	498101.12	1295189.45	Аналитический метод	0,10	-
59	498124.55	1295193.05	Аналитический метод	0,10	-
60	498145.24	1295204.60	Аналитический метод	0,10	-
61	498156.82	1295223.75	Аналитический метод	0,10	-
1	498163.86	1295237.53	Аналитический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО водозабора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Энергосетевая компания», расположенного по адресу: с. Семилукские Выселки г. Воронеж

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, г. Воронеж, с. Семилукские Выселки
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	7594752 м² ± 965 м²
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	498306.86	1294331.28	Аналитический метод	0,10	-
2	498327.58	1294331.22	Аналитический метод	0,10	-
3	498361.90	1294339.09	Аналитический метод	0,10	-
4	498392.71	1294354.49	Аналитический метод	0,10	-
5	498420.98	1294379.04	Аналитический метод	0,10	-
6	498446.46	1294415.01	Аналитический метод	0,10	-
7	498466.31	1294451.86	Аналитический метод	0,10	-
8	498484.73	1294489.44	Аналитический метод	0,10	-
9	499208.03	1296038.93	Аналитический метод	0,10	-
10	499227.98	1296084.32	Аналитический метод	0,10	-
11	499243.21	1296123.31	Аналитический метод	0,10	-
12	499250.18	1296163.22	Аналитический метод	0,10	-
13	499250.29	1296200.78	Аналитический метод	0,10	-
14	499242.42	1296235.10	Аналитический метод	0,10	-
15	499227.02	1296265.91	Аналитический метод	0,10	-
16	499208.81	1296286.88	Аналитический метод	0,10	-
17	499212.67	1296309.00	Аналитический метод	0,10	-
18	499212.78	1296346.56	Аналитический метод	0,10	-
19	499204.91	1296380.88	Аналитический метод	0,10	-
20	499189.51	1296411.69	Аналитический метод	0,10	-
21	499164.96	1296439.96	Аналитический метод	0,10	-
22	499128.97	1296465.43	Аналитический метод	0,10	-
23	499092.12	1296485.28	Аналитический метод	0,10	-
24	499054.54	1296503.70	Аналитический метод	0,10	-
25	496767.45	1297571.29	Аналитический метод	0,10	-
26	496722.06	1297591.24	Аналитический метод	0,10	-
27	496683.07	1297606.47	Аналитический метод	0,10	-
28	496643.16	1297613.44	Аналитический метод	0,10	-
29	496605.60	1297613.55	Аналитический метод	0,10	-
30	496571.28	1297605.68	Аналитический метод	0,10	-
31	496540.47	1297590.28	Аналитический метод	0,10	-
32	496536.37	1297586.72	Аналитический метод	0,10	-
33	496529.16	1297589.54	Аналитический метод	0,10	-
34	496489.25	1297596.51	Аналитический метод	0,10	-
35	496451.69	1297596.62	Аналитический метод	0,10	-
36	496417.37	1297588.75	Аналитический метод	0,10	-
37	496386.56	1297573.35	Аналитический метод	0,10	-
38	496358.29	1297548.80	Аналитический метод	0,10	-
39	496332.82	1297512.83	Аналитический метод	0,10	-
40	496312.97	1297475.98	Аналитический метод	0,10	-

41	496294.55	1297438.40	Аналитический метод	0,10	-
42	495571.26	1295888.92	Аналитический метод	0,10	-
43	495551.31	1295843.53	Аналитический метод	0,10	-
44	495536.08	1295804.54	Аналитический метод	0,10	-
45	495529.11	1295764.63	Аналитический метод	0,10	-
46	495529.00	1295727.07	Аналитический метод	0,10	-
47	495536.87	1295692.75	Аналитический метод	0,10	-
48	495552.27	1295661.94	Аналитический метод	0,10	-
49	495576.82	1295633.67	Аналитический метод	0,10	-
50	495612.79	1295608.19	Аналитический метод	0,10	-
51	495622.10	1295603.18	Аналитический метод	0,10	-
52	495621.78	1295601.37	Аналитический метод	0,10	-
53	495621.67	1295563.81	Аналитический метод	0,10	-
54	495629.54	1295529.49	Аналитический метод	0,10	-
55	495644.94	1295498.68	Аналитический метод	0,10	-
56	495669.49	1295470.41	Аналитический метод	0,10	-
57	495705.46	1295444.93	Аналитический метод	0,10	-
58	495742.31	1295425.08	Аналитический метод	0,10	-
59	495779.89	1295406.66	Аналитический метод	0,10	-
60	498066.98	1294339.07	Аналитический метод	0,10	-
61	498112.37	1294319.12	Аналитический метод	0,10	-
62	498151.36	1294303.89	Аналитический метод	0,10	-
63	498191.27	1294296.92	Аналитический метод	0,10	-
64	498228.83	1294296.81	Аналитический метод	0,10	-
65	498263.15	1294304.68	Аналитический метод	0,10	-
66	498293.96	1294320.08	Аналитический метод	0,10	-
1	498306.86	1294331.28	Аналитический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–