Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«24» 11 2026.
Регистрационный номер № 1436

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области (Минприроды ВО)

ПРИКАЗ

«20» октября 2026 г. № 555

г. Воронеж

Об установлении зон санитарной охраны водозабора в составе двух эксплуатируемых скважин № 1п/06, № 12/10 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения площадки предприятия АО «КЦ» Бройлерный цех «Новоживотинное»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 16.02.2026 № 36.ВЦ.40.000.Т.000175.02.26 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух эксплуатируемых скважин № 1п/06, № 12/10 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения площадки предприятия АО «КЦ» Бройлерный цех

«Новоживотинное», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Новоживотинное (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945018:9), согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух эксплуатируемых скважин № 1п/06, № 12/10 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения площадки предприятия АО «КЦ» Бройлерный цех «Новоживотинное», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Новоживотинное (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945018:9) – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «20» октября 2026 № 555

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух эксплуатируемых скважин № 1п/06, № 12/10 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения площадки предприятия АО «КЦ» Бройлерный цех «Новоживотинное»

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух эксплуатируемых скважин № 1п/06, № 12/10 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения площадки предприятия АО «КЦ» Бройлерный цех «Новоживотинное».

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.02.2026 № 36.ВЦ.40.000.Т.000175.02.26 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Границы первого пояса ЗСО устанавливаются в радиусе 30,0 м от скважин, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Размер радиуса

второго пояса ЗСО для скважин № 1п/06, № 12/10 составляет 100 м и 69 м соответственно. За счет взаимопоглощения второй пояс ЗСО водозабора устанавливается общим для обеих скважин и составляет по максимальным размерам 100 м × 247м.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Размер радиуса третьего пояса ЗСО для скважин № 1п/06, № 12/10 составляет 706 м и 486 м соответственно. За счет полного перекрытия третий пояс ЗСО водозабора устанавливается общим для обеих скважин по максимальному радиусу – 706 м от скважины № 1п/06.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Акционерное общество «Куриное Царство», ИНН 4813007240 (основание: лицензии на пользование недрами ВРЖ 80739 ВЭ от 13 ноября 2020 года). Местоположение (юридический адрес): 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5, кабинет 302.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО водозабора в составе двух эксплуатируемых скважин № 1п/06, № 12/10 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения площадки предприятия АО «КЦ» Бройлерный цех «Новоживотинное»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район, с. Новоживотинное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5614±655.58 м²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-36, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	537507.52	1298295.60	Аналитический метод	2.5	-
2	537506.22	1298301.74	Аналитический метод	2.5	-
3	537503.67	1298307.47	Аналитический метод	2.5	-
4	537499.98	1298312.54	Аналитический метод	2.5	-
5	537495.32	1298316.74	Аналитический метод	2.5	-
6	537489.89	1298319.87	Аналитический метод	2.5	-
7	537483.93	1298321.81	Аналитический метод	2.5	-
8	537477.69	1298322.47	Аналитический метод	2.5	-
9	537471.45	1298321.81	Аналитический метод	2.5	-
10	537465.49	1298319.87	Аналитический метод	2.5	-
11	537460.06	1298316.74	Аналитический метод	2.5	-
12	537455.39	1298312.54	Аналитический метод	2.5	-
13	537451.71	1298307.47	Аналитический метод	2.5	-
14	537449.16	1298301.74	Аналитический метод	2.5	-
15	537447.85	1298295.60	Аналитический метод	2.5	-
16	537447.85	1298289.33	Аналитический метод	2.5	-
17	537449.16	1298283.20	Аналитический метод	2.5	-
18	537451.71	1298277.47	Аналитический метод	2.5	-
19	537455.39	1298272.39	Аналитический метод	2.5	-
20	537460.06	1298268.20	Аналитический метод	2.5	-
21	537465.49	1298265.06	Аналитический метод	2.5	-
22	537471.45	1298263.12	Аналитический метод	2.5	-
23	537477.69	1298262.47	Аналитический метод	2.5	-
24	537483.93	1298263.12	Аналитический метод	2.5	-
25	537489.89	1298265.06	Аналитический метод	2.5	-

26	537495.32	1298268.20	Аналитический метод	2.5	-
27	537499.98	1298272.39	Аналитический метод	2.5	-
28	537503.67	1298277.47	Аналитический метод	2.5	-
29	537506.22	1298283.20	Аналитический метод	2.5	-
30	537507.52	1298289.33	Аналитический метод	2.5	-
1	537507.52	1298295.60	Аналитический метод	2.5	-
Часть 2					
1	537498.42	1298373.07	Аналитический метод	2.5	-
2	537497.12	1298379.20	Аналитический метод	2.5	-
3	537494.57	1298384.93	Аналитический метод	2.5	-
4	537490.88	1298390.01	Аналитический метод	2.5	-
5	537486.22	1298394.20	Аналитический метод	2.5	-
6	537480.79	1298397.34	Аналитический метод	2.5	-
7	537474.82	1298399.28	Аналитический метод	2.5	-
8	537468.59	1298399.93	Аналитический метод	2.5	-
9	537462.35	1298399.28	Аналитический метод	2.5	-
10	537456.38	1298397.34	Аналитический метод	2.5	-
11	537450.95	1298394.20	Аналитический метод	2.5	-
12	537446.29	1298390.01	Аналитический метод	2.5	-
13	537442.61	1298384.93	Аналитический метод	2.5	-
14	537440.05	1298379.20	Аналитический метод	2.5	-
15	537438.75	1298373.07	Аналитический метод	2.5	-
16	537438.75	1298366.80	Аналитический метод	2.5	-
17	537440.05	1298360.66	Аналитический метод	2.5	-
18	537442.61	1298354.93	Аналитический метод	2.5	-
19	537446.29	1298349.86	Аналитический метод	2.5	-
20	537450.95	1298345.66	Аналитический метод	2.5	-
21	537456.38	1298342.53	Аналитический метод	2.5	-
22	537462.35	1298340.59	Аналитический метод	2.5	-
23	537468.59	1298339.93	Аналитический метод	2.5	-
24	537474.82	1298340.59	Аналитический метод	2.5	-
25	537480.79	1298342.53	Аналитический метод	2.5	-
26	537486.22	1298345.66	Аналитический метод	2.5	-
27	537490.88	1298349.86	Аналитический метод	2.5	-
28	537494.57	1298354.93	Аналитический метод	2.5	-
29	537497.12	1298360.66	Аналитический метод	2.5	-
30	537498.42	1298366.80	Аналитический метод	2.5	-
1	537498.42	1298373.07	Аналитический метод	2.5	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО водозабора в составе двух эксплуатируемых скважин № 1п/06, № 12/10 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения площадки предприятия АО «КЦ» Бройлерный цех «Новоживотинное»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район, с. Новоживотинное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м-	36915±1681.16 м²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	537537.54	1298372.58	Аналитический метод	2.5	-
2	537535.57	1298386.50	Аналитический метод	2.5	-
3	537530.82	1298399.74	Аналитический метод	2.5	-
4	537523.48	1298411.73	Аналитический метод	2.5	-
5	537513.87	1298421.99	Аналитический метод	2.5	-
6	537502.38	1298430.09	Аналитический метод	2.5	-
7	537489.48	1298435.69	Аналитический метод	2.5	-
8	537475.72	1298438.56	Аналитический метод	2.5	-
9	537461.66	1298438.58	Аналитический метод	2.5	-
10	537447.89	1298435.75	Аналитический метод	2.5	-
11	537434.97	1298430.19	Аналитический метод	2.5	-
12	537423.46	1298422.13	Аналитический метод	2.5	-
13	537413.81	1298411.90	Аналитический метод	2.5	-
14	537406.44	1298399.92	Аналитический метод	2.5	-
15	537401.28	1298385.12	Аналитический метод	2.5	-
16	537399.59	1298370.62	Аналитический метод	2.5	-
17	537400.90	1298356.53	Аналитический метод	2.5	-
18	537393.44	1298346.34	Аналитический метод	2.5	-
19	537387.05	1298334.72	Аналитический метод	2.5	-
20	537382.02	1298321.58	Аналитический метод	2.5	-
21	537378.88	1298307.86	Аналитический метод	2.5	-
22	537377.70	1298293.83	Аналитический метод	2.5	-
23	537378.50	1298279.78	Аналитический метод	2.5	-
24	537381.26	1298265.99	Аналитический метод	2.5	-
25	537385.93	1298252.71	Аналитический метод	2.5	-
26	537392.42	1298240.22	Аналитический метод	2.5	-
27	537400.60	1298228.77	Аналитический метод	2.5	-
28	537410.30	1298218.58	Аналитический метод	2.5	-
29	537421.34	1298209.85	Аналитический метод	2.5	-
30	537433.50	1298202.76	Аналитический метод	2.5	-
31	537446.53	1298197.44	Аналитический метод	2.5	-
32	537460.18	1298194.01	Аналитический метод	2.5	-
33	537474.17	1298192.53	Аналитический метод	2.5	-
34	537488.23	1298193.02	Аналитический метод	2.5	-
35	537502.09	1298195.49	Аналитический метод	2.5	-

36	537515.46	1298199.87	Аналитический метод	2.5	-
37	537528.09	1298206.09	Аналитический метод	2.5	-
38	537539.71	1298214.02	Аналитический метод	2.5	-
39	537550.11	1298223.51	Аналитический метод	2.5	-
40	537559.07	1298234.36	Аналитический метод	2.5	-
41	537566.42	1298246.36	Аналитический метод	2.5	-
42	537572.02	1298259.27	Аналитический метод	2.5	-
43	537575.74	1298272.84	Аналитический метод	2.5	-
44	537577.53	1298286.80	Аналитический метод	2.5	-
45	537577.33	1298300.87	Аналитический метод	2.5	-
46	537575.17	1298314.78	Аналитический метод	2.5	-
47	537571.07	1298328.24	Аналитический метод	2.5	-
48	537565.12	1298340.99	Аналитический метод	2.5	-
49	537557.45	1298352.79	Аналитический метод	2.5	-
50	537548.19	1298363.39	Аналитический метод	2.5	-
1	537537.54	1298372.58	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО водозабора в составе двух эксплуатируемых скважин № 1п/06, № 12/10 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения площадки предприятия АО «КЦ» Бройлерный цех «Новоживотинное»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район, с. Новоживотинное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1563020±10939.32 м²
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	538183.69	1298292.47	Аналитический метод	2.5	-
2	538179.82	1298366.26	Аналитический метод	2.5	-
3	538168.26	1298439.25	Аналитический метод	2.5	-
4	538149.13	1298510.63	Аналитический метод	2.5	-
5	538122.65	1298579.62	Аналитический метод	2.5	-
6	538089.10	1298645.47	Аналитический метод	2.5	-
7	538048.85	1298707.44	Аналитический метод	2.5	-
8	538002.35	1298764.87	Аналитический метод	2.5	-
9	537950.09	1298817.13	Аналитический метод	2.5	-
10	537892.66	1298863.63	Аналитический метод	2.5	-
11	537830.69	1298903.88	Аналитический метод	2.5	-
12	537764.84	1298937.43	Аналитический метод	2.5	-
13	537695.85	1298963.91	Аналитический метод	2.5	-
14	537624.47	1298983.04	Аналитический метод	2.5	-
15	537551.49	1298994.60	Аналитический метод	2.5	-
16	537477.69	1298998.47	Аналитический метод	2.5	-
17	537403.89	1298994.60	Аналитический метод	2.5	-
18	537330.90	1298983.04	Аналитический метод	2.5	-
19	537259.52	1298963.91	Аналитический метод	2.5	-
20	537190.53	1298937.43	Аналитический метод	2.5	-
21	537124.69	1298903.88	Аналитический метод	2.5	-
22	537062.71	1298863.63	Аналитический метод	2.5	-
23	537005.28	1298817.13	Аналитический метод	2.5	-
24	536953.03	1298764.87	Аналитический метод	2.5	-
25	536906.52	1298707.44	Аналитический метод	2.5	-
26	536866.27	1298645.47	Аналитический метод	2.5	-
27	536832.73	1298579.62	Аналитический метод	2.5	-
28	536806.24	1298510.63	Аналитический метод	2.5	-
29	536787.12	1298439.25	Аналитический метод	2.5	-
30	536775.56	1298366.26	Аналитический метод	2.5	-
31	536771.69	1298292.47	Аналитический метод	2.5	-
32	536775.56	1298218.67	Аналитический метод	2.5	-
33	536787.12	1298145.68	Аналитический метод	2.5	-
34	536806.24	1298074.30	Аналитический метод	2.5	-
35	536832.73	1298005.31	Аналитический метод	2.5	-

36	536866.27	1297939.47	Аналитический метод	2.5	-
37	536906.52	1297877.49	Аналитический метод	2.5	-
38	536953.03	1297820.06	Аналитический метод	2.5	-
39	537005.28	1297767.81	Аналитический метод	2.5	-
40	537062.71	1297721.30	Аналитический метод	2.5	-
41	537124.69	1297681.05	Аналитический метод	2.5	-
42	537190.53	1297647.50	Аналитический метод	2.5	-
43	537259.52	1297621.02	Аналитический метод	2.5	-
44	537330.90	1297601.89	Аналитический метод	2.5	-
45	537403.89	1297590.33	Аналитический метод	2.5	-
46	537477.69	1297586.47	Аналитический метод	2.5	-
47	537551.49	1297590.33	Аналитический метод	2.5	-
48	537624.47	1297601.89	Аналитический метод	2.5	-
49	537695.85	1297621.02	Аналитический метод	2.5	-
50	537764.84	1297647.50	Аналитический метод	2.5	-
51	537830.69	1297681.05	Аналитический метод	2.5	-
52	537892.66	1297721.30	Аналитический метод	2.5	-
53	537950.09	1297767.81	Аналитический метод	2.5	-
54	538002.35	1297820.06	Аналитический метод	2.5	-
55	538048.85	1297877.49	Аналитический метод	2.5	-
56	538089.10	1297939.47	Аналитический метод	2.5	-
57	538122.65	1298005.31	Аналитический метод	2.5	-
58	538149.13	1298074.30	Аналитический метод	2.5	-
59	538168.26	1298145.68	Аналитический метод	2.5	-
60	538179.82	1298218.67	Аналитический метод	2.5	-
1	538183.69	1298292.47	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–