Правовое управление правительства Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«24» 11 2026.
Регистрационный номер № 1434

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области (Минприроды ВО)

ПРИКАЗ

«21» октября 2026 г. № 557

г. Воронеж

Об установлении зон санитарной охраны водозабора в составе двух эксплуатационных скважин №№ 3/07, 3/2007 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд АО «КЦ» Бройлерный цех «Копанище-2»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 15.04.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.000399.04.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух эксплуатационных скважин №№ 3/07, 3/2007 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд АО «КЦ» Бройлерный цех «Копанище-2», расположенного по адресу:

Воронежская область, Лискинский район, юго-западнее с. Высокое, согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух эксплуатационных скважин №№ 3/07, 3/2007 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд АО «КЦ» Бройлерный цех «Копанище-2», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, юго-западнее с. Высокое – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «21» октября 2026 № 557

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух эксплуатационных скважин №№ 3/07, 3/2007 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд АО «КЦ» Бройлерный цех «Копанище-2», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, юго-западнее с. Высокое

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух эксплуатационных скважин №№ 3/07, 3/2007 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд АО «КЦ» Бройлерный цех «Копанище-2», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, юго-западнее с. Высокое.

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.04.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.000399.04.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Границы первого пояса ЗСО устанавливаются в радиусе 30,0 м от скважин, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Размер радиуса второго пояса ЗСО для скважин №№ 3/07, 3/2007 составляет 35 м и 32 м соответственно.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Размер радиуса третьего пояса ЗСО для скважин №№ 3/07, 3/2007 составляет 245 м и 227 м соответственно.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Акционерное общество «Куриное Царство», ИНН 4813007240 (основание: лицензии на пользование недрами ВРЖ 01065 ВЭ от 19 марта 2021 года). Местоположение (юридический адрес): 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5, кабинет 302.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном

согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО водозабора в составе двух эксплуатационных скважин №№ 3/07, 3/2007 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд АО «КЦ» Бройлерный цех «Копанище-2», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, юго-западнее с. Высокое

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский р-н, с. Высокое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5614±655.58 м²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-36, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	443531.32	1318194.47	Аналитический метод	2.5	-
2	443530.01	1318200.60	Аналитический метод	2.5	-
3	443527.46	1318206.33	Аналитический метод	2.5	-
4	443523.77	1318211.40	Аналитический метод	2.5	-
5	443519.11	1318215.60	Аналитический метод	2.5	-
6	443513.68	1318218.74	Аналитический метод	2.5	-
7	443507.72	1318220.67	Аналитический метод	2.5	-
8	443501.48	1318221.33	Аналитический метод	2.5	-
9	443495.24	1318220.67	Аналитический метод	2.5	-
10	443489.28	1318218.74	Аналитический метод	2.5	-
11	443483.85	1318215.60	Аналитический метод	2.5	-
12	443479.19	1318211.40	Аналитический метод	2.5	-
13	443475.50	1318206.33	Аналитический метод	2.5	-
14	443472.95	1318200.60	Аналитический метод	2.5	-
15	443471.64	1318194.47	Аналитический метод	2.5	-
16	443471.64	1318188.19	Аналитический метод	2.5	-
17	443472.95	1318182.06	Аналитический метод	2.5	-
18	443475.50	1318176.33	Аналитический метод	2.5	-
19	443479.19	1318171.26	Аналитический метод	2.5	-
20	443483.85	1318167.06	Аналитический метод	2.5	-
21	443489.28	1318163.92	Аналитический метод	2.5	-
22	443495.24	1318161.99	Аналитический метод	2.5	-
23	443501.48	1318161.33	Аналитический метод	2.5	-
24	443507.72	1318161.99	Аналитический метод	2.5	-
25	443513.68	1318163.92	Аналитический метод	2.5	-

26	443519.11	1318167.06	Аналитический метод	2.5	-
26	443523.77	1318171.26	Аналитический метод	2.5	-
27	443527.46	1318176.33	Аналитический метод	2.5	-
28	443530.01	1318182.06	Аналитический метод	2.5	-
29	443531.32	1318188.19	Аналитический метод	2.5	-
30	443531.32	1318194.47	Аналитический метод	2.5	-
1	443531.32	1318194.47	Аналитический метод	2.5	-
Часть 2					
1	443434.37	1318208.16	Аналитический метод	2.5	-
2	443433.07	1318214.29	Аналитический метод	2.5	-
3	443430.51	1318220.02	Аналитический метод	2.5	-
4	443426.83	1318225.10	Аналитический метод	2.5	-
5	443422.17	1318229.29	Аналитический метод	2.5	-
6	443416.74	1318232.43	Аналитический метод	2.5	-
7	443410.77	1318234.37	Аналитический метод	2.5	-
8	443404.53	1318235.02	Аналитический метод	2.5	-
9	443398.30	1318234.37	Аналитический метод	2.5	-
10	443392.33	1318232.43	Аналитический метод	2.5	-
11	443386.90	1318229.29	Аналитический метод	2.5	-
12	443382.24	1318225.10	Аналитический метод	2.5	-
13	443378.55	1318220.02	Аналитический метод	2.5	-
14	443376.00	1318214.29	Аналитический метод	2.5	-
15	443374.70	1318208.16	Аналитический метод	2.5	-
16	443374.70	1318201.89	Аналитический метод	2.5	-
17	443376.00	1318195.75	Аналитический метод	2.5	-
18	443378.55	1318190.02	Аналитический метод	2.5	-
19	443382.24	1318184.95	Аналитический метод	2.5	-
20	443386.90	1318180.75	Аналитический метод	2.5	-
21	443392.33	1318177.62	Аналитический метод	2.5	-
22	443398.30	1318175.68	Аналитический метод	2.5	-
23	443404.53	1318175.02	Аналитический метод	2.5	-
24	443410.77	1318175.68	Аналитический метод	2.5	-
25	443416.74	1318177.62	Аналитический метод	2.5	-
26	443422.17	1318180.75	Аналитический метод	2.5	-
26	443426.83	1318184.95	Аналитический метод	2.5	-
27	443430.51	1318190.02	Аналитический метод	2.5	-
28	443433.07	1318195.75	Аналитический метод	2.5	-
29	443434.37	1318201.89	Аналитический метод	2.5	-
30	443434.37	1318208.16	Аналитический метод	2.5	-
1	443434.37	1318208.16	Аналитический метод	2.5	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО водозабора в составе двух эксплуатационных скважин №№ 3/07, 3/2007 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд АО «КЦ» Бройлерный цех «Копанище-2», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, юго-западнее с. Высокое

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский р-н, с. Высокое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м-	7014±732.83 м²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	443536.29	1318194.99	Аналитический метод	2.5	-
2	443534.77	1318202.15	Аналитический метод	2.5	-
3	443531.79	1318208.83	Аналитический метод	2.5	-
4	443527.49	1318214.75	Аналитический метод	2.5	-
5	443522.05	1318219.65	Аналитический метод	2.5	-
6	443515.72	1318223.30	Аналитический метод	2.5	-
7	443508.76	1318225.57	Аналитический метод	2.5	-
8	443501.48	1318226.33	Аналитический метод	2.5	-
9	443494.20	1318225.57	Аналитический метод	2.5	-
10	443487.24	1318223.30	Аналитический метод	2.5	-
11	443480.91	1318219.65	Аналитический метод	2.5	-
12	443475.47	1318214.75	Аналитический метод	2.5	-
13	443471.17	1318208.83	Аналитический метод	2.5	-
14	443468.19	1318202.15	Аналитический метод	2.5	-
15	443466.67	1318194.99	Аналитический метод	2.5	-
16	443466.67	1318187.67	Аналитический метод	2.5	-
17	443468.19	1318180.51	Аналитический метод	2.5	-
18	443471.17	1318173.83	Аналитический метод	2.5	-
19	443475.47	1318167.91	Аналитический метод	2.5	-
20	443480.91	1318163.01	Аналитический метод	2.5	-
21	443487.24	1318159.36	Аналитический метод	2.5	-
22	443494.20	1318157.09	Аналитический метод	2.5	-
23	443501.48	1318156.33	Аналитический метод	2.5	-
24	443508.76	1318157.09	Аналитический метод	2.5	-
25	443515.72	1318159.36	Аналитический метод	2.5	-
26	443522.05	1318163.01	Аналитический метод	2.5	-

27	443527.49	1318167.91	Аналитический метод	2.5	-
28	443531.79	1318173.83	Аналитический метод	2.5	-
29	443534.77	1318180.51	Аналитический метод	2.5	-
30	443536.29	1318187.67	Аналитический метод	2.5	-
1	443536.29	1318194.99	Аналитический метод	2.5	-
Часть 2					
1	443436.36	1318208.37	Аналитический метод	2.5	-
2	443434.97	1318214.91	Аналитический метод	2.5	-
3	443432.25	1318221.02	Аналитический метод	2.5	-
4	443428.31	1318226.44	Аналитический метод	2.5	-
5	443423.34	1318230.91	Аналитический метод	2.5	-
6	443417.55	1318234.26	Аналитический метод	2.5	-
7	443411.19	1318236.32	Аналитический метод	2.5	-
8	443404.53	1318237.02	Аналитический метод	2.5	-
9	443397.88	1318236.32	Аналитический метод	2.5	-
10	443391.52	1318234.26	Аналитический метод	2.5	-
11	443385.73	1318230.91	Аналитический метод	2.5	-
12	443380.75	1318226.44	Аналитический метод	2.5	-
13	443376.82	1318221.02	Аналитический метод	2.5	-
14	443374.10	1318214.91	Аналитический метод	2.5	-
15	443372.71	1318208.37	Аналитический метод	2.5	-
16	443372.71	1318201.68	Аналитический метод	2.5	-
17	443374.10	1318195.13	Аналитический метод	2.5	-
18	443376.82	1318189.02	Аналитический метод	2.5	-
19	443380.75	1318183.61	Аналитический метод	2.5	-
20	443385.73	1318179.13	Аналитический метод	2.5	-
21	443391.52	1318175.79	Аналитический метод	2.5	-
22	443397.88	1318173.72	Аналитический метод	2.5	-
23	443404.53	1318173.02	Аналитический метод	2.5	-
24	443411.19	1318173.72	Аналитический метод	2.5	-
25	443417.55	1318175.79	Аналитический метод	2.5	-
26	443423.34	1318179.13	Аналитический метод	2.5	-
27	443428.31	1318183.61	Аналитический метод	2.5	-
28	443432.25	1318189.02	Аналитический метод	2.5	-
29	443434.97	1318195.13	Аналитический метод	2.5	-
30	443436.36	1318201.68	Аналитический метод	2.5	-
1	443436.36	1318208.37	Аналитический метод	2.5	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО водозабора в составе двух эксплуатационных скважин №№ 3/07, 3/2007 для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд АО «КЦ» Бройлерный цех «Копанище-2», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, юго-западнее с. Высокое

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский р-н, с. Высокое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	221202±4115.31 м²
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	443378.31	1317979.54	Аналитический метод	2.5	-
2	443408.48	1317964.67	Аналитический метод	2.5	-
3	443440.40	1317954.06	Аналитический метод	2.5	-
4	443473.48	1317947.93	Аналитический метод	2.5	-
5	443507.09	1317946.39	Аналитический метод	2.5	-
6	443540.59	1317949.47	Аналитический метод	2.5	-
7	443573.35	1317957.11	Аналитический метод	2.5	-
8	443604.75	1317969.16	Аналитический метод	2.5	-
9	443634.21	1317985.40	Аналитический метод	2.5	-
10	443661.17	1318005.52	Аналитический метод	2.5	-
11	443685.12	1318029.15	Аналитический метод	2.5	-
12	443705.60	1318055.83	Аналитический метод	2.5	-
13	443722.24	1318085.07	Аналитический метод	2.5	-
14	443734.71	1318116.32	Аналитический метод	2.5	-
15	443742.79	1318148.97	Аналитический метод	2.5	-
16	443746.32	1318182.43	Аналитический метод	2.5	-
17	443745.23	1318216.05	Аналитический метод	2.5	-
18	443739.55	1318249.20	Аналитический метод	2.5	-
19	443729.37	1318281.27	Аналитический метод	2.5	-
20	443714.91	1318311.64	Аналитический метод	2.5	-
21	443696.41	1318339.74	Аналитический метод	2.5	-
22	443674.25	1318365.04	Аналитический метод	2.5	-
23	443648.82	1318387.07	Аналитический метод	2.5	-
24	443620.62	1318405.41	Аналитический метод	2.5	-
25	443590.17	1318419.71	Аналитический метод	2.5	-
26	443558.05	1318429.71	Аналитический метод	2.5	-
27	443519.99	1318435.63	Аналитический метод	2.5	-
28	443478.74	1318435.27	Аналитический метод	2.5	-
29	443441.78	1318428.95	Аналитический метод	2.5	-
30	443404.53	1318432.02	Аналитический метод	2.5	-
31	443363.11	1318428.21	Аналитический метод	2.5	-
32	443325.37	1318417.77	Аналитический метод	2.5	-
33	443294.81	1318403.74	Аналитический метод	2.5	-
34	443266.65	1318385.34	Аналитический метод	2.5	-
35	443241.51	1318362.99	Аналитический метод	2.5	-
36	443219.96	1318337.17	Аналитический метод	2.5	-
37	443202.46	1318308.44	Аналитический метод	2.5	-
38	443189.40	1318277.45	Аналитический метод	2.5	-
39	443181.06	1318244.86	Аналитический метод	2.5	-

40	443177.62	1318211.40	Аналитический метод	2.5	-
41	443179.17	1318177.80	Аналитический метод	2.5	-
42	443185.67	1318144.80	Аналитический метод	2.5	-
43	443196.97	1318113.12	Аналитический метод	2.5	-
44	443212.83	1318083.46	Аналитический метод	2.5	-
45	443232.90	1318056.46	Аналитический метод	2.5	-
46	443256.73	1318032.73	Аналитический метод	2.5	-
47	443283.82	1318012.78	Аналитический метод	2.5	-
48	443313.55	1317997.06	Аналитический метод	2.5	-
49	443345.28	1317985.89	Аналитический метод	2.5	-
1	443378.31	1317979.54	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–