Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«24» 11 2026г.
Регистрационный номер № 1438

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области (Минприроды ВО)

ПРИКАЗ

«21» октября 2026 г. № 558

г. Воронеж

Об установлении зон санитарной охраны шести эксплуатационных скважин № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Ферма Александровская» предприятия ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 15.06.2026 № 36.ВЦ.40.000.Т.000794.06.26 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – шести эксплуатационных скважин № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Ферма Александровская»

предприятия ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», расположенных по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Александровка, земельный участок 1 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:21:8600002:503), согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – шести эксплуатационных скважин № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Ферма Александровская» предприятия ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», расположенных по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Александровка, земельный участок 1 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:21:8600002:503) – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «21» октября 2026 № 558

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – шести эксплуатационных скважин № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Ферма Александровская» предприятия ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», расположенных по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Александровка, земельный участок 1 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:21:8600002:503)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – шести эксплуатационных скважин № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Ферма Александровская» предприятия ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», расположенных по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Александровка, земельный участок 1 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:21:8600002:503).

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.06.2026 № 36.ВЦ.40.000.Т.000794.06.26 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений – от башен

Рожновского установлена на расстоянии 10 м, что соответствует требованиям п.2.4.2.СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для водопровода устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 10 м в каждую сторону, так как диаметр труб водопроводной сети составляет 110 мм, что соответствует требованиям п.2.4.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Второй пояс ЗСО скважин овальной формы размером 183 м × 434 м (протяженность вниз по потоку – 85 м; протяженность вверх по потоку – 103 м; ширина области захвата – 434м).

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Третий пояс ЗСО скважин сложной формы размером 1591 м × 2338 м (протяженность вниз по потоку – 245 м; протяженность вверх по потоку – 1346 м; ширина области захвата – 2338 м).

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЭКО-ВОСТОК», ИНН 3662159285 (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 032371 ВР от 02 апреля 2025 года). Местоположение (юридический адрес): 394005, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Миронова, д. 37/1, офис 128Б.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской

Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО шести эксплуатационных скважин № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Ферма Александровская» предприятия ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», расположенных по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Александровка, земельный участок 1 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:21:8600002:503)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, район Панинский, село Александровка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	15695 кв.м ± 1096.19 кв.м
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-36, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	491921.66	2145335.25	Аналитический метод	2.50	–
2	491929.52	2145337.22	Аналитический метод	2.50	–
3	491936.56	2145341.21	Аналитический метод	2.50	–
4	491942.28	2145346.94	Аналитический метод	2.50	–
5	491946.26	2145353.99	Аналитический метод	2.50	–
6	491948.20	2145361.85	Аналитический метод	2.50	–
7	491947.98	2145369.94	Аналитический метод	2.50	–
8	491945.60	2145377.68	Аналитический метод	2.50	–
9	491941.24	2145384.50	Аналитический метод	2.50	–
10	491933.45	2145391.01	Аналитический метод	2.50	–
11	491937.87	2145395.10	Аналитический метод	2.50	–
12	491942.37	2145401.83	Аналитический метод	2.50	–
13	491944.90	2145409.52	Аналитический метод	2.50	–
14	491945.29	2145417.60	Аналитический метод	2.50	–
15	491943.50	2145425.50	Аналитический метод	2.50	–
16	491939.67	2145432.63	Аналитический метод	2.50	–
17	491934.06	2145438.47	Аналитический метод	2.50	–
18	491930.47	2145440.92	Аналитический метод	2.50	–
19	491933.33	2145443.37	Аналитический метод	2.50	–
20	491938.32	2145449.75	Аналитический метод	2.50	–
21	491941.43	2145457.22	Аналитический метод	2.50	–
22	491942.43	2145465.26	Аналитический метод	2.50	–
23	491941.24	2145473.26	Аналитический метод	2.50	–
24	491937.95	2145480.66	Аналитический метод	2.50	–
25	491932.81	2145486.91	Аналитический метод	2.50	–
26	491927.50	2145490.84	Аналитический метод	2.50	–
27	491934.14	2145497.75	Аналитический метод	2.50	–
28	491937.80	2145504.97	Аналитический метод	2.50	–
29	491939.40	2145512.91	Аналитический метод	2.50	–
30	491938.81	2145520.98	Аналитический метод	2.50	–
31	491936.09	2145528.61	Аналитический метод	2.50	–
32	491931.43	2145535.23	Аналитический метод	2.50	–
33	491924.52	2145540.75	Аналитический метод	2.50	–
34	491929.81	2145545.85	Аналитический метод	2.50	–
35	491934.00	2145552.77	Аналитический метод	2.50	–
36	491936.19	2145560.57	Аналитический метод	2.50	–
37	491936.22	2145568.66	Аналитический метод	2.50	–

38	491934.08	2145576.47	Аналитический метод	2.50	–
39	491929.94	2145583.42	Аналитический метод	2.50	–
40	491921.55	2145590.66	Аналитический метод	2.50	–
41	491925.34	2145594.06	Аналитический метод	2.50	–
42	491930.05	2145600.64	Аналитический метод	2.50	–
43	491932.82	2145608.25	Аналитический метод	2.50	–
44	491933.46	2145616.32	Аналитический метод	2.50	–
45	491931.92	2145624.27	Аналитический метод	2.50	–
46	491928.31	2145631.51	Аналитический метод	2.50	–
47	491922.89	2145637.53	Аналитический метод	2.50	–
48	491916.06	2145641.88	Аналитический метод	2.50	–
49	491908.32	2145644.24	Аналитический метод	2.50	–
50	491900.22	2145644.45	Аналитический метод	2.50	–
51	491892.37	2145642.48	Аналитический метод	2.50	–
52	491885.33	2145638.49	Аналитический метод	2.50	–
53	491879.61	2145632.76	Аналитический метод	2.50	–
54	491875.63	2145625.71	Аналитический метод	2.50	–
55	491873.68	2145617.85	Аналитический метод	2.50	–
56	491873.91	2145609.76	Аналитический метод	2.50	–
57	491876.29	2145602.02	Аналитический метод	2.50	–
58	491880.65	2145595.20	Аналитический метод	2.50	–
59	491888.44	2145588.69	Аналитический метод	2.50	–
60	491884.02	2145584.60	Аналитический метод	2.50	–
61	491879.52	2145577.87	Аналитический метод	2.50	–
62	491876.98	2145570.18	Аналитический метод	2.50	–
63	491876.60	2145562.09	Аналитический метод	2.50	–
64	491878.39	2145554.20	Аналитический метод	2.50	–
65	491882.22	2145547.07	Аналитический метод	2.50	–
66	491887.82	2145541.23	Аналитический метод	2.50	–
67	491891.42	2145538.77	Аналитический метод	2.50	–
68	491888.55	2145536.33	Аналитический метод	2.50	–
69	491883.56	2145529.95	Аналитический метод	2.50	–
70	491880.45	2145522.48	Аналитический метод	2.50	–
71	491879.46	2145514.44	Аналитический метод	2.50	–
72	491880.65	2145506.44	Аналитический метод	2.50	–
73	491883.93	2145499.04	Аналитический метод	2.50	–
74	491889.08	2145492.79	Аналитический метод	2.50	–
75	491894.39	2145488.86	Аналитический метод	2.50	–
76	491887.75	2145481.95	Аналитический метод	2.50	–
77	491884.09	2145474.73	Аналитический метод	2.50	–
78	491882.49	2145466.79	Аналитический метод	2.50	–
79	491883.07	2145458.72	Аналитический метод	2.50	–
80	491885.79	2145451.09	Аналитический метод	2.50	–
81	491890.45	2145444.47	Аналитический метод	2.50	–
82	491897.36	2145438.95	Аналитический метод	2.50	–
83	491892.08	2145433.85	Аналитический метод	2.50	–
84	491887.89	2145426.93	Аналитический метод	2.50	–
85	491885.69	2145419.13	Аналитический метод	2.50	–

86	491885.66	2145411.04	Аналитический метод	2.50	–
87	491887.80	2145403.23	Аналитический метод	2.50	–
88	491891.95	2145396.28	Аналитический метод	2.50	–
89	491900.34	2145389.04	Аналитический метод	2.50	–
90	491896.54	2145385.64	Аналитический метод	2.50	–
91	491891.84	2145379.06	Аналитический метод	2.50	–
92	491889.06	2145371.45	Аналитический метод	2.50	–
93	491888.43	2145363.38	Аналитический метод	2.50	–
94	491889.97	2145355.43	Аналитический метод	2.50	–
95	491893.58	2145348.19	Аналитический метод	2.50	–
96	491899.00	2145342.17	Аналитический метод	2.50	–
97	491905.83	2145337.82	Аналитический метод	2.50	–
98	491913.57	2145335.46	Аналитический метод	2.50	–
1	491921.66	2145335.25	Аналитический метод	2.50	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО шести эксплуатационных скважин № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Ферма Александровская» предприятия ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», расположенных по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Александровка, земельный участок 1 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:21:8600002:503)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, район Панинский, село Александровка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м-	70648 кв.м ± 2325.72 кв.м
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	491923.89	2145277.15	Аналитический метод	2.50	–
2	491932.80	2145279.65	Аналитический метод	2.50	–
3	491948.14	2145285.77	Аналитический метод	2.50	–
4	491962.50	2145293.91	Аналитический метод	2.50	–
5	491975.64	2145303.92	Аналитический метод	2.50	–
6	491987.29	2145315.62	Аналитический метод	2.50	–
7	491997.24	2145328.80	Аналитический метод	2.50	–
8	492005.32	2145343.20	Аналитический метод	2.50	–
9	492011.37	2145358.57	Аналитический метод	2.50	–
10	492015.27	2145374.62	Аналитический метод	2.50	–
11	492016.97	2145391.04	Аналитический метод	2.50	–
12	492016.14	2145407.54	Аналитический метод	2.50	–
13	492003.17	2145628.53	Аналитический метод	2.50	–
14	492001.93	2145644.98	Аналитический метод	2.50	–
15	491995.69	2145660.26	Аналитический метод	2.50	–
16	491986.88	2145674.22	Аналитический метод	2.50	–
17	491975.77	2145686.43	Аналитический метод	2.50	–
18	491962.71	2145696.52	Аналитический метод	2.50	–
19	491948.09	2145704.17	Аналитический метод	2.50	–
20	491932.35	2145709.16	Аналитический метод	2.50	–
21	491915.99	2145711.33	Аналитический метод	2.50	–
22	491897.66	2145710.36	Аналитический метод	2.50	–
23	491884.44	2145704.02	Аналитический метод	2.50	–
24	491870.59	2145695.03	Аналитический метод	2.50	–
25	491858.07	2145684.26	Аналитический метод	2.50	–
26	491847.13	2145671.89	Аналитический метод	2.50	–
27	491837.96	2145658.15	Аналитический метод	2.50	–
28	491830.74	2145643.31	Аналитический метод	2.50	–
29	491825.58	2145627.62	Аналитический метод	2.50	–
30	491822.60	2145611.37	Аналитический метод	2.50	–
31	491821.84	2145594.88	Аналитический метод	2.50	–
32	491836.49	2145347.41	Аналитический метод	2.50	–
33	491840.07	2145331.42	Аналитический метод	2.50	–
34	491847.64	2145316.76	Аналитический метод	2.50	–
35	491857.86	2145303.81	Аналитический метод	2.50	–
36	491870.35	2145293.02	Аналитический метод	2.50	–
37	491884.67	2145284.81	Аналитический метод	2.50	–
38	491900.28	2145279.46	Аналитический метод	2.50	–

39	491916.62	2145277.17	Аналитический метод	2.50	–
1	491923.89	2145277.15	Аналитический метод	2.50	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО шести эксплуатационных скважин № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Ферма Александровская» предприятия ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», расположенных по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Александровка, земельный участок 1 (в границах земельного участка с кадастровым номером 36:21:8600002:503)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, район Панинский, село Александровка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	334.60 га ± 1.60 га
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	491981.04	2144327.07	Аналитический метод	2.50	–
2	492737.23	2144551.15	Аналитический метод	2.50	–
3	492821.26	2144576.47	Аналитический метод	2.50	–
4	492902.16	2144610.31	Аналитический метод	2.50	–
5	492977.47	2144655.24	Аналитический метод	2.50	–
6	493045.66	2144710.38	Аналитический метод	2.50	–
7	493105.37	2144774.60	Аналитический метод	2.50	–
8	493155.40	2144846.62	Аналитический метод	2.50	–
9	493194.75	2144924.99	Аналитический метод	2.50	–
10	493222.62	2145008.14	Аналитический метод	2.50	–
11	493238.46	2145094.39	Аналитический метод	2.50	–
12	493241.93	2145182.02	Аналитический метод	2.50	–
13	493236.74	2145269.63	Аналитический метод	2.50	–
14	493158.88	2146583.84	Аналитический метод	2.50	–
15	493153.69	2146671.45	Аналитический метод	2.50	–
16	493115.60	2146749.76	Аналитический метод	2.50	–
17	493059.25	2146816.81	Аналитический метод	2.50	–
18	492989.42	2146869.68	Аналитический метод	2.50	–
19	492909.60	2146905.73	Аналитический метод	2.50	–
20	492823.77	2146923.18	Аналитический метод	2.50	–
21	492736.21	2146921.15	Аналитический метод	2.50	–
22	492650.99	2146900.67	Аналитический метод	2.50	–
23	491841.08	2146660.68	Аналитический метод	2.50	–
24	491824.18	2146611.01	Аналитический метод	2.50	–
25	491803.42	2146545.99	Аналитический метод	2.50	–
26	491778.74	2146461.76	Аналитический метод	2.50	–
27	491756.37	2146376.90	Аналитический метод	2.50	–
28	491736.31	2146291.46	Аналитический метод	2.50	–
29	491718.58	2146205.50	Аналитический метод	2.50	–
30	491703.20	2146119.09	Аналитический метод	2.50	–
31	491690.17	2146032.30	Аналитический метод	2.50	–
32	491679.51	2145945.19	Аналитический метод	2.50	–
33	491671.22	2145857.81	Аналитический метод	2.50	–
34	491665.31	2145770.25	Аналитический метод	2.50	–
35	491661.78	2145682.56	Аналитический метод	2.50	–
36	491665.51	2145594.92	Аналитический метод	2.50	–
37	491670.74	2145507.31	Аналитический метод	2.50	–
38	491675.96	2145419.69	Аналитический метод	2.50	–
39	491681.18	2145332.08	Аналитический метод	2.50	–
40	491691.54	2145244.97	Аналитический метод	2.50	–

41	491705.42	2145158.31	Аналитический метод	2.50	–
42	491721.83	2145072.09	Аналитический метод	2.50	–
43	491740.77	2144986.39	Аналитический метод	2.50	–
44	491762.20	2144901.29	Аналитический метод	2.50	–
45	491786.12	2144816.85	Аналитический метод	2.50	–
46	491812.50	2144733.14	Аналитический метод	2.50	–
47	491841.33	2144650.24	Аналитический метод	2.50	–
48	491872.56	2144568.23	Аналитический метод	2.50	–
49	491906.19	2144487.16	Аналитический метод	2.50	–
50	491942.18	2144407.11	Аналитический метод	2.50	–
1	491981.04	2144327.07	Аналитический метод	2.50	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–