МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«29» марта 2021 года 6 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 992 Ж.Д. СТ.Слюдянка-2 ОАО «Российские железные дороги»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 4 июня 2015 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000013.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 992 Ж.Д. СТ.Слюдянка-2 ОАО «Российские железные дороги» согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 6-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 992 Ж.Д. СТ.СЛЮДЯНКА-2 ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается в радиусе 15 м относительно скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	319182,66	3295175,27
2	319181,34	3295181,36
3	319177,67	3295186,39
4	319172,26	3295189,50
5	319166,06	3295190,13
6	319160,13	3295188,19
7	319155,51	3295184,01
8	319152,98	3295178,31
9	319152,99	3295172,08
10	319155,54	3295166,39
11	319160,17	3295162,22
12	319166,10	3295160,30
13	319172,30	3295160,96
14	319177,70	3295164,08
15	319181,36	3295169,12
1	319182,66	3295175,27

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 992 Ж.Д. СТ.Слюдянка-2 ОАО «Российские железные дороги».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается в радиусе 42 м относительно скважины.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	319209,66	3295175,35
2	319208,72	3295184,08
3	319205,98	3295192,42
4	319201,57	3295200,00
5	319195,68	3295206,51
6	319188,56	3295211,65
7	319180,54	3295215,20
8	319171,95	3295217,00
9	319163,17	3295216,98
10	319154,59	3295215,14
11	319146,58	3295211,55
12	319139,49	3295206,38
13	319133,63	3295199,84
14	319129,26	3295192,23
15	319126,56	3295183,88
16	319125,66	3295175,15
17	319126,59	3295166,43
18	319129,31	3295158,08
19	319133,71	3295150,49
20	319139,59	3295143,98
21	319146,70	3295138,82
22	319154,72	3295135,26
23	319163,31	3295133,45
24	319172,08	3295133,45
25	319180,66	3295135,28
26	319188,68	3295138,86
27	319195,78	3295144,02
28	319201,65	3295150,54
29	319206,03	3295158,15
30	319208,74	3295166,49
1	319209,66	3295175,35

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 992 Ж.Д. СТ.Слюдянка-2 ОАО «Российские железные дороги».

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается в радиусе 300 м относительно скважины.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	319467,66	3295176,18
2	319467,36	3295188,73
3	319466,53	3295201,26
4	319465,18	3295213,75
5	319463,30	3295226,17
6	319460,91	3295238,50
7	319458,01	3295250,72
8	319454,59	3295262,80
9	319450,67	3295274,73
10	319446,26	3295286,49
11	319441,36	3295298,06
12	319435,98	3295309,40
13	319430,13	3295320,52
14	319423,82	3295331,37
15	319417,06	3295341,96
16	319409,86	3295352,25
17	319402,24	3295362,23
18	319394,20	3295371,89
19	319385,77	3295381,20
20	319376,96	3295390,14
21	319367,78	3295398,72
22	319358,25	3295406,90
23	319348,39	3295414,67
24	319338,21	3295422,03
25	319327,73	3295428,95
26	319316,97	3295435,42
27	319305,95	3295441,45
28	319294,68	3295447,00
29	319283,20	3295452,08
30	319271,51	3295456,67
31	319259,64	3295460,77
32	319247,61	3295464,37
33	319235,43	3295467,46
34	319223,14	3295470,04
35	319210,75	3295472,11

36	319198,29	3295473,65
37	319185,77	3295474,67
38	319173,22	3295475,17
39	319160,66	3295475,14
40	319148,12	3295474,58
41	319135,60	3295473,50
42	319123,15	3295471,90
43	319110,77	3295469,78
44	319098,49	3295467,14
45	319086,33	3295463,99
46	319074,32	3295460,33
47	319062,47	3295456,17
48	319050,80	3295451,52
49	319039,34	3295446,39
50	319028,10	3295440,78
51	319017,11	3295434,71
52	319006,38	3295428,18
53	318995,93	3295421,21
54	318985,79	3295413,80
55	318975,96	3295405,98
56	318966,47	3295397,76
57	318957,33	3295389,14
58	318948,56	3295380,15
59	318940,18	3295370,80
60	318932,19	3295361,11
61	318924,62	3295351,09
62	318917,47	3295340,76
63	318910,76	3295330,15
64	318904,50	3295319,26
65	318898,70	3295308,12
66	318893,38	3295296,75
67	318888,53	3295285,16
68	318884,17	3295273,38
69	318880,31	3295261,43
70	318876,96	3295249,33
71	318874,11	3295237,09
72	318871,78	3295224,75
73	318869,96	3295212,33
74	318868,67	3295199,83
75	318867,90	3295187,30
76	318867,66	3295174,74
77	318867,94	3295162,19
78	318868,75	3295149,65
79	318870,08	3295137,17

80	318871,94	3295124,74
81	318874,31	3295112,41
82	318877,19	3295100,19
83	318880,59	3295088,10
84	318884,49	3295076,16
85	318888,88	3295064,39
86	318893,77	3295052,82
87	318899,13	3295041,46
88	318904,96	3295030,34
89	318911,26	3295019,47
90	318918,00	3295008,88
91	318925,18.	3294998,58
92	318932,79	3294988,58
93	318940,80	3294978,91
94	318949,22	3294969,59
95	318958,02	3294960,63
96	318967,18	3294952,04
97	318976,70	3294943,85
98	318986,55	3294936,06
99	318996,72	3294928,69
100	319007,19	3294921,75
101	319017,94	3294915,25
102	319028,95	3294909,21
103	319040,20	3294903,64
104	319051,68	3294898,55
105	319063,36	3294893,93
106	319075,23	3294889,81
107	319087,25	3294886,20
108	319099,42	3294883,08
109	319111,71	3294880,48
110	319124,09	3294878,40
111	319136,55	3294876,84
112	319149,07	3294875,80
113	319161,62	3294875,28
114	319174,18	3294875,29
115	319186,73	3294875,83
116	319199,24	3294876,89
117	319211,70	3294878,47
118	319224,08	3294880,57
119	319236,36	3294883,19
120	319248,53	3294886,32
121	319260,55	3294889,96
122	319272,40	3294894,10
123	319284,08	3294898,73


124	319295,55	3294903,85
125	319306,80	3294909,44
126	319317,80	3294915,49
127	319328,54	3294922,00
128	319338,99	3294928,96
129	319349,15	3294936,35
130	319358,99	3294944,15
131	319368,49	3294952,36
132	319377,65	3294960,96
133	319386,43	3294969,94
134	319394,83	3294979,28
135	319402,83	3294988,96
136	319410,42	3294998,96
137	319417,59	3295009,28
138	319424,31	3295019,88
139	319430,59	3295030,76
140	319436,40	3295041,89
141	319441,75	3295053,26
142	319446,61	3295064,84
143	319450,99	3295076,61
144	319454,87	3295088,55
145	319458,24	3295100,65
146	319461,11	3295112,88
147	319463,46	3295125,21
148	319465,30	3295137,64
149	319466,61	3295150,13
150	319467,40	3295162,66
1	319467,66	3295176,18

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 992 Ж.Д. СТ.Слюдянка-2 ОАО «Российские железные дороги».

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны
подземного источника водоснабжения
действующей водозаборной скважины
992 ж.д. ст. Слюдянка-2 ОАО «РЖД»,
установленной приказом министерства
природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 6 -мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 992 Ж.Д. СТ.Слюдянка-2 ОАО «Российские железные дороги»




масштаб 1:1000

Условные обозначения

◯	Границы первого пояса санитарной охраны водозаборной скважины №992
◉ скв.№992	Водозаборная скважина №992
10•	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны
подземного источника водоснабжения
действующей водозаборной скважины
992 ж.д. ст. Слюдянка-2 ОАО «РЖД»,
установленной приказом министерства
природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 6 -мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 992 Ж.Д. СТ.Слюдянка-2 ОАО «Российские железные дороги»



масштаб 1:1000

Условные обозначения


Границы второго пояса санитарной охраны водозаборной скважины №992

◉ скв.№992 Водозаборная скважина №992

10• Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны
подземного источника водоснабжения
действующей водозаборной скважины
992 ж.д. ст. Слюдянка-2 ОАО «РЖД»,
установленной приказом министерства
природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 6 -мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения
действующей водозаборной скважины 992 Ж.Д. СТ.Слюдянка-2
ОАО «Российские железные дороги»



масштаб 1:6000

Условные обозначения

◯	Границы третьего пояса санитарной охраны водозаборной скважины №992
◉ скв.№992	Водозаборная скважина №992
10•	Характерная точка границы объекта землеустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 6 -мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 992 Ж.Д. СТ.СЛЮДЯНКА-2 ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова