МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«18» июня 2021 года 51-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны
подземного источника водоснабжения поста
электрической централизации ст. Головинская ВСЖД

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 04 июня 2015 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000007.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра – начальник
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 57-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается радиусом 15 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	511089,46	3226118,97
2	511088,14	3226125,06
3	511084,47	3226130,09
4	511079,06	3226133,20
5	511072,86	3226133,83
6	511066,93	3226131,89
7	511062,31	3226127,71
8	511059,78	3226122,01
9	511059,79	3226115,78
10	511062,34	3226110,09
11	511066,97	3226105,92
12	511072,90	3226104,00
13	511079,10	3226104,66
14	511084,50	3226107,78
15	511088,16	3226112,82
1	511089,46	3226118,97

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается радиусом 178 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	511252,46	3226119,49
2	511251,99	3226131,90
3	511250,65	3226144,25
4	511248,45	3226156,47
5	511245,41	3226168,51
6	511241,54	3226180,31
7	511236,85	3226191,81
8	511231,38	3226202,95
9	511225,14	3226213,69
10	511218,16	3226223,96
11	511210,49	3226233,72
12	511202,15	3226242,93
13	511193,20	3226251,53
14	511183,66	3226259,49
15	511173,60	3226266,76
16	511163,05	3226273,31
17	511152,07	3226279,11
18	511140,71	3226284,13
19	511129,03	3226288,35
20	511117,08	3226291,74
21	511104,93	3226294,29
22	511092,63	3226295,99
23	511080,24	3226296,83
24	511067,82	3226296,80
25	511055,44	3226295,90
26	511043,14	3226294,14
27	511031,00	3226291,53
28	511019,07	3226288,08
29	511007,42	3226283,81
30	510996,08	3226278,74
31	510985,13	3226272,88
32	510974,61	3226266,28
33	510964,58	3226258,96
34	510955,09	3226250,96
35	510946,17	3226242,31
36	510937,88	3226233,07
37	510930,25	3226223,27
38	510923,33	3226212,96

39	510917,14	3226202,19
40	510911,72	3226191,02
41	510907,09	3226179,50
42	510903,27	3226167,68
43	510900,29	3226155,63
44	510898,15	3226143,40
45	510896,87	3226131,05
46	510896,46	3226118,63
47	510896,91	3226106,22
48	510898,23	3226093,88
49	510900,41	3226081,65
50	510903,43	3226069,61
51	510907,28	3226057,80
52	510911,95	3226046,29
53	510917,41	3226035,14
54	510923,63	3226024,40
55	510930,59	3226014,11
56	510938,25	3226004,33
57	510946,57	3225995,12
58	510955,51	3225986,50
59	510965,03	3225978,53
60	510975,09	3225971,24
61	510985,62	3225964,67
62	510996,60	3225958,85
63	511007,94	3225953,81
64	511019,62	3225949,58
65	511031,56	3225946,17
66	511043,71	3225943,60
67	511056,01	3225941,88
68	511068,39	3225941,02
69	511080,81	3225941,03
70	511093,20	3225941,91
71	511105,49	3225943,65
72	511117,64	3225946,24
73	511129,57	3225949,67
74	511141,24	3225953,92
75	511152,58	3225958,98
76	511163,54	3225964,82
77	511174,07	3225971,40
78	511184,11	3225978,70
79	511193,62	3225986,69
80	511202,55	3225995,32
81	511210,86	3226004,55
82	511218,50	3226014,34

83	511225,44	3226024,64
84	511231,65	3226035,39
85	511237,09	3226046,56
86	511241,74	3226058,07
87	511245,57	3226069,88
88	511248,57	3226081,93
89	511250,73	3226094,16
90	511252,03	3226106,51
1	511252,46	3226119,49

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается радиусом 678 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	511752,46	3226121,08
2	511752,14	3226139,59
3	511751,33	3226158,08
4	511750,01	3226176,55
5	511748,18	3226194,97
6	511745,85	3226213,34
7	511743,03	3226231,63
8	511739,70	3226249,84
9	511735,88	3226267,95
10	511731,56	3226285,95
11	511726,76	3226303,83
12	511721,47	3226321,57
13	511715,69	3226339,16
14	511709,44	3226356,58
15	511702,72	3226373,83
16	511695,52	3226390,89
17	511687,87	3226407,74
18	511679,75	3226424,38
19	511671,19	3226440,79
20	511662,18	3226456,96
21	511652,73	3226472,88

22	511642,85	3226488,54
23	511632,55	3226503,92
24	511621,83	3226519,01
25	511610,70	3226533,81
26	511599,17	3226548,29
27	511587,26	3226562,46
28	511574,96	3226576,29
29	511562,28	3226589,78
30	511549,25	3226602,93
31	511535,86	3226615,71
32	511522,12	3226628,12
33	511508,05	3226640,15
34	511493,66	3226651,79
35	511478,96	3226663,04
36	511463,95	3226673,88
37	511448,65	3226684,31
38	511433,08	3226694,31
39	511417,24	3226703,89
40	511401,14	3226713,03
41	511384,80	3226721,73
42	511368,22	3226729,97
43	511351,43	3226737,77
44	511334,43	3226745,10
45	511317,24	3226751,96
46	511299,87	3226758,35
47	511282,33	3226764,27
48	511264,63	3226769,70
49	511246,79	3226774,65
50	511228,83	3226779,11
51	511210,75	3226783,08
52	511192,56	3226786,55
53	511174,29	3226789,53
54	511155,95	3226792,01
55	511137,54	3226793,98
56	511119,09	3226795,45
57	511100,60	3226796,42
58	511082,09	3226796,88
59	511063,58	3226796,83
60	511045,08	3226796,28
61	511026,60	3226795,23
62	511008,15	3226793,67
63	510989,76	3226791,61
64	510971,42	3226789,04
65	510953,17	3226785,98

66	510935,00	3226782,42
67	510916,94	3226778,37
68	510898,99	3226773,82
69	510881,18	3226768,79
70	510863,51	3226763,27
71	510846,00	3226757,27
72	510828,65	3226750,79
73	510811,49	3226743,85
74	510794,53	3226736,43
75	510777,78	3226728,56
76	510761,24	3226720,23
77	510744,94	3226711,46
78	510728,89	3226702,24
79	510713,09	3226692,59
80	510697,57	3226682,51
81	510682,32	3226672,01
82	510667,37	3226661,10
83	510652,72	3226649,78
84	510638,38	3226638,07
85	510624,37	3226625,97
86	510610,69	3226613,50
87	510597,36	3226600,65
88	510584,39	3226587,45
89	510571,78	3226573,89
90	510559,55	3226560,00
91	510547,70	3226545,78
92	510536,24	3226531,24
93	510525,19	3226516,39
94	510514,54	3226501,24
95	510504,31	3226485,82
96	510494,51	3226470,11
97	510485,13	3226454,15
98	510476,20	3226437,93
99	510467,71	3226421,48
100	510459,68	3226404,81
101	510452,11	3226387,91
102	510444,99	3226370,82
103	510438,35	3226353,54
104	510432,18	3226336,09
105	510426,49	3226318,48
106	510421,29	3226300,71
107	510416,57	3226282,81
108	510412,34	3226264,79
109	510408,60	3226246,66

110	510405,36	3226228,43
111	510402,62	3226210,12
112	510400,38	3226191,75
113	510398,65	3226173,32
114	510397,41	3226154,85
115	510396,68	3226136,35
116	510396,46	3226117,84
117	510396,74	3226099,33
118	510397,53	3226080,83
119	510398,82	3226062,37
120	510400,62	3226043,94
121	510402,92	3226025,58
122	510405,72	3226007,28
123	510409,01	3225989,06
124	510412,81	3225970,94
125	510417,09	3225952,93
126	510421,87	3225935,05
127	510427,13	3225917,30
128	510432,88	3225899,70
129	510439,10	3225882,27
130	510445,80	3225865,01
131	510452,97	3225847,94
132	510460,60	3225831,08
133	510468,68	3225814,42
134	510477,22	3225798,00
135	510486,21	3225781,81
136	510495,63	3225765,88
137	510505,48	3225750,21
138	510515,76	3225734,81
139	510526,46	3225719,70
140	510537,56	3225704,89
141	510549,06	3225690,39
142	510560,96	3225676,20
143	510573,24	3225662,35
144	510585,89	3225648,83
145	510598,90	3225635,67
146	510612,27	3225622,87
147	510625,99	3225610,44
148	510640,04	3225598,38
149	510654,41	3225586,71
150	510669,10	3225575,45
151	510684,09	3225564,58
152	510699,36	3225554,13
153	510714,92	3225544,10

154	510730,75	3225534,50
155	510746,83	3225525,33
156	510763,16	3225516,61
157	510779,72	3225508,34
158	510796,50	3225500,52
159	510813,49	3225493,16
160	510830,67	3225486,27
161	510848,03	3225479,85
162	510865,56	3225473,90
163	510883,25	3225468,44
164	510901,08	3225463,46
165	510919,04	3225458,97
166	510937,11	3225454,98
167	510955,29	3225451,47
168	510973,56	3225448,47
169	510991,90	3225445,97
170	511010,30	3225443,96
171	511028,75	3225442,46
172	511047,24	3225441,47
173	511065,74	3225440,98
174	511084,26	3225440,99
175	511102,76	3225441,51
176	511121,24	3225442,54
177	511139,69	3225444,07
178	511158,09	3225446,10
179	511176,43	3225448,63
180	511194,69	3225451,67
181	511212,86	3225455,20
182	511230,93	3225459,22
183	511248,88	3225463,74
184	511266,71	3225468,75
185	511284,38	3225474,24
186	511301,91	3225480,21
187	511319,26	3225486,66
188	511336,43	3225493,58
189	511353,40	3225500,96
190	511370,17	3225508,81
191	511386,72	3225517,11
192	511403,03	3225525,86
193	511419,10	3225535,05
194	511434,91	3225544,67
195	511450,46	3225554,73
196	511465,72	3225565,20
197	511480,69	3225576,09

198	511495,36	3225587,39
199	511509,71	3225599,07
200	511523,74	3225611,15
201	511537,44	3225623,61
202	511550,79	3225636,43
203	511563,78	3225649,61
204	511576,41	3225663,15
205	511588,67	3225677,02
206	511600,54	3225691,22
207	511612,02	3225705,75
208	511623,10	3225720,58
209	511633,77	3225735,70
210	511644,02	3225751,12
211	511653,85	3225766,80
212	511663,25	3225782,75
213	511672,21	3225798,95
214	511680,72	3225815,39
215	511688,78	3225832,05
216	511696,39	3225848,93
217	511703,52	3225866,01
218	511710,19	3225883,28
219	511716,39	3225900,73
220	511722,11	3225918,33
221	511727,34	3225936,09
221	511732,09	3225953,98
223	511736,35	3225972,00
224	511740,11	3225990,12
225	511743,38	3226008,34
226	511746,15	3226026,65
227	511748,42	3226045,02
228	511750,19	3226063,45
229	511751,45	3226081,91
230	511752,21	3226100,41
1	511752,46	3226121,08

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД.


Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области



И.В. Анбросенко

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 51-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД




масштаб 1:1000

Условные обозначения

◯	Границы первого пояса санитарной охраны водозаборной скважины №1
◉ скв.№1	Водозаборная скважина №1
12•	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 61-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД




масштаб 1:4000

Условные обозначения

	Границы второго пояса санитарной охраны водозаборной скважины №1
◉ скв.№1	Водозаборная скважина №1
12•	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 51-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД



масштаб 1:14000

Условные обозначения

◯	Границы третьего пояса санитарной охраны водозаборной скважины №1
◉ скв.№1	Водозаборная скважина №1
12•	Характерная точка границы объекта землеустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 54-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области — И.В. Анбросенко