МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«18» июня 2021 года 55-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны
источника централизованного водоснабжения
действующего водозабора на станции Тельма
(скважина №111)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 22 декабря 2017 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000063.12.17, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111) согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра – начальник
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 55-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ ТЕЛЬМА (СКВАЖИНА №111)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается радиусом 30 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	426735,41	3297200,12
2	426733,91	3297209,38
3	426729,63	3297217,72
4	426722,98	3297224,34
5	426714,61	3297228,58
6	426705,34	3297230,02
7	426696,08	3297228,53
8	426687,73	3297224,25
9	426681,11	3297217,61
10	426676,86	3297209,24
11	426675,41	3297199,97
12	426676,89	3297190,71
13	426681,16	3297182,36
14	426687,80	3297175,73
15	426696,17	3297171,48
16	426705,43	3297170,02
17	426714,70	3297171,49
18	426723,06	3297175,76
19	426729,69	3297182,39
20	426733,94	3297190,75
1	426735,41	3297200,12

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника централизованного

водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается радиусом 100 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	426805,41	3297200,38
2	426804,82	3297210,82
3	426803,15	3297221,15
4	426800,41	3297231,25
5	426796,63	3297241,00
6	426791,85	3297250,30
7	426786,12	3297259,06
8	426779,51	3297267,17
9	426772,09	3297274,54
10	426763,94	3297281,10
11	426755,15	3297286,77
12	426745,82	3297291,49
13	426736,04	3297295,21
14	426725,93	3297297,89
15	426715,59	3297299,50
16	426705,14	3297300,02
17	426694,70	3297299,44
18	426684,37	3297297,78
19	426674,27	3297295,05
20	426664,51	3297291,27
21	426655,20	3297286,50
22	426646,44	3297280,78
23	426638,33	3297274,18
24	426630,95	3297266,77
25	426624,38	3297258,62
26	426618,70	3297249,84
27	426613,97	3297240,51
28	426610,24	3297230,73
29	426607,56	3297220,62
30	426605,94	3297210,29
31	426605,41	3297199,84
32	426605,98	3297189,39
33	426607,63	3297179,07

34	426610,35	3297168,96
35	426614,12	3297159,20
36	426618,88	3297149,89
37	426624,59	3297141,13
38	426631,19	3297133,00
39	426638,59	3297125,62
40	426646,73	3297119,04
41	426655,51	3297113,36
42	426664,84	3297108,62
43	426674,61	3297104,88
44	426684,72	3297102,18
45	426695,05	3297100,56
46	426705,50	3297100,02
47	426715,95	3297100,58
48	426726,28	3297102,22
49	426736,38	3297104,94
50	426746,14	3297108,69
51	426755,46	3297113,45
52	426764,23	3297119,15
53	426772,36	3297125,74
54	426779,75	3297133,14
55	426786,33	3297141,27
56	426792,03	3297150,05
57	426796,77	3297159,37
58	426800,52	3297169,14
59	426803,23	3297179,24
60	426804,86	3297189,57
1	426805,41	3297200,38

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается в виде окружности радиусом 182,2 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	426887,61	3297200,60


2	426887,13	3297213,30
3	426885,76	3297225,94
4	426883,51	3297238,45
5	426880,40	3297250,77
6	426876,43	3297262,85
7	426871,64	3297274,62
8	426866,03	3297286,03
9	426859,64	3297297,02
10	426852,50	3297307,54
11	426844,65	3297317,53
12	426836,12	3297326,95
13	426826,95	3297335,76
14	426817,19	3297343,90
15	426806,89	3297351,34
16	426796,09	3297358,05
17	426784,85	3297363,99
18	426773,23	3297369,13
19	426761,27	3297373,45
20	426749,04	3297376,92
21	426736,60	3297379,53
22	426724,01	3297381,27
23	426711,33	3297382,12
24	426698,62	3297382,09
25	426685,94	3297381,18
26	426673,36	3297379,38
27	426660,93	3297376,71
28	426648,72	3297373,18
29	426636,79	3297368,80
30	426625,18	3297363,61
31	426613,97	3297357,62
32	426603,21	3297350,86
33	426592,94	3297343,36
34	426583,22	3297335,17
35	426574,10	3297326,33
36	426565,61	3297316,86
37	426557,80	3297306,83
38	426550,71	3297296,28
39	426544,38	3297285,26
40	426538,83	3297273,83
41	426534,09	3297262,03
42	426530,18	3297249,94
43	426527,13	3297237,60
44	426524,94	3297225,08
45	426523,63	3297212,43

46	426523,21	3297199,73
47	426523,67	3297187,03
48	426525,02	3297174,39
49	426527,25	3297161,87
50	426530,34	3297149,54
51	426534,29	3297137,46
52	426539,06	3297125,68
53	426544,65	3297114,27
54	426551,02	3297103,27
55	426558,14	3297092,74
56	426565,98	3297082,73
57	426574,50	3297073,30
58	426583,65	3297064,48
59	426593,40	3297056,32
60	426603,69	3297048,86
61	426614,48	3297042,13
62	426625,71	3297036,18
63	426637,32	3297031,02
64	426649,27	3297026,68
65	426661,49	3297023,19
66	426673,93	3297020,56
67	426686,52	3297018,80
68	426699,20	3297017,93
69	426711,91	3297017,94
70	426724,59	3297018,83
71	426737,18	3297020,61
72	426749,61	3297023,26
73	426761,82	3297026,77
74	426773,77	3297031,13
75	426785,37	3297036,31
76	426796,59	3297042,28
77	426807,37	3297049,02
78	426817,65	3297056,50
79	426827,38	3297064,67
80	426836,52	3297073,50
81	426845,02	3297082,95
82	426852,85	3297092,97
83	426859,95	3297103,51
84	426866,30	3297114,52
85	426871,87	3297125,95
86	426876,63	3297137,73
87	426880,56	3297149,82
88	426883,63	3297162,16
89	426885,84	3297174,68

90	426887,17	3297187,32
1	426887,61	3297200,60

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111).


Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области



И.В. Анбросенко

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111), установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 55-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111)




масштаб 1:1000

Условные обозначения

○	Границы первого пояса санитарной охраны водозаборной скважины №111
◉ скв.№111	Водозаборная скважина №111
12•	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111), установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 55 -мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111)




масштаб 1:2000

Условные обозначения

	Границы второго пояса санитарной охраны водозаборной скважины №111
◉ скв.№111	Водозаборная скважина №111
12•	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111), установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 55-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения действующего водозабора на станции Тельма (скважина №111)



масштаб 1:4000

Условные обозначения

	Границы третьего пояса санитарной охраны водозаборной скважины №111
◉ скв.№111	Водозаборная скважина №111
12•	Характерная точка границы объекта землеустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 55-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ ТЕЛЬМА (СКВАЖИНЫ №111)

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко