МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«25» ноября 2021 года 73 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны
источника водоснабжения НПС «Замзор»
ООО «Транснефть-Восток», расположенного
в Нижнеудинском районе, ст. Замзор

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 12 августа 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000858.08.21, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «25» ноября 2021 года № 73-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «ЗАМЗОР» ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК», РАСПОЛОЖЕННОГО В НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ, СТ. ЗАМЗОР

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса подземного источника скважины № И-5550 устанавливается радиусом 15 м от скважины.

Граница первого пояса подземного источника скважины № И-5563 устанавливается радиусом 30 м от скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Скважина № И-5550

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	729961.420	2160458.290
2	729961.300	2160460.170
3	729961.060	2160462.040
4	729960.700	2160463.890
5	729960.230	2160465.720
6	729959.640	2160467.510
7	729958.950	2160469.260
8	729958.140	2160470.960
9	729957.230	2160472.610
10	729956.220	2160474.200
11	729955.100	2160475.720
12	729953.900	2160477.170
13	729952.610	2160478.550
14	729951.230	2160479.830
15	729949.780	2160481.030
16	729948.250	2160482.140
17	729946.660	2160483.140
18	729945.000	2160484.050
19	729943.300	2160484.850
20	729941.540	2160485.540
21	729939.750	2160486.120
22	729937.920	2160486.580
23	729936.070	2160486.930

24	729934.200	2160487.160
25	729932.320	2160487.280
26	729930.440	2160487.280
27	729928.560	2160487.150
28	729926.690	2160486.910
29	729924.840	2160486.560
30	729923.010	2160486.090
31	729921.220	2160485.500
32	729919.470	2160484.800
33	729917.760	2160484.000
34	729916.110	2160483.090
35	729914.530	2160482.070
36	729913.000	2160480.960
37	729911.550	2160479.760
38	729910.180	2160478.470
39	729908.890	2160477.090
40	729907.700	2160475.630
41	729906.590	2160474.110
42	729905.580	2160472.510
43	729904.680	2160470.860
44	729903.880	2160469.150
45	729903.190	2160467.400
46	729902.610	2160465.610
47	729902.150	2160463.780
48	729901.800	2160461.930
49	729901.560	2160460.060
50	729901.450	2160458.180
51	729901.450	2160456.290
52	729901.570	2160454.410
53	729901.810	2160452.540
54	729902.170	2160450.690
55	729902.640	2160448.870
56	729903.230	2160447.080
57	729903.930	2160445.330
58	729904.730	2160443.620
59	729905.640	2160441.970
60	729906.660	2160440.380
61	729907.770	2160438.860
62	729908.970	2160437.410
63	729910.260	2160436.040
64	729911.640	2160434.750
65	729913.090	2160433.550
66	729914.620	2160432.450
67	729916.210	2160431.440

68	729917.870	2160430.540
69	729919.570	2160429.740
70	729921.330	2160429.050
71	729923.120	2160428.470
72	729924.950	2160428.000
73	729926.800	2160427.650
74	729928.670	2160427.420
75	729930.550	2160427.310
76	729932.430	2160427.310
77	729934.320	2160427.430
78	729936.180	2160427.670
79	729938.040	2160428.030
80	729939.860	2160428.500
81	729941.650	2160429.090
82	729943.400	2160429.780
83	729945.110	2160430.590
84	729946.760	2160431.500
85	729948.350	2160432.510
86	729949.870	2160433.620
87	729951.320	2160434.830
88	729952.690	2160436.120
89	729953.980	2160437.500
90	729955.170	2160438.950
91	729956.280	2160440.480
92	729957.290	2160442.070
93	729958.190	2160443.720
94	729958.990	2160445.430
95	729959.680	2160447.180
96	729960.260	2160448.980
97	729960.730	2160450.800
98	729961.070	2160452.660
99	729961.310	2160454.530
100	729961.420	2160456.410
1	729961.420	2160458.290

Скважина № И-5563

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	730148.640	2160299.900
2	730148.550	2160300.840
3	730148.400	2160301.770
4	730148.190	2160302.690
5	730147.920	2160303.590

6	730147.600	2160304.480
7	730147.220	2160305.340
8	730146.790	2160306.180
9	730146.310	2160306.990
10	730145.780	2160307.760
11	730145.200	2160308.510
12	730144.570	2160309.210
13	730143.900	2160309.880
14	730143.190	2160310.500
15	730142.450	2160311.070
16	730141.670	2160311.600
17	730140.850	2160312.070
18	730140.010	2160312.500
19	730139.140	2160312.870
20	730138.260	2160313.190
21	730137.350	2160313.450
22	730136.430	2160313.650
23	730135.500	2160313.790
24	730134.560	2160313.880
25	730133.620	2160313.900
26	730132.680	2160313.870
27	730131.740	2160313.780
28	730130.810	2160313.630
29	730129.890	2160313.420
30	730128.990	2160313.150
31	730128.100	2160312.830
32	730127.240	2160312.450
33	730126.400	2160312.020
34	730125.590	2160311.540
35	730124.810	2160311.010
36	730124.070	2160310.420
37	730123.370	2160309.800
38	730122.700	2160309.130
39	730122.080	2160308.420
40	730121.510	2160307.670
41	730120.980	2160306.890
42	730120.500	2160306.080
43	730120.080	2160305.240
44	730119.710	2160304.370
45	730119.390	2160303.480
46	730119.130	2160302.580
47	730118.930	2160301.660
48	730118.790	2160300.730
49	730118.700	2160299.790

50	730118.680	2160298.850
51	730118.710	2160297.910
52	730118.800	2160296.970
53	730118.950	2160296.040
54	730119.160	2160295.120
55	730119.430	2160294.210
56	730119.750	2160293.330
57	730120.130	2160292.470
58	730120.560	2160291.630
59	730121.040	2160290.820
60	730121.570	2160290.040
61	730122.150	2160289.300
62	730122.780	2160288.590
63	730123.450	2160287.930
64	730124.160	2160287.310
65	730124.900	2160286.730
66	730125.690	2160286.210
67	730126.500	2160285.730
68	730127.340	2160285.310
69	730128.210	2160284.940
70	730129.090	2160284.620
71	730130.000	2160284.360
72	730130.920	2160284.160
73	730131.850	2160284.010
74	730132.790	2160283.930
75	730133.730	2160283.900
76	730134.670	2160283.940
77	730135.610	2160284.030
78	730136.540	2160284.180
79	730137.460	2160284.390
80	730138.360	2160284.650
81	730139.250	2160284.980
82	730140.110	2160285.350
83	730140.950	2160285.790
84	730141.760	2160286.270
85	730142.540	2160286.800
86	730143.280	2160287.380
87	730143.980	2160288.010
88	730144.650	2160288.680
89	730145.270	2160289.380
90	730145.840	2160290.130
91	730146.370	2160290.910
92	730146.850	2160291.730
93	730147.270	2160292.570

94	730147.640	2160293.430
95	730147.960	2160294.320
96	730148.220	2160295.230
97	730148.420	2160296.150
98	730148.560	2160297.080
99	730148.650	2160298.020
100	730148.670	2160298.960
1	730148.640	2160299.900

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса водозаборной скважины № И-5550 устанавливается:

вверх по потоку, R – 36,1 м;

вниз по потоку, r – 25,5 м;

ширина захвата водозабора, d – 30,8 м;

ширина захвата водозабора, 2d – 61,6 м.

Граница второго пояса водозаборной скважины № И-5563 устанавливается:

вверх по потоку, R – 36,1 м;

вниз по потоку, r – 25,5 м;

ширина захвата водозабора, d – 30,8 м;

ширина захвата водозабора, 2d – 61,6 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Скважина № И-5550

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	729958.720	2160454.310
2	729958.590	2160456.240
3	729958.350	2160458.160
4	729957.990	2160460.060
5	729957.500	2160461.940
6	729956.900	2160463.780
7	729956.190	2160465.580
8	729955.360	2160467.330

9	729954.430	2160469.020
10	729953.390	2160470.650
11	729952.250	2160472.220
12	729951.020	2160473.710
13	729949.690	2160475.120
14	729948.280	2160476.440
15	729946.790	2160477.670
16	729945.220	2160478.810
17	729943.590	2160479.840
18	729941.890	2160480.770
19	729940.140	2160481.590
20	729938.340	2160482.300
21	729936.500	2160482.900
22	729934.620	2160483.380
23	729932.720	2160483.740
24	729930.800	2160483.980
25	729928.870	2160484.100
26	729926.930	2160484.100
27	729925.000	2160483.970
28	729923.080	2160483.730
29	729921.180	2160483.370
30	729919.310	2160482.880
31	729917.470	2160482.280
32	729915.670	2160481.570
33	729913.920	2160480.740
34	729912.230	2160479.810
35	729910.600	2160478.770
36	729909.030	2160477.630
37	729907.540	2160476.400
38	729906.130	2160475.070
39	729904.810	2160473.660
40	729903.580	2160472.170
41	729902.440	2160470.600
42	729901.410	2160468.970
43	729900.480	2160467.270
44	729899.650	2160465.520
45	729898.940	2160463.720
46	729898.350	2160461.880
47	729897.870	2160460.000
48	729897.510	2160458.100
49	729897.270	2160456.180
50	729897.150	2160454.250
51	729897.150	2160452.310
52	729897.270	2160450.380

53	729897.520	2160448.460
54	729897.880	2160446.560
55	729898.370	2160444.690
56	729898.970	2160442.850
57	729899.680	2160441.050
58	729900.510	2160439.300
59	729901.440	2160437.610
60	729902.480	2160435.980
61	729903.620	2160434.410
62	729904.850	2160432.920
63	729906.180	2160431.510
64	729907.590	2160430.190
65	729909.080	2160428.960
66	729910.650	2160427.820
67	729912.280	2160426.790
68	729913.980	2160425.860
69	729915.730	2160425.030
70	729917.530	2160424.320
71	729919.370	2160423.730
72	729921.250	2160423.250
73	729923.150	2160422.890
74	729925.070	2160422.650
75	729927.000	2160422.530
76	729928.930	2160422.530
77	729930.860	2160422.650
78	729932.780	2160422.900
79	729934.680	2160423.260
80	729936.560	2160423.750
81	729938.400	2160424.350
82	729940.200	2160425.060
83	729941.950	2160425.890
84	729943.640	2160426.820
85	729945.270	2160427.860
86	729946.840	2160429.000
87	729948.330	2160430.230
88	729949.740	2160431.560
89	729951.060	2160432.970
90	729952.290	2160434.460
91	729953.430	2160436.030
92	729954.460	2160437.660
93	729955.390	2160439.360
94	729956.210	2160441.110
95	729956.920	2160442.910
96	729957.520	2160444.750

97	729958.000	2160446.630
98	729958.360	2160448.530
99	729958.600	2160450.450
100	729958.720	2160452.380
1	729958.720	2160454.310

Скважина № И-5563

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	730164.450	2160299.900
2	730164.330	2160301.830
3	730164.080	2160303.750
4	730163.720	2160305.650
5	730163.240	2160307.520
6	730162.640	2160309.360
7	730161.920	2160311.160
8	730161.100	2160312.910
9	730160.160	2160314.600
10	730159.130	2160316.230
11	730157.990	2160317.800
12	730156.750	2160319.290
13	730155.430	2160320.700
14	730154.020	2160322.020
15	730152.520	2160323.250
16	730150.960	2160324.390
17	730149.320	2160325.420
18	730147.630	2160326.350
19	730145.880	2160327.170
20	730144.080	2160327.880
21	730142.240	2160328.480
22	730140.360	2160328.960
23	730138.460	2160329.320
24	730136.540	2160329.560
25	730134.610	2160329.680
26	730132.680	2160329.680
27	730130.750	2160329.550
28	730128.830	2160329.310
29	730126.930	2160328.940
30	730125.060	2160328.460
31	730123.220	2160327.860
32	730121.420	2160327.150
33	730119.670	2160326.320
34	730117.980	2160325.390

35	730116.350	2160324.350
36	730114.780	2160323.210
37	730113.290	2160321.980
38	730111.880	2160320.650
39	730110.560	2160319.240
40	730109.330	2160317.750
41	730108.200	2160316.180
42	730107.160	2160314.550
43	730106.230	2160312.850
44	730105.410	2160311.100
45	730104.700	2160309.300
46	730104.100	2160307.460
47	730103.620	2160305.590
48	730103.260	2160303.690
49	730103.020	2160301.770
50	730102.900	2160299.840
51	730102.910	2160297.900
52	730103.030	2160295.970
53	730103.270	2160294.050
54	730103.640	2160292.150
55	730104.120	2160290.280
56	730104.720	2160288.440
57	730105.430	2160286.640
58	730106.260	2160284.890
59	730107.190	2160283.200
60	730108.230	2160281.570
61	730109.370	2160280.000
62	730110.600	2160278.520
63	730111.930	2160277.110
64	730113.340	2160275.780
65	730114.830	2160274.550
66	730116.400	2160273.420
67	730118.030	2160272.380
68	730119.730	2160271.450
69	730121.480	2160270.630
70	730123.280	2160269.920
71	730125.120	2160269.330
72	730126.990	2160268.850
73	730128.890	2160268.490
74	730130.810	2160268.250
75	730132.740	2160268.130
76	730134.680	2160268.130
77	730136.610	2160268.250
78	730138.530	2160268.500

79	730140.430	2160268.860
80	730142.300	2160269.340
81	730144.140	2160269.940
82	730145.940	2160270.660
83	730147.690	2160271.480
84	730149.380	2160272.420
85	730151.010	2160273.450
86	730152.580	2160274.590
87	730154.070	2160275.830
88	730155.470	2160277.150
89	730156.800	2160278.560
90	730158.030	2160280.060
91	730159.160	2160281.620
92	730160.200	2160283.260
93	730161.130	2160284.950
94	730161.950	2160286.700
95	730162.660	2160288.500
96	730163.260	2160290.340
97	730163.730	2160292.220
98	730164.090	2160294.120
99	730164.340	2160296.040
100	730164.450	2160297.970
1	730164.450	2160299.900

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса водозаборных скважин № И-5550 и № И-5563 устанавливается:

вверх по потоку, R – 537,4 м;

вниз по потоку, r – 177,7 м;

ширина захвата водозабора, d – 241,9 м;

ширина захвата водозабора, 2d – 483,8 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Сведения о характерных точках границ объекта		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У


1	30211.500	2160366.400
2	730203.300	2160423.390
3	730182.450	2160472.500
4	730149.850	2160511.590
5	730106.930	2160538.940
6	730055.560	2160553.370
7	729997.990	2160554.240
8	729936.740	2160541.510
9	729874.480	2160515.740
10	729813.930	2160478.060
11	729757.740	2160430.110
12	729708.370	2160373.990
13	729667.960	2160312.150
14	729638.300	2160247.290
15	729620.680	2160182.260
16	729615.850	2160119.880
17	729624.050	2160062.890
18	729644.900	2160013.780
19	729677.500	2159974.690
20	729720.420	2159947.340
21	729771.790	2159932.910
22	729829.360	2159932.040
23	729890.610	2159944.770
24	729952.870	2159970.540
25	730013.420	2160008.220
26	730069.610	2160056.170
27	730118.990	2160112.290
28	730159.390	2160174.130
29	730189.050	2160238.990
30	730206.670	2160304.030
1	730211.500	2160366.400

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор.

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова


Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор
от «25» ноября 2021 года № 73 -мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор, скважина № И-5550



	Масштаб: 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения:	
	граница ЗСО первого пояса
	граница ЗСО второго пояса
	граница ЗСО третьего пояса
•4	обозначение и номер поворотной точки


Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор, скважина № И-5563



Масштаб: 1:1000	
Используемые условные знаки и обозначения:	
	граница ЗСО первого пояса
	граница ЗСО второго пояса
	граница ЗСО третьего пояса
•4	обозначение и номер поворотной точки

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор
от «25» ноября 2021 года № 73 -мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор, скважина № И-5550




Масштаб: 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	граница ЗСО первого пояса
	граница ЗСО второго пояса
	граница ЗСО третьего пояса
	обозначение и номер поворотной точки

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор, скважина № И-5563




Масштаб: 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	граница ЗСО первого пояса
	граница ЗСО второго пояса
	граница ЗСО третьего пояса
4	обозначение и номер поворотной точки

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор
от «25» ноября 2021 года № 73 -мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Замзор» ООО «Транснефть-Восток», расположенного в Нижнеудинском районе, ст. Замзор, скважины № И-5550, № И-5563



Масштаб: 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:

	граница ЗСО первого пояса
	граница ЗСО второго пояса
	граница ЗСО третьего пояса
	обозначение и номер поворотной точки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области
от «25» ноября 2021 года № 73-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «ЗАМЗОР» ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК», РАСПОЛОЖЕННОГО В НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ, СТ. ЗАМЗОР

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова