МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«21» февраля 2022 года № 66-11 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.001383.12.21, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа Иркутской области, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области
от «21» 02 2022 года № 66-11-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АНГАРСКОГО УЗЛА НАЛИВА НЕФТИ ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (СКВАЖИНЫ № 5917, № 5918, № 5917а), П. МЕГЕТ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 5917, № 5918, № 5917а устанавливается единой, в виде неправильного многоугольника. Кратчайшие расстояния от скважин до границы составляют:

- скважина № 5917 – радиус 25,7 м от скважины в юго-восточном направлении до ограждения;
- скважина № 5918 – радиус 39 м от скважины в северо-западном направлении до ограждения;
- резервная скважина № 5917а – радиус 15,7 м от скважины в юго-восточном направлении до ограждения.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	402051.140	3317790.170
2	402003.640	3317842.000
3	402023.800	3317881.100
4	401948.680	3317953.370
5	401925.190	3317948.570
6	401899.410	3317898.670
7	401971.500	3317837.600
8	401968.290	3317833.930
9	401962.380	3317827.150
10	401958.430	3317822.630
11	401948.920	3317811.730
12	401924.650	3317786.940
13	401915.180	3317776.800
14	401907.960	3317769.070
15	401895.450	3317755.680
16	401967.110	3317687.170
1	402051.140	3317790.170

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 5917, № 5918, № 5917а – единая в виде эллипса с размерами 231,6 х 84,3 м. Граница второго пояса ЗСО устанавливается для каждой скважины:

вниз по потоку, r – 30 м;

вверх по потоку, R – 30 м;

ширина захвата водозабора, d – 30 м;

ширина захвата водозабора, 2d – 60 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	402010.500	3317819.850
2	402010.730	3317821.780
3	402010.840	3317823.870
4	402010.800	3317825.960
5	402010.620	3317828.050
6	402010.290	3317830.110
7	402009.820	3317832.150
8	402009.210	3317834.160
9	402008.460	3317836.110
10	401967.650	3317932.810
11	401966.250	3317935.660
12	401964.880	3317937.900
13	401962.990	3317940.400
14	401960.850	3317942.700
15	401958.480	3317944.760
16	401955.910	3317946.560
17	401953.160	3317948.080
18	401950.270	3317949.310
19	401947.270	3317950.230
20	401944.180	3317950.830
21	401941.060	3317951.100
22	401937.920	3317951.050

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
23	401934.800	3317950.660
24	401931.740	3317949.960
25	401927.810	3317948.530
26	401924.560	3317946.840
27	401921.130	3317944.430
28	401918.430	3317941.960
29	401916.050	3317939.170
30	401914.290	3317936.570
31	401912.820	3317933.800
32	401911.320	3317929.890
33	401910.460	3317926.330
34	401910.030	3317922.170
35	401910.230	3317917.460
36	401940.150	3317747.400
37	401940.990	3317743.660
38	401942.270	3317740.120
39	401943.990	3317736.770
40	401946.110	3317733.660
41	401948.610	3317730.840
42	401951.440	3317728.350
43	401954.560	3317726.240
44	401957.920	3317724.530
45	401961.470	3317723.260
46	401965.150	3317722.450
47	401968.900	3317722.100
48	401972.660	3317722.230
49	401976.380	3317722.820
50	401979.650	3317723.770
51	401983.290	3317725.310
52	401986.450	3317727.160
53	401989.070	3317729.120
54	401991.300	3317731.200
55	401994.360	3317734.890
56	401996.970	3317739.420
57	401998.670	3317744.010
58	401999.430	3317747.540
1	402010.500	3317819.850

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 5917, № 5918, № 5917а (общая длина – 402,7 м, ширина захвата водозабора – 170,6 м) устанавливается:

вниз по потоку, r – 91,0 м;

вверх по потоку, R – 316,3 м;

ширина захвата водозабора, d – 170,6 м;

ширина захвата водозабора, 2d – 341,2 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	402100.950	3317840.200
2	402090.220	3317885.170
3	402069.900	3317931.280
4	402040.870	3317976.530
5	402004.390	3318018.940
6	401962.080	3318056.650
7	401915.770	3318088.020
8	401867.480	3318111.670
9	401819.340	3318126.570
10	401773.440	3318132.070
11	401731.790	3318127.930
12	401696.200	3318114.320
13	401668.250	3318091.860
14	401649.130	3318061.510
15	401639.700	3318024.600
16	401640.370	3317982.750
17	401651.100	3317937.780
18	401671.420	3317891.660
19	401700.460	3317846.410
20	401736.930	3317804.010
21	401779.250	3317766.290
22	401825.560	3317734.930
23	401873.840	3317711.280
24	401921.980	3317696.380
25	401967.890	3317690.880
26	402009.540	3317695.020
27	402045.120	3317708.620
28	402073.080	3317731.090


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
29	402092.190	3317761.440
30	402101.620	3317798.350
1	402100.950	3317840.200

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа.

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа
от «21» 02 2022 года № 66-11 -мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа



Масштаб: 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения

граница ЗСО первого пояса


граница ЗСО второго пояса

граница ЗСО третьего пояса

обозначение и номер поворотной точки

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа
от «21» 02 2022 года № 66-// -мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа



Масштаб: 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

граница ЗСО первого пояса

граница ЗСО второго пояса

граница ЗСО третьего пояса

обозначение и номер поворотной точки

Кадастровый

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа
от «21» 02 2022 года № 66-11-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа



Масштаб: 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения.

граница ЗСО первого пояса

граница ЗСО второго пояса

граница ЗСО третьего пояса

•4 обозначение и номер поворотной точки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области
от «21» 02 2022 года № 66-11 -мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АНГАРСКОГО УЗЛА НАЛИВА НЕФТИ ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (СКВАЖИНЫ № 5917, № 5918, № 5917а), П. МЕГЕТ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова