МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«21» февраля 2022 года № 66-9 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 08 октября 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.001092.10.21, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской области, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области
от «21» 02 2022 года № 66-9-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД СО СКВАЖИНОЙ № 26-287 ПО АДРЕСУ: П. ХАРАНЖИНО, УЛ. ПОРТОВАЯ, 16 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ХАРАНЖИНО БРАТСКОГО РАЙОНА

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	730593.710	3177617.120
2	730596.710	3177621.410
3	730598.920	3177626.150
4	730600.280	3177631.200
5	730600.730	3177636.410
6	730600.280	3177641.620
7	730598.920	3177646.670
8	730596.710	3177651.410
9	730593.710	3177655.690
10	730590.010	3177659.390
11	730585.730	3177662.390
12	730580.990	3177664.600
13	730575.940	3177665.950
14	730570.730	3177666.410
15	730565.520	3177665.950
16	730560.470	3177664.600
17	730555.730	3177662.390
18	730551.450	3177659.390
19	730547.750	3177655.690
20	730544.750	3177651.410
21	730542.540	3177646.670
22	730541.190	3177641.620

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
23	730540.730	3177636.410
24	730541.190	3177631.200
25	730542.540	3177626.150
26	730544.750	3177621.410
27	730547.750	3177617.120
28	730551.450	3177613.420
29	730555.730	3177610.430
30	730560.470	3177608.220
31	730565.520	3177606.860
32	730570.730	3177606.410
33	730575.940	3177606.860
34	730580.990	3177608.220
35	730585.730	3177610.430
36	730590.010	3177613.420
1	730593.710	3177617.120

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 устанавливается в виде окружности радиусом 30 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	730593.710	3177617.120
2	730596.710	3177621.410
3	730598.920	3177626.150
4	730600.280	3177631.200
5	730600.730	3177636.410
6	730600.280	3177641.620
7	730598.920	3177646.670
8	730596.710	3177651.410
9	730593.710	3177655.690

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
10	730590.010	3177659.390
11	730585.730	3177662.390
12	730580.990	3177664.600
13	730575.940	3177665.950
14	730570.730	3177666.410
15	730565.520	3177665.950
16	730560.470	3177664.600
17	730555.730	3177662.390
18	730551.450	3177659.390
19	730547.750	3177655.690
20	730544.750	3177651.410
21	730542.540	3177646.670
22	730541.190	3177641.620
23	730540.730	3177636.410
24	730541.190	3177631.200
25	730542.540	3177626.150
26	730544.750	3177621.410
27	730547.750	3177617.120
28	730551.450	3177613.420
29	730555.730	3177610.430
30	730560.470	3177608.220
31	730565.520	3177606.860
32	730570.730	3177606.410
33	730575.940	3177606.860
34	730580.990	3177608.220
35	730585.730	3177610.430
36	730590.010	3177613.420
1	730593.710	3177617.120

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 устанавливается в виде окружности радиусом 128 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	У
1	730668.780	3177554.120
2	730681.580	3177572.400
3	730691.010	3177592.620
4	730696.790	3177614.170
5	730698.730	3177636.400
6	730696.790	3177658.630
7	730691.010	3177680.180
8	730681.580	3177700.400
9	730668.780	3177718.680
10	730653.010	3177734.450
11	730634.730	3177747.250
12	730614.510	3177756.680
13	730592.960	3177762.450
14	730570.730	3177764.400
15	730548.500	3177762.450
16	730526.950	3177756.680
17	730506.730	3177747.250
18	730488.450	3177734.450
19	730472.680	3177718.680
20	730459.880	3177700.400
21	730450.450	3177680.180
22	730444.680	3177658.630
23	730442.730	3177636.400
24	730444.680	3177614.170
25	730450.450	3177592.620
26	730459.880	3177572.400
27	730472.680	3177554.120
28	730488.450	3177538.350
29	730506.730	3177525.550
30	730526.950	3177516.120
31	730548.500	3177510.340
32	730570.730	3177508.400
33	730592.960	3177510.340
34	730614.510	3177516.120
35	730634.730	3177525.550
36	730653.010	3177538.350
1	730668.780	3177554.120

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района.

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района
от «21» 02 2022 года № 66-9 -мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района



масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

——— - зона санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 первый пояс


——— - граница кадастрового квартала

38:02:190101 - номер кадастрового квартала

——— - сооружение - водозаборная скважина

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района
от «21» 02 2022 года № 66-9 -мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района



масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

——— - зона санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 второй пояс

——— - граница кадастрового квартала

38:02:190101 - номер кадастрового квартала

——— - сооружение - водозаборная скважина

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района
от «21» 02 2022 года № 66-9 -мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района



масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:
——— - зона санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 третий пояс
——— - граница кадастрового квартала
38:02:190101 - номер кадастрового квартала
——— - сооружение - водозаборная скважина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области
от «21» 02 2022 года №669-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД СО СКВАЖИНОЙ № 26-287 ПО АДРЕСУ: П. ХАРАНЖИНО, УЛ. ПОРТОВАЯ, 16 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ХАРАНЖИНО БРАТСКОГО РАЙОНА

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова