

дата государственной регистрации
приказа 06.05.2026 г.

регистрационный номер 04-0547/26



СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29 апреля 2026 года

№ 77-59 -спр

Иркутск

**О внесении изменений в Комплексные планы
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий
по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его
распространения, утвержденные отдельными приказами
службы ветеринарии Иркутской области**

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2025 года № 229 «О внесении изменений в Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденные приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156», Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 9 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2025 года № 1082-рк «О Лобыщине И.И.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района Иркутской области, утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 30 июня 2022 года № 97-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Юдина А.В., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области

от 1 сентября 2022 года № 123-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Бардоновой А.И., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 14 сентября 2022 года № 129-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Немчинова Ю.В. и Немчиновой О.В., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 19 сентября 2022 года № 131-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Павловой Н.Н., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 16 декабря 2022 года № 198-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

6. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Карповой Т.Н., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 21 декабря 2022 года № 215-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

7. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Козинской М.А., Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Романова А.А., Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Самедовой Т.А., утвержденные приказом службы ветеринарии Иркутской области от 2 мая 2023 года № 73-спр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагается).

8. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в К(Ф)Х Мункоева В.М., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 9 июня 2023 года № 107-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

9. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района Иркутской области, утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 21 ноября 2023 года № 192-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

10. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района Иркутской области, утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 5 июля 2024 года № 76-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

11. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района Иркутской области, утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 5 июля 2024 года № 77-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

12. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Сопкинова Ю.А., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 19 июля 2024 года № 88-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

13. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района Иркутской области, утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 12 ноября 2024 года № 143-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

14. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района Иркутской области, утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 6 мая 2025 года № 77-44-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

15. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Алексеевой К.В., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 23 мая 2025 года № 77-65-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

16. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Исаченко С.В., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 23 мая 2025 года № 77-66-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

17. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Шопхонова А.С., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 23 мая 2025 года № 77-67-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

18. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Гармаева Б.Р., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 23 мая 2025 года № 77-68-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

19. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Иванова Л.В.) довести настоящий приказ до владельцев (собственников) животных.

20. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

21. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель руководителя службы
ветеринарии Иркутской области –
главный государственный инспектор
Иркутской области в области
обращения с животными

 И.И. Лобыцин

Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-с/р
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района
Иркутской области (далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Юдина А.В. (далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Бардоновой А.И.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЁН
приказом службы ветеринарной
Иркутской области № 77-59
от 9 апреля 2026 г.

организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Немчинова Ю.В. и Немчиновой О.В. (далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глutarового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недонущения его распространения в ЛПХ Павловой Н.Н.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59/спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Карповой Т.Н.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59/спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Козинской М.А.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом Службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Романова А.А.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Самедовой Т.А.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления натологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в К(Ф)Х Мункоева В.М.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59 -спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района
Иркутской области (далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района
Иркутской области (далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складировается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59 с/пр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуи Аларского района
Иркутской области (далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складировается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Сопкинова Ю.А.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складировается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуй Аларского района
Иркутской области (далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выпульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения на территории села Тыргетуи Аларского района
Иркутской области (далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Гармаева Б.Р.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глutarового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Шонхонова А.С.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складировается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Исаченко С.В.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глutarового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

УТВЕРЖДЕН
Приказом службы ветеринарии
Иркутской области № 77-59-спр
от 29 апреля 2026 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Алексеевой К.В.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия. Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.14.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.15.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.17.	Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.18.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Черемховская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных