



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2026 г. № 283-п
Калининград

**О внесении изменений
в региональную программу
Калининградской области
«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу Калининградской области «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 27 июня 2019 года № 435 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 30 сентября 2019 года № 651, от 01 июля 2021 года № 394, от 01 июля 2022 года № 345, от 01 июня 2023 года № 245, от 06 сентября 2023 года № 423-п и от 11 сентября 2025 года № 342-п).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области

А.С. Беспрозванных

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 25 августа 2026 г. № 283-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в региональную программу
Калининградской области
«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

1. В пункте 1 слова «муниципальное образование «Пионерский городской округ» Калининградской области,» заменить словами «муниципальное образование «Пионерский городской округ Калининградской области»,».

2. В пункте 4:

1) слова «на 01 января 2024 года» заменить словами «на 01 января 2025 года»;

2) цифры «1033,914» заменить цифрами «1032,904»;

3) слова «в период с 2020 по 2024 год» заменить словами «в период с 01 января 2021 года по 01 января 2025 года».

3. В пункте 5:

1) в подпункте 1:

- цифры «202,305» заменить цифрами «199,784»;

- цифры «19,6» заменить цифрами «19,3»;

2) в подпункте 2:

- цифры «831,609» заменить цифрами «833,12»;

- цифры «80,4» заменить цифрами «80,7»;

3) в подпункте 3:

- цифры «180,306» заменить цифрами «176,202»;

- цифры «17,4» заменить цифрами «17»;

4) в подпункте 4 цифры «612,138» заменить цифрами «611,123»;

5) в подпункте 5:

- цифры «241,47» заменить цифрами «245,579»;

- цифры «23,4» заменить цифрами «23,8».

4. В пункте 6:

1) в подпункте 1:

- цифры «791,229» заменить цифрами «789,25»;

- цифры «76,6» заменить цифрами «76,4»;

2) в подпункте 2:

- цифры «242,685» заменить цифрами «243,654»;

- цифры «23,4» заменить цифрами «23,6».

5. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Численность
населения Калининградской области в абсолютных числах
на начало года (согласно данным Единой межведомственной

информационно-статистической системы)

Таблица 1

№ п/п	Наименование демографического показателя	Значение демографического показателя по годам, человек				
		01 января 2021 года	01 января 2022 года	01 января 2023 года	01 января 2024 года	01 января 2025 года
1	Численность населения, всего, из них	1021647	1030979	1032343	1033914	1032904
2	мужчины	483062	487967	488005	488150	487818
3	женщины	538585	543012	544338	545764	545086
4	моложе трудоспособного возраста	182385	183973	183156	180306	176202
5	трудоспособного возраста	585284	603185	600202	612138	611123
6	старше трудоспособного возраста	253978	243821	248985	241470	245579
7	дети 0 – 17 лет, всего	203579	204784	204078	202305	199784
8	Городское население	785618	791360	790930	791229	789250
9	Сельское население	236029	239619	241413	242685	243654

6. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. На территории Калининградской области проживают представители различных национальностей, в том числе русские – 78,6 %, украинцы – 1,2 %, белорусы – 1,1 %, литовцы – 0,4 %, армяне – 0,8 %, немцы – 0,4 %, другие национальности – 17,5 %».

7. В пункте 8 цифры «2024» заменить цифрами «2025».

8. В пункте 9:

1) цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

2) цифры «550,26» заменить цифрами «583,7».

9. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. «Грубый» показатель заболеваемости в Калининградской области вырос за 10 лет с 386,81 случая на 100 тыс. человек населения до 583,7 случаев на 100 тыс. человек населения, рост на 50,9 %. Наиболее высокий уровень «грубого» показателя заболеваемости наблюдается в следующих муниципальных образованиях: «Городской округ «Город Калининград», «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», «Пионерский городской округ Калининградской области»».

10. Таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:

**«Заболеваемость ЗНО
(«грубый» и «стандартизованный» показатели)
всего населения Калининградской области
и в разрезе пола по годам, на 100 тыс. человек населения, случаев**

Таблица 2

№ п/п	Население	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Все население	«Грубый»	386,81	402,75	426,99	446,62	400,17	444,41	475,74	455,32	549,1	583,7
2		«Стандартизованный»	232,3	236,54	250,17	256,62	228,01	243,95	262,36	246,7	293,79	307,86
3	Мужчины	«Грубый»	360,21	374,49	404,48	398,71	356,42	438,33	459,23	425,55	525,9	552,1
4		«Стандартизованный»	264,6	266,47	287,26	277,25	243,57	290,31	290,18	264,39	319,5	324,33
5	Женщины	«Грубый»	410,37	427,79	446,92	489,12	439	449,81	490,55	481,97	569,8	612
6		«Стандартизованный»	219,19	228,99	236,95	254,5	230,77	226,82	253,83	242,02	287,28	309,01

**Заболеваемость ЗНО
в разрезе муниципальных образований Калининградской области,
на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель), случаев**

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципального образования Калининградской области	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Городской округ «Город Калининград»	444,6	449	475,7	503,1	435,7	485,7	519,2	500,2	607,4	684,5
2	Балтийский городской округ	295,4	342	315,8	375,3	285,5	291,4	344,9	471	549,7	471,2
3	Ладушкинский городской округ	170,5	244,6	447,8	631,3	377,6	332,9	488	564,4	640,8	427,2
4	Мамоновский городской округ	446,6	388	491,4	440,7	280,5	410	504,6	329,1	461,1	378,3
5	Светлогорский городской округ	521,2	448,8	482,1	418,6	411	370,5	461,2	347,1	571,7	543,3
6	Янтарный городской округ	200,7	341,7	277,3	494,2	338,8	381,6	527,4	373,1	374,7	333,1
7	Пионерский городской округ	359,8	440,5	636,5	576,2	483,8	548,8	583,2	419,5	533,7	642
8	Светловский городской округ	321,6	368,3	381,7	475,3	377,4	387	535,7	406,1	633	545,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Советский городской округ	390,4	318,6	384,9	416,3	315,7	459,6	408,2	414,3	501,6	525
10	Багратионовский муниципальный округ	311	308,1	361,7	314,2	308,4	362,7	394,9	401	482,7	424,5
11	Гвардейский муниципальный округ	408,6	390	468,2	370,6	466,4	442,2	559,9	434,1	483,1	504,6
12	Гурьевский муниципальный округ	357,3	402	427,4	417	391,5	414,1	429,3	337	452	452,9
13	Гусевский городской округ	312,4	346,1	306,3	371,3	287,7	371,2	366,4	362,3	411	456,3
14	Зеленоградский муниципальный округ	351,3	391,6	332,3	394	403	485,3	512,6	449	596,1	666,9
15	Неманский муниципальный округ	398,6	319,8	333,4	296,5	283,7	356,6	404,1	354	425	497,8
16	Нестеровский муниципальный округ	347,2	280,4	436	281,5	338,8	375	388,4	644,6	378,3	576
17	Озерский муниципальный округ	294,3	256,2	356,5	306,3	347,3	289,4	455,3	370,9	382,3	390,3
18	Полесский муниципальный округ	242,5	417,1	397,8	334,7	458,4	464,6	417,5	536,5	476,2	517,4
19	Правдинский муниципальный округ	369,7	439,7	351,6	434,6	441,6	389,8	377,6	412,2	493,2	482,1
20	Славский муниципальный округ	270,9	281,6	311	367	243,2	351,8	444,9	444	430,2	366
21	Черняховский муниципальный округ	426,8	387,1	421,8	446,6	438,8	429	429	436,8	457,8	507,6
22	Калининградская область	386,81	402,7	426,99	446,62	400,17	444,41	475,74	455,32	549,1	583,7

».

11. Пункты 11 – 13, таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«11. Ведущими локализациями в общей (оба пола) структуре онкологической заболеваемости являются: молочная железа (13,3 %); предстательная железа (11,4 %); ободочная кишка (6,2 %); трахея, бронхи, легкое (5,6 %); прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (5,4 %). Заболеваемость ЗНО по основным локализациям (имеющим наибольший удельный вес в структуре заболеваемости), на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель), в отношении обоих полов приведена в таблице 4.

12. Рост заболеваемости в динамике за 10 лет по всем нозологиям составил 50,9 %, в том числе ЗНО локализаций: предстательная железа – 237,3 %; меланома и другие опухоли кожи – 85,1 %; молочная железа – 54 %; ободочная кишка – 49,3 %; кишечник – 27,8 %.

13. Снижение заболеваемости отмечается в локализации – полость глотки – на 54,5 %.

Заболеваемость ЗНО
по основным локализациям (имеющим наибольший удельный вес
в структуре заболеваемости), на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель), оба пола, случаев

Таблица 4

№ п/п	Локализация ЗНО	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Губа	0,61	0,61	1,3	0,56	0,59	0,29	0,29	0,39	0,77	0,6
2	Полость рта	7,54	7,98	9,11	7,94	6,42	7,56	7,69	7,56	5,52	4,9
3	Полость глотки	4,18	2,83	4,6	2,68	2,07	2,45	4,18	3	2	1,9
4	Пищевод	5,2	4,34	5,2	6,85	4,84	4,61	5,45	5,81	6	6,8
5	Желудок	24,35	21,41	20,83	24,72	25,77	23,27	24,23	24,31	23,13	25,7
6	Кишечник, в том числе	48,5	44,12	50,48	55,99	52,54	53,21	59,36	56,38	47,13	62
7	ободочная кишка	24,76	24,43	27,94	31,67	32,3	31,02	34,84	31,38	39,67	37
8	прямая кишка	16,81	14,64	14,52	17,67	13,73	14,82	16,53	18,5	21,39	23,7
9	Печень	5,81	5,35	7,71	4,76	5,73	8,93	8,37	9,78	11,71	5,8
10	Поджелудочная железа	11,51	9,99	13,62	15,68	12,94	15,61	17,61	16,27	17,03	11,7
11	Гортань	6,42	4,75	3,91	4,86	6,02	6,18	5,25	5,04	5,90	5,3
12	Трахея, бронхи, легкие	36,48	33,42	37,36	33,95	31,8	42,11	40,87	40,49	45,58	38
13	Кости	1,83	1,01	2	1,29	0,99	0,88	0,39	1,07	1,26	1,4
14	Мягкие ткани	2,55	2,12	2,7	2,48	1,88	2,95	2,34	1,74	2,61	3,8
15	Меланома и другие опухоли кожи	60,73	71,08	64,8	71,87	52,54	65,68	76,87	74,98	84,03	112,4
16	Молочная железа	47,79	54,22	55,59	58,37	51,55	52,91	53,81	59,86	71,03	73,6
17	Шейка матки	12,13	13,33	15,02	16,88	15,41	13,06	12,55	12,69	11,7	12,7
18	Тело матки	13,25	19,49	21,03	20,25	16,49	18,26	20,14	18,02	20,1	21,5
19	Яичники	10,09	11,11	10,52	11,02	12,05	9,42	11,77	10,56	11	11,6
20	Предстательная железа	18,65	25,95	25,64	27,2	22,8	35,93	38,24	28,96	49,2	62,9
21	Мочевой пузырь	10,39	11,61	13,32	11,32	10,27	13,25	14,01	12,59	15	18,9
22	Почки	14,41	15,25	15,12	17,87	14,81	15,51	18,39	15,3	17,3	21,2
23	Щитовидная железа	4,29	4,44	4,51	5,36	5,53	6,18	7,4	5,91	12,87	16,7
24	Гемобласты	17,53	12,92	18,03	14,49	21,23	22,09	23,26	20,63	30	24,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Злокачественные заболевания, всего	386,81	402,7	426,99	446,62	400,17	444,41	475,74	455,32	549,1	583,7

12. Пункты 14 – 16 признать утратившими силу.

13. Абзацы первый, второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17. В 2025 году 42,08 % ЗНО были диагностированы на 1-й стадии заболевания (2024 год – 35,98 %, 2023 год – 35,2%).

Удельный вес опухолей, стадия которых не установлена (вместе с нестатифируемыми) в 2025 году, составил 4,42 % (2024 год – 3,15 %, 2023 год – 2,8 %).».

14. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Стадийная структура
впервые выявленных ЗНО, в процентах

Таблица 5

№ п/п	Стадия ЗНО	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	1-я стадия	26,65	29,6	29,23	30,74	29,09	32,93	35,16	35	35,98	42,08
2	1-я стадия (без С44)	14,33	16,05	17,82	18,99	18,69	20,83	21,91	20,44	22,7	26,52
3	2-я стадия	26,11	24,35	23,11	23,07	22,5	21,94	22,18	21,54	23,13	23,28
4	2-я стадия (без С44)	24,45	22,49	21,05	21,82	20,91	20,76	20,52	20,46	21,66	21,69
5	3-я стадия	16,47	18,43	17,72	17,46	18,15	18,07	16,99	17,08	16,1	15,79
6	4-я стадия	21,39	20,32	23,61	21,42	23,34	22,94	21,51	23,58	21,64	14,43
7	Без стадии	9,38	7,3	6,33	7,31	6,92	4,12	4,16	2,8	3,15	4,42

15. В пункте 18:

1) цифры «1,01» заменить цифрами «0,85»;

2) цифры «2015» заменить цифрами «2016»;

3) цифры «1,62» заменить цифрами «2,93»;

4) слова «в 2024 году» заменить словами «в 2025 году, что является максимальным показателем за предыдущие годы».

16. Таблицу 6, пункт 19, таблицу 7, пункт 20 изложить в следующей редакции:

**«Отношение количества
выявленных новообразований с диагнозом D00 – D09, абсолютное число (in situ)
на 100 вновь выявленных ЗНО в отчетном году, в процентах**

Таблица 6

№ п/п	Локализация ЗНО	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Все (D00 – D09), из них	0,85	1,16	1,97	2,8	2,12	1,43	1,63	1,66	1,62	2,93
2	желудка (D00.2)	0,05	-	0,05	0,02	0,5	-	0,02	-	0,03	0,02
3	ободочной кишки (D01.0)	0,03	0,08	0,09	0,04	0,7	0,11	0,06	0,02	0,05	0,03
4	прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (D01.1 – D01.3)	0,03	0,08	0,05	0,09	0,7	0,04	0,08	-	0,26	0,17
5	гортани (D02.0)	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	0,02
6	меланома кожи (D03)	0,03	0,03	0,02	0,09	0,17	0,09	0,16	0,13	0,07	0,27
7	других новообразований кожи (D04)	0,3	0,2	0,47	0,71	0,52	0,4	0,45	0,57	0,44	1
8	молочной железы (D05)	0,21	0,13	0,28	0,27	0,17	0,29	0,2	0,23	0,42	0,68
9	шейки матки (D06)	0,15	0,53	0,66	1,18	0,84	0,37	0,35	0,28	0,3	0,42
10	тела матки (D07.0)	0,03	0,08	0,28	0,2	0,17	0,09	0,26	0,13	0,07	0,02
11	яичника (D07.3)	0,03	0,03	0,02	0,02	-	-	-	0,02	0,02	-
12	предстательной железы (D07.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-
13	мочевого пузыря (D09.0)	0,03	-	0,02	0,02	0,05	0,04	-	0,09	0,02	0,07

19. Показатели диагностики ЗНО в 1-й, 2-й стадиях визуальных локализаций в 2025 году максимальны при ЗНО: другие ЗНО кожи – 98,4 %; щитовидной железы – 98,2 %; ЗНО яичка – 80 %. В 2025 году высокие показатели запущенности отмечены при диагностике новообразований визуальных локализаций в поздних стадиях (III – IV) ЗНО: максимальная выявляемость на поздних стадиях отмечается у ЗНО неуточненных больших слюнных желез, десны, основания языка. Стадийная структура ЗНО визуальных локализаций приведена в таблице 7.

**Стадийная структура
ЗНО визуальных локализаций**

Таблица 7

№ п/п	Визуальная локализация ЗНО	Код по МКБ-10	Стадия	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
				Процентов									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Всего, из них	C00 – C10, C20, C21, C43, C44, C50 – C53, C60, C62, C63.2, C69, C73	1-я стадия	39,8	43,1	41,4	44,7	43,8	47,9	49,6	49	51,1	57,6
2			2-я стадия	34,1	30,8	29,3	30	28,9	26,6	25,7	25,2	25,3	23,7
3			3-я стадия	15,5	16,2	17	15,9	17,1	15,9	15,3	15,3	13,5	12,8
4			4-я стадия	8,2	8	10,2	8	10,1	9,6	9	10,5	9,9	6
5			Без стадии	2,4	1,9	2,1	1,5	0,1	0,1	0,3	-	0,1	-
6	губы	C00	1-я стадия	50	57,1	23,1	40	40	66,7	50	66,7	42,9	50
7			2-я стадия	50	-	46,2	20	60	-	50	33,3	28,6	33,3
8			3-я стадия	-	14,3	23,1	40	-	-	-	-	14,3	16,7
9			4-я стадия	-	-	7,7	-	-	33,3	-	-	14,3	-
10			Без стадии	-	28,6	-	-	-	-	-	-	-	-
11	основания языка	C01	1-я стадия	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	16,7
12			2-я стадия	-	22,2	-	-	-	-	16,7	-	16,7	-
13			3-я стадия	80	22,2	60	75	33,3	50	33,3	50	16,7	50
14			4-я стадия	20	55,6	40	25	66,7	50	50	50	50	33,3
15	других и неуточненных частей языка	C02	1-я стадия	8,7	10	13,3	11,1	-	11,8	4,3	5,6	7,9	17,4
16			2-я стадия	26,1	30	20	16,7	26,7	23,5	13	22,2	21,1	8,7
17			3-я стадия	30,4	40	46,7	22,2	53,3	29,4	60,9	44,4	23,7	21,7
18			4-я стадия	34,8	15	13,3	44,4	20	35,3	21,7	27,8	47,4	52,2
19			Без стадии	-	5	6,7	5,6	-	-	-	-	-	-
20	десны	C03	1-я стадия	-	-	-	-	12,5	14,3	-	-	-	-
21			2-я стадия	-	-	-	16,7	25	14,3	12,5	-	-	-
22			3-я стадия	-	66,7	-	16,7	25	14,3	50	-	-	33,3
23			4-я стадия	-	33,3	100	66,7	37,5	57,1	37,5	100	100	66,7
24	дна полости рта	C04	1-я стадия	-	-	8,3	-	-	21,4	8,3	-	13,3	20
25			2-я стадия	25	21,1	12,5	-	-	28,6	16,7	7,7	13,3	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26			3-я стадия	31,3	21,1	16,7	60	40	-	41,7	-	40	-
27			4-я стадия	43,8	52,6	62,5	40	60	50	33,3	92,3	33,3	60
28			Без стадии	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-
29	неба	C05	1-я стадия	-	-	-	14,3	-	-	20	-	33,3	50
30			2-я стадия	75	50	33,3	14,3	-	-	40	33,3	-	25
31			3-я стадия	-	-	11,1	-	-	-	20	33,3	33,3	25
32			4-я стадия	25	50	55,6	71,4	-	100	20	33,3	33,3	-
33	других и неуточненных отделов рта	C06	1-я стадия	-	14,3	14,3	20	-	14,3	-	14,3	8,3	20
34			2-я стадия	40	14,3	14,3	20	-	-	22,2	14,3	-	40
35			3-я стадия	-	57,1	28,6	60	-	14,3	66,7	14,3	25	30
36			4-я стадия	60	14,3	42,9	-	100	71,4	11,1	57,1	66,7	10
37	околоушной слюнной железы	C07	1-я стадия	-	20	-	-	-	-	-	-	25	23,1
38			2-я стадия	25	20	11,1	14,3	-	20	22,2	-	50	38,5
39			3-я стадия	-	60	33,3	42,9	33,3	20	22,2	-	12,5	23,1
40			4-я стадия	75	-	44,4	42,9	66,7	60	55,6	100	12,5	15,4
41			Без стадии	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-
42	других и неуточненных больших слюнных желез	C08	1-я стадия	-	33,3	-	-	-	-	50	-	-	-
43			2-я стадия	-	33,3	-	-	-	-	-	20	-	-
44			3-я стадия	-	33,3	-	100	-	50	-	40	50	20
45			4-я стадия	100	-	-	-	-	50	50	40	50	80
46	миндалины	C09	1-я стадия	-	-	-	-	-	5,9	14,3	4,8	12,5	3,7
47			2-я стадия	12,5	6,7	25	26,7	-	5,9	14,3	19	20,8	29,6
48			3-я стадия	37,5	53,3	33,3	26,7	47,6	58,8	14,3	33,3	41,7	37
49			4-я стадия	37,5	40	33,3	46,7	52,4	29,4	57,1	42,9	25	29,6
50			Без стадии	12,5	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-
51	ротоглотки	C10	1-я стадия	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	16,7
52			2-я стадия	9,5	9,1	7,7	-	-	27,3	18,2	25	36,8	22,2
53			3-я стадия	52,4	18,2	46,2	27,3	33,3	36,4	36,4	25	15,8	22,2
54			4-я стадия	38,1	72,7	46,2	72,7	66,7	36,4	36,4	50	47,4	38,9
55	прямой кишки	C20	1-я стадия	10,5	20,6	13,6	16,6	17,8	12,4	18	11,4	13,3	23,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56			2-я стадия	48,8	36,8	28,4	24,9	24	28,5	21,7	18,9	23,9	20,7
57			3-я стадия	14,2	17,6	32,1	36,7	27,1	32,1	34,2	45,7	35,6	35,1
58			4-я стадия	21	19,1	22,2	20,1	31	27	25,5	24	27,2	20,7
59			Без стадии	5,6	5,9	3,7	1,8	-	-	0,6	-	-	-
60	заднего прохода (ануса) и аналь- ного канала	C21	1-я стадия	26,7	-	5	5,9	-	6,3	19	4,5	13	18,2
61			2-я стадия	20	50	30	70,6	43,8	31,3	28,6	50	26,1	9,1
62			3-я стадия	40	42,9	50	17,6	37,5	37,5	38,1	22,7	60,9	68,2
63			4-я стадия	-	7,1	10	5,9	18,8	25	14,3	22,7	-	4,5
64			Без стадии	13,3	-	5	-	-	-	-	-	-	-
65	меланома кожи	C43	1-я стадия	21,9	25,9	27,2	34,5	28,8	35,5	39,7	38,8	46,4	52,5
66			2-я стадия	55,2	44,7	45,7	46,2	50,7	41,3	40,5	32	39,1	34,6
67			3-я стадия	14,6	12,9	12	7,6	13,7	12,4	6,9	15,5	9,1	9,5
68			4-я стадия	4,2	12,9	6,5	5	6,8	10,7	12,2	13,6	5,5	3,4
69			Без стадии	4,2	3,5	8,7	6,7	-	-	0,8	-	-	-
70	других новообразования кожи	C44	1-я стадия	85,7	84,9	82,1	85,1	84,4	88,4	87,6	90,9	88,1	89,3
71			2-я стадия	12	12,1	15	12,6	12,7	8,8	10,7	6,6	9,6	9,1
72			3-я стадия	1	2,3	1,3	1,8	2,2	2,2	1,2	2,1	1,8	1,2
73			4-я стадия	0,4	0,3	0,5	0,3	0,7	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
74			Без стадии	1	0,5	1,1	0,2	-	0,2	0,2	-	-	-
75	молочной железы	C50	1-я стадия	15,7	13,9	18,9	21,7	22,6	26,1	27,4	24	31,1	33
76			2-я стадия	54,8	53,7	48,4	54	48,4	46,1	44,9	48,8	44,2	44,4
77			3-я стадия	21,7	24,6	24,2	18,2	21,5	20,4	21,7	17,9	14,6	17,6
78			4-я стадия	6,5	7,3	7,7	5,4	7,4	7,4	5,9	9,4	10	5
79			Без стадии	1,3	0,6	0,7	0,7	0,2	-	-	-	-	-
80	вульвы	C51	1-я стадия	10	53,8	45,5	44,4	58,3	29,4	33,3	46,7	56,3	56,3
81			2-я стадия	20	15,4	9,1	11,1	8,3	17,6	33,3	13,3	12,5	18,8
82			3-я стадия	70	15,4	27,3	38,9	25	41,2	16,7	26,7	12,5	25
83			4-я стадия	-	15,4	18,2	-	8,3	11,8	16,7	13,3	18,8	-
84			Без стадии	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-
85	влагалища	C52	1-я стадия	-	33,3	20	42,9	28,6	37,5	-	50	40	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86			2-я стадия	100	16,7	60	-	42,9	12,5	60	50	60	25
87			3-я стадия	-	16,7	20	28,6	14,3	25	-	-	-	25
88			4-я стадия	-	33,3	-	28,6	14,3	25	40	-	-	-
89	шейки матки	C53	1-я стадия	22,8	33,1	41,9	34,5	41,8	38,8	32	40,2	23,3	27,8
90			2-я стадия	22,8	22,3	19,6	21,1	16,5	20,2	21,9	22	19,8	27
91			3-я стадия	38,6	33,1	21,6	31,6	29,7	31	29,7	25,2	39,7	31,7
92			4-я стадия	13,2	9,2	16,2	11,1	11,4	10,1	16,4	12,6	17,2	13,5
93			Без стадии	2,6	2,3	0,7	1,8	0,6	-	-	-	-	-
94	полового члена	C60	1-я стадия	16,7	25	25	28,6	22,2	14,3	75	-	40	33,3
95			2-я стадия	83,3	25	-	-	11,1	14,3	25	-	20	16,7
96			3-я стадия	-	50	-	28,6	33,3	14,3	-	25	20	16,7
97			4-я стадия	-	-	75	42,9	33,3	57,1	-	75	20	33,3
98	яичка	C62	1-я стадия	66,7	57,1	50	80	50	72,7	50	42,9	40	60
99			2-я стадия	33,3	28,6	16,7	13,3	10	27,3	12,5	14,3	46,7	20
100			3-я стадия	-	14,3	22,2	6,7	20	-	12,5	14,3	13,3	13,3
101			4-я стадия	-	-	11,1	-	20	-	25	28,6	-	6,7
102	мошонки	C63.2	1-я стадия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103			2-я стадия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104			3-я стадия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105			4-я стадия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	глаза и его придаточного аппарата	C69	1-я стадия	15,4	8,3	-	20	-	50	25	50	22,2	15,4
107			2-я стадия	23,1	8,3	14,3	-	-	12,5	25	25	22,2	46,2
108			3-я стадия	-	8,3	-	-	100	25	12,5	-	22,2	23,1
109			4-я стадия	15,4	-	-	10	-	-	-	25	-	7,7
110			Без стадии	46,2	75	85,7	70	-	12,5	37,5	-	33,3	7,7
111	щитовидной железы	C73	1-я стадия	52,4	47,7	54,3	60,4	58,2	65,1	62,7	68,9	79,2	90,1
112			2-я стадия	21,4	31,8	15,2	13,2	25,5	15,9	13,3	16,4	10,8	8,1
113			3-я стадия	16,7	9,1	10,9	11,3	3,6	7,9	5,3	6,6	3,1	0,6
114			4-я стадия	7,1	11,4	15,2	15,1	12,7	11,1	18,7	8,2	6,9	1,2
115			Без стадии	2,4	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-

20. За 10-летний период ранговые места роста выявляемости ЗНО на 1-й стадии (из числа выявленных при жизни ЗНО) в разрезе основных локализаций распределены следующим образом: тело матки – 77,31 %; мочевого пузыря – 62,96 %; почка – 58,77 %; молочная железа – 32,76 %; шейка матки – 27,56 %; трахея, бронхи, легкое – 24,2 %; прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус – 23,35 %; предстательная железа – 19,53 %; ободочная кишка – 19,36 %; желудок – 18,64 %. Стадийная структура впервые выявленных ЗНО на 1-й, 2-й стадиях в разрезе основных локализаций (имеющих наибольший удельный вес в структуре вновь выявленных случаев) приведена в таблице 8.».

17. В пункте 21:

1) слова «в 2024 году» заменить словами «в 2025 году»;

2) цифры «83,07» заменить цифрами «86,56»;

3) цифры «82,64» заменить цифрами «81,48»;

4) цифры «75,83» заменить цифрами «77,46»;

5) цифры «65,17» заменить цифрами «65,87»;

6) цифры «64,9» заменить цифрами «64,25».

18. Пункт 22, таблицу 8, пункт 23, таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«22. Низкие показатели диагностики ЗНО на 1-й и 2-й стадиях в 2025 году при ЗНО: шейки матки – 54,33 %; прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса – 43,17 %; желудка – 41,82 %; трахеи, бронхов, легкого – 35,03 %.

«Стадийная структура
впервые выявленных ЗНО на 1-й, 2-й стадиях
в разрезе основных локализаций (имеющих наибольший удельный вес
в структуре вновь выявленных случаев), в процентах

Таблица 8

№ п/п	Локализация	Стадия	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Желудок (C16)	1-я стадия	6,31	9,55	9,24	15,93	11,4	13,61	16,5	17,84	14,07	18,64
		2-я стадия	16,99	15,58	20,11	18,14	16,67	24,08	23,3	19,25	24,07	23,18
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	6,3	5,3	4,85	5,53	6,42	5,21	5,06	5,34	4,21	3,64
2	Ободочная кишка (C18)	1-я стадия	8,41	8,23	7,29	10,23	8,19	13,01	12,58	11,59	11,9	19,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-я стадия	45,33	41,56	37,65	31,35	34,81	36,8	28,06	31,16	27,2	33,24
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	6,4	6,11	6,49	7,09	8,05	6,95	7,3	6,89	7,23	6,19
3	Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (C19, C20, C21)	1-я стадия	10,09	17,93	12,62	12,77	16,76	9,23	16,22	11,4	12,2	23,35
		2-я стадия	48,17	38,59	28,97	30,21	28,65	31,28	27,48	25	22,44	19,82
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	5,96	4,85	5,23	5,45	5,05	4,97	4,91	5,48	4,97	5,4
4	Трахея, бронхи, легкое (C33,34)	1-я стадия	16,33	12,25	13,88	15,79	13,28	14,1	16,13	16,51	18,05	24,2
		2-я стадия	14,33	12,91	10,41	11,84	13,28	9,29	6,45	8,41	8,02	10,83
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	9,45	8,27	8,84	7,6	7,93	9,44	8,56	8,89	8,3	5,62
5	Молочная железа (C50)	1-я стадия	15,7	13,88	18,86	21,97	23,69	26,29	28,1	24,51	31,84	32,76
		2-я стадия	54,84	53,47	48,35	53,81	47,96	45,9	45,29	48,19	43,99	44,7
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	12,31	13,47	12,96	13,07	12,85	11,86	11,28	13,14	12,94	13,32
6	Шейка матки (C53)	1-я стадия	22,81	33,59	41,89	34,32	41,03	37,98	32,56	40,16	23,28	27,56
		2-я стадия	22,81	22,14	19,59	23,08	21,15	23,26	21,71	22,05	19,83	26,77
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	3,07	3,32	3,56	3,78	3,84	2,93	2,63	2,78	2,13	2,27
7	Тело матки (C54)	1-я стадия	79,84	74,6	72,2	66,67	67,08	71,11	72,77	67,04	76,92	77,31
		2-я стадия	7,75	11,11	11,22	15,15	13,04	11,67	8,42	7,82	6,15	9,26
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	3,38	4,82	4,85	4,53	4,11	4,09	4,22	3,95	3,67	3,86
8	Предстательная железа (C61)	1-я стадия	3,72	6,67	10,67	15,56	10,81	17,23	14,32	17,89	21,11	19,53
		2-я стадия	34,57	28,63	33,2	26,26	24,32	29,38	43,5	42,11	44,06	44,72
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	5,09	6,46	6	6,09	5,69	8,05	8,01	6,36	8,97	11,36
9	Почка (C64)	1-я стадия	37,96	45,89	56,34	51,72	56,74	54,35	52,17	56,83	52,98	58,77
		2-я стадия	19,44	18,49	12,68	10,34	10,64	10,14	13,04	10,07	11,92	7,1
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	3,02	3,79	3,56	4	3,69	3,48	3,85	3,36	3,1	3,77
10	Мочевой пузырь (C67)	1-я стадия	34,31	46,9	43,65	40,18	36	55,12	65,94	56,1	67,36	62,96
		2-я стадия	26,47	17,7	23,81	20,54	21	16,54	14,49	15,45	15,28	18,52
		Удельный вес в структуре вновь выявленных случаев	2,76	2,89	3,12	2,53	2,56	2,97	2,94	2,76	2,73	3,38

23. На 31 декабря 2025 года под диспансерным наблюдением в онкологическом учреждении состояли 32,613 тыс. пациентов, из них 24,46 % – сельские жители. Коэффициент распространенности составляет 3157,4 на 100 тыс. населения, среди сельских жителей коэффициент распространенности составляет 772,4 на 100 тыс. населения.

В 2025 году показатель числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более, варьировался от 48 % в муниципальном образовании «Гурьевский муниципальный округ Калининградской области», в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» – 48,3 %, в муниципальном образовании «Багратионовский муниципальный округ Калининградской области» – 51,1 %, до 74,9 % в муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград», 76,8 % в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» Калининградской области, 80 % в муниципальном образовании «Черняховский муниципальный округ Калининградской области». Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более, в разрезе муниципальных образований Калининградской области приведено в таблицах 9, 9.1.

Число пациентов,
состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более,
в разрезе муниципальных образований Калининградской области, в процентах

Таблица 9

№ п/п	Наименование муниципального образования Калининградской области	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Калининградская область, всего ЗНО	55,7	55,3	55	54,8	55,8	56,8	56,9	59	60	73,4
2	Городской округ «Город Калининград»	56,9	56,4	56	55,4	56,7	57,6	56,9	58,4	58,8	74,9
3	Советский городской округ	55,8	55,6	55,6	55,2	56,7	57,9	58,4	60,1	60,8	68
4	Ладушкинский городской округ	53,62	56,5	55,3	50	55,4	56,4	56,4	60,2	59,3	70,3
5	Гвардейский муниципальный округ	57,4	56,1	55,1	56	54,6	56,1	55,9	56	58,7	72,1
6	Светлогорский городской округ	51,9	54	51,2	53,6	55,1	56,4	57,1	60,2	57,7	76,8
7	Пионерский городской округ	57,9	55,4	52,5	53,5	56,2	54,9	57,3	60,2	61,1	70,8
8	Полесский муниципальный округ	51,6	51,6	55	59,2	57,4	56	53,3	57,5	58,5	70,2
9	Черняховский муниципальный округ	53,4	55,2	54,1	54,8	54,3	54,7	56,1	57,3	60	80,2
10	Гурьевский муниципальный округ	53	51,1	51,2	51	50,3	51	53,4	53,9	56	48
11	Балтийский городской округ	61,2	59,7	60,4	59,4	60,4	61,2	63,2	63	65,6	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Янтарный городской округ	55	51	52,6	49,2	51,5	54	53,3	52	57,9	55,4
13	Мамоновский городской округ	51,5	52,7	51,4	50	54,4	59,6	54,4	64,7	59,6	55
14	Багратионовский муниципальный округ	53,5	53,7	53,1	55,9	57,9	58,2	59,2	59,4	58,7	51,1
15	Озерский муниципальный округ	53,9	53,1	50,4	52,3	55	59,1	60,4	59,9	66,7	62
16	Зеленоградский муниципальный округ	47,9	46,5	50,1	50,4	51	51,8	51,2	51,6	55,6	48,3
17	Неманский муниципальный округ	55,5	56,9	53,9	53,3	54,4	57,5	59,5	58,4	59,1	57,2
18	Гусевский городской округ	54,5	52,6	53,1	53,6	55,2	56,2	59,7	60,2	65	57,5
19	Славский муниципальный округ	48,5	51,8	53,8	51,3	55,5	55,7	54,6	55,4	60,1	56,9
20	Нестеровский муниципальный округ	53,9	53,8	51,2	58,1	55,1	57,8	61,5	62	62,3	57,7
21	Правдинский муниципальный округ	57	53,5	54,1	52	51,9	54,7	57,5	57,7	59,3	54,5
22	Краснознаменский муниципальный округ	45,7	48,7	49,2	54,2	57,1	63,7	65,2	62,1	66,5	60,3
23	Светловский городской округ	55,8	56	56	55,5	57,2	58,4	58,8	60,7	55,9	53,4

19. Дополнить таблицей 9.1 следующего содержания:

«Число пациентов,
состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более,
в разрезе муниципальных образований Калининградской области, в целых числах

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование муниципального образо- вания Калининградской области	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Калининградская область, всего ЗНО	11913	12330	12922	13638	14310	15099	15993	16918	18209	17584
2	Городской округ «Город Калининград»	6823	7004	7319	7686	8087	8500	8852	9456	10198	9852
3	Советский городской округ	437	450	466	475	487	511	529	557	617	575
4	Ладушкинский городской округ	37	39	42	45	51	53	57	62	66	64
5	Гвардейский муниципальный округ	315	327	345	357	369	391	425	436	460	445
6	Светлогорский городской округ	203	225	235	262	278	292	317	326	345	349
7	Пионерский городской округ	173	175	182	201	214	218	234	246	265	256
8	Полесский муниципальный округ	159	173	188	210	226	229	241	246	256	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Черняховский муниципальный округ	523	550	561	595	607	646	681	709	762	738
10	Гурьевский муниципальный округ	580	608	665	724	759	822	930	1023	1116	1110
11	Балтийский городской округ	442	451	472	501	515	530	566	572	621	543
12	Янтарный городской округ	55	57	61	63	67	75	80	78	89	87
13	Мамоновский городской округ	86	89	92	91	99	115	112	122	127	115
14	Багратионовский муниципальный округ	287	299	312	336	350	375	408	427	433	399
15	Озерский муниципальный округ	111	112	119	125	138	152	165	171	186	183
16	Зеленоградский муниципальный округ	305	326	366	400	427	470	521	545	597	611
17	Неманский муниципальный округ	173	190	188	185	196	207	222	237	247	246
18	Гусевский городской округ	345	350	366	384	399	419	469	483	518	500
19	Славский муниципальный округ	132	148	156	161	173	181	192	204	230	219
20	Нестеровский муниципальный округ	132	134	141	150	152	160	174	182	183	179
21	Правдинский муниципальный округ	171	175	178	181	189	204	230	233	248	249
22	Краснознаменский муниципальный округ	87	96	98	110	117	128	133	129	136	135
23	Светловский городской округ	336	351	369	395	409	420	453	472	507	473

20. В пункте 24:

- 1) цифры «62,9» заменить цифрами «63,78»;
- 2) цифры «61,9» заменить цифрами «62,46»;
- 3) цифры «60,3» заменить цифрами «63,36»;
- 4) цифры «50,9» заменить цифрами «58,8».

21. Пункт 25, таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«25. Наиболее низкий показатель лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза ЗНО, отмечается при злокачественных заболеваниях: поджелудочной железы – 30,58 %; предстательной железы – 33,45 %; трахеи, бронхов, легких – 39,77 %.

Доля пациентов,
состоящих под диспансерным наблюдением 5 и более лет,
по основным локализациям, в процентах

Таблица 10

№ п/п	10 ведущих локализаций	Код по между- народной классифика- ции болезней 10-го перес- мотра (далее – МКБ-10)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Трахея, бронхи, легкие	C33 – 34	49,69	47,96	48,33	49,14	51,3	35,41	34,6	33,57	32,03	39,77
2	Желудок	C16	66,9	67,33	66,21	64,52	62,96	52,04	52,67	47,11	50,91	58,8
3	Молочная железа	C50	61,93	62,01	62,4	62,67	63,07	59,78	61,39	61,17	61,86	62,46
4	Ободочная кишка	C18	57,77	58,29	57,85	55,16	57,07	47,53	46,49	45,67	44,9	51,37
5	Поджелудочная железа	C25	40,84	40,36	32,06	30,3	37,01	18,03	16,72	18,32	17,29	30,58
6	ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	C81 – C96	68,87	71,37	69,59	70,06	70,54	60,81	60,25	62,87	60,31	63,36
7	Предстательная железа	C61	37,88	33,36	36,13	36,56	38,8	33,59	33,13	37,65	35,68	33,45
8	Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус	C19 – 21	52,77	52,86	51,17	51,73	52,64	47,81	48,79	47,85	48,71	52,34
9	ЗНО губы, полости рта и глотки	C01 – C14	49,87	48,1	45,73	45,47	50,33	50,14	52,07	49,17	47,7	50,55
10	Почки	C64	62,48	61,11	65,5	62,88	62,94	59,83	57,89	51,72	62,9	63,78
11	Всего ЗНО	-	58,1	57,19	56,43	56,3	56,85	56,82	56,92	57,74	60	53,91

22. В пункте 26:

- 1) цифры «2,5» заменить цифрами «5,3»;
- 2) цифры «27» заменить цифрами «34,09»;
- 3) цифры «26» заменить цифрами «23,3»;
- 4) цифры «18,4» заменить цифрами «14,2».

23. Таблицу 11 изложить в следующей редакции:

**«Число пациентов,
состоящих под диспансерным наблюдением врача-онколога
с диагнозом D00 – D09, абсолютное число**

Таблица 11

№ п/п	Локализация D00 – D09	Код по МКБ-10	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Карцинома in situ полости рта, пищевода и желудка	D00	2	1	2	2	2	-	2	-	2	1
2	Карцинома in situ других и неуточненных органов пищеварения	D01	3	6	7	8	6	7	7	10	13	12
3	Меланома in situ	D03	1	1	1	4	7	4	8	6	4	16
4	Карцинома in situ кожи	D04	10	8	20	32	21	18	22	27	25	60
5	Карцинома in situ молочной железы	D05	7	5	11	12	7	13	10	11	24	41
6	Карцинома in situ шейки матки	D06	6	21	28	52	34	17	17	13	17	25
7	Карцинома in situ других и неуточненных половых органов	D07	3	4	13	12	6	4	13	7	5	1
8	Карцинома in situ других и неуточненных локализаций	D09	1	-	1	1	0	2	-	4	1	4
9	Всего	D00 – D09	33	46	83	123	85	65	80	78	92	176

».

24. Пункт 27, таблицу 12, пункт 28, таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«27. Анализ динамики показателей смертности от ЗНО за 10-летний период: в динамике за 10 лет отмечается снижение «грубого» показателя смертности от ЗНО среди населения Калининградской области на 25,9 %, у мужского населения – снижение на 24,8 %, у женского – на 27,2 %. Смертность от ЗНО («грубый» и «стандартизованный» показатели) всего населения Калининградской области и в разрезе пола по годам, на 100 тыс. человек населения, приведена в таблице 12.

В 2025 году в Калининградской области умерло от ЗНО 1,708 тыс. человек, мужчины составили 50,94 %, женщины – 49,06 %.

Смертность от ЗНО
 («грубый» и «стандартизованный» показатели) всего населения Калининградской области
 и в разрезе пола по годам, на 100 тыс. человек населения, случаев

Таблица 12

№ п/п	Население	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Все население	«Грубый»	223,3	202,7	193	194,6	203,7	198,3	188,6	199,4	226	165,4
2		«Стандартизованный»	125,64	111,22	107,49	105,92	109,29	103,15	98,34	102,24	112,01	81,14
3	Мужчины	«Грубый»	237,1	216,7	217,9	211,5	211,9	220,5	206	218,6	246,2	178,3
4		«Стандартизованный»	173,78	152,76	152,54	147,76	143,82	146,33	136,98	134,95	148,03	103,82
5	Женщины	«Грубый»	211	190,4	171	179,6	196,3	178,6	173,1	182,2	208	153,7
6		«Стандартизованный»	100,31	89,75	82,18	82,44	90,87	78,64	76,74	81,66	89,29	67,21

28. Показатели запущенности ЗНО приведены в таблицах 13, 13.1.

Показатели запущенности ЗНО
 на 100 тыс. человек населения, случаев

Таблица 13

№ п/п	Локализация ЗНО	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Губа ¹	-	16,67	30,77	33,33	-	-	-	-	14,29	16,67
2	Полость рта и глотки ¹	70,43	74,07	82,53	75,25	88,16	41,81	25,39	36,66	35,21	31,15
3	Пищевод	27,45	34,15	22,73	32,79	40,48	41,03	44,19	48,15	34	26,53
4	Желудок	42,68	47	43,24	41,15	50,88	48,17	45,15	46,95	48,54	40
5	Ободочная кишка	32,1	26,84	32	28,38	32,42	27,51	28,39	33,33	33,71	19,94
6	Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус	19,03	35	22,69	49,79	49,19	53,85	54,05	61,84	57,09	19,45

«Показатели запущенности ЗНО,
в долях (к общему числу выявленных ЗНО)»

Таблица 13.1

№ п/п	Структура запущенности	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		
		Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%	Чис- ли- тель ¹	Зна- мена- тель ²	%
1	Общее число запущенных случаев	2016	4006	50,32	1899	3895	48,75	2293	4227	54,25	2285	4554	50,18	2397	4112	58,29	2624	4675	56,13	2534	4922	51,48	2640	5339	49,45	2589	5614	46,12	1821	5515	33,02
2	Впервые выявленные на IV стадии всех локализаций	1146	4006	28,61	1162	3895	29,83	1344	4227	31,8	1360	4554	29,86	1433	4112	34,85	1602	4675	34,27	1457	4922	29,6	1583	5339	29,65	1512	5614	26,93	1030	5515	18,68
3	Впервые выявленные на III стадии визуальных локализаций	488	4006	12,18	553	3895	14,2	581	4227	13,74	586	4554	12,87	567	4112	13,81	533	4675	11,4	539	4922	10,95	562	5339	10,53	482	5614	8,59	408	5515	7,4
4	Выявленные посмертно	357	4006	8,91	129	3895	3,31	228	4227	5,39	199	4554	4,37	331	4112	8,05	427	4675	9,13	488	4922	9,91	473	5339	8,86	583	5614	10,38	364	5515	6,6
5	Умершие от ЗНО в течение 3 месяцев с момента установления диагноза, не получившие специального лечения	25	4006	0,62	55	3895	1,41	140	4227	3,31	140	4554	3,07	65	4112	1,58	62	4675	1,33	50	4922	1,02	22	5339	0,41	12	5614	0,21	19	5515	0,34

¹Числитель – общее число запущенных случаев.

²Знаменатель – общее число выявленных ЗНО.».

26. Пункт 29, таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«29. Количество и доля пациентов, умерших от ЗНО в течение 3 месяцев с момента установления диагноза, не получивших специальное лечение, приведено в таблицах 14, 14.1.

Количество пациентов,
умерших от ЗНО в течение 3 месяцев с момента установления диагноза, не получивших специальное лечение, человек

Таблица 14

№ п/п	Локализация	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	C00 – C97	4	71	177	167	40	42	23	9	12	20

27. Дополнить таблицей 14.1 следующего содержания:

«Доля пациентов,
умерших от ЗНО в течение 3 месяцев
с момента установления диагноза, не получивших специальное лечение, в процентах

Таблица 14.1

№ п/п	Локализация	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	C00 – C97	0,62	1,41	3,31	3,07	1,58	1,33	1,02	0,41	0,21	0,35

28. Пункты 30, 31, таблицу 15, пункт 32 изложить в следующей редакции:

«30. Наиболее высокие показатели смертности от ЗНО в 2025 году отмечены среди следующих муниципальных образований Калининградской области: «Нестеровский муниципальный округ Калининградской области» (240,7 случая), «Пионерский городской округ Калининградской области» (239,8 случая), «Неманский муниципальный округ Калининградской области» (222,7 случая), «Славский муниципальный округ Калининградской области» (218,3 случая), «Ладушкинский городской округ Калининградской области» (213,6 случая). Информация о смертности от ЗНО в разрезе муниципальных образований Калининградской области, на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель), приведена

в таблице 15.

31. Показатели смертности от ЗНО ниже областного в следующих муниципальных образованиях Калининградской области: «Правдинский муниципальный округ Калининградской области» (94,2 случая), «Гурьевский муниципальный округ Калининградской области» (118,2 случая), «Багратионовский муниципальный округ Калининградской области» (121,3 случая), «Черняховский муниципальный округ Калининградской области» (130,2 случая), «Балтийский городской округ» (136,6 случая).

Смертность от ЗНО
в разрезе муниципальных образований Калининградской области,
на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель), случаев

Таблица 15

№ п/п	Наименование муниципального образования Калининградская область	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Калининградская область, всего	194,4	200,7	200,3	212,3	214,6	202,5	188,3	201,4	228,8	165,2
2	Городской округ «Город Калининград»	201,5	218	216,6	230,1	222,6	207,3	190,3	213,2	248,8	173,8
3	Багратионовский муниципальный округ	151	202,2	233,5	198,4	203,8	149,7	164,4	170,4	206,7	121,3
4	Балтийский городской округ	164,1	174,7	176,2	140,4	167,1	166,1	127,4	227,4	229,3	136,6
5	Гвардейский муниципальный округ	181,6	235,9	202	271,6	237,2	192,8	188,3	164,5	208,1	145,2
6	Гурьевский муниципальный округ	218,1	169	176	155,9	183,6	169,9	161,5	133,1	169,5	118,2
7	Гусевский городской округ	221,3	167,8	176	190,1	173,6	223,9	175,5	189,6	206	168,1
8	Зеленоградский муниципальный округ	136,2	144,1	187,8	189,2	193,9	228,1	182,6	209,5	248,2	189,5
9	Ладушкинский городской округ	244,1	197,3	125,3	252,7	176,6	154,5	180,5	269,4	214,5	213,6
10	Мамоновский городской округ	181,5	219,7	233	270	146,4	157,2	120,6	236,1	106,7	212,8
11	Краснознаменский муниципальный округ	236,9	206,7	210,1	161,2	224,1	244,5	229	200,1	231,9	175,6
12	Неманский муниципальный округ	244,9	242,7	197,5	258,7	268	309	250,7	345,1	414,8	222,7
13	Нестеровский муниципальный округ	174,8	190,3	199,6	282,3	169,8	239,6	204,9	340,7	232,8	240,7
14	Озерский муниципальный округ	183,6	223,1	199	217	189,2	168,1	193,5	150,2	240	151,4
15	Пионерский городской округ	228,6	247,1	254,8	174,9	288	280	234,4	187,2	233	239,8
16	Полесский муниципальный округ	162,1	201	196,9	220	160,5	205,3	211,1	204,7	218,2	176,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Правдинский муниципальный округ	214,1	246,3	216,2	217,7	264,3	233,5	153,7	193	194,5	94,2
18	Светловский городской округ	110,4	121	132,3	171,6	235	169,7	207,2	196,4	211,9	192,8
19	Светлогорский городской округ	255,5	177,2	159	220,4	259,1	173,6	196,1	183,5	194,3	146,5
20	Славский муниципальный округ	192,6	154,6	187,7	204,8	201,3	219,5	196,1	273,8	244,8	218,3
21	Советский городской округ	233,2	264,2	212,9	251,2	229,4	222	208,9	252,3	237,5	181,9
22	Черняховский муниципальный округ	137,8	120,7	132,9	166,5	171,4	193,8	220,4	190,3	190,6	130,2
23	Янтарный городской округ	154,8	108,3	154,3	201,2	278,3	199,1	242,2	180,2	125,4	180,4

¹Предварительные данные за 2025 год.

32. Смертность от ЗНО по основным локализациям, на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель), по годам приведена в таблице 16.

В структуре смертности от ЗНО по основным локациям на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель) в 2025 году:

1) 1-е место – ЗНО трахеи, бронхов, легких, показатель смертности – 21,3 случая на 100 тыс. человек населения (2016 год – 28,84 (1-е место), что составляет 12,8 % от общего количества умерших в 2025 году;

2) 2-е место – ЗНО молочной железы, показатель смертности – 17,02 случая на 100 тыс. человек населения (в 2016 году – 14,78), что составляет 10,2 % от общего количества умерших в 2025 году;

3) 3-е место – ЗНО желудка, показатель смертности – 15,5 случая на 100 тыс. человек населения (в 2015 году – 18,85, что составляет 9,5 % от общего количества умерших в 2025 году.».

29. Пункт 34, таблицу 16 изложить в следующей редакции:

«34. За последние 10 лет выросла смертность от ЗНО молочной железы, ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, губы, полости рта и глотки. С 2016 года снизилась смертность от ЗНО трахеи, бронхов, легкого, желудка, поджелудочной железы, лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, предстательной железы и почки. Информация о смертности от ЗНО по 10 основным локализациям, на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель), по годам и доле смертности от ЗНО по локализации в Калининградской области в разрезе пола по годам приведены в таблицах 16, 16.1.

Смертность
от ЗНО по 10 основным локализациям,
на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель), по годам, случаев

Таблица 16

№ п/п	Локализация	МКБ-10	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год ¹
1	Всего ЗНО	-	194,43	200,72	200,32	212,34	188,15	202,5	188,3	201,4	228,8	165,2
2	Трахея, бронхи, легкое	C33 – 34	28,84	32,21	33,05	32,66	25,48	31,86	28,2	29,4	33,85	21,3
3	Желудок	C16	18,85	18,17	15,02	18,17	19,16	16,81	16,48	17	17,65	15,5
4	Молочная железа	C50	14,78	17,57	16,63	17,67	16,79	13,29	12,79	16,7	14,93	17,02
5	Ободочная кишка	C18	12,64	14,84	15,32	15,09	14,52	14,66	14,64	15,1	19,78	12,8
6	Поджелудочная железа	C25	11,21	9,19	10,52	14	13,14	13,7	14,93	13,5	16,58	8,1
7	ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	C81 – C96	13,04	9,49	10,52	13,2	9,97	9,39	9,21	10	10,96	8,4
8	Предстательная железа	C61	14,32	20,42	18,76	19,64	9,58	9,97	9,69	10,3	13,48	10,1
9	Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус	C19 – 21	10,09	12,72	12,22	12,41	8,2	12,71	9,4	11,1	12,32	13,83
10	ЗНО губы, полости рта и глотки	C01 – C14	6,11	7,98	7,91	8,04	8	5,96	6,01	6,3	8,53	7,06
11	Почки	C64	5,81	5,45	5,91	4,86	5,63	4,59	5,91	6,3	6,11	3,6

¹Оперативные данные за 2025 год.».

30. Дополнить таблицей 16.1 следующего содержания:

«Доля смертности
от ЗНО по локализации в Калининградской области
в разрезе пола по годам, в процентах

Таблица 16.1

№ п/п	Локализация	Код	Пол	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЗНО, всего, из них	C00 – C96	Мужчины	49,9	50,2	53	51,1	48,9	52,3	51,4	51,8	51,4	50,9
2			Женщины	50,1	49,8	47	48,9	51,1	47,7	48,6	48,2	48,6	49,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	губы	C00	Мужчины	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,1
4			Женщины	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
5	языка	C01, C02	Мужчины	0,8	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,3	0,3	0,4	0,9
6			Женщины	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5
7	больших слюнных желез	C07, C08	Мужчины	-	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	0,1	0,2
8			Женщины	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
9	других и неуточненных частей полости рта	C03 – C06, C09	Мужчины	0,7	1,2	1,3	1,6	1,1	0,7	0,6	1	0,9	0,8
10			Женщины	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,3
11	ротоглотки	C10	Мужчины	0,4	0,7	0,6	0,3	0,4	0,1	0,5	0,2	0,4	0,4
12			Женщины	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
13	носоглотки	C11	Мужчины	-	-	0,2	0,1	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
14			Женщины	0,1	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-
15	гортаноглотки	C12, C13	Мужчины	0,6	0,5	0,7	0,8	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,8
16			Женщины	-	0,1	0,2	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
17	пищевода	C15	Мужчины	1,3	1,6	1,6	1,9	1,6	1,7	1,6	1,9	1,5	2
18			Женщины	0,5	0,2	0,4	0,9	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6
19	желудка	C16	Мужчины	5	4,7	5,2	5,4	5,7	5,3	5,9	5,2	4,6	5,3
20			Женщины	4,3	4,4	3	3,1	4,4	3,4	2,9	3,8	3,1	4,2
21	тонкого кишечника	C17	Мужчины	0,2	-	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	-
22			Женщины	0,3	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
23	ободочной кишки	C18	Мужчины	3	3	3,9	3,1	3	3,6	3,9	3,2	4,5	3,4
24			Женщины	3,7	4,6	3,1	3,9	4,5	4,2	5,2	4,5	4,9	4,4
25	ректосигмоидного соединения	C19	Мужчины	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,8	0,7	0,9	0,6	0,8
26			Женщины	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	1,1	0,6	0,8	0,4	0,8
27	прямой кишки	C20	Мужчины	2,3	2,5	2,5	2,3	1,6	2,1	2,6	2,1	2,3	3,6
28			Женщины	2	2,5	2,2	1,8	1,5	2,2	1,7	1,9	2,2	2,3
29	ануса и анального отдела	C21	Мужчины	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1
30			Женщины	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,7
31	печени и внутрипеченочных	C22	Мужчины	1,1	1,4	1,6	1,5	1,2	2,2	2,2	2,5	2,4	1,6
32			Женщины	1,4	1,2	0,7	1	1	1,5	1,5	1,7	2,1	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	желчных протоков												
33	желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков	C23, C24	Мужчины	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,5	0,4	0,2
34			Женщины	0,8	0,5	0,8	1	0,6	0,5	1	1	0,6	0,4
35	поджелудочной железы	C25	Мужчины	2,4	1,5	2,4	3	3,1	2,9	3,5	3,5	3,4	2
36			Женщины	2,9	2,8	3	3,5	4	4,1	4,5	3,1	4,1	2,9
37	полости носа, среднего уха, придаточных пазух	C30, C31	Мужчины	0,2	-	0,2	0,1	-	-	0,2	0,1	0,1	0,3
38			Женщины	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1
39	гортани	C32	Мужчины	1,8	2	1,8	1,3	1,5	1,5	1,2	1,1	1	1,9
40			Женщины	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	-	0,2	0,2
41	трахеи	C33	Мужчины	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1
42			Женщины	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
43	бронхов и легкого	C34	Мужчины	10,8	10,7	12,1	11,2	10,2	12	11,2	11,5	11,4	10
44			Женщины	2,6	3	3,1	2,8	3,2	3,5	3,9	3,1	3,7	2,8
45	вилочковой железы	C37	Мужчины	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46			Женщины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	сердца, средостения и плевры	C38	Мужчины	0,3	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-
48			Женщины	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1
49	костей и суставных хрящей	C40, C41	Мужчины	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
50			Женщины	0,4	0,2	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,3	-	0,1
51	меланома кожи	C43	Мужчины	0,4	1	1,1	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,6	0,8
52			Женщины	1	1,1	0,9	0,6	1,1	0,8	1	1,1	0,8	1
53	других новообразований кожи	C44	Мужчины	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	-	0,2	0,5
54			Женщины	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
55	мезотелиома	C45	Мужчины	0,1	-	0,1	0,2	0,1	-	0,1	-	0,2	0,1
56			Женщины	0,1	-	0,1	-	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
57	саркома Капоши	C46	Мужчины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58			Женщины	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-
59	периферических нервов и вегетативной нервной	C47	Мужчины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
60			Женщины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	системы												
61	забрюшинного пространства и брюшины	C48	Мужчины	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
62			Женщины	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5
63	соединительной и других мягких тканей	C49	Мужчины	0,4	0,2	0,6	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
64			Женщины	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	-	0,5	0,5
65	молочной железы	C50	Мужчины	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
66			Женщины	8,5	10,4	9,8	10,3	8,7	7,5	7,4	8,6	7,2	10,2
67	вульвы	C51	Женщины	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3
68	влагалища	C52	Женщины	0,1	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	-	-	0,2
69	шейки матки	C53	Женщины	3,4	3,8	3	3,3	3,2	2,7	2,7	2,7	2,6	3
70	тела матки	C54	Женщины	2,6	3,3	2,6	3,3	2,7	2,7	2,3	2,2	2,4	2,4
71	яичника	C56	Женщины	2,8	2,7	3,8	2,7	2,9	3	3	3,3	3	2,9
72	плаценты	C58	Женщины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	полового члена	C60	Мужчины	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
74	предстательной железы	C61	Мужчины	4,5	5,7	4,3	4,8	5,1	5,2	5,4	5,3	6,2	6,1
75	яичка	C62	Мужчины	0,2	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,1
76	мошонки	C63.2	Мужчины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	почки	C64	Мужчины	1,7	2,4	2,2	1,3	1,7	1,7	1,4	2	2,1	1,5
78			Женщины	1,6	0,7	1	1,3	1,3	0,8	2	1,1	0,8	0,6
79	мочевого пузыря	C67	Мужчины	2,6	2,3	1,8	2,2	1,9	1,8	1,7	1,4	1,8	2,3
80			Женщины	0,6	0,5	0,7	0,3	0,7	0,4	0,4	0,3	0,6	0,7
81	глаза и его придаточного аппарата	C69	Мужчины	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	0,1	0,1
82			Женщины	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,2	-	0,1
83	мозговых оболочек	C70	Мужчины	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
84			Женщины	-	-	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1	0,1
85	головного мозга	C71	Мужчины	0,9	1	1,1	1,2	1,2	0,6	1,2	1,2	1	1,1
86			Женщины	1,1	0,8	1,1	1,4	1,3	1,1	0,7	0,9	1,4	1
87	спинного мозга, черепных нервов и других отделов	C72	Мужчины	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	центральной нервной системы		Женщины	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
89	щитовидной железы	C73	Мужчины	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
90			Женщины	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,1
91	надпочечника	C74	Мужчины	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	-	0,1
92			Женщины	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-
93	лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, в том числе	C81 – C96	Мужчины	3,2	2	2,1	2,4	2,5	3	2,6	2,6	2,7	2
94			Женщины	3	1,8	2,1	2,1	3	2	2,3	2,7	2,1	3
95	лимфома Ходжкина	C81	Мужчины	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1
96			Женщины	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1
97	неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани	C82 – C86, C96	Мужчины	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	1	0,8	0,8	0,9	0,7
98			Женщины	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	1	0,8	1,3
99	злокачественные иммунопролиферативные новообразования и множественная миелома	C88, C90	Мужчины	0,5	0,2	0,3	0,5	0,3	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6
100			Женщины	0,7	0,1	0,2	0,5	0,7	0,3	0,3	0,5	0,5	0,7
101	острый лимфолейкоз	C91.0	Мужчины	0,2	0,2	-	0,1	0,2	-	0,2	-	0,3	0,2
102			Женщины	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,1
103	другие лимфолейкозы	C91.1 – 9	Мужчины	0,6	0,3	0,4	0,2	0,6	0,5	0,4	0,4	0,1	0,2
104			Женщины	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1
105	острый миелолейкоз	C92.0	Мужчины	0,5	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,2
106			Женщины	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,5	0,2	0,4	0,5
107	хронический миелолейкоз	C92.1	Мужчины	0,1	-	0,1	0,2	-	0,1	-	-	0,2	0,1
108			Женщины	0,2	-	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	-
109	острый промиелоцитарный лейкоз	C92.4	Мужчины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110			Женщины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	другие острые лейкозы (моноцитарный и так далее)	C93.0; C94.0,2,4; C95.0	Мужчины	0,1	-	0,1	-	-	-	0,2	0,3	-	-
112			Женщины	0,1	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	другие лейкозы (хронические и подострые и так далее)	C93.1 – C93.9; C94.3,7; C95.1 – C95.9	Мужчины	-	-	0,1	-	-	-	0,2	0,1	0,1	-
114			Женщины	-	-	0,1	-	-	-	0,2	0,1	-	0,2

».

31. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. В 2025 году от ЗНО умерли 362 больных, не состоявших на учете в онкологическом учреждении (2024 год – 588, 2023 год – 479). Количество пациентов, умерших от ЗНО и не состоявших на учете в онкологических учреждениях, приведено в таблице 17. Показатель пациентов, умерших от ЗНО и не состоявших на учете в онкологических учреждениях, на 1 тыс. умерших приведен в таблице 17.1. Доля пациентов, умерших от ЗНО и не состоявших на учете в медицинских организациях, от общего количества пациентов приведена в таблице 17.2.».

32. Пункт 36, таблицу 17 изложить в следующей редакции:

«36. Структура нозологий пациентов, умерших от ЗНО и не состоящих на учете в онкологических учреждениях, представлена следующим образом: ЗНО трахеи, бронхов, легкого – 19,9 %; поджелудочной железы – 10,8 %; ободочной кишки – 6,9 %; желудка – 4,1 %; печени и внутripеченочных желчных протоков – 3,9 %; молочной железы – 3,3 %; предстательной железы – 3 %; головного мозга и других отделов центральной нервной системы – 1,7 %; ректосигмоидного соединения – 1,7 %; шейки матки – 1,4 %; прямой кишки, ануса, анального канала – 0,6 %.

Количество пациентов,
умерших от ЗНО и не состоявших на учете
в онкологических учреждениях, абсолютное число

Таблица 17

№ п/п	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество пациентов, умерших	360	118	236	180	304	451	501	479	588	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	от ЗНО и не состоявших на учете в онкологических учреждениях										
2	Желудок (С16)	37	10	22	23	27	41	36	36	27	15
3	Ободочная кишка (С18)	32	12	20	11	32	35	42	46	54	25
4	Ректосигмоидное соединение (С19)	21	-	1	2	6	14	9	11	8	6
5	Прямая кишка, анус, анальный канал (С20, С21)	4	9	7	4	8	10	9	15	15	2
6	Печень и внутрипеченочные желчные протоки (С22)	24	11	18	11	21	38	44	47	64	14
7	Поджелудочная железа (С25)	24	7	17	15	28	57	75	48	76	39
8	Трахея, бронхи, легкое (С33, С34)	62	25	56	35	72	99	95	90	113	72
9	Молочная железа (50)	12	3	7	10	5	12	9	9	16	12
10	Шейка матки (С53)	5	1	4	1	-	3	-	4	5	5
11	Предстательная железа (С61)	9	1	3	2	8	6	14	12	18	11
12	Головной мозг и другие отделы центральной нервной системы (С70 – С72)	-	8	9	7	11	7	16	12	18	6

».

33. Дополнить таблицами 17.1, 17.2 следующего содержания:

«Показатель пациентов,
умерших от ЗНО и не состоявших на учете
в онкологических учреждениях (на 1 тыс. умерших), случаев

Таблица 17.1

№ п/п	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество пациентов, умерших от ЗНО и не состоявших на учете в онкологических учреждениях	163,8	64,2	118,8	102,1	160,5	211,4	251,8	229,7	249,5	213,1
2	Желудок (С16)	172,4	59,8	133,8	155,7	144,2	205,7	198,8	193,5	149,2	267,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ободочная кишка (C18)	213,8	71,9	149,3	109,5	194,8	210,2	250	276,7	255,7	188
4	Ректосигмоидное соединение (C19)	285,7	-	41,7	90,9	333,3	375	240	314,3	347,8	214,3
5	Прямая кишка, анус, анальный канал (C20)	31,6	89,1	76,9	50	107,7	127,9	97,6	166,7	134,6	117,6
6	Анальный отдел (C21)	-	-	-	-	125	111,1	-	-	83,3	153,8
7	Печень и внутрипеченочные желчные протоки (C22)	436,4	207,5	400	306,1	377,8	554,1	569,4	551,7	611,7	350
8	Поджелудочная железа (C25)	189,7	102,3	144,2	127	232,9	371,4	477,4	345,6	431,8	464,3
9	Трахея, бронхи, легкое (C33, C34)	201,4	102,2	187,7	131,9	271,7	307,7	321,9	299	313,6	328,8
10	Шейка матки (C53)	67,6	39,3	35,1	15,6	-	54,1	-	72,7	82	96,2
11	Предстательная железа (C61)	91,8	8,7	36,6	42,6	57,1	56,6	133,3	119,3	118,1	105,8

Доля пациентов,
умерших от ЗНО и не состоявших на учете в медицинских организациях,
от общего количества пациентов, умерших от ЗНО, в процентах

Таблица 17.2

№ п/п	Локализация	Код	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗНО, всего, из них	C00 – C96	16,4	6,4	11,9	10,2	16,1	21,1	25,2	23	24,9	21,3
2	губы	C00	-	-	-	-	50	-	-	-	100	-
3	языка	C01, C02	19	15	5,6	26,3	8,3	23,5	-	11,1	10	8,3
4	больших слюнных желез	C07, C08	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	25
5	других и неуточненных частей полости рта	C03 – C06, C09	14,3	-	-	-	3,1	-	-	-	2,7	10,5
6	ротоглотки	C10	10	-	9,1	-	-	33,3	16,7	25	18,2	25
7	носоглотки	C11	-	-	20	-	-	-	-	-	25	50
8	гортаноглотки	C12, C13	-	-	-	-	7,7	-	15,4	-	-	12,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	пищевода	C15	30,8	8,1	18,4	14,5	14	13,6	35	10,2	22,7	46,7
10	желудка	C16	17,2	6	13,4	15,6	14,4	20,6	19,9	19,4	14,9	26,7
11	тонкого кишечника	C17	16,7	-	71,4	-	50	50	66,7	22,2	60	33,3
12	ободочной кишки	C18	21,4	7,2	14,9	10,9	19,5	21	25	27,7	25,6	18,8
13	ректосигмоидного соединения	C19	28,6	-	4,2	9,1	33,3	37,5	24	31,4	34,8	21,4
14	прямой кишки	C20	3,2	8,9	7,7	5	10,8	12,8	9,8	16,7	13,5	11,8
15	ануса и анального отдела	C21	-	-	-	-	12,5	11,1	-	-	8,3	15,4
16	печени и внутрипеченочных желчных протоков	C22	43,6	20,8	40	30,6	37,8	55,4	56,9	55,2	61,2	35
17	желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков	C23, C24	-	5,3	11,8	12	31,6	26,7	52,4	45,2	31,8	54,5
18	поджелудочной железы	C25	19	10,2	14,4	12,7	23,3	37,1	47,7	34,6	43,2	46,4
19	полости носа, среднего уха, придаточных пазух	C30, C31	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6
20	гортани	C32	11,4	7	8,3	6,9	5,6	5,7	6,9	4,5	7,1	11,1
21	бронхов и легкого	C34	20,1	10,2	18,8	13,2	27,2	30,8	32,2	29,9	31,4	32,9
22	сердца, средостения и плевры	C38	33,3	25	100	33,3	33,3	100	50	100	100	100
23	костей и суставных хрящей	C40, C41	30,8	-	20	50	14,3	16,7	-	10	-	20
24	меланома кожи	C43	3,3	2,4	2,6	-	-	-	2,9	10,3	9,1	12,9
25	других новообразований кожи	C44	12	5,9	8,3	-	10	-	-	-	12,5	-
26	мезотелиома	C45	50	-	25	-	75	71,4	100	66,7	42,9	-
27	периферических нервов и вегетативной нервной системы	C47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
28	забрюшинного пространства и брюшины	C48	37,5	-	9,1	-	-	11,1	40	-	62,5	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	соединительной и других мягких тканей	C49	-	-	-	-	7,7	36,4	16,7	-	-	9,1
30	вульвы	C51	-	-	-	-	16,7	11,1	-	33,3	-	40
31	влагалища	C52	-	-	-	-	33,3	-	-	-	-	33,3
32	шейки матки	C53	6,8	3,9	3,5	1,6	-	5,5	-	7,3	8,2	9,6
33	тела матки	C54	7,1	3	4	9,2	12,7	7,4	13,3	13	19,3	7,3
34	яичника	C56	16,1	3,6	2,8	1,9	5,1	14,8	20,3	19,4	16,9	14,3
35	полового члена	C60	-	-	-	-	-	-	-	-	66,7	-
36	предстательной железы	C61	9,2	0,9	3,7	4,3	5,7	5,7	13,3	11,9	11,8	10,6
37	яичка	C62	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
38	почки	C64	14,1	6,3	8,1	13,7	14,3	25	37,9	27	36,8	16,7
39	мочевого пузыря	C67	7,2	5,4	10,2	4,2	9,1	10,9	14,6	19,4	19,3	7,8
40	глаза и его придаточного аппарата	C69	-	-	-	-	-	-	-	16,7	100	33,3
41	мозговых оболочек	C70	100	-	-	-	-	50	100	-	66,7	-
42	головного мозга	C71	29,5	18,9	18,6	13,5	25,5	11,4	29,7	27,3	28,1	17,1
43	спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы	C72	-	-	100	-	-	-	50	-	-	-
44	щитовидной железы	C73	15,4	-	-	14,3	-	-	10	-	25	-
45	надпочечника	C74	100	-	-	33,3	33,3	50	50	-	100	100
46	лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, в том числе	C81 – C96	23,5	9,1	19,8	12,6	25,7	27,7	38,9	27,5	15,9	29,9
47	лимфома Ходжкина	C81	7,7	-	7,7	-	20	40	50	-	-	100
48	неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани	C82 – C86, C96	16,2	3	24	6,7	15,2	13,9	34,5	16,7	17,9	25,7
49	злокачественные	C88, C90	15,4	-	20	-	14,3	22,2	6,3	9,5	8,3	27,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	иммунопролиферативные новообразования и множественная миелома											
50	острый лимфолейкоз	C91.0	20	-	-	-	25	100	50	-	28,6	50
51	другие лимфолейкозы	C91.1 – C91.9	22,7	8,3	20	25	14,3	38,5	38,5	12,5	36,4	40
52	острый миелолейкоз	C92.0	58,8	28,6	11,1	40	33,3	-	53,3	50	-	38,5
53	хронический миелолейкоз	C92.1	57,1	-	20	-	66,7	25	-	33,3	-	-
54	другие острые лейкозы (моноцитарный и так далее)	C93.0; C94.0,2,4; C95.0	-	50	100	50	85,7	85,7	66,7	100	100	-
55	другие лейкозы (хронические и подострые и так далее)	C93.1 – C93.9; C94.3,7; C95.1 – C 95.9	-	100	50	-	100	100	66,7	50	33,3	-

».

34. В пункте 37 цифры «18,8» заменить цифрами «16,21».

35. Пункт 38, таблицу 18, пункты 39, 40, таблицу 19 изложить в следующей редакции:

«38. В 2025 году доля больных, умерших в течение 1-го года после установления диагноза, варьируется в муниципальных образованиях Калининградской области от 5,6 % в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ Калининградской области», 11,3 % в муниципальном образовании «Черняховский муниципальный округ Калининградской области», 14,2 % в муниципальном образовании «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области», 14,8 % в муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград». В ряде муниципальных образований Калининградской области показатель больных, умерших в течение 1-го года после установления диагноза, выше областного: муниципальное образование «Краснознаменский муниципальный округ Калининградской области» (45,5 %), муниципальное образование «Неманский муниципальный округ Калининградской области» (30,1 %), муниципальное образование «Озерский муниципальный округ Калининградской области» (29,7 %), муниципальное образование «Славский муниципальный округ Калининградской области» (26,9 %), муниципальное образование «Гусевский городской округ» Калининградской области (23,5 %). Одногодичная летальность больных с ЗНО в разрезе муниципальных образований Калининградской области приведена в таблице 18.

Одногодичная летальность больных с ЗНО

в разрезе муниципальных образований Калининградской области, в процентах

Таблица 18

№ п/п	Наименование муниципального образования Калининградской области	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Калининградская область, всего ЗНО	27,77	25,14	21,28	20,98	20,53	20,93	19,31	17,19	18,84	16,21
2	Нестеровский муниципальный округ	41,18	25	21,95	29,63	45,71	22,22	31,11	28,95	39,34	13,9
3	Неманский муниципальный округ	36,17	29,85	24,53	16,98	31,48	25,42	40	35,85	32,5	30,1
4	Гусевский городской округ	36,51	30,43	21,93	23	27,59	30,53	27,1	25,47	22,86	23,5
5	Полесский муниципальный округ	37,04	37,84	30,56	26,67	27,45	15,49	20,9	27,87	20	21,7
6	Ладушкинский городской округ	17,65	50	0,1	20	26,32	16,67	22,22	6,25	30,77	5,6
7	Гвардейский муниципальный округ	34,15	27,17	20,79	25,89	25	30,97	10,2	12,1	11,83	14,2
8	Озерский муниципальный округ	22,5	40,54	28,57	25,58	23,68	35,71	19,35	23,4	17,5	29,7
9	Черняховский муниципальный округ	23,64	19,65	13,1	21,26	23,43	17,71	23,98	21,48	16,2	11,3
10	Советский городской округ	23,85	27,5	22,32	18,7	23,29	16,5	20,8	25,23	32,79	19
11	Багратионовский муниципальный округ	30,34	28,89	26,67	28,28	22,62	22,54	16,49	20,95	23,85	18,3
12	Светлогорский городской округ	21,15	26,39	21,74	19,18	21,54	19,72	22,03	17,57	14,04	16,5
13	Краснознаменский муниципальный округ	16,22	28,57	34,29	37,14	21,43	32,26	29,03	34,48	30	45,5
14	Правдинский муниципальный округ	41,67	29,82	32,1	34,55	20,9	25,37	33,96	12,96	19,23	16,2
15	Городской округ «Город Калининград»	26,34	23,3	21,11	19,21	19,38	18,96	16,86	14,5	16,43	14,8
16	Балтийский городской округ	30,43	24,72	20,54	15,15	18,97	18,48	19,57	18,18	24,32	14,6
17	Зеленоградский муниципальный округ	23,16	18,37	14,63	27,78	18,94	17,97	18,83	20	15	11,9
18	Гурьевский муниципальный округ	33,95	30,18	20,61	17,78	18,6	20,54	18,91	15,27	19,54	17,8
19	Славский муниципальный округ	25	32,61	29,79	29,17	18,33	25,64	28	23,73	19,23	26,9
20	Мамоновский городской округ	21,05	28,57	19,23	30,3	17,24	31,58	12	18,18	15,79	18,8
21	Светловский городской округ	26,74	25,93	18,69	22,58	15,97	34,83	22,03	16,24	14,04	15,9
22	Пионерский городской округ	27,5	32,35	22,22	22,81	13,79	23,4	21,57	24,14	26,67	17
23	Янтарный городской округ	26,67	18,18	4,55	7,14	11,54	22,22	33,33	20,69	14,29	26,1

39. В 2025 году наибольший показатель одногодичной летальности зафиксирован в следующих локализациях: поджелудочная железа – 67,8 %; пищевод – 56,1 %; печень и внутрипеченочные желчные протоки – 52,8 %; трахея, бронхи,

легкое – 44,6 %; желудок – 41,1 %; гортань – 32,6 %; губа, полость рта и глотка – 27,8 %; ободочная кишка – 21,3 %; ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, ануса, анального канала, шейки матки – 18,6 %. Одногодичная летальность больных с ЗНО по основным локализациям приведена в таблице 19.

40. Наименьший показатель отмечен у ЗНО: глаза и его придаточного аппарата – 0 %; кожи – 0,3 %; щитовидной железы – 2,5 %; молочной железы – 4,2 %; меланомы кожи – 5 %; прочие визуальные локализации – 15,4 %; яичника – 16,3 %.

Одногодичная летальность
больных с ЗНО по основным локализациям, в процентах

Таблица 19

№ п/п	Локализация	МКБ-10	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗНО губы, полости рта и глотки	C01 – C14	43,6	75,4	32,4	38,8	41,49	37,5	33,72	29,73	30	27,8
2	Пищевод	C15	72,7	73,5	39,5	60,47	66,1	37,5	66,67	50	66,67	56,1
3	Желудок	C16	51,8	51,3	47	46	38,42	52,43	46,29	42,78	46,04	41,1
4	Ободочная кишка	C18	24,6	26,4	27,8	25,8	23,25	23,94	17,01	17,91	19,92	21,3
5	Ректосигмоидное соединение, прямая кишка, анус, анальный канал	C19, C20, C21	25,57	22,55	23,26	22,4	17,5	18,34	20,11	20,4	16,75	18,6
6	Печени и внутрипеченочные желчные протоки	C22	65,12	60,29	68,29	64,29	78,57	57,58	74,36	67,65	58,54	52,8
7	Поджелудочная железа	C25	68,75	80,95	69,66	65,49	70	72,53	69,41	54,84	66,67	67,8
8	Гортань	C32	19,6	28,6	18,6	28,57	43,18	22,41	31,37	36,73	10,87	32,6
9	Трахея, бронхи, легкое	C33 – 34	56,8	52,4	48,9	49,83	50,94	47,27	50,91	47,06	46,9	44,6
10	Меланома кожи	C43	16,88	10,11	12,16	6,02	7,55	7,69	6,25	8,93	15,05	5
11	Другие новообразования кожи	C44, C46.0	1,07	1,17	0,94	0,82	0,58	0,77	0,42	0,54	0,17	0,3
12	Молочная железа	C50	8,52	7,46	5,32	5,28	3,07	4,49	3,94	3,08	4,68	4,2
13	Шейка матки	C53	17,31	22,73	12,71	17,12	15,76	15,03	11,11	13,01	12,8	18,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Яичник	C56	32,4	17,9	28	22,5	20,43	18,35	20,55	17,31	18,48	16,3
15	Глаз и его придаточный аппарат	C69	100	30,77	20	42,86	-	-	-	-	20	-
16	Щитовидная железа	C73	10,81	8,57	-	6,98	4,17	2	5,36	5,71	3,51	2,5
17	ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	C81 – C96	24,6	25,6	15,5	16,3	22,76	14,86	16,67	18,64	21,34	18,6
18	Прочие визуальные локализации	C51, C52, C60, C62, C63.2	55,23	48,92	41,58	44,44	36,09	41,12	37,63	29,59	37,7	15,4
19	Всего ЗНО	C00 – C97	25,6	24,7	20,05	20,81	20,39	20,93	18,94	17,05	18,84	16,21

».

36. Пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2025 году наибольший показатель смертности от новообразований, относящихся к кодам D00 – D48, зафиксирован в следующих локализациях: хроническая миелопролиферативная болезнь – 0,4 («грубый» показатель) на 100 тыс. человек населения; новообразование неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное – 0,4 («грубый» показатель) на 100 тыс. человек населения.».

37. Таблицу 20 изложить в следующей редакции:

«Смертность от новообразований,
относящихся к кодам D00 – D48, на 100 тыс. человек населения («грубый» показатель)

Таблица 20

№ п/п	Локализация	Код	Пол	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Новообразования	C00-D48	Все	223,3	202,7	193,1	194,5	203,7	198,4	188,8	199,5	226,4	165,8
2			Мужчины	237,1	216,7	217,9	211,5	211,9	220,5	206,5	218,6	246,2	179
3			Женщины	211	190,4	171,2	179,4	196,3	178,8	173,1	182,4	208,7	154,1
4	ЗНО	C00 – C96	Все	223,3	202,7	193	194,5	203,7	198,3	188,6	199,4	226	165,4
5			Мужчины	237,1	216,7	217,9	211,5	211,9	220,5	206	218,6	246,2	178,3
6			Женщины	211	190,4	171	179,4	196,3	178,6	173,1	182,2	208	153,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	них											
3	ЗНО молочной железы	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-
4	Тела матки	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

».

41. В пункте 49:

- 1) цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
- 2) цифры «46282» заменить цифрами «41347»;
- 3) цифры «1 140» заменить цифрами «691»;
- 4) цифры «17» заменить цифрами «20».

42. Таблицу 23 изложить в следующей редакции:

**«Рентгенологические профилактические (скрининговые)
обследования, проведенные в 2025 году, единиц**

Таблица 23

№ п/п	Наименование рентгенологических исследований	Всего	Из них	
			детям	лицам старше трудоспособного возраста
1	Число рентгенологических профилактических исследований органов грудной клетки, всего, из них выполнено	467178	21468	192936
2	на пленочных флюорографах	-	-	-
3	на передвижных пленочных флюорографических установках	-	-	-
4	на цифровых флюорографах, из них	440662	12655	187018
5	на передвижных цифровых флюорографических установках	41320	1255	14458
6	рентгенографий на пленке	213	13	-
7	низкодозных компьютерных томографий	-	-	-
8	Число рентгеновских профилактических исследований молочных желез, из них	58951	-	29467
9	выполнено на пленочных аппаратах	4243	-	2521
10	на цифровых аппаратах и аппаратах, оснащенных системой компьютерной радиографии	54708	-	26946
11	на передвижных маммографических установках	5791	-	3148
12	на аппаратах с функцией томосинтеза	-	-	-

43. В пункте 50:

- 1) цифры «151262» заменить цифрами «155520»;
- 2) цифры «2477» заменить цифрами «1947»;
- 3) цифры «78» заменить цифрами «45».

44. В пункте 51:

- 1) цифры «66386» заменить цифрами «68238»;
- 2) слова «2715 человек» заменить словами «1824 человека»;
- 3) слова «81 случай» заменить словами «72 случая»;
- 4) слова «41 случай» заменить словами «37 случаев»;
- 5) цифры «19» заменить цифрами «15».

45. В пункте 52:

- 1) цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

2) цифры «62542» заменить цифрами «64488».

46. Таблицу 24 изложить в следующей редакции:

**«Результаты проведения
профилактического медицинского осмотра
и ДОГВН в 2025 году, человек**

Таблица 24

№ п/п	Наименование показателя	Всего		Из них направлено в онкологические учреждения	
		мужчины	женщины	мужчины	женщины
1	Осмотрено с целью выявления онкологической патологии	153509	395819	2670	7814
2	В смотровых кабинетах	11517	64488	4	1448
3	В женских консультациях	-	123848	-	1592
4	Осмотрено при реализации скрининговых программ	-	4	-	4
5	При диспансеризации (профилактических осмотрах) отдельных контингентов населения (кроме пациентов с хроническими заболеваниями)	67550	123263	434	910
6	При диспансеризации пациентов с хроническими заболеваниями	40407	94796	432	1049
7	Направлено на цитологическое исследование	677	144847	264	4038
8	На гистологическое исследование	2970	6132	791	1238

47. В пункте 53:

1) цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

2) цифры «85,6» заменить цифрами «88,2».

48. Таблицу 25 изложить в следующей редакции:

**«Количество впервые выявленных ЗНО
при проведении профилактического медицинского осмотра и ДОГВН**

Таблица 25

№ п/п	Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего осмотрено	187608	269814	88935	69201	132655	305279	42294 4	396758
2	ЗНО, из них	12	13	3	11	25	101	362	350
3	губы, полости рта и глотки	-	-	-	-	1	2	6	5
4	ободочной кишки	1	1	-	-	3	5	44	28
5	ректосигмоидного соединения,	-	1	-	-	-	8	34	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	прямой кишки, ануса и анального канала								
6	трахеи, бронхов, легкого	1	1	-	-	-	14	26	30
7	кожи	-	-	-	2	1	26	56	48
8	молочной железы	7	6	-	7	10	23	81	72
9	шейки матки	-	-	-	-	1	6	17	20
10	процент выявляемости (на 100 тыс. человек)	6,4	4,8	3,4	15,9	18,8	33,1	85,6	88,2

».

49. В пункте 57 цифры «2024» заменить цифрами «2025».

50. Таблицу 29 изложить в следующей редакции:

**«Численность
врачей-онкологов в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения
Калининградской области в 2025 году, ставок**

Таблица 29

№ п/п	Наименование медицинской организации	Штатные, всего	Занятые, всего	Штатные, амбулаторное звено	Занятые, амбу- латорное звено	Штатные, стационар	Занятые, стационар	Физические лица, всего	Физические лица, амбулатор- ное звено	Физичес- кие лица, стационар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Консолидированное значение показателя	107,5	98,5	66,75	59	40,75	39,5	80	43	37
2	ГБУЗ Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница»	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-
3	ГБУЗ Калининградской области «Балтийская центральная районная больница»	1	1	1	1	-	-	2	2	-
4	ГБУЗ Калининградской области «Гвардейская центральная районная больница»	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5	ГБУЗ Калининградской области «Городская больница № 3»	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-
6	ГБУЗ Калининградской области «Гурьевская центральная районная больница»	1	1	1	1	-	-	1	1	-
7	ГБУЗ Калининградской области «Гусевская	2,25	1,25	2,25	1,25	-	-	1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	центральная районная больница»									
8	ГБУЗ Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница имени В.М. Худалова»	3	3	3	3	-	-	3	3	-
9	ГБУЗ Калининградской области «Краснознаменская центральная районная больница»	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-
10	ГБУЗ Калининградской области «Ладушкинская городская больница»	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-
11	ГБУЗ Калининградской области «Мамоновская городская больница»	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-
12	ГБУЗ Калининградской области «Межрайонная больница № 1»	1,25	1,25	1,25	1,25	-	-	1	1	-
13	ГБУЗ Калининградской области «Неманская центральная районная больница»	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-
14	ГБУЗ Калининградской области «Нестеровская центральная районная больница»	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-
15	ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области»	22,5	22	15,25	14,75	7,25	7,25	19	13	6
16	ГБУЗ Калининградской области «Озерская центральная районная больница»	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-
17	ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области»	59,75	56,25	27,25	25	32,5	31,25	46	16	30
18	ГБУЗ Калининградской области «Полесская	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	центральная районная больница»									
19	ГБУЗ Калининградской области «Правдинская центральная районная больница»	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-
20	ГБУЗ Калининградской области «Светловская центральная районная больница»	0,50	0,25	0,5	0,25	-	-	-	-	-
21	ГБУЗ Калининградской области «Славская центральная районная больница»	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-
22	ГБУЗ Калининградской области «Советская центральная районная больница»	3	2,5	2	1,5	1	1	2	1	1
23	ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»	8,25	6	8,25	6	-	-	5	5	-
24	ГБУЗ Калининградской области «Черняховская центральная районная больница»	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-

».

51. В пункте 58:

- 1) цифры «52,75» заменить цифрами «66,75»;
- 2) цифры «51,25» заменить цифрами «59»;
- 3) слова «39 человек» заменить словами «43 человека»;
- 4) цифры «97,16» заменить цифрами «88,39».

52. В пункте 59:

- 1) цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
- 2) цифры «13,25» заменить цифрами «16,25»;
- 3) цифры «10» заменить цифрами «11».

53. Таблицу 30 изложить в следующей редакции:

**«Количество
среднего медицинского персонала смотровых кабинетов**

Таблица 30

№ п/п	Средний медицинский персонал смотровых кабинетов	Число, штатных единиц
1	Из общего числа должностей среднего медицинского персонала – в смотровом кабинете: штатных	16,25
2	занятых	11
3	физических лиц – основных работников на занятых должностях	10

54. В пункте 60:

- 1) цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
- 2) цифры «44,5» заменить цифрами «40,75»;
- 3) цифры «35,75» заменить цифрами «39,5»;
- 4) цифры «26» заменить цифрами «37»;
- 5) цифры «80,34» заменить цифрами «96,93».

55. В пункте 61:

- 1) слова «10 штатных единиц» заменить словами «22,5 штатной единицы»;
- 2) слова «8,25 штатных единиц» заменить словами «22 штатные единицы»;
- 3) цифру «6» заменить цифрами «19»;
- 4) цифры «82,5» заменить цифрами «97,78».

56. В пункте 62:

- 1) слова «5 штатных единиц» заменить словами «3,25 штатной единицы»;
- 2) цифры «3,5» заменить цифрами «3,25»;
- 3) цифры «70» заменить цифрами «100».

57. В пункте 63:

- 1) цифры «33,5» заменить цифрами «59,75»;
- 2) цифры «27,5» заменить цифрами «56,25»;
- 3) цифры «20» заменить цифрами «46»;
- 4) цифры «82,09» заменить цифрами «94,14».

58. Пункт 65, таблицы 31, 32 изложить в следующей редакции:

«65. Всего в Калининградской области 8 врачей по паллиативной помощи, 6 из которых в ГБУЗ Калининградской области «Городская больница № 2», 1 – в ГБУЗ Калининградской области «Краснознаменная районная больница», 1 – в ГБУЗ Калининградской области «Межрайонная больница № 1».

**Численность
врачей-гематологов в Калининградской области в 2025 году, ставок**

Таблица 31

№ п/п	Наименование медицинской организации	Штатные, всего	Занятые, всего	Штатные, амбулатор- ное звено	Занятые, амбулатор- ное звено	Штатные, стационар	Занятые, стационар	Физиче- ские лица, всего	Физиче- ские лица, амбула- торное звено	Физические лица, стационар
1	ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области»	1,75	0,75	0,5	0,5	1,25	0,25	1	-	1
2	ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»	9,25	9,25	2	2	7,25	7,25	8	2	6
3	ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области»	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	-

**Численность
детских врачей-онкологов в Калининградской области в 2025 году, ставок**

Таблица 32

№ п/п	Наименование	Штатные, всего	Занятые, всего	Штатные, амбулатор- ное звено	Занятые, амбулатор- ное звено	Штатные, стационар	Занятые, стационар	Физиче- ские лица, всего	Физиче- ские лица, амбулатор- ное звено	Физиче- ские лица, стацио- нар
1	Консолидированное значение показателя	3,25	3,25	0,25	0,25	3	3	3	-	3

».

59. Строку 7 таблицы 36 исключить.

60. В пункте 71:

- 1) цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
- 2) слово «получил» заменить словом «получили»;
- 3) слова «1831 пациент» заменить словами «1376 пациентов».

61. В пункте 76 цифры «2024» заменить цифрами «2025».

62. Таблицу 47 изложить в следующей редакции:

**«Численность
врачей-патологоанатомов в Калининградской области в 2025 году, ставок**

Таблица 47

№ п/п	Наименование медицинской организации	Штатные в целом по медицин- ской организа- ции	Занятые в целом по медицин- ской организа- ции	Штатные, амбула- торное звено	Занятые, амбула- торное звено	Штатные, стационар	Занятые, стационар	Физиче- ские лица, всего	Физиче- ские лица, амбула- торное звено	Физические лица, стационар
1	ГБУЗ Калининградской области «Бюро судебно-меди- цинской экспертизы»	32,25	30	-	-	-	-	25	-	-
2	ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области»	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-

63. В пункте 80 слова «от 18 ноября 2024 года № 759 «Об утверждении правил маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Калининградской области» заменить словами «от 05 ноября 2025 года № 1167 «Об утверждении правил маршрутизации взрослого населения с онкологическими заболеваниями на территории Калининградской области и признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Калининградской области от 18 ноября 2024 года № 759 «Об утверждении правил маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Калининградской области»».

64. Пункт 83 дополнить абзацем следующего содержания:

«Хирургическое лечение при ЗНО головы и шеи проводится в ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской

области» на базе отделения торакальной хирургии. С мая 2025 года получена лицензия на амбулаторный прием врача-оториноларинголога с дополнительной онкологической профессиональной переподготовкой по онкологии в поликлинике, с июля 2025 года работает врач-онколог с дополнительной онкологической профессиональной переподготовкой по челюстно-лицевой хирургии в торакальном отделении. С июля 2025 было проведено 272 операции.».

65. В таблице 52:

1) строку 25 изложить в следующей редакции:

«	25 Проведение ВПЧ-тестирования женского населения	01 июля 2025 года	31 декабря 2030 года	Заместитель министра, руководитель ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области», ГВС – акушер-гинеколог	Доля прошедших тестирование в рамках реализации базовой программы ОМС в рамках проведения цервикального скрининга рака шейки матки с применением жидкостной цитологии, тыс. женщин: 2026 год – 5; 2027 год – 5; 2028 год – 5; 2029 год – 5; 2030 год – 5	»;
---	---	-------------------	----------------------	---	---	----

2) строку 33 исключить;

3) в строке 46 слово «первичной» исключить;

4) в графах 2, 6 строки 48 слово «1-фотонной» заменить словом «однофотонной»;

5) в графе 3 строки 51 слова «01 июля 2025 года» заменить словами «01 января 2029 года»;

6) строку 52 изложить в следующей редакции:

«	1	2	3	4	5	6
	52	Развитие патоморфологической службы	1 июля 2025 года	31 декабря 2030 года	Заместитель министра, ГВС-патологоанатом	2025-2030 годы: 1) внедрение в практику иммуногистохимического исследования - исследования операционно-биопсийного материала метастазов опухолей из первично невыявленного очага; 2) внедрение в практику иммуногистохимического

1	2	3	4	5	6
					исследования – исследования операционно-биопсийного материала ряда злокачественных опухолей на PD-L1 для определения чувствительности к таргетной терапии; 3) внедрение в практику международных и российских стандартов вырезки операционного материала органов желудочно-кишечного тракта для верификации фоновых и предопухолевых процессов; 4) обучение 2 врачей-патологоанатомов; 5) проведение 20 разборов конфликтных случаев расхождений клинического и патолого-анатомического диагнозов в медицинских организациях; 6) проведение одной научно-практической конференции

»;

7) строки 95, 110 исключить.