

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«25» июня 2020 года

№ 166

г. Калининград

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкоз крупного рогатого скота на территории Калининградской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», пунктами 3.3. и 4.1. Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхозпрода Российской Федерации от 11 мая 1999 года № 359, **приказываю:**

1. Установить с 25 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкоз крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Юргилене Бируте Стасис, расположенном по адресу: Калининградская область, Неманский район, поселок Шмелево.

2. Утвердить план мероприятий по оздоровлению и ликвидации заболевания лейкоз крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Юргилене Б.С., согласно приложению.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Основание: протокол испытаний СП «Гвардейская ВЛ» от 14 мая 2020 года № П2/3445-2020/01.

Исполняющая обязанности
министра

 С.Н.Соболева

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Калининградской области
от «25» июня 2020 года № 166

ПЛАН
мероприятий по оздоровлению и ликвидации заболевания
лейкоз крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве
Юргилене Б.С.

№ п/ п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4
1	Животных больных лейкозом сдать на убой, дальнейшее использование мяса и субпродуктов, определить по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы	Немедленно	Структурное подразделение «Советская ветеринарная станция ГБУВ КО «Областная СББЖ» (далее – Советская ветеринарная станция) (Н.А. Дудникова) совместно с владельцем ЛПХ
2	Произвести перегруппировку КРС внутри хозяйства согласно результатам лабораторных исследований, кроме хозяйств, где более 30% инфицированных животных: 1 группа РИД отрицательные 2 группа РИД положительные	Немедленно	Советская ветеринарная станция (Н.А. Дудникова) совместно с владельцем ЛПХ
3	Проводить серологические исследования животных 1 группы РИД отрицательных: - вновь выявленных положительно реагирующих животных переводить во 2 группу РИД положительных	Каждые 3 месяца	Советская ветеринарная станция (Н.А. Дудникова)

1	2	3	4
4	Проводить гематологические исследования животных группы РИД положительных и всего поголовья хозяйства если более 30% инфицированных животных: - при выявлении больных животных их изолировать и сдать на убой	Каждые 6 месяцев немедленно	Советская ветеринарная станция (Н.А. Дудникова) совместно с владельцем ЛПХ
5	Обеспечить выращивание ремонтных телок отдельно от взрослого поголовья, в обособленных помещениях, контролируя их благополучие по лейкозу серологическим методом: -при выявлении животных, зараженных вирусом лейкоза КРС переводить их в группу откорма	Первое серологическое исследование проводить в 6 месячном возрасте, последующие - через каждые 6 месяцев	Владелец ЛПХ
6	Производить перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства только с разрешения ветеринарных специалистов	До снятия ограничений (карантина)	Советская ветеринарная станция (Н.А. Дудникова) совместно с владельцем ЛПХ
7	В хозяйстве проводить только искусственное осеменение	До снятия ограничений (карантина)	Владелец ЛПХ
8	Не допускать реализацию молока и молочных продуктов в сыром виде, молоко направлять на молокоперерабатывающие предприятия	До снятия ограничений (карантина)	Советская ветеринарная станция (Н.А. Дудникова) совместно с владельцем ЛПХ
9	Не допускать выпас КРС совместно с животными принадлежащими другим владельцам	До снятия ограничений (карантина)	Владелец ЛПХ
10	Проводить текущую дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования	Регулярно	Советская ветеринарная станция (Н.А. Дудникова) совместно с владельцем ЛПХ

3

1	2	3	4
11	Организовать места складирования навоза для его биотермического обеззараживание, обеспечить обеззараживание стоков	Постоянно	Владелец ЛПХ

* Хозяйство считают оздоровленным после вывода всех больных и инфицированных животных, и получения двух подряд, с интервалом в 3 месяца, отрицательных результатов при серологическом исследовании всего поголовья животных старше 6 - месячного возраста, а также выполнения мер по санации помещений и территории хозяйства.