

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

*Валерия* 2023 года № *93*  
г. Калининград

**Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей  
и наложении ограничений (обременений) на входящие  
в них земельные участки**

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 01 февраля 2017 года № 26, Административным регламентом предоставления государственной услуги «Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 03 июля 2017 года № 176 (с учетом изменений), на основании заявления от 01 марта 2023 года № 6024 Акционерного общества «Калининградгазификация», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети: «Газопровод низкого давления», расположенный по адресу: Калининградская область, Светлогорский городской округ, г. Светлогорск, ул. Преображенского, кадастровый (или условный) номер 39:17:000000:1347, вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода по характерным точкам (согласно приложению № 1 к настоящему приказу) с графическим описанием местоположения (согласно приложению № 2 к настоящему приказу).

2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего приказа, определив условия использования в соответствии с пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

3. Отделу газоснабжения и газификации департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (Егорова И.И.) обеспечить направление копии настоящего приказа в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Калининградской области.

4. Настоящий приказ подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его официального опубликования.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

С.В. Черномаз



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Калининградской области  
от Валентия 2023 года № 93

Сведения о характерных точках границ охранной зоны газораспределительной сети: «Газопровод низкого давления», расположенный по адресу: Калининградская область, Светлогорский городской округ, г. Светлогорск, ул. Преображенского, кадастровый (или условный) номер 39:17:000000:1347.

| Сведения о местоположении границ объекта        |               |            |   |  |   |
|---|---------------|------------|---|--|---|
| 1. Система координат МСК-39, зона               |               |            |   |  |   |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |   |  |   |
| Обозначение характерных точек границ            | Координаты, м |            | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|   | X             | Y          |   |  |   |
| 1   | 2             | 3          | 4   | 5  | 6   |
| 1   | 379343.10     | 1167569.51 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 2   | 379340.72     | 1167572.73 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 3   | 379333.93     | 1167567.54 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 4   | 379335.19     | 1167544.19 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 5   | 379336.33     | 1167526.44 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 6   | 379300.13     | 1167524.70 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 7   | 379296.40     | 1167524.34 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 8   | 379280.96     | 1167523.27 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 9   | 379280.90     | 1167525.20 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 10  | 379276.90     | 1167525.08 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 11  | 379276.97     | 1167522.92 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 12  | 379273.72     | 1167522.57 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 13  | 379254.84     | 1167522.40 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 14  | 379227.91     | 1167522.82 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |
| 15  | 379225.85     | 1167522.73 | Аналитический метод                           | 0.10   | Закрепление отсутствует                               |


|    |           |            |                     |      |                         |
|----|-----------|------------|---------------------|------|-------------------------|
| 16 | 379218.87 | 1167522.26 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 17 | 379218.96 | 1167518.23 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 18 | 379226.07 | 1167518.73 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 19 | 379227.97 | 1167518.82 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 20 | 379254.82 | 1167518.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 21 | 379273.96 | 1167518.57 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 22 | 379296.72 | 1167520.36 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 23 | 379300.41 | 1167520.70 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 24 | 379340.67 | 1167522.64 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 25 | 379339.19 | 1167544.43 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 26 | 379338.98 | 1167548.25 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 27 | 379343.56 | 1167548.60 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 28 | 379343.26 | 1167552.58 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 29 | 379338.75 | 1167552.25 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 30 | 379338.01 | 1167565.73 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 1  | 379343.10 | 1167569.51 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 31 | 379258.66 | 1167491.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 32 | 379258.38 | 1167495.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 33 | 379252.22 | 1167495.04 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 34 | 379245.08 | 1167494.56 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 35 | 379244.39 | 1167494.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 36 | 379234.14 | 1167494.04 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 37 | 379226.44 | 1167493.62 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 38 | 379226.66 | 1167489.62 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 39 | 379234.34 | 1167490.04 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 40 | 379244.55 | 1167490.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 41 | 379245.30 | 1167490.56 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 42 | 379252.44 | 1167491.04 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |



|    |           |            |                     |      |                         |
|----|-----------|------------|---------------------|------|-------------------------|
| 43 | 379257.93 | 1167491.35 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 31 | 379258.66 | 1167491.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 44 | 379502.03 | 1167577.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 45 | 379501.31 | 1167581.26 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 46 | 379489.14 | 1167579.00 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 47 | 379475.07 | 1167574.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 48 | 379476.59 | 1167560.68 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 49 | 379477.62 | 1167550.53 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 50 | 379482.60 | 1167530.51 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 51 | 379484.17 | 1167523.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 52 | 379486.14 | 1167500.72 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 53 | 379477.52 | 1167499.82 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 54 | 379477.50 | 1167500.05 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 55 | 379473.52 | 1167499.71 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 56 | 379473.54 | 1167499.49 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 57 | 379452.88 | 1167498.18 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 58 | 379452.86 | 1167498.33 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 59 | 379448.88 | 1167498.03 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 60 | 379449.18 | 1167493.94 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 61 | 379475.87 | 1167495.63 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 62 | 379490.46 | 1167497.16 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 63 | 379488.13 | 1167523.92 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 64 | 379486.50 | 1167531.41 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 65 | 379481.58 | 1167551.21 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 66 | 379480.57 | 1167561.10 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 67 | 379479.41 | 1167571.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 68 | 379490.14 | 1167575.12 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
| 44 | 379502.03 | 1167577.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Калининградской области  
от 18 апреля 2023 года № 93

Графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети: «Газопровод низкого давления», расположенный по адресу: Калининградская область, Светлогорский городской округ, г. Светлогорск, ул. Преображенского, кадастровый (или условный) номер 39:17:000000:1347.



- Используемые условные знаки и обозначения:
- граница охранной зоны газораспределительной сети
  - граница кадастрового квартала
  - кадастровый номер сооружения
  - граница земельных участков
  - :14 -номер земельного участка в кадастровом квартале
  - граница кадастрового квартала
  - номер кадастрового квартала

