Государственная регистрация
от 29.10.2026 № ГР/794/2026

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 октября 2026 г. № 658
Калининград

О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Пансионат «Зоннэк», 1908-1910 годы, Калининградская область, город Светлогорск, улица Карла Маркса, дом 6, и об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, границ и режима использования территории объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Калининградской области от 02 декабря 2014 года № 804 «О Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области», с актом государственной историко-культурной экспертизы, проведенной аттестованным государственным экспертом Хихлей И.А., **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – единый реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения памятник «Пансионат «Зоннэк», 1908-1910 годы, Калининградская область, город Светлогорск, улица Карла Маркса, дом 6 (далее – объект культурного наследия).

2. Исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 года № 17 «О выявленных объектах культурного наследия», объект: «Здание пансионата «Зоннэк», 1910 год, Калининградская область, город Светлогорск, улица Карла Маркса, дом 6.».

3. Утвердить прилагаемые предметы охраны объекта культурного наследия.

4. Утвердить прилагаемые границы и режим использования территории объекта культурного наследия.

5. Первому заместителю руководителя (директора) Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области (Ефимовой О.А.):

1) направить копию настоящего приказа в администрацию муниципального образования «Светлогорский городской округ» Калининградской области;

2) обеспечить направление сведений об объекте культурного наследия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

3) направить копию настоящего приказа в государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Центр кадастровой оценки и мониторинга недвижимости» в целях размещения актуальной информации в государственной информационной системе Калининградской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Калининградской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности»;

4) обеспечить направление в Министерство культуры Российской Федерации заявления о регистрации в едином реестре объекта культурного наследия;

5) подготовить лицам, являющимся собственниками или иными законными владельцами объекта культурного наследия, уведомление о включении в единый реестр объекта культурного наследия.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

7. Приказ подлежит государственной регистрации.

8. Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель (директор) Е.А. Маслов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Службы государственной
охраны объектов культурного
наследия Калининградской области
от 28 октября 2026 года № 658

П Р Е Д М Е Т Ы О Х Р А Н Ы
объекта культурного наследия регионального значения «Пансионат «Зоннэк», 1908-1910 годы, Калининградская область, город Светлогорск, улица Карла Маркса, дом 6

Особенностями объекта культурного наследия регионального значения «Пансионат «Зоннэк», 1908-1910 годы, Калининградская область, город Светлогорск, улица Карла Маркса, дом 6 (далее – ОКН «Пансионат», Объект), являющимися основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предметы охраны), являются:

Таблица 1




Рисунок. 1. Топографическая съемка на период 2019 года. Фрагмент.
На плане выделены:
- земельный участок с кадастровым номером 39:17:010019:37;
- объект капитального строительства с кадастровым номером 39:17:010017:930;
- здание по адресу Калининградская область, город Светлогорск, улица Карла Маркса, 6.



Рисунок. 2. Электронный сервис «Портал пространственных данных «Национальная система пространственных данных». Фрагмент карты электронного сервиса. // URL: https://nspd.gov.ru.

Исторически сложившаяся территория.

Контуром выделен выявленный объект культурного наследия.

* В текстовой части (описаниях) выделены различные элементы: индивидуальные (не повторяющиеся) элементы, типовые элементы, фрагменты элементов.

Текстовое описание предметов охраны и фотофиксация дополняют друг друга.

Фотофиксация приведена для иллюстрации текстовой части, не является исчерпывающей.

Аннотации к фотографиям не являются исчерпывающими; содержат указания частей Объекта; указания разделов проекта предметов охраны, зафиксированных на фотографиях.

Картография, планы выполнены в формате «рисунок №».

Фотофиксация выполнена в формате «фото №».

1. Состав объекта культурного наследия.

Объект культурного наследия представлен единым объектом. (далее – Объект).

2. Местонахождение объекта культурного наследия.

Объект включен в исторически сложившуюся территорию.

3. Объемно-пространственная характеристика объекта культурного наследия – местоположение в границах сложившейся территории. (Смотри рисунок 1-6, фото 1-6).

Объект, его габариты, силуэт вписаны в городской ландшафт, образуют единую пространственную композицию улицы Карла Маркса в городе Светлогорске.

Объект расположен в границах сложившейся территории, характеризующейся свободной застройкой.

Объект ограничен: с востока, юго-востока пешеходной дорожкой к Объекту, участком территории, существовавшей до 1945 года, улицей; с юга, юго-запада участком территории, существовавшей до 1945 года, современным ограждением; с запада, северо-запада ландшафтной лестницей, расположенной вдоль Объекта, участком территории, современным ограждением;

с севера, северо-востока современным проездом к Объекту, участком территории, соседним зданием, современным ограждением.

К юго-востоку от Объекта расположена пешеходная дорожка к Объекту; к востоку, югу, западу, северу от Объекта расположен внутренний двор; к северо-западу от Объекта, вдоль Объекта расположена ландшафтная лестница.

Территория объекта в настоящее время состоит из нескольких частей:

1) территории, занятой зданием;

2) территории внутреннего двора, расположенного к востоку, югу, западу, северу от Объекта.

3) территории пешеходной дорожки к Объекту, расположенной к юго-востоку от Объекта;

4) территории ландшафтной лестницы, расположенной вдоль Объекта, к северо-западу от Объекта.

4. Инфраструктура объекта культурного наследия. (Смотри рисунок 3, фото 1-6).

Внутренний двор, расположенный к востоку, югу, западу, северу от Объекта.

Пешеходная дорожка к Объекту, расположенная к юго-востоку от Объекта.

Ландшафтная лестница, расположенная вдоль Объекта, к северо-западу от Объекта.

5. Объемно-пространственное решение объекта культурного наследия; объемно-планировочное решение объекта культурного наследия. (Смотри рисунок 1-11, фото 1-290).

5.1. Объемно-пространственное решение объекта. (Смотри рисунок 1-11, фото 1-114).

Объект сложный в плане.

Объект ориентирован по оси северо-восток – юго-запад.

Объект состоит из четырех основных частей, построенных на разных этапах строительства Объекта:

- центральная часть – часть № 1 Объекта, состоящая из части № 1.1 Объекта, части № 1.2 Объекта, части № 1.3 Объекта;
- северная часть – часть № 2 Объекта;
- южная часть – часть № 3 Объекта;
- западная часть – часть № 4 Объекта.

Часть № 1.1 Объекта и часть № 4 Объекта объединены с точки зрения объемно-пространственного, объемно-планировочного решений, композиции и архитектурно-художественного оформления фасадов, рассматриваются, как часть № 1.1-4 Объекта.

Часть № 1.1-4 Объекта прямоугольная в плане, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток; в юго-восточной части, на главном фасаде выполнена лестница входа в Объект; в юго-западной части, на юго-западном фасаде выполнена внешняя лестница входа в подвал Объекта.

Часть № 1.2 Объекта квадратная в плане, ориентирована по оси северо-восток – юго-запад.

Часть № 1.3 Объекта – закрытая веранда, прямоугольная в плане, ориентирована по оси северо-восток – юго-запад.

Часть № 2 Объекта прямоугольная в плане, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток, с выступающими в плане частями: восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа; северная часть части № 2 Объекта – центральный ризалит лестничной клетки северо-восточного фасада части № 2 Объекта (далее – центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта), центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта возвышается над фасадом; северная часть части № 2 Объекта – крыльцо входа в Объект части № 2 Объекта (далее – крыльцо части № 2 Объекта), встроенное в центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта; западная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа.

Часть № 3 Объекта прямоугольная в плане, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток, с террасой в уровне второго этажа.

Часть № 4 Объекта – смотри часть № 1.1-4 Объекта.

Объект состоит (количество этажей): разноэтажный.

Часть № 1.1-4 Объекта состоит (количество этажей): подвал, первый этаж, второй этаж; третий этаж – мансарда; чердак (не эксплуатируемый).

Часть № 1.2 Объекта состоит (количество этажей): подвал, первый этаж, второй этаж - мансарда; третий этаж – мансарда; чердак (не эксплуатируемый).

Часть № 1.3 Объекта – закрытая веранда, состоит (количество этажей): первый этаж.

Часть № 2 Объекта состоит (количество этажей): подвал, первый этаж, второй этаж; третий этаж – мансарда; чердак (не эксплуатируемый).

Часть № 3 Объекта состоит (количество этажей): подвал, первый этаж.

Часть № 4 Объекта – смотри часть № 1.1-4 Объекта.

Объект (части Объекта) перекрыт скатными крышами разных типов, крыши частей Объекта разновысотные, объединены.

Часть № 1.1-4 Объекта перекрыта мансардной крышей; верхние скаты незначительно выступают за плоскость нижних скатов; нижние скаты ломаные в нижней трети, формируют широкие карнизные свесы; участки нижних скатов в нижней трети, в уровне карнизного свеса выходят на поперечные стены, формируя декоративные козырьки.

На общем юго-западном боковом фасаде части № 1.1-4 Объекта, в центральной части фасада, в уровне второго этажа, третьего этажа – мансарды сформирована единая композиция двухуровневой мансарды; единая композиция двухуровневой мансарды сформирована в уровне второго этажа участком внешней стены, участками поперечных стен, в уровне третьего этаж – мансарды участками внешних стен в виде поперечных щипцов, расположенных в крайних осях композиции; композиция двухуровневой мансарды перекрыта самостоятельными крышами; в уровне второго этажа центральная часть перекрыта односкатной крышей, скат которой является продолжением верхнего ската крыши части № 1.1-4 Объекта; в уровне третьего этажа – мансарды боковые части композиции перекрыты двухскатными поперечными крышами; композиция двухуровневой мансарды в уровне второго этажа отделена от плоскости внешней стены первого этажа участком нижнего ската крыши части № 1.1-4 Объекта.

На общем юго-западном боковом фасаде, в центральной части фасада, в уровне третьего этажа – мансарды выполнены два выносных мансардных окна; выносные мансардные окна однотипные; выносные мансардные окна с боковыми стенками, продольными стенками вне плоскости фасада, перекрыты самостоятельными односкатными крышами.

На северо-восточном, дворовом фасаде части № 1.1-4 Объекта, в центральной части фасада, в уровне второго этажа сформирована композиция мансарды; композиция мансарды сформирована участком внешней стены, участками поперечных стен; композиция мансарды перекрыта самостоятельной односкатной крышей, скат которой является продолжением верхнего ската крыши части № 1.1-4 Объекта; композиция мансарды в уровне второго этажа отделена от плоскости внешней стены первого этажа участком нижнего ската крыши части № 1.1-4 Объекта.

На северо-восточном, дворовом фасаде части № 1.1-4 Объекта в уровне третьего этажа – мансарды выполнены два выносных мансардных окна; выносные мансардные окна однотипные; выносные мансардные окна с боковыми стенками, продольными стенками вне плоскости фасада, перекрыты самостоятельными односкатными крышами.

Часть № 1.2 Объекта перекрыта мансардной крышей; верхние скаты незначительно выступают за плоскость нижних скатов; нижние скаты ломаные в нижней трети, формируют широкие карнизные свесы.

На юго-восточном главном фасаде части № 1.2 Объекта в уровне второго этажа – мансарды выполнены четыре выносных мансардных окна; выносные мансардные окна однотипные; выносные мансардные окна с боковыми стенками, продольными стенками вне плоскости фасада, перекрыты самостоятельными односкатными крышами, скаты которых являются продолжениями верхних скатов крыши части № 1.2 Объекта;

На юго-восточном главном фасаде части № 1.2 Объекта в уровне третьего этажа – мансарды выполнены два выносных мансардных окна; выносные мансардные окна разнотипные; выносные мансардных окна с боковыми стенками, продольными стенками вне плоскости фасада, перекрыты самостоятельными односкатными крышами.

На северо-западном дворовом фасаде части № 1.2 Объекта в уровне второго этажа – мансарды выполнены четыре выносных мансардных окна; выносные мансардные окна однотипные; выносные мансардные окна с боковыми стенками, продольными стенками вне плоскости фасада, перекрыты самостоятельными односкатными крышами, скаты которых являются продолжениями верхних скатов крыши части № 1.2 Объекта;

На северо-западном фасаде части № 1.2 Объекта в уровне третьего этажа – мансарды выполнены три выносных мансардных окна; выносные мансардные окна разнотипные; выносные мансардных окна с боковыми стенками, продольными стенками вне плоскости фасада, перекрыты самостоятельными односкатными крышами.

Часть № 1.3. Объекта – закрытая веранда, перекрыта односкатной крышей.

Часть № 2 Объекта перекрыта двухскатной крышей; скаты ломаные в нижней четверти, скаты формирую широкие карнизные, фронтонные свесы.

Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта перекрыт самостоятельной многоскатной крышей; скаты формируют широкие свесы.

На северо-восточном боковом фасаде части № 2 Объекта в уровне третьего этажа – мансарды выполнены два выносных мансардных окна, примыкающие к центральному ризалиту лестничной клетки части № 2 Объекта; выносные мансардные окна с боковой стенкой, с продольной стенкой вне плоскости фасада, перекрыты самостоятельными односкатными крышами.

Выступающая восточная часть части № 2 Объекта перекрыта плоской крышей с террасой в уровне второго этажа.

Часть № 3 Объекта перекрыта плоской крышей, с террасой в уровне второго этажа.

Часть № 4 Объекта – смотри часть № 1.1-4 Объекта.

Обозначения, нумерация фасадов.

Фасады части № 1.1-4 Объекта: фасад № 1.1.1 – юго-восточный, главный; фасад № 1.1.2 – фасад № 4.3 общий – юго-западный, боковой; фасад № 4.1 – северо-восточный, дворовый; фасад № 4.2 – северо-западный, дворовый.

Фасады части № 1.2 Объекта: фасад № 1.2.1 – юго-восточный, главный; фасад № 1.2.2 – северо-западный, дворовый.

Фасады части № 1.3 Объекта – закрытая веранда: фасад № 1.3.1 – юго-восточный, главный; фасад № 1.3.2 – северо-восточный, боковой.

Фасады части № 2 Объекта: фасад № 2.1 – юго-западный, боковой; фасад № 2.2 – юго-восточный, главный; фасад № 2.3 – северо-восточный, боковой; фасад № 2.4 – северо-западный, дворовый; фасад № 2.5 – юго-западный, дворовый.

Фасады части № 3 Объекта: фасад № 3.1 – северо-западный, дворовый; фасад № 3.2 – юго-западный, боковой; фасад № 3.3 – юго-восточный, главный.

Фасады части № 4 Объекта – смотри фасады части № 1.1-4 Объекта.

5.2. Объемно-планировочное решение объекта. (Смотри рисунок 7-11, фото 53-80).

Объект ограничен внешними продольными и поперечными стенами, конструкциями перекрытий, конструкциями крыши.

Внутренняя планировка Объекта сохранилась с изменениями; сформирована внешними продольными и поперечными стенами; внутренними продольными и поперечными стенами; внутренними продольными и поперечными перегородками; лестничной клеткой части № 1.1-4 Объекта, объединяющей подвал, первый этаж, второй этаж; третий этаж – мансарду; лестничной клеткой части № 2 Объекта, объединяющей подвал, первый этаж, второй этаж; третий этаж – мансарду; перекрытиям.

Связи между этажами осуществляются по внутренним лестницам.

Лестница на первый этаж части № 1.1 Объекта с уровня площадки главного входа в Объект

Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта: лестница на первый этаж части № 4 Объекта с уровня площадки дворового входа; межэтажная лестница части № 1.1-4 Объекта, соединяющая подвал, площадку дворового входа, первый этаж, второй этаж, третий этаж – мансарду, сложная, состоит из нескольких частей.

Лестничная клетка части № 2 Объекта: межэтажная лестница, соединяющая подвал, площадку бокового входа, первый этаж, второй этаж, третий этаж – мансарду.

Входы (выходы) выполнены в разных частях объекта.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1 – главный вход в Объект, выполнен с уровня площадки лестницы входа в Объект.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3 – боковой вход в Объект, выполнен с уровня покрытия территории.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.1 – дворовый вход в Объект, выполнен с уровня покрытия территории.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.3 – внешний вход в подвал Объекта, выполнен с уровня нижней площадки лестницы внешней лестницы входа в подвал Объекта.

Часть № 2 Объекта – выход не террасу в уровне второго этажа восточной части № 2 Объекта.

Часть № № 1.1-4 Объекта – выход не террасу в уровне второго этажа части № 3 Объекта.

Приямки (световые колодцы) выполнены в разных частях объекта.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1 – приямок не полностью сформирован, ограничен продольной подпорной стенкой и лестницей входа в Объект.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.1 и часть № 2 Объекта, фасад № 2.1 – приямок трапециевидный в плане, общий для частей Объекта.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.2 – приямок прямоугольный в плане.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3 – приямок прямоугольный в плане.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3 – приямок пятигранный в плане.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.5 – приямок прямоугольный в плане.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.2 – два приямка прямоугольных в плане.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.1 – приямок прямоугольный в плане.

Особенности планировки.

В помещения подвала оборудовано хранилище. (Смотри фото 189-194).

Поэтажные планы представлены на рисунке № 7-11, где оригинальные конструкции отмечены контурами красным цветом; штриховкой красным цветом отмечены оригинальные конструкции, измененные в период эксплуатации Объекта, либо конструкции, выполненные в период эксплуатации Объекта.




Рисунок 3. Объемно-пространственная характеристика объекта – местоположение в границах сложившейся территории.

Объект, пешеходная дорожка, внутренний двор, ландшафтная лестница.




Рисунок 4. Объемно-пространственное решение объекта.

Описание частей объекта. Схема обозначения фасадов.

Часть № 1 Объекта, состоящая из части № 1.1 Объекта, части № 1.2 Объекта, части № 1.3 Объекта.

Часть № 2 Объекта.

Часть № 3 Объекта.

Часть № 4 Объекта.

Часть № 1.1 Объекта и часть № 4 Объекта объединены, рассматриваются, как часть № 1.1-4 Объекта.




Рисунок 5. Схема внешней фотофиксации объекта. Общие виды. Фото 1-6.




Рисунок 6. Схема внешней фотофиксации объекта. Детали. Фото 7-114.




Рисунок 7. Объемно-планировочное решение объекта.
Внутренняя планировка. План подвала.
Схема внутренней фотофиксации объекта. Фото 115-290.




Рисунок 8. Объемно-планировочное решение объекта.
Внутренняя планировка. План первого этажа.
Схема внутренней фотофиксации объекта. Фото 115-290.




Рисунок 9. Объемно-планировочное решение объекта.
Внутренняя планировка. План второго этажа – мансарды.
Схема внутренней фотофиксации объекта. Фото 115-290.




Рисунок 10. Объемно-планировочное решение объекта.
Внутренняя планировка. План третьего этажа – мансарды.
Схема внутренней фотофиксации объекта. Фото 115-290.




Рисунок 11. Объемно-планировочное решение объекта.
Описание частей объекта на схеме первого этажа.
Схема обозначения фасадов.



Фото 1. Объект в исторически сложившейся территории. Общий вид.



Фото 2. Объект в исторически сложившейся территории. Общий вид.



Фото 3. Объект в исторически сложившейся территории. Общий вид. Объект, внутренний двор.



Фото 4. Объект в исторически сложившейся территории. Общий вид. Объект, внутренний двор.



Фото 5. Объект в исторически сложившейся территории. Общий вид.
Объект, внутренний двор.



Фото 6. Объект в исторически сложившейся территории. Общий вид.
Объект, внутренний двор, ландшафтная лестница.

6. Архитектурно-конструктивные элементы объекта. (Смотри фото 1-114; 115-290).

6.1. Конструкция, форма, габариты, материал стен, полуколонн, колонн. (Смотри фото 1-114; 115-290).

Конструктивная схема: бескаркасная с несущими стенами.
Фундамент: ленточный, кирпичный.

Наружные стены: разнотипные.

Наружные стены: в уровне подвала кирпичные, из красного, керамического, полнотелого кирпича; в уровне первого этажа, второго этажа, третьего этажа – мансарды кирпичные, из красного, керамического, полнотелого кирпича. Наружные стены композиций мансард: кирпичные, из красного, керамического, полнотелого кирпича. Наружные стенки выносных мансардных окон: каркасные, деревянные.

Внутренние стены, перегородки: разнотипные; кирпичные, из красного, керамического, полнотелого кирпича; каркасные, деревянные.

6.2. Конструкция, форма, габариты, материал перекрытий. (Смотри фото 115-290).

Перекрытия разнотипные.

Перекрытия над подвалом: армокирпичное по металлическим балкам из профилей, плоские, с опиранием на стены. (Смотри фото 163-218).

Перекрытие над подвалом на участке лестничной клетки части № 2 Объекта: монолитное, железобетонное, плоское, опиранием на стены.

Перекрытие над подвалом на участке лестничной клетки части № 1.1-4 Объекта (части № 4 Объекта): монолитное, железобетонное, по металлическим балкам, плоское, с опиранием на стены. (Смотри фото 218).

Перекрытия над первым этажом, вторым этажом, третьим этажом – мансардой: плоские, с опиранием на стены. (Смотри фото 115-290).

6.3. Конструкция, форма, габариты, материал перемычек. (Смотри фото 7-114; 115-290).

Перемычки дверных проемов разнотипные.

Перемычка дверного проема главного входа в Объект: перемычка сегментная (полуциркульная), кирпичная, оштукатурена, окрашена. (Смотри фото 14, 17-20, 115).

Перемычка дверного проема бокового входа в Объект: перемычка прямая, кирпичная, под расшивку швов. (Смотри фото 46-48, 55, 60-62,142-143).

Перемычка дверного проема дворового входа в Объект: перемычка прямая, кирпичная, оштукатурена, окрашена. (Смотри фото 80-81, 84-85).

Перемычки внутренних дверных проемов: подвала – прямые, кирпичные. (Смотри фото 177-218).

Перемычки внутренних дверных проемов первого этажа, второго этажа, третьего этажа – мансарды: прямые. (Смотри фото 116-176, 219-290).

Перемычки внутренних проходов: прямые; сегментные (полуциркульные). (Смотри фото 116-176, 219-290).

Перемычки внутренних оконных проемов первого этажа, второго этажа, третьего этажа – мансарды: прямые. (Смотри фото 117-121, 234-235).

Перемычки внутренних ниш, световых проемов внутренних в стенах первого этажа: сегментные (полуциркульные). (Смотри фото 116-118, 122-124, 132).

Перемычки оконных проемов разнотипные: прямые, кирпичные; сегментные (полуциркульные), кирпичные; сегментные (овальных оконных проемов), кирпичные; треугольные (ромбовидных оконных проемов); прямые, деревянные; сегментные (полуциркульные), деревянные. (Смотри фото 7-114).

6.4. Конструкция, форма крыши; габариты, высотные отметки крыши; инженерно-конструктивные элементы крыши; декоративные элементы крыши; материал кровли. (Смотри фото 1-114).

6.4.1. Конструкция, форма крыши.

Конструкция, форма крыши. Смотри п. 5.1.

6.4.2. Габариты, высотные отметки крыши: существующие параметры.

Габариты, высотные отметки крыши: существующие параметры.

6.4.3. Инженерно-конструктивные элементы крыши.

Инженерно-конструктивные элементы крыши: конструкции стропильной системы; материал дерево.

Инженерно-конструктивные крыши: трубы печные прямоугольные в плане, кирпичные, под расшивку швов.

6.4.4. Декоративные элементы крыши.

Декоративные элементы крыши: выносные мансардные окна; единая композиция двухуровневой мансарды на общем юго-западном боковом фасаде части № 1.1-4 Объекта; композиция мансарды на северо-восточном, дворовом фасаде части № 1.1-4 Объекта; участки нижних скатов в нижней трети, в уровне карнизного свеса выходят на поперечные стены, формируя декоративные козырьки; широкие карнизные свесы крыши; фронтонные свесы; ограждение террасы выступающей восточной част части № 2 Объекта в уровне второго этажа.

6.4.5. Материал кровли.

Материал кровли: керамическая, красная, волнообразная черепица.

Материал отделки боковых стенок выносных мансардных окон: керамическая, красная, плоская черепица, с закруглением в нижней части, тип «бобровый хвост».

7. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов. (Смотри фото 1-114).

7.1. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления (отделка, окраска) стен, полуколонн, колонн; декоративные элементы; карнизы.

7.1.1. Конструкция, форма, габариты, материал стен, полуколонн, колонн.

Конструкция, форма, габариты, материал стен, полуколонн, колонн. Смотри п. 6.1.

7.1.2. Характер декоративного оформления (отделка, окраска) стен, полуколонн, колонн; декоративные элементы; карнизы.

Характер декоративного оформления наружных стен разнотипный: кирпичные, оштукатурены, окрашены; кирпичные под расшивку швов; каркасные, деревянные, зашиты досками; каркасные, деревянные, окрашены; каркасные, деревянные, отделаны керамической, красной, плоской черепицей, с закруглением в нижней части, тип «бобровый хвост». (Смотри фото 1-114).

Стены расчленены по горизонтали элементами: цоколь; цокольный карниз; подоконные карнизы; венчающие карнизы; этажные карнизы; фронтонные свесы крыши, карнизные свесы крыши; декоративные козырьки крыши, подшитые карнизные свесы, выполняющий роль венчающего карниза.

Стены расчленены по вертикали элементами: дверными проемами, элементами декоративного оформления дверных проемов; оконными проемами, элементами декоративного оформления дверных проемов. Смотри п.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта), фасад № 1.1.1. (Смотри фото 7, 9-24.).

Лестница входа в Объект. (Смотри фото 9, 10, 14, 17, 21-24). Лестница входа в Объект одномаршевая, кирпичная, с площадкой в верхней части. Ограждающие конструкции лестницы входа в Объект: с двух сторон лестницы; стойки, поручни, заполнение сквозное тетивами; стойки сложные в профиле, составные; тетивы круглые в профиле, гнутые; тетивы прямоугольные в профиле, витые, гнутые; ограждающие конструкции металлические.

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Приямок прямоугольный в плане; ограждение.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен

Стены оштукатурены, окрашены.

Вертикальная полоса декоративного руста по крайним сторонам фасада: оштукатурен, окрашен.

Декоративное оформление дверного проема главного входа в Объект. Смотри п. 7.2.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Декоративные козырьки крыши. Смотри п. 6.4.3.

Подшитый свес декоративных козырьков крыши, выполняющий роль венчающего карниза.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.1. (Смотри фото 25-30).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Приямок сложный в плане; ограждение.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен

Стены оштукатурены, окрашены.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза.

Стенки выносных мансардных окон второго этажа – мансарды, каркасные, деревянные, окрашены.

Стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, каркасные, деревянные, окрашены. Боковые стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, каркасные, деревянные, отделаны керамической, красной, плоской черепицей, с закруглением в нижней части, тип «бобровый хвост».

Часть № 1.3 Объекта. фасад № 1.3.1. (Смотри фото 25-29, 32-36).

Стены каркасные, деревянные, зашиты досками, окрашены.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза.

Часть № 1.3 Объекта. фасад № 1.3.2. (Смотри фото 33-36).

Стены каркасные, деревянные, зашиты досками, окрашены.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.1. (Смотри фото 37, 42).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Приямок сложный в плане; ограждение.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен

Стены оштукатурены, окрашены.

Венчающий карниз первого этажа восточной части части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа плоский, оштукатурен, окрашен.

Ограждение террасы выступающей восточной части части № 2 Объекта в уровне второго этажа сквозное, с металлическим креплением для цветочных горшков по периметру.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза, переходящий в карниз третьего этажа – мансарды фасада 2.2. части № 2 Объекта, деревянный окрашен.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.2. (Смотри фото 37-45).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Приямок прямоугольный в плане; ограждение.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен

Стены оштукатурены, окрашены.

Венчающий карниз первого этажа восточной части части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа плоский, оштукатурен, окрашен.

Ограждение террасы выступающей восточной части части № 2 Объекта в уровне второго этажа сквозное, с металлическим креплением для цветочных горшков по периметру.

Карниз третьего этажа – мансарды фасада 2.2. части № 2 Объекта, переходящий в подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза фасада 2.1, фасада 2.3 части № 2 Объекта, деревянный окрашен.

Пошитый фронтонный свес крыши деревянный, окрашен.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3. (Смотри фото 46-55, 63).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Цоколь западной части части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа, оштукатурен, окрашен.

Приямок прямоугольный в плане; ограждение.

Приямок пятигранный в плане; ограждение.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен.

Стены оштукатурены, окрашены.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Венчающий карниз первого этажа восточной части части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа плоский, оштукатурен, окрашен.

Ограждение террасы выступающей восточной части части № 2 Объекта в уровне второго этажа сквозное, с металлическим креплением для цветочных горшков по периметру.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза фасада 2.3, части № 2 Объекта, деревянный окрашен.

Стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, окрашены.

Часть № 2 Объекта, центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта, фасад №№ 2.2, 2.3, 2.4. (Смотри фото 46-48, 55) .

Стены оштукатурены, окрашены.

Перекрытие (крыша) крыльца части № 2 Объекта оштукатурена, окрашена.

Карниз первого этажа оштукатурен, окрашен.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза, деревянный окрашен.

Часть № 2 Объекта, крыльцо части № 2 Объекта, встроенное в центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта, №№ 2.2, 2.3, 2.4. (Смотри фото 46-48, 56-62).

Приямок пятигранный в плане; ограждение.

Стены из красного, керамического, полнотелого кирпича, под расшивку швов

Декоративное оформление оконных проемов: обрамление оконных проемов. Смотри п. 7.3.

Декоративное оформление дверного проема бокового входа в Объект. Смотри п. 7.2.

Перекрытие (крыша) крыльца части № 2 Объекта оштукатурена, окрашена.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.4. (Смотри фото 63-70).

Цоколь западной части части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа, оштукатурен, окрашен.

Стены оштукатурены, окрашены.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Карниз третьего этажа – мансарды фасада 2.4 части № 2 Объекта, переходящий в подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза фасада 2.3, фасада 2.5 части № 2 Объекта, деревянный окрашен.

Пошитый фронтонный свес крыши деревянный, окрашен.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.5. (Смотри фото 71-75).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Цоколь западной части части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа, оштукатурен, окрашен.

Приямок прямоугольный в плане.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен.

Стены оштукатурены, окрашены.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза, переходящий в карниз третьего этажа – мансарды фасада 2.4 части № 2 Объекта, деревянный окрашен.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.2. (Смотри фото 73-79).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Два приямка прямоугольных в плане.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен

Стены оштукатурены, окрашены.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз, единый подоконный карниз для четырех оконных проемов. Смотри п. 7.3.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза, деревянный окрашен.

Стенки выносных мансардных окон второго этажа – мансарды, каркасные, деревянные, окрашены.

Стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, каркасные, деревянные, окрашены. Боковые стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, каркасные, деревянные, отделаны керамической, красной, плоской черепицей, с закруглением в нижней части, тип «бобровый хвост».

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.1. (Смотри фото 80-88).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Приямок прямоугольный в плане.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен

Стены оштукатурены, окрашены.

Ниша дворового входа в Объект.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза.

Стены композиция мансарды в уровне второго этажа оштукатурены, окрашены.

Подшитый карнизный свес крыши композиция мансарды в уровне второго этажа, выполняющий роль венчающего карниза, деревянный, окрашен.

Стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, каркасные, деревянные, окрашены. Боковые стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, каркасные, деревянные, отделаны керамической, красной, плоской черепицей, с закруглением в нижней части, тип «бобровый хвост».

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.2. (Смотри фото 89-97).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен

Стены оштукатурены, окрашены.

Вертикальная полоса декоративного руста по крайним сторонам фасада: оштукатурен, окрашен.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Декоративные козырьки крыши. Смотри п. 6.4.3.

Подшитый свес декоративных козырьков крыши, выполняющий роль венчающего карниза, деревянный, окрашен.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.3, фасад № 1.1.2. (Смотри фото 97-107).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Внешняя лестница входа в подвал Объекта.

Козырек внешней лестницы входа в подвал Объекта оштукатурен, окрашен.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен.

Стены оштукатурены, окрашены.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Подшитый карнизный свес крыши, выполняющий роль венчающего карниза.

Стены единой композиции двухуровневой мансарды в уровне второго этажа, в уровне третьего этаж – мансарды, оштукатурены, окрашены.

Подшитый карнизный свес крыши единой композиции двухуровневой мансарды в уровне второго этажа, выполняющий роль венчающего карниза, деревянный, окрашен.

Стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, каркасные, деревянные, окрашены. Боковые стенки выносных мансардных окон третьего этажа – мансарды, каркасные, деревянные, отделаны керамической, красной, плоской черепицей, с закруглением в нижней части, тип «бобровый хвост».

Часть № 3 Объекта, фасад №№ 3.1, 3.2, 3.3. (Смотри фото 97-99, 101, 108-114).

Цоколь плоский, оштукатурен, окрашен.

Цокольный карниз плоский, оштукатурен, окрашен

Стены оштукатурены, окрашены.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Смотри п. 7.3.

Венчающий карниз плоский, оштукатурен, окрашен.

7.2. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления воротных, дверных проемов; заполнения проемов.

Входы (выходы) выполнены: Смотри п. 5.2.

Дверные проемы, декоративное оформление дверных проемов, заполнения дверных проемов: разнотипные.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1 – главный вход в Объект, выполнен с уровня верхней площадки лестницы входа в Объект. (Смотри фото 14, 17-20, 115).

Дверной проем главного входа в Объект: прямоугольный, перемычка сегментная (полуциркульная), кирпичный, оштукатурен, окрашен.

Декоративное оформление дверного проема главного входа в Объект: проем обрамлен двумя пилястрами, сандриком, оштукатурены, окрашены; пилястры плоские с капителями, капители ступенчатые; сандрик опирается на капители, сандрик ступенчатый, в нижней части сандрика по дополнительной тяге выполнены зубчики.

Заполнение дверного проема главного входа в Объект (заполнение, конструкция, материал): дверная коробка с фрамугой; одностворчатое, распашное; деревянные, окрашены. Дверная коробка разделена горизонтальной перемычкой, перемычка декорирована зубчиками. Дверная фрамуга сегментная (полуциркульная), многочастная, с прямоугольными и сложными частями; остекленная; стекло рельефное, с крупным рисунком.

Осветительные приборы.

Над дверным проемом главного входа в Объект установлен фонарь: фонарь установлен на кронштейне, кронштейн металлический; фонарь в форме перевернутой усеченной пирамиды, с декоративной крышкой, металлический, остекленный, с решетками по сторонам. (Смотри фото 14, 17-20, 115).

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 2.3 – боковой вход в Объект, выполнен с уровня покрытия территории. (Смотри фото 46-48, 55, 60-62,142-143).

Дверной проем бокового входа в Объект: прямоугольный, перемычка прямая, кирпичный, под расшивку швов.

Декоративное оформление дверного проема бокового входа в Объект: проем обрамлен выступающими участками кирпичной кладки из кирпича, поставленного на ребро, выделенными участками кирпичной кладки по периметру проема.

Заполнение дверного проема бокового входа в Объект (заполнение, конструкция, материал): заполнение; двухстворчатое, распашное; дверная коробка, дверное полотно, петли; дверная коробка деревянная, окрашена; дверные полотна деревянные с металлическими элементами, окрашены. Дверное полотно (широкая часть) в нижней части обита металлом, декорирована клепками; в средней части выполнен оконный проем. Оконный проем дверного полотна прямоугольный, вертикального формата, пятичастный, остекленный; стекло матовое, рельефное, с крупным рисунком. Каждая часть оконного проема дверного плотна закрыта декоративными металлическими решетками с индивидуальным рисунком, решетки выполнены на внешней и внутренней частях проемов, зеркальны друг другу. Рисунок решеток оконного проема дверного плотна (сверху вниз): стилизованное изображение неба и двух чаек; стилизованное изображение море и солнца с антропоморфными деталями; стилизованное изображение растительности и зайца; стилизованное изображение моря и дельфина; стилизованное изображение моря и двух камбал. Дверное полотно (узкая часть) в нижней части обита металлом, декорирована клепками.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.1 – дворовый вход в Объект, выполнен с уровня покрытия территории. (Смотри фото 80-81, 84-85).

Дверной проем дворового входа в Объект: прямоугольный, перемычка прямая, кирпичный, оштукатурен, окрашен.

Декоративное оформление дверного проема дворового входа в Объект: проем выполнен в портале, образованном участками поперечных стен Объекта.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.3 – внешний вход в подвал Объекта, выполнен с уровня нижней площадки лестницы внешней лестницы входа в подвал Объекта. (Смотри фото 100, 104-105, 197).

Дверной проем внешнего входа в подвал Объекта: прямоугольный, перемычка прямая, кирпичный, оштукатурен, окрашен.

Часть № 2 Объекта – выход не террасу в уровне второго этажа восточной части части № 2 Объекта. Смотри п. 8.3.

Часть № № 1.1-4 Объекта – выход не террасу в уровне второго этажа части № 3 Объекта. Смотри п. 8.3.

7.3. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления оконных проемов, ниш оконных проемов; заполнения проемов.

Оконные проемы выполнены по всем фасадам.

Оконные проемы, декоративное оформление оконных проемов, заполнения оконных проемов: разнотипные.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта), фасад № 1.1.1.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1, подвал: два оконных проема, приямок.

Два оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): решетки, металлические.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1, первый этаж: один оконный проем. (Смотри фото 7, 9, 10, 14, 15).

Один оконный проем вертикального формата; прямоугольный, перемычка сегментная (полуциркульная).

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена тремя горизонтальным, двумя вертикальными импостами на шесть частей; створки двойные, шесть внешних створок, шесть внутренних створок, створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1, второй этаж: два оконных проема. (Смотри фото 9, 10, 11, 13).

Два оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным, одним вертикальным импостами на четыре части, створки двойные, четыре внешние створки, четыре внутренние створки, створки распашные; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1, третий этаж – мансарда: два оконных проема. (Смотри фото 9, 10, 11, 13).

Два оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки сегментные (полуциркульные).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, внешние створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на шесть частей; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1, чердак: один оконный проем. (Смотри фото 7, 9-12).

Один оконный проем полуциркульного формата; перемычка сегментная (полуциркульная).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, одна створка, створка разделена расходящимися импостами на три части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.1.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.1, подвал: один оконный проем, приямок. (Смотри фото 30).

Один оконный проем горизонтального формата; прямоугольный, перемычка прямая.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.1, первый этаж: четыре оконных проема. (Смотри фото 25-29).

Три оконных проема внутренних. Смотри п. 8.3.5.

Один оконный проем вертикального формата; прямоугольный, перемычка прямая.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным, одним вертикальным импостами на четыре части, створки двойные, четыре внешние створки, четыре внутренние створки, створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.1, второй этаж – мансарда: четыре выносных мансардных окна. (Смотри фото 25-29).

В каждом выносном мансардном окне один оконный проем вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: створки двойные, две внешние створки, две внутренние створки; створки распашные; створки разделены импостами на шесть частей; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.1, третий этаж – мансарда: два выносных мансардных окна; одно мансардное окно в плоскости ската крыши. (Смотри фото 25-29, 274).

Одно выносное мансардное окно с узкими простенками, с тремя оконными проемами; проемы квадратные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рамы не разделены, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное.

Одно выносное мансардное окно с узкими простенками, с двумя оконными проемами; проемы квадратные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рамы не разделены, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное.

Одно мансардное окно в плоскости ската крыши: проем вертикального формата; прямоугольный. (Смотри фото 25-29, 274).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал) внешней части: заполнение; конструкция: металлическая каркасная конструкция, остекленная, одностворчатая, разделена на шесть частей, откидная вверх; материал: заполнение металлическое.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал) внутренней части: конструкция: рама не разделена, две створки, створки распашные, створки разделены горизонтальными импостами на три части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.3 Объекта, фасад № 1.3.1.

Часть № 1.3 Объекта, фасад № 1.3.1, первый этаж: три оконных проема. (Смотри фото 25-29, 32-36).

Три оконных проема горизонтального формата; прямоугольных, перемычки прямые, проемы с закругленными верхними углами.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным, тремя вертикальными импостами на пять частей, створки одинарные, пять

створок, верхняя створка откидная вниз, нижние створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на три части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.3 Объекта, фасад № 1.3.2.

Часть № 1.3 Объекта, фасад № 1.3.2, первый этаж: один оконный проем. (Смотри фото 33, 36).

Один оконный проем вертикального формата; прямоугольный, перемычка сегментная (циркульная).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, створка одинарная, одна створка, створка стационарная; створка разделена горизонтальным импостом на две части, верхняя часть створки полуциркульная, разделена расходящимися импостами на шесть частей, нижняя часть створки прямоугольная, разделена вертикальными, горизонтальными импостами на двенадцать частей; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.1.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.1, подвал: один оконный проем, приямок. (Смотри фото 30-31).

Один оконный проем.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.2.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 1.1.1, подвал: три оконных проема, приямок. (Смотри фото 37-45).

Три оконных проема горизонтального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Часть № 2 Объекта, восточная часть части № 2 Объекта, фасад № 2.2, первый этаж: три оконных проема. (Смотри фото 37-45).

Три оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом на две части, створки двойные, три внешних створки, три внутренних створки; верхняя створка откидная, две нижние створки распашные, верхняя створка разделена вертикальным импостом на две части, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.2, второй этаж: дверной проем выхода не террасу в уровне второго этажа восточной части части № 2 Объекта; два оконных проема. (Смотри фото 37-45).

Дверной проем выхода не террасу в уровне второго этажа восточной части части № 2 Объекта. Смотри п. 8.3.1.

Два оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом на две части, створки двойные, три внешних створки, три внутренних створки; верхняя створка откидная, две нижние створки распашные, верхняя створка разделена вертикальным импостом на две части, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.2, третий этаж – мансарда: один оконный проем. (Смотри фото 37-41).

Один оконный проем горизонтального формата; прямоугольный, перемычка прямая.

Декоративное оформление оконных проемов: фрагмент карниза третьего этажа – мансарды фасада 2.2. части № 2 Объекта. Смотри п. 7.1.2.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена четырьмя вертикальными импостами на пять частей, створки двойные, пять внешних створок, пять

внутренних створок; створки распашные, створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.2, чердак: один оконный проем. (Смотри фото 37-41).

Один оконный проем полуциркульного формата; перемычка сегментная (полуциркульная).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, одна створка, створка разделена расходящимися импостами на три части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3, подвал: два оконных проема, два приямка. (Смотри фото 46-55, 63).

Два оконных проема горизонтального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3, первый этаж: два оконных проема. (Смотри фото 46-55, 63).

Два оконных проема горизонтального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом, двумя вертикальными импостами на шесть частей, створки двойные, шесть внешних створок, шесть внутренних створок; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3, второй этаж: два оконных проема. (Смотри фото 46-55, 63).

Два оконных проема горизонтального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом, двумя вертикальными импостами на шесть частей, створки двойные, шесть внешних створок, шесть внутренних створок; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.3, третий этаж – мансарда: два выносных мансардных окна. (Смотри фото 46-55, 63).

Два выносных мансардных окна с узкими простенками, с двумя оконными проемами; проемы вертикального формата, прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рамы не разделены, на проем по одной створке, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта, фасад № 2.3: два оконных проема лестничной клетки. (Смотри фото 46-48, 55).

Оконный проем лестничной клетки между первым этажом и вторым этажом, проем вертикального формата, прямоугольный, перемычка прямая.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом на две части, створки двойные, три внешних створки, три внутренних створки; верхняя створка откидная, две нижние створки распашные, верхняя створка разделена вертикальным импостом на две части, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Оконный проем лестничной клетки между вторым этажом и третьим этажом – мансардой, проем вертикального формата, прямоугольный, перемычка прямая.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена двумя горизонтальными импостами на три части, створки двойные, пять внешних створок, пять внутренних створок; верхняя створка откидная, четыре нижние створки распашные, верхняя створка разделена вертикальным импостом на две части, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, крыльцо части № 2 Объекта, встроенное в центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта, фасады №№ 2.2, 2.4: два оконных проема. (Смотри фото 55-59).

Два оконных проема крыльца ромбовидные, перемычки треугольные.

Декоративное оформление оконных проемов: обрамление кирпичное, кладкой по контуру проема, под расшивку швов.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рама не разделена, створка одинарная, створка одна, створка разделена вертикальным и горизонтальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное.

Решетки из двух диагональных прутков, соединенных в центральной части декоративным элементом в форме стилизованного сердца, металлическая.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.4.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.4, первый этаж: два оконных проема. (Смотри фото 63-65, 69-70).

Два оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом, одним вертикальными импостом на четыре части, створки двойные, четыре внешних створки, четыре внутренних створки; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.4, второй этаж: два оконных проема. (Смотри фото 63-66).

Два оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом, одним вертикальными импостом на четыре части, створки двойные, четыре внешних створки, четыре внутренних створки; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.4, третий этаж - мансарда: один оконный проем. (Смотри фото 63-66, 68).

Один оконный проем горизонтального формата; прямоугольный, перемычка прямая.

Декоративное оформление оконных проемов: фрагмент карниза третьего этажа – мансарды фасада 2.4. части № 2 Объекта. Смотри п. 7.1.2.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена четырьмя вертикальными импостами на пять частей, створки двойные, пять внешних створок, пять внутренних створок; створки распашные, створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, фасад № 2.4, чердак: один оконный проем. (Смотри фото 63-66, 67).

Один оконный проем полуциркульного формата; перемычка сегментная (полуциркульная).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, одна створка, створка разделена расходящимися импостами на три части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 2 Объекта, западная части части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа, фасад № 2.5, подвал: один оконный проем, приямок. (Смотри фото 71-72).

Один оконный проем горизонтального формата; прямоугольный, перемычка прямая.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.2.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.2, подвал: два оконных проема, два приямка. (Смотри фото 73, 76-79).

Пять оконных проемов: три оконных проема вертикального формата, один оконный проем горизонтального формата, один оконный проем вертикального формата, малый; прямоугольные, перемычки прямые.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.2, первый этаж: шесть оконных проемов. (Смотри фото 73, 76).

Шесть оконных проемов: один оконный проем горизонтального формата, четыре оконных проема вертикального формата, объединенных в композицию, один оконный проем вертикального формата, малый; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз оконного проема горизонтального формата; единый подоконный карниз четырех оконных проемов вертикального формата. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение одного оконного проема горизонтального формата (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом, двумя вертикальными импостами на шесть частей, створки двойные, шесть внешних створок, шесть внутренних створок; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Заполнение четырех оконных проемов вертикального формата (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом на две части, створки двойные, две внешние створки, две внутренние створки; створки распашные, откидные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное; фурнитура

Заполнение одного оконного проема вертикального формата (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка; створки распашные, створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное; фурнитура.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.2, второй этаж – мансарда: четыре выносных мансардных окна. (Смотри фото 73-76).

В каждом выносном мансардном окне один оконный проем вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: створки двойные, две внешние створки, две внутренние створки; створки распашные; створки разделены импостами на шесть частей; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.2 Объекта, фасад № 1.2.2, третий этаж – мансарда: три выносных мансардных окна; одно мансардное окно в плоскости ската крыши; одно мансардное окно в плоскости ската крыши реконструировано, заполнение демонтировано. (Смотри фото 73-76).

Одно выносное мансардное окно с узкими простенками, с двумя оконными проемами; проемы квадратные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рамы не разделены, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное.

Одно выносное мансардное окно с узкими простенками, с тремя оконными проемами; проемы квадратные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рамы не разделены, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное.

Одно выносное мансардное окно с узкими простенками, с четырьмя оконными проемами; проемы квадратные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рамы не разделены, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное.

Одно мансардное окно в плоскости ската крыши: проем вертикального формата; прямоугольный.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал) внешней части: заполнение; конструкция: металлическая каркасная конструкция, остекленная, одностворчатая, разделена на шесть частей, откидная вверх; материал: заполнение металлическое.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал) внутренней части: конструкция: рама не разделена, две створки, створки распашные, створки разделены горизонтальными импостами на три части; материал: заполнение деревянное.

Одно мансардное окно в плоскости ската крыши реконструировано, заполнение демонтировано: проем вертикального формата; прямоугольный.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.1, подвал: пять оконных проемов, приямок. (Смотри фото 80-81, 84, 87 88).

Пять оконных проемов вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): решетки, металлические.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.1, первый этаж: пять оконных проемов. (Смотри фото 80-81, 84, 86).

Пять оконных проемов: два оконных проема вертикального формата, три оконных проема вертикального формата малых; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз двух оконных проемов горизонтального формата. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение двух оконных проемов вертикального формата (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом, одним вертикальным импостом на две части, створки двойные, четыре внешних створки, четыре внутренних створки; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Заполнение трех оконных проемов вертикального формата (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка; створки распашные, створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.1, второй этаж – мансарда, в центральной части фасада, композиция мансарды. (Смотри фото 80-82, 84).

Композиция мансарды – пять оконных проемов: один оконный проем горизонтального формата, два оконных проема вертикального формата, два оконных проема вертикального формата, малых; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение одного оконного проема горизонтального формата (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом, одним вертикальным импостом на четыре части, створки двойные, шесть внешних створок, шесть внутренних створок; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Заполнение одного оконного проема вертикального формата (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом на две части, створки двойные, четыре внешних створки, четыре внутренних створки; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Заполнение двух оконных проемов вертикального формата малых (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка; створки распашные, створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.1, третий этаж – мансарда: два выносных мансардных окна. (Смотри фото 80-83).

Одно выносное мансардное окно с узкими простенками в габаритах лестничной клетки части № 1.1-4 Объекта, с тремя оконными проемами; проемы квадратные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рамы не разделены, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные,

откидные, створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное; фурнитура.

Одно выносное мансардное окно с узкими простенками, с тремя оконными проемами; проемы квадратные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рамы не разделены, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное; фурнитура.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.2.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.2, первый этаж: один оконный проем. (Смотри фото 89-91, 95).

Один оконный проем вертикального формата; прямоугольный, перемычка прямая.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рама разделена, створки двойные, четыре внешних створки, четыре внутренних створки; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.2, второй этаж: три оконных проема. (Смотри фото 89-91, 93-94).

Три оконных проема: два оконных проема вертикального формата, один оконный проем вертикального формата малый; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление двух оконных проемов: подоконный карниз двух оконных проемов горизонтального формата. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение двух оконных проемов вертикального формата (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом на две части, створки двойные, четыре внешних створки, четыре внутренних створки; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Заполнение одного оконного проема вертикального формата малого (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка; створки распашные, створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.2, третий этаж – мансарда: два оконных проема. (Смотри фото 89-91, 92).

Оконные проемы вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз двух оконных проемов горизонтального формата. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: створки двойные; створки распашные; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта), фасад № 4.2, чердак: один оконный проем. (Смотри фото 89-91, 92).

Один оконный проем полуциркульного формата; перемычка сегментная (полуциркульная).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, одна створка, створка разделена расходящимися импостами на три части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.3, фасад № 1.1.2.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.3, фасад № 1.1.2, подвал: три оконных проема. (Смотри фото 97, 100, 104-105).

Два оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): решетки, металлические.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.3, фасад № 1.1.2, первый этаж: четыре оконных проема. (Смотри фото 97, 100, 104).

Четыре оконных проема вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление трех оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение трех оконных проемов (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным, одним вертикальным импостами на четыре части, створки двойные, шесть внешних створок, шесть внутренних створок, створки распашные; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.3, фасад № 1.1.2, второй этаж, третий этаж – мансарда, единая композиция двухуровневой мансарды. (Смотри фото 97-103, 106-107).

Единая композиция двухуровневой мансарды, второй этаж – пять оконных проемов, дверной проем выхода не террасу в уровне второго этажа части № 3 Объекта. (Смотри фото 97-102, 104, 106).

Дверной проем выхода не террасу в уровне второго этажа части № 3 Объекта. Смотри п. 8.3.

Два оконных проема в левой и правой частях единой композиции двухуровневой мансарды горизонтального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Три оконных проема в центральной части единой композиции двухуровневой мансарды вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение двух оконных проема в левой и правой частях единой композиции двухуровневой мансарды (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом, одним вертикальным импостом на четыре части, створки двойные, шесть внешних створок, шесть внутренних створок; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Заполнение трех оконных проема в центральной части единой композиции двухуровневой мансарды (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом на две части, створки двойные, четыре внешних створки, четыре внутренних створки; створки распашные, нижние створки разделены горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

Единая композиция двухуровневой мансарды, третий этаж – мансарда – два оконных проема. (Смотри фото 97-102, 103, 106-107).

Два оконных проема в левой и правой частях единой композиции двухуровневой мансарды горизонтального формата; овального формата; перемычка сегментная (циркульная, возвышенная).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, одна створка, створка съемная. створка разделена импостами на девять частей; материал: заполнение деревянное; фурнитура.

Часть № 1.1-4 Объекта, фасад № 4.3, фасад № 1.1.2, третий этаж – мансарда: два выносных мансардных окна. (Смотри фото 97-102, 106).

Два выносное мансардное окно с узкими простенками, с тремя оконными проемами; проемы квадратные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рамы не разделены, створки двойные, одна внешняя створка, одна внутренняя створка, створки распашные, створки разделены горизонтальными, вертикальными импостами на четыре части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 3 Объекта, фасад №№ 3.2, подвал: пять оконных проемов. (Смотри фото 108-112).

Пять оконных проемов вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): решетки, металлические.

Часть № 3 Объекта, фасад №№ 3.2, первый этаж: пять оконных проемов. (Смотри фото 108-110, 113).

Оконные проемы горизонтального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз двух оконных проемов горизонтального формата. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: рама разделена на две части, верхняя створка стационарная, нижняя створка подъемная, верхняя створка разделена одним горизонтальным импостом, темя вертикальными импостами на шесть частей, нижняя створка не разделена; материал: заполнение деревянное.

Часть № 3 Объекта, фасад №№ 3.3. первый этаж: один оконный проем. (Смотри фото 114).

Один оконный проем вертикального формата; прямоугольный, перемычка сегментная (полуциркульная).

Декоративное оформление оконных проемов: подоконный карниз. Подоконный карниз ступенчатый, оштукатурен, окрашен.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена тремя горизонтальным, двумя вертикальными импостами на шесть частей; створки двойные, шесть внешних створок, шесть внутренних створок, створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

8. Архитектурно-художественное оформление интерьеров. (Смотри фото 115-290).

8.1. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления стен, перегородок, полуколонн, колонн.

8.1.1. Конструкция, форма, габариты, материал стен, перегородок.

Конструкция, форма, габариты, материал внутренних стен, перегородок. Смотри п. 6.1.

8.1.2. Характер декоративного оформления стен, перегородок.

Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта), часть № 1.2-4 Объекта, первый этаж, помещение холла: отделка стен панелями. (Смотри фото 116-122, 124, 132-133).

Панели: средняя часть филенчатая, венчающий карниз профилированный, плинтус плоский; панели деревянные.

Скамья в холле первого этажа части № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта), части № 1.2 Объекта: скамья встроена в композицию настенных панелей. (Смотри фото 118, 122, 124). Смотри п. 8.5.

Плинтусы в композиции настенных панелей помещений первого этажа части № 1.1-4 Объекта, части № 1.2-4 Объекта: плоские, деревянные.

Плинтусы помещений Объекта: плоские, деревянные; профилированные, деревянные.

Плинтусы лестничных площадок, лестничных маршей Объекта: плоские, деревянные; профилированные, деревянные.

8.2. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления перекрытий.

8.2.1. Конструкция, форма, габариты, материал перекрытий.

Конструкция, форма, габариты, материал перекрытий. Смотри п. 6.2.

8.2. Характер декоративного оформления перекрытий.

Потолок помещения холла в части № 1.1 Объекта ступенчатый; декорирован в двух ярусах потолочными карнизами; нижний карниз – тяга выпуклая с валиком, верхний карниз – тяга с валиком и полкой. (Смотри фото 116-118, 124).

8.3. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления дверных проемов, проходов, ниш, световых проемов внутренних, оконных проемов внутренних.

8.3.1. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления дверных проемов.

Дверные проемы подвала: проемы прямоугольные, перемычки прямые, кирпичные. (Смотри фото 165-170, 177-217).

Дверные проемы хранилища: проемы прямоугольные, перемычки прямые. (Смотри фото 189-194).

Заполнение дверных проемов хранилища (заполнение, конструкция, материал): заполнения; двери сейфовые, коробка, полотна металлические, запорные элементы двойные в нижней и верхней частях дверей, система вентиляции – круглые отверстия с поворотным механизмом, на заглушках вентиляционных отверстий надпись по кругу «AUERT BERLIN». (Смотри фото 189-194).

Дверные проемы первого этажа, второго этажа, третьего этажа – мансарды: проемы прямоугольные, перемычки прямые. (Смотри фото 153, 157-158, 171, 225, 229-230, 238, 242-244, 247-248, 264. 266, 279-281).

Типовые заполнения дверных первого этажа, второго этажа, третьего этажа – мансарды (заполнение, конструкция, материал): заполнения; дверные коробки деревянные, дверные полотна, наличники деревянные, с профилированными элементами; петли.

Не типовые дверные проемы первого этажа, второго этажа, третьего этажа – мансарды.

Дверной проем в холле первого этажа части № 1.1-4 Объекта (части № 1.2 Объекта): проем прямоугольный, перемычка прямая. (Смотри фото 118, 120).

Заполнение дверного проема в холле первого этажа части № 1.2 Объекта (заполнение, конструкция, материал): заполнение; дверная коробка деревянная, дверное полотно разделено на две части, верхняя часть разделана на три части, остеклена; наличники деревянные, с профилированными элементами; петли.

Дверной проем второго этажа части № 1.1-4 Объекта (части № 4 Объекта): проем прямоугольный, перемычка прямая. (Смотри фото 225, 229, 230).

Заполнение дверного проема второго этажа части № 1.1-4 Объекта (части № 4 Объекта) (заполнение, конструкция, материал): заполнение; дверная коробка деревянная, дверное полотно деревянное; наличники деревянные; фрамуга, фрамуга разделана вертикальным двумя вертикальными импостами на три части, остеклена.

Дверной проем второго этажа части № 1.1-4 Объекта (части № 1.1 Объекта) выхода не террасу части № 3 Объекта: проем прямоугольный, перемычка прямая. (Смотри фото 247-249).

Заполнение дверного проема выхода не террасу части № 3 Объекта (заполнение, конструкция, материал): заполнение; дверная коробка деревянная, два дверных полотна, деревянных, дверные полотна разделены на две части, верхняя часть разделана вертикальным импостом на две части, остеклена; нижняя часть глухая, филенчатая; наличники деревянные.

Дверной проем второго этажа части № 2 Объекта выхода не террасу в уровне второго этажа восточной части части № 2 Объекта: проем прямоугольный, перемычка прямая. (Смотри фото 39-40).

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): конструкция: заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным импостом на две части, створки двойные, три внешних створки, три внутренних створки; верхняя створка откидная, две нижние створки распашные, верхняя створка разделена вертикальным импостом на две части, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части, нижняя часть глухая, филенчатая; материал: заполнение деревянное.

Дверной проем между помещениями первого этажа части № 3 Объекта: проем прямоугольный, перемычка прямая. (Смотри фото 127-130).

Заполнение между помещениями первого этажа части № 3 Объекта (заполнение, конструкция, материал): заполнение; дверная коробка деревянная, конструкции крепежа откатных элементов металлические; два дверных полотна, полотна откатные, деревянные.

8.3.2. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления проходов.

Проходы подвала, первого этажа, второго этажа, третьего этажа – мансарды: проемы прямоугольные, перемычки прямые; проемы прямоугольные, перемычки сегментные (полуциркульные); проемы прямоугольные, перемычки сегментные (лучковые). (Смотри фото 116-117, 124-125, 132-133, 136, 149, 150, 151, 198, 200, 219, 246, 247, 252).

Характер декоративного оформления проходов разнотипный: оштукатурены, окрашены; с заполнениями – доборами, наличниками, деревянные, профилированные. (Смотри фото 150, 151, 219).

8.3.3. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления ниш.

Ниша в помещении холла первого этажа части № 1.1 Объекта: ниша прямоугольная, перемычка сегментная (лучковая). (Смотри фото 116, 118, 122-124).

8.3.4. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления световых проемов внутренних.

Световой проем внутренний (далее – световой проем) в стене, в нише помещения холла первого этажа части № 1.1 Объекта: световой проем прямоугольный, перемычка сегментная (лучковая). (Смотри фото 116, 118, 123).

Заполнение светового проема в стене, в нише помещения холла первого этажа части № 1.1 Объекта: решетка; решетка металлическая, кованая, витая, гнутая, с элементами растительного орнамента, с элементами подсвечников.

Световой проем в перекрытии промежуточной лестничной площадки между первым этажом, площадкой дворового входа и вторым этажом межэтажной лестницы части № 1.1-4 Объекта. Смотри п. 8.4.

8.3.5. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления оконных проемов внутренних.

Часть № 1.2 Объекта, стена между частью № 1.2 Объекта и частью № 1.3 Объекта, первый этаж: три оконных проема внутренних. (Смотри фото 117-119).

Три оконных проема внутренних вертикального формата; прямоугольные, перемычки прямые.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена одним горизонтальным, одним вертикальным импостами на четыре части, створки двойные, четыре внешние створки, четыре внутренние створки, створки распашные, нижние створки разделены горизонтальными импостами на две части; материал: заполнение деревянное.

Часть № 1.2 Объекта, внутренняя стена части № 1.2 Объекта, первый этаж: один оконный проем внутренний. (Смотри фото 118, 120-121).

Один оконный проем внутренний горизонтального формата; прямоугольный, перемычка прямая.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама разделена на две части, створки одинарные, верхняя створка стационарная, нижняя створка подъемная, верхняя створка разделена вертикальными импостами на три части, нижняя створка разделена вертикальными импостами, горизонтальным импостом на шесть частей.

Часть № 1.1-4 Объекта, лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта, второй этаж: один оконный проем внутренний. (Смотри фото 234, 235).

Один оконный проем внутренний вертикального формата; прямоугольный, перемычка прямая.

Заполнение (заполнение, конструкция, материал): заполнение; конструкция: рама не разделена, одна створка, створка стационарная, створка разделена горизонтальным импостом на две части; материал: заполнение деревянное.

8.4. Конструкция, форма, габариты, материал, характер декоративного оформления внутренних лестниц; конструкция, форма, габариты, материал ограждающих конструкций. (Смотри фото 116, 117, 124, 133, 140-141, 146, 149, 152, 154-158, 163-166, 171-176, 219-232, 236-238, 246, 252-265).

Лестница на первый этаж части № 1.1 Объекта с уровня площадки главного входа в Объект: одномаршевая. (Смотри фото 116, 117, 124).

Ограждающие конструкции лестницы на первый этаж с уровня площадки главного входа в Объект: глухое, выполнено настенной панелью, двухстороннее. Описание настенных панелей смотри п. 8.1.2.

Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта.

Лестница на первый этаж части № 4 Объекта с уровня площадки дворового входа: одномаршевая, монолитная, железобетонная; проступи деревянные. (Смотри фото 155, 159-160).

Ограждающие конструкции лестницы на первый этаж части № 4 Объекта с уровня площадки дворового входа: ограждение сквозное по стойкам с переходом на участок стены; нижняя стойка плоская, резная, профилированная, промежуточные стойки прямоугольные, профилированные, поручень профилированный, резной, с криволинейным элементом; ограждающие конструкции деревянные. Плинтус деревянный.

Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта.

Межэтажная лестница части № 1.1-4 Объекта, соединяющая подвал, площадку дворового входа, первый этаж, второй этаж, третий этаж – мансарду: сложная, состоит из нескольких частей:

- лестница между первым этажом и подвалом части № 1.1 Объекта с промежуточной площадкой – площадкой дворового входа, площадкой первого этажа.
- лестница между первым этажом и вторым этажом части № 1.1 Объекта с площадкой первого этажа, общей промежуточной площадкой, площадкой второго этажа.
- лестница между общей промежуточной площадкой и вторым этажом № 4 Объекта с отдельной промежуточной площадкой, с площадкой второго этажа.
- лестница между вторым этажом и третьим этажом – мансардой части № 1.1 Объекта с площадкой второго этажа, общей промежуточной площадкой, площадкой третьего этажа – мансарды;
- лестница между общей промежуточной площадкой, площадкой третьего этажа – мансарды части № 4 Объекта.

(Смотри фото 133, 149, 152, 154-158, 171-176, 219-232, 236-238, 246, 258-265).

Лестница между первым этажом и подвалом части № 1.1 Объекта с промежуточной площадкой – площадкой дворового входа, площадкой первого этажа: двухмаршевая, поворотная. Промежуточная площадка – площадка дворового входа монолитная железобетонная, с металлической балкой опирания лестничных маршей. Площадка первого этажа по металлическим балкам. Лестница комбинированной конструкции по металлическим тетивам, металлическим косоурам, с металлическими конструкциями степеней, проступи деревянные. Тетивы декорированы металлическими накладками в форме цветов. Плинтусы лестничных маршей, лестничных площадок профилированные, деревянные.

Ограждающие конструкции лестничного марша между подвалом и промежуточной площадкой – площадкой дворового входа: ограждение сквозное по стойкам; верхние, нижние угловые стойки резные, профилированные; промежуточные стойки прямоугольные, профилированные; поручни профилированные; ограждающие конструкции деревянные.

Ограждающие конструкции лестничного марша между промежуточной площадкой – площадкой дворового входа и первым этажом: ограждение сквозное по стойкам; верхние, нижние угловые стойки резные, профилированные; промежуточные стойки прямоугольные, профилированные, объединены горизонтальными элементами в шахматном порядке; поручни профилированные; ограждающие конструкции деревянные.

Лестница между первым этажом и вторым этажом части № 1.1 Объекта с площадкой первого этажа, общей промежуточной площадкой, площадкой второго этажа: двухмаршевая, поворотная. Площадка первого этажа, общая промежуточная площадка, площадка второго этажа по металлическим балкам. Лестница комбинированной конструкции по металлическим тетивам, металлическим косоурам, с металлическими конструкциями степеней, проступи деревянные. Тетивы декорированы металлическими накладками в форме цветов. Плинтусы лестничных маршей, лестничных площадок профилированные, деревянные.

Ограждающие конструкции лестничного марша между промежуточной площадкой – площадкой дворового входа и первым этажом: ограждение сквозное по стойкам; верхние, нижние угловые стойки резные, профилированные; промежуточные стойки прямоугольные,

профилированные, объединены горизонтальными элементами в шахматном порядке; поручни профилированные; ограждающие конструкции деревянные.

Световой проем в перекрытии общей промежуточной площадки между площадкой дворового входа, первым этажом, вторым этажом, межэтажной лестницы части № 1.1-4 Объекта: проем квадратный, остекленный, остекление выполнено стеклянными квадратными блоками, на лицевой поверхности блоков выполнено оребрение; на центральном блоке выполнена литая надпись «LUXFER». (Смотри фото 155-156, 225-227).

Лестница между общей промежуточной площадкой и вторым этажом № 4 Объекта с отдельной промежуточной площадкой, с площадкой второго этажа.

Лестница разнотипная по конструкции: лестничный марш между общей промежуточной площадкой и отдельной промежуточной площадкой по деревянной тетиве, металлическим косоурам, с металлическими конструкциями степеней, проступи деревянные; лестничный марш между отдельной промежуточной площадкой и площадкой второго этажа по деревянным тетивам, с металлическими конструкциями степеней, проступи деревянные.

Ограждающие конструкции лестницы между общей промежуточной площадкой и вторым этажом № 4 Объекта: ограждение сквозное по стойкам; верхние, нижние угловые стойки широкие, профилированные; промежуточные стойки прямоугольные, профилированные; поручни профилированные; ограждающие конструкции деревянные.

Лестница между вторым этажом и третьим этажом – мансардой части № 1.1 Объекта с площадкой второго этажа, общей промежуточной площадкой, площадкой третьего этажа – мансарды: двухмаршевая, поворотная. Площадка второго этажа, общая промежуточная площадка, площадка третьего этажа – мансарды по металлическим балкам. Лестница комбинированной конструкции по металлическим тетивам, металлическим косоурам, с металлическими конструкциями степеней, проступи деревянные. Тетивы декорированы металлическими накладками в форме цветов. Плинтусы лестничных маршей, лестничных площадок профилированные, деревянные.

Ограждающие конструкции лестничного марша между промежуточной площадкой – площадкой дворового входа и первым этажом: ограждение сквозное по стойкам; верхние, нижние угловые стойки резные, профилированные; промежуточные стойки прямоугольные, профилированные, объединены горизонтальными элементами в шахматном порядке; поручни профилированные; ограждающие конструкции деревянные.

Лестница между общей промежуточной площадкой, площадкой третьего этажа – мансарды части № 4 Объекта: одномаршевая.

Общая промежуточная площадка, площадка третьего этажа – мансарды по металлическим балкам. Лестница по косоурам, проступи деревянные. Тетивы декорированы металлическими накладками в форме цветов в местах крепежных элементов.

Ограждающие конструкции общей промежуточной площадки, лестничного марша: ограждение сквозное по стойкам; верхние, нижние угловые стойки широкие, профилированные; промежуточные стойки прямоугольные, профилированные; поручни профилированные; ограждающие конструкции деревянные.

Лестничная клетка части № 2 Объекта.

Межэтажная лестница части № 2 Объекта, соединяющая подвал, площадку бокового входа, первый этаж, второй этаж, третий этаж – мансарду: лестница между первым этажом и подвалом двухмаршевая, поворотная с промежуточной площадкой – площадкой бокового входа, монолитная, железобетонная; лестница между первым и вторым этажом – двухмаршевая, поворотная с промежуточной площадкой, по тетивам, проступи деревянные; лестница между вторым и третьим этажом – мансардой – двухмаршевая, поворотная с промежуточной площадкой, площадкой третьего этажа – мансарды, по тетивам, проступи деревянные. (Смотри фото 140-141, 146, 163-166, 252-257).

Ограждающие конструкции межэтажной лестницы части № 2 Объекта: верхние угловые стойки сплошные поворотные, нижние угловые стойки сплошные поворотные, промежуточные стойки прямоугольные, профилированные, заполнение сквозное тетивами на каркасе, каркас, тетивы прямоугольные, профилированные, поручни профилированные с поворотными элементами; на

площадке третьего этаж – мансарды ограждение завершено балюстрадой; ограждающие конструкции деревянные.

8.5. Инженерно-конструктивные особенности, декоративные элементы интерьеров: конструкция, форма, габариты, характер декоративного оформления.

Элементы интерьеров, представленные элементами декоративного оформления стен, перегородок, перекрытий, дверных проемов, проходов, ниш, световых проемов внутренних, оконных проемов внутренних, внутренних лестниц. Смотри п. 8.1-8.4.

Иные элементы интерьеров: скамья в холле первого этажа части № 1.1 Объекта, части № 1.2 Объекта; отопительные приборы.

Скамья в холле первого этажа части № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта), части № 1.2 Объекта: скамья встроена в композицию настенных панелей; скамья деревянная, с профилированными элементами; верхняя часть составляет единый элемент с карнизом настенных панелей; спинка разделена на прямоугольные части – филенки, составляет однотипный элемент со средней филенчатой частью панелей; плинтус составляет единый элемент с плинтусом настенных панелей. (Смотри фото 118, 122, 124).

Отопительные приборы в части № 1.1-4 Объекта, лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта, площадка дворового входа; в части № 2 Объекта, лестничная клетка части № 2 Объекта. первый этаж; в части № 2 Объекта, подвал: батареи чугунные. (Смотри фото 146-147, 154, 157, 169).



Фото 7. Часть № 3 Объекта. Часть № 1.1-4 Объекта. Часть № 1.3 Объекта. Часть № 2 Объекта.



Фото 8. Часть № 2 Объекта. Часть № 1.2 Объекта. Часть № 1.3 Объекта. Часть № 1.1-4 Объекта. Часть № 3 Объекта.



Фото 9. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1.



Фото 10. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1.



Фото 11. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.




Фото 12. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.



Фото 13. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.



Фото 14. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Лестница входа в Объект.
Главный вход в Объект.
Дверной проем, декоративное оформление дверного проема, заполнение дверного проема.
Осветительный прибор.



Фото 15. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.



Фото 16. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.




Фото 17. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Лестница входа в Объект.
Главный вход в Объект.
Дверной проем, декоративное оформление дверного проема, заполнение дверного проема.
Осветительный прибор.



Фото 18. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Лестница входа в Объект. Фрагмент.
Главный вход в Объект.
Дверной проем, декоративное оформление дверного проема, заполнение дверного проем.
Осветительный прибор.



Фото 19. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Главный вход в Объект. Фрагмент.
Дверной проем, декоративное оформление дверного проема, заполнение дверного проем.
Осветительный прибор.




Фото 20. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Главный вход в Объект. Фрагмент.
Дверной проем, декоративное оформление дверного проема, заполнение дверного проем.



Фото 21. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Лестница входа в Объект.



Фото 22. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Лестница входа в Объект.




Фото 23. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Лестница входа в Объект.



Фото 24. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Лестница входа в Объект.



Фото 25. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.1.
Часть № 1.3 Объекта. Фасад № 1.3.1.



Фото 26. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.1.
Часть № 1.3 Объекта. Фасад № 1.3.1, № 1.3.2.



Фото 27. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.1. Фрагмент.



Фото 28. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.1. Фрагмент.



Фото 29. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.1. Фрагмент.



Фото 30. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.1. Фрагмент. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.1. Фрагмент.
Приямок.




Фото 31. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.1. Фрагмент.
Приямок.



Фото 32. Часть № 1.3 Объекта. Фасад № 1.3.1.



Фото 33. Часть № 1.3 Объекта. Фасад № 1.3.1, № 1.3.2.



Фото 34. Часть № 1.3 Объекта. Фасад № 1.3.1.



Фото 35. Часть № 1.3 Объекта. Фасад № 1.3.1. Фрагмент.



Фото 36. Часть № 1.3 Объекта. Фасад №1.3.2.




Фото 37. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.1, № 2.2.



Фото 38. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2. Фасад № 2.3. Фрагмент.



Фото 39. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2.



Фото 40. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2. Фрагмент.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа. Фрагмент.
Ограждающие конструкции террасы.




Фото 41. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2. Фрагмент.



Фото 42. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2. Фрагмент.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа. Фрагмент.
Ограждающие конструкции террасы.



Фото 43. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2. Фрагмент.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа.



Фото 44. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2.Фрагмент.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа. Фрагмент.



Фото 45. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2.Фрагмент.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа.
Приямок.



Фото 46. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2. Фрагмент. Фасад 2.3.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.



Фото 47. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фасад 2.4. Фрагмент.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.
Западная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа.



Фото 48. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.
Западная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа.



Фото 49. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент.
Восточная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне второго этажа.



Фото 50. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент.
Приямок.



Фото 51. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент.
Западная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа.



Фото 52. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент.



Фото 53. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент.



Фото 54. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент. Фасад 2.4. Фрагмент. Приямок.



Фото 55. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент. Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта. Крыльцо части № 2 Объекта.



Фото 56. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2. Фрагмент.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.



Фото 57. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.2. Фрагмент.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.



Фото 58. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4. Фрагмент.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.




Фото 59. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4. Фрагмент.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.



Фото 60. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.




Фото 61. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.
Боковой вход в Объект.
Дверной проем, декоративное оформление дверного проема, заполнение дверного проема.



Фото 62. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент.
Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта.
Крыльцо части № 2 Объекта.
Боковой вход в Объект.
Заполнение дверного проема.



Фото 63. Часть № 2 Объекта. Часть № 1.2 Объекта. Часть №1.1-4 Объекта.



Фото 64. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4. Фасад № 2.5.



Фото 65. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4.



Фото 66. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4. Фрагмент.



Фото 67. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4. Фрагмент.



Фото 68. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4. Фрагмент.



Фото 69. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.3. Фрагмент. Фасад № 2.4. Фрагмент. Западная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа.




Фото 70. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4. Фрагмент.



Фото 71. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.4. Фасад № 2.5.
Западная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа.



Фото 72. Часть № 2 Объекта. Фасад № 2.5. Фрагмент.
Западная часть части № 2 Объекта с террасой в уровне первого этажа.
Приямок.



Фото 73. Часть № 2 Объекта. Часть № 1.2 Объекта. Часть №1.1-4 Объекта.
Фасад № 2.4. Фасад № 1.2.2. Фасад № 4.1. Фрагмент.



Фото 74. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.2. Фрагмент.



Фото 75. Часть № 2 Объекта. Часть № 1.2 Объекта.
Фасад № 2.5. Фрагмент. Фасад № 1.2.2. Фрагмент.



Фото 76. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.2. Фрагмент.



Фото 77. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.2. Фрагмент.
Приямок.



Фото 78. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.2. Фрагмент.



Фото 79. Часть № 1.2 Объекта. Фасад № 1.2.2. Фрагмент.



Фото 80. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фасад № 4.2.



Фото 81. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1.



Фото 82. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фрагмент.
Композиция мансарды.



Фото 83. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фрагмент.



Фото 84. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фрагмент.



Фото 85. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фрагмент.
Дворовый вход в Объект. Дверной проем, декоративное оформление дверного проема.



Фото 86. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фрагмент.



Фото 87. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фрагмент. Приямок.



Фото 88. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фрагмент.
Приямок.
Решетки оконных проемов подвала.



Фото 89. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.1. Фрагмент. Фасад № 4.2.



Фото 90. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.2. Фрагмент. Фасад № 4.3. Фрагмент. Ландшафтная лестница, расположенная вдоль Объекта, к северо-западу от Объекта.



Фото 91. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.2.



Фото 92. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.2. Фрагмент.



Фото 93. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.2. Фрагмент.



Фото 94. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.2. Фрагмент.



Фото 95. Часть № 1.1-4. Объекта. Фасад № 4.2. Фрагмент.



Фото 96. Ландшафтная лестница, расположенная вдоль Объекта, к северо-западу от Объекта.



Фото 97. Часть № 1.1-4 Объекта. Часть № 3 Объекта.
Фасад № 4.2. Фасад № 4.3. Фасад № 1.1.2. Фасад № 3.1. Фасад № 3.2.



Фото 98. Часть № 1.1-4 Объекта. Часть № 3 Объекта.
Фасад № 4.3. Фасад № 1.1.2. Фасад № 3.2. Фасад № 3.3. Фасад № 1.1.1.



Фото 99. Часть № 1.1-4 Объекта. Часть № 3 Объекта.
Фасад № 4.3. Фасад № 1.1.2. Фасад № 3.2.
Единая композиция двухуровневой мансарды. Фрагмент.



Фото 100. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 4.3.
Единая композиция двухуровневой мансарды. Фрагмент.



Фото 101. Часть № 1.1-4 Объекта. Часть № 3 Объекта.
Фасад № 1.1.2. Фасад № 3.2.
Единая композиция двухуровневой мансарды. Фрагмент.



Фото 102. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 4.3. Фрагмент.
Единая композиция двухуровневой мансарды. Фрагмент.



Фото 103. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 4.3. Фрагмент.



Фото 104. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 4.3. Фрагмент.



Фото 105. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 4.3. Фрагмент.
Внешняя лестница входа в подвал Объекта.
Внешний вход в подвал Объекта. Дверной проем.



Фото 106. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.2.
Внешняя лестница входа в подвал Объекта.
Единая композиция двухуровневой мансарды. Фрагмент.



Фото 107. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 1.1.2. Фрагмент.



Фото 108. Часть № 3 Объекта. Фасад № 3.1. Фасад № 3.2.



Фото 109. Часть № 3 Объекта. Фасад № 3.2. Фасад № 3.3.



Фото 110. Часть № 3 Объекта. Фасад № 3.2.



Фото 111. Часть № 3 Объекта. Фасад № 3.2. Фрагмент.



Фото 112. Часть № 3 Объекта. Фасад № 3.2. Фрагмент.



Фото 113. Часть № 3 Объекта. Фасад № 3.2. Фрагмент.



Фото 114. Часть № 3 Объекта. Фасад № 3.3. Фрагмент.



Фото 115. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Фасад № 1.1.1. Фрагмент.
Лестница входа в Объект. Фрагмент.
Главный вход в Объект.
Дверной проем, декоративное оформление дверного проема, заполнение дверного проема.



Фото 116. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки; декоративное оформление стен, перекрытий (далее – Стены, перекрытия, перемычки.)

Дверные проемы, проходы, ниши; декоративное оформление дверных проемов, проходов, ниш; заполнения дверных проемов, проходов, ниш (далее – Дверные проемы, проходы, ниши), (далее – Дверные проемы), (далее – Проходы), (далее – Ниши.).

Оконные проемы; декоративное оформление оконных проемов; заполнения оконных проемов (далее – Оконные проемы; далее – Оконные проемы (внутренние)).

Световые проемы внутренние в стенах, перекрытиях; декоративное оформление световых проемов; заполнения световых проемов (далее – Световые проемы).

Внутренние лестницы; декоративное оформление внутренних лестниц, ограждающих конструкций (далее – Внутренние лестницы.).

Декоративное оформление интерьеров.




Фото 117. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы (внутренние). Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 118. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы, ниши. Оконные проемы (внутренние). Световые проемы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 119. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перемычки. Оконные проемы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 120. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы (внутренние). Декоративное оформление интерьеров.



Фото 121. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перемычки. Оконные проемы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 122. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы, ниши. Световые проемы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 123. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы, ниши. Световые проемы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 124. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы, ниши. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 125. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Часть № 3 Объекта. Первый этаж. Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы.



Фото 126. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Часть № 3 Объекта. Первый этаж. Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы



Фото 127. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Часть № 3 Объекта. Первый этаж. Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы




Фото 128. Часть № 3 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы.




Фото 129. Часть № 3 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы



Фото 130. Часть № 3 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы.




Фото 131. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Часть № 3 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы




Фото 132. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы, ниши. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 133. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Проходы. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 134. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Оконные проемы (внутренние). Декоративное оформление интерьеров.



Фото 135. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.




Фото 136. Часть № 1.2 Объекта. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 137. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 138. Часть № 2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки.



Фото 139. Часть № 2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки.




Фото 140. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 141. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 142. Часть № 2 Объекта. Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта. Крыльцо части № 2 Объекта. Первый этаж.

Боковой вход в Объект.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 143. Часть № 2 Объекта. Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта. Крыльцо части № 2 Объекта. Первый этаж.

Боковой вход в Объект.

Дверной проем; заполнение дверного проема.




Фото 144. Часть № 2 Объекта. Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта. Крыльцо части № 2 Объекта. Первый этаж.

Стены. Оконные проемы. Заполнения оконных проемов.




Фото 145. Часть № 2 Объекта. Центральный ризалит лестничной клетки части № 2 Объекта. Крыльцо части № 2 Объекта. Первый этаж.
Стены. Оконные проемы. Заполнения оконных проемов.




Фото 146. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Отопительные приборы.



Фото 147. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы. Отопительные приборы.




Фото 148. Часть № 2 Объекта. Часть № 1.2 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 149. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Проходы. Внутренние лестницы Декоративное оформление интерьеров.




Фото 150. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Проходы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 151. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Проходы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 152. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 153. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 154. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 155. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Площадка дворового входа.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы. Световой проем в перекрытии промежуточной лестничной площадки.



Фото 156. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Площадка дворового входа.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы. Световой проем в перекрытии промежуточной лестничной площадки.




Фото 157. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Площадка дворового входа.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы.




Фото 158. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Площадка дворового входа.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы.



Фото 159. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Площадка дворового входа.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы.



Фото 160. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Площадка дворового входа.
Внутренние лестницы.




Фото 161. Часть № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 162. Часть № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.




Фото 163. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Отопительные приборы.



Фото 164. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Отопительные приборы.




Фото 165. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Внутренние лестницы.



Фото 166. Часть № 2 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Внутренние лестницы.



Фото 167. Часть № 2 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 168. Часть № 2 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 169. Часть № 2 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Отопительные приборы.



Фото 170. Часть № 2 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.




Фото 171. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Площадка дворового входа.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы.




Фото 172. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Подвал. Стены, перекрытия. Внутренние лестницы.




Фото 173. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Подвал. Внутренние лестницы.



Фото 174. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Подвал. Внутренние лестницы.



Фото 175. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Подвал. Внутренние лестницы.



Фото 176. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Подвал. Внутренние лестницы.




Фото 177. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 178. Часть № 1.1. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 179. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 180. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 181. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 182. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 183. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия.



Фото 184. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 185. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 186. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 187. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 188. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки.




Фото 189. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. оконные проемы.
Хранилище. Заполнение дверного проема хранилища.




Фото 190. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Хранилище. Заполнение дверного проема хранилища. Фрагмент.




Фото 191. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Хранилище.




Фото 192. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Хранилище. Заполнение дверного проема хранилища.



Фото 193. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Хранилище. Заполнение дверного проема хранилища.




Фото 194. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Хранилище. Заполнение дверного проема хранилища. Фрагмент.




Фото 195. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 196. Часть № 1.2. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 197. Часть № 1.1-4 Объекта. Фасад № 4.3. Фрагмент.
Внешний вход в подвал Объекта. Дверной проем внешнего входа в подвал Объекта.
Стены, перекрытия, перемычки.



Фото 198. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 199. Часть № 3 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 200. Часть № 3. Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 201. Часть № 3 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 202. Часть № 3 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 203. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 204. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 205. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 206. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 207. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 208. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 209. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 210. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 211. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 212. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 213. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 214. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 215. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 216. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 217. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 218. Часть № 1.1-4 Объекта. Подвал в объеме лестничной клетки части № 1.1-4 Объекта, площадки дворового входа.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 219. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы, проходы, ниши. Декоративное оформление интерьеров. Внутренние лестницы.




Фото 220. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.

Стены, перекрытия. Внутренние лестницы.




Фото 221. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы.




Фото 222. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.
Стены, перекрытия. Внутренние лестницы.



Фото 223. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.
Перекрытия. Внутренние лестницы.




Фото 224. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Первый этаж.

Перекрытия. Внутренние лестницы.




Фото 225. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.

Световой проем в перекрытии промежуточной лестничной площадки.



Фото 226. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Световой проем в перекрытии промежуточной лестничной площадки.



Фото 227. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Световой проем в перекрытии промежуточной лестничной площадки. Фрагмент.



Фото 228. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Оконные проемы.




Фото 229. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 230. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 231. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Оконные проемы.



Фото 232. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Оконные проемы.



Фото 233. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Оконные проемы.




Фото 234. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Дверные проемы. Оконные проемы. Оконные проемы (внутренние).




Фото 235. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Дверные проемы. Оконные проемы. Оконные проемы (внутренние).



Фото 236. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Оконные проемы.



Фото 237. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Оконные проемы.




Фото 238. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров. Дверные проемы.



Фото 239. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 240. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 241. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 242. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 243. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 244. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 245. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 246. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 247. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта).

Стены, перекрытия, перемычки. Декоративное оформление интерьеров. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 248. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта).
Стены, перекрытия, перемычки. Декоративное оформление интерьеров. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 249. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта).
Стены, перекрытия, перемычки. Декоративное оформление интерьеров. Дверные проемы.



Фото 250. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта).
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 251. Часть № 1.2 Объекта.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 252. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 253. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 254. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 255. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 256. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Дверные проемы. Декоративное оформление интерьеров.




Фото 257. Часть № 2 Объекта. Лестничная клетка части № 2 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Дверные проемы. Декоративное оформление интерьеров.



Фото 258. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1-4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы.



Фото 259. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1-4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.
Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы.



Фото 260. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1-4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Второй этаж.
Внутренние лестницы.



Фото 261. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.
Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы.




Фото 262. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы.



Фото 263. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Промежуточная лестничная площадка.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы.




Фото 264. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Третий этаж – мансарда.

Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы.




Фото 265. Часть № 1.1-4 Объекта. Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Дверные проемы.



Фото 266. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 267. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.




Фото 268. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.



Фото 269. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 270. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.




Фото 271. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 1.1 Объекта). Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 272. Часть № 1.2 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.



Фото 273. Часть № 1.2 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.




Фото 274. Часть № 1.2 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.




Фото 275. Часть № 1.2 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.




Фото 276. Часть № 1.2 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.



Фото 277. Часть № 1.2 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.




Фото 278. Часть № 1.2 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.



Фото 279. Часть № 1.2 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.




Фото 280. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Внутренние лестницы. Дверные проемы. Оконные проемы.




Фото 281. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Дверные проемы.



Фото 282. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.



Фото 283. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Дверные проемы. Оконные проемы.



Фото 284. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.



Фото 285. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.




Фото 286. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.



Фото 287. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда. Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.



Фото 288. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.




Фото 289. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Оконные проемы.



Фото 290. Часть № 1.1-4 Объекта (часть № 4 Объекта). Лестничная клетка части № 1.1-4 Объекта. Третий этаж – мансарда.
Стены, перекрытия, перемычки. Крыша. Оконные проемы.

Г Р А Н И Ц Ы
территории ОКН «Пансионат»

Глава 1. Схема границ территории ОКН «Пансионат»



Глава 2. Каталог координат характерных точек границы территории ОКН «Пансионат»

Таблица 2

№ п/п	Номер характерной точки	Координата		Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек, м
		X	Y	
1	1	380 580,711	1 166 738,371	0,1
2	2	380 609,205	1 166 766,168	0,1
3	3	380 586,482	1 166 803,751	0,1
4	4	380 543,586	1 166 786,837	0,1
5	5	380 543,613	1 166 758,133	0,1
6	6	380 552,173	1 166 742,710	0,1
7	1	380 580,711	1 166 738,371	0,1

Глава 3. Режим использования территории ОКН «Пансионат»

1. В границах территории объекта культурного наследия запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства;

2) увеличение объемно-пространственных характеристик объектов капитального строительства, существующих на территории объекта культурного наследия;

3) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

4) ведение хозяйственной деятельности, не направленной на обеспечение функционирования объекта культурного наследия в современных условиях;

5) ведение хозяйственной деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

2. В границах территории объекта культурного наследия разрешается:

1) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

2) проведение работ по сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

3) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.