

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

29 октября 2023 года

№ 13

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», XVIII – XIX вв. (Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 55)

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Калужской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 26.08.2015 № 481 «О создании управления по охране объектов культурного наследия Калужской области», (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.08.2017 № 499, от 29.01.2018 № 56, от 10.10.2018 № 624, от 14.05.2020 № 378, от 28.05.2021 № 336, от 30.08.2021 № 568), постановлением Правительства Калужской области от 22.01.2018 № 36 «Об утверждении Порядка принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», актом государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию включения в единый государственный реестр и определению категории историко-культурного значения выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», XVIII – XIX вв.» (г. Калуга, ул. Достоевского, д. 55) (подготовлен экспертом, атtestованным Министерством культуры Российской Федерации, И.Ю. Яровым) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», XVIII – XIX вв. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 55, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения с наименованием и датировкой: «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 55 и установить вид данного объекта – памятник.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 55 согласно приложению № 1 к настоящему приказу.



3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в. по адресу:

Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 55 согласно приложению № 2 (графическое описание) и приложению № 3 (перечень координат характерных точек и план поворотных точек) к настоящему приказу.

4. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 55 согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Начальник управления




Е.Е. Чудаков


Приложение № 1
к приказу управления по охране объектов
культурного наследия Калужской
области
от 28 августа 2023 года № 43

**Описание особенностей объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в.,
являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих
обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия)**

- расположение и градостроительные характеристики: расположение дома на северной стороне ул. Достоевского, по красной линии. Важная роль дома в поддержании исторического фронта застройки и историчности среды улицы.;
- объемно-пространственная структура здания: простой, компактный, прямоугольный и почти квадратный в плане (немного вытянутый от красной линии) 2-этажный объем с подвалом, перекрытый 4-скатной крышей, дополненный пристройкой к дворовому северному фасаду; высота здания в коньке (от поверхности земли у юго-западного угла здания) – 13 м;
- композиционные решения и оформление фасадов:
 - уличный фасад: симметричная композиция, в 5 осей оконных проемов. Цоколь, междуэтажный карниз, профиль которого включает обратный гусек, поясок на уровне подоконников 2-го этажа, венчающий антаблемент в составе фриза и карниза, профиль которого включает прямой гусек, полочку, карнизную плиту значительного выноса и обратный гусек. Выпускное окно с плоской кровлей и прямоугольным проемом;
 - другие фасады: асимметричные структуры. Переходящие с уличного фасада цоколь, междуэтажный карниз, профиль которого включает обратный гусек, поясок на уровне подоконников 2-го этажа, венчающий антаблемент в составе фриза и карниза, профиль которого включает прямой гусек, полочку, карнизную плиту значительного выноса и обратный гусек. Главный вход на оси западного фасада, дворовый вход в середине северного фасада;
 - оконные и дверные наружные проемы: количество, расположение, габариты и прямоугольная форма проемов, включая заложенные подвальные окна на уличном фасаде;
 - материал стен: красный кирпич;
 - поверхности наружных стен: штукатурка и окраска в цвета охристой гаммы с побелкой деталей декора;
 - пространственно-планировочная структура интерьеров: планировка в капитальных стенах и на 2-м этаже с 2-мя перегородками в южной половине здания: поперечный коридор, тянувшийся от главного входа и разделяющий этажи на южную и северную половины; примыкающий к нему через арочный проем небольшой коридор, тянувшийся от дворового входа; междуэтажная деревянная лестница в основном коридоре; в южной половине здания – по 3 помещения на этажах; на 1-м этаже помещения в южной половине – с парусными сводами, в северной половине – с коробовыми сводами. В подвале – стена, разделяющая его на восточную и западную половины, перекрытые цилиндрическими сводами с распалубками и связанные.

Наименование предмета охраны	Изображение предмета охраны	Расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
Расположение и градостроительные характеристики		ул. Достоевск ого, д. 55	Расположение дома на северной стороне ул. Достоевского, по красной линии. Важная роль дома в поддержании исторического фронта застройки и историчности среды улицы.
Объемно-пространственная структура здания	  		Простой, компактный, прямоугольный и почти квадратный в плане (немного вытянутый от красной линии) 2-этажный объем с подвалом, перекрытый 4-скатной крышей, дополненный пристройкой к дворовому северному фасаду; высота здания в коньке (от поверхности земли у юго-западного угла здания) – 13 м.

Композиционные решения и оформление фасадов






Уличный фасад

Симметричная композиция, в 5 осей оконных проемов. Цоколь, междуэтажный карниз, профиль которого включает обратный гусек, поясок на уровне подоконников 2-го этажа, венчающий антаблемент в составе фриза и карниза, профиль которого включает прямой гусек, полочку, карнизную плиту значительного выноса и обратный гусек. Выпускное окно с плоской кровлей и прямоугольным проемом.



Другие фасады


Асимметричные структуры. Переходящие с уличного фасада цоколь, междуэтажный карниз, профиль которого включает обратный гусек, поясок на уровне подоконников 2-го этажа, венчающий антаблемент в составе фриза и карниза, профиль которого включает прямой гусек, полочку, карнизную плиту значительного выноса и обратный гусек. Главный вход на оси западного фасада, дворовый вход в середине северного

		фасада.
Оконные дверные наружные проемы		Количество, расположение, габариты и прямоугольная форма проемов, включая заложенные подвальные окна на уличном фасаде.
Материал стен		Красный кирпич.
Поверхности наружных стен		Штукатурка и окраска в цвета охристой гаммы с побелкой деталей декора.
Пространствен- но- планировочная структура интерьеров		Планировка в капитальных стенах и на 2-м этаже с 2-мя перегородками в южной половине здания: поперечный коридор, тянувшийся от главного входа и разделяющий этажи на южную и северную половины; примыкающий к нему через арочный проем небольшой коридор, тянувшийся от дворового входа; междуэтажная деревянная лестница в основном коридоре; в южной половине здания – по 3 помещения на этажах; на 1-м этаже помещения в южной половине – с парусными сводами, в северной




половине – с коробовыми сводами. В подвале – стена, разделяющая его на восточную и западную половины, перекрытые цилиндрическими сводами с распалубками и связанные арочными проемами.





Приложение № 2
к приказу управления по охране объектов
культурного наследия Калужской области
от 28 августа 2023 года № 73

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в.




Масштаб 1:1000

Условные обозначения:




объект культурного наследия



граница территории объекта культурного наследия



характерные точки границы территории объекта культурного наследия



прочие здания и сооружения

Приложение № 3
к приказу управления по охране объектов
культурного наследия Калужской области
от 28 августа 2023 года № 23

**Перечень координат характерных точек (МСК) границ территории и план
поворотных точек объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в.**

№	X	Y
1	430283.51	1300333.83
2	430298.32	1300337.80
3	430296.99	1300342.68
4	430299.11	1300343.26
5	430297.43	1300349.45
6	430295.31	1300348.87
7	430293.97	1300354.09
8	430289.31	1300353.00
9	430278.98	1300350.45
1	430283.51	1300333.83

Приложение № 4
к приказу управления по охране объектов
культурного наследия Калужской области
от 28 октября 2023 года № 73

Режим использования территории объектов культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в.

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Дом Одоевцева» относится к землям историко-культурного назначения.
2. На территории объекта культурного наследия разрешается:
 - проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных элементов (консервационные, реставрационные работы, ремонт, приспособление объектов культурного наследия для современного использования, раскрытие и сохранение подлинных частей, элементов, деталей зданий, планировки);
 - осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, производство зондажей, шурfov, раскопов, инженерных, физико-химических, дендрологических исследований;
 - проведение археологических исследований при наличии открытого листа;
 - консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных научно-исследовательских работ;
 - проведение работ по озеленению и благоустройству территории с применением традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, кованый и литой металл);
 - ремонт, реконструкция существующих пешеходных дорожек с использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов;
 - проведение работ по сохранению, выявлению и восстановлению исторической планировочной структуры территории объекта культурного наследия;
 - реконструкция и капитальный ремонт подземных инженерных сетей, устройство новых подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования объектов культурного наследия;
 - демонтаж временных хозяйственных построек;
 - размещение информационных табличек и отдельно стоящих средств наружной информации об объектах культурного наследия;
 - обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объектов культурного наследия;
 - обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке права граждан на доступ к объектам культурного наследия.
3. На территории объекта культурного наследия запрещается:
 - любые земляные, строительные и иные работы, не являющиеся работами по сохранению объектов культурного наследия, не связанные с восстановлением утраченных исторических элементов историко-градостроительной среды, не предусматривающие выполнение требований, установленных законодательством об охране объектов культурного наследия;

- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, изменения его объемно-пространственных характеристик, подтвержденных историко-архивными исследованиями;
- сооружение наземных и надземных инженерных сетей (линий электропередач, газопроводов, теплотрасс и других инженерных коммуникаций), а также вышек мобильной связи, любых доминирующих объектов;
- размещение рекламных конструкций и вывесок;
- установка на уличном и боковых фасадах объекта культурного наследия кондиционеров, антенн спутниковой связи;
- размещение временных построек (киосков, павильонов, навесов), складов, мест захоронения отходов;
- нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехнических средств и фейерверков, разведение костров;
- изменение исторически ценной планировочной структуры, посадка зеленых насаждений, изменяющих условия восприятия объектов культурного наследия;
- самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;
- проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования территории;
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия;
- устройство ограждений из профилированного металла, бетона.