



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2019 № 308

г. Петропавловск - Камчатский

Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский, микрорайон «Северный-2» г. Вилочинск, Камчатский край, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «Об основах ценообразования в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 №163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13.12.2019 № 43

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский, микрорайон «Северный-2» г. Вилучинск, Камчатский край, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель



И.В. Лагуткина

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 13.12.2019 № 308

ПЛАТА*

за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
АО «Камчатэнергосервис» комплекса многоквартирных домов в жилом
районе Приморский, микрорайон «Северный-2» г. Вилучинск, Камчатский
край, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч,
при отсутствии технической возможности подключения к системе
теплоснабжения в индивидуальном порядке

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Утверждено Службой 2019
1	2	3	4
1	Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности, в том числе:	тыс. руб.	127 443,01
2	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	тыс. руб.	60,83
2.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (ПП)	тыс. руб./ Гкал/ч	26,27
2.2	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	2,315178
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	-
4	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе:	тыс. руб.	127 382,18
4.1	Создание (реконструкция) источников тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	102 086,94
4.1.1	Источник тепловой энергии	тыс. руб.	102 086,94
4.2	Расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	25 295,24
4.2.1	Подземная прокладка	тыс. руб.	25 295,24
4.2.2	бесканальная	тыс. руб.	25 295,24
4.2.3	диаметр труб 159	тыс. руб.	10 644,47
4.2.4	диаметр труб 219	тыс. руб.	14 650,77
5	Налог на прибыль	тыс. руб./ Гкал/ч	0,00

* Плата за подключение объекта заявителя в ценах 3 квартала 2019 года, без НДС.