



ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «1» июля 2021 г. № 381
г. Кемерово

**Об установлении границ зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения (поверхностного источника водоснабжения)**

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительной деятельности» Правительство Кемеровской области – Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Установить границы зон санитарной охраны водохранилища «IV ключ», правообладатель – общество с ограниченной ответственностью ООО «Водоканал» (ОГРН 1174205023783; ИНН 4252014295; адрес регистрации юридического лица: 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. Гагарина, 2а, помещение 209), местоположение: Кемеровская область, Таштагольский муниципальный район, водозабор расположен в 6,5 – 7 км к северу от рудника Шерегеш вниз по течению р. Большая речка, створ водозабора расположен на расстоянии около 0,7 км от устья, на основании проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения – водохранилища «IV ключ» для водоснабжения ООО «Водоканал», для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологических нужд водопользователя и абонентов санитарно-эпидемиологического заключения от 11.04.2020 42.07.02.000.Т.000003.04.20 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Наложить бессрочно ограничения использования земельных участков, входящих в границы зон санитарной охраны, указанные в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Министерству природных ресурсов и экологии Кузбасса:

3.1. В течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления обеспечить направление в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), документов (содержащихся в них сведений) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3.2. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить направление в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в отношении земельных участков, входящих в зоны санитарной охраны, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в том числе подготовленного в электронной форме графического описания местоположения границ указанных зон санитарной охраны, перечня координат характерных точек этих границ указанных зон санитарной охраны.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А.

Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области - Кузбасса



В.Н. Телегин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 1 июля 2021 г. № 381

**Границы
зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения
водохранилища «IV ключ»**

№ точки	Координаты МСК 42	
	X	Y
Водозаборный узел ...		
Граница I пояса зон санитарной охраны		
1	358367,67	2269511,35
2	358330,54	2269707,88
3	357691,83	2269587,19
4	357728,97	2269390,67
Граница II и III пояса зон санитарной охраны		
1	362801,42	2265631,83
2	362956,17	2266250,54
3	361874,96	2268963,60
4	361858,22	2269189,09
5	362318,52	2269709,56
6	362928,01	2270158,65
7	362901,54	2270262,97
8	362622,34	2270522,31
9	361944,46	2270411,72
10	361096,48	2270233,13
11	360465,74	2269626,56
12	359829,65	2269166,87
13	359745,11	2269342,58
14	359235,67	2269844,36
15	357726,46	2269906,35
16	357564,43	2269725,83
17	357494,19	2269538,67
18	357548,57	2269170,79
19	357971,09	2268451,33
20	358171,85	2268100,56
21	359369,98	2266676,53
22	359554,10	2266349,61
23	359965,02	2264595,74
24	360096,92	2264374,93
25	361202,45	2264637,05
26	361768,60	2265152,68

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 1 июля 2021 г. № 381

Ограничения

использования земельных участков, входящих в границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (поверхностного источника водоснабжения)

Мероприятия по первому поясу

Режим использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны (далее – ЗСО) установлен согласно пункту 3.3 санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее – СанПиН).

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие мероприятия.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по второму поясу

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.