Регистрационный номер №
21582624224 от 20.11.2026

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» ноября 2026 г. № 393
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2016 № 732 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2017 - 2026 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2016 № 732 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения г. Березовский на 2017 - 2026 годы» следующие изменения,

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2017-2026» заменить цифрами «2017-2027».

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кузбасса Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса
от «19» ноября 2026 г. № 393

«Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса
от «29» декабря 2016 г. № 732

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения
Березовский городской округ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
Местонахождение регулируемой организации	650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 – 2027 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ушаков Евгений Алексеевич
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	тел.: +7 (3842) 68-18-50
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Березовского городского округа
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 22,
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Березовского городского округа Курапов Евгений Михайлович
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел.+7(384-45) 3-03-12

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2027 годы по узлу теплоснабжения Березовского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. до реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм	Тепловая сеть. Пропускная способность, т/ч	Тепловая сеть. Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Тепловая сеть. Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	после реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм	Тепловая сеть. Пропускная способность, т/ч	Тепловая сеть. Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Тепловая сеть. Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год начала реализации	Год окончания реализации
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1.	Модернизация участка теплотрассы от ТК-205а до ТК-205б (пр. Шахтёров, 25б) Ду150 мм L=105 м (замена тепловой сети на изопрофлекс), Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС-1 (Комсомольский б-р, 16) до м-и Солнечный, кв. 7, дом № 16	150	73,8	0,21	подземная	2,583	160/225 150	73,8	0,188 0,022	подземная	2,58 2,58	2021	2021
3.1.2.	Модернизация участка теплотрассы УТ-205 (пр. Шахтёров, 25б) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС-1 (Комсомольский б-р, 16) до м-и Солнечный, кв. 7, дом № 16	150	73,8	0,04	подземная	2,583	160/225	73,8	0,04	подземная	2,58	2026	2026
3.1.3.	Модернизация на участке теплотрассы от ТК-60 до ТК-61 (ул. Лужбина, 19) Ду80мм L=72 м (Замена тепловой сети на изопрофлекс). Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	80	15,84	0,144	подземная	0,396	75/125	15,84	0,144	подземная	0,396	2021	2021

1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
3.1.4.	Модернизация на участке теплотрассы от УТ-1 до ул. Вахрушева, 32 Ду50 мм L = 37 м (Замена тепловой сети на изопрофлекс). Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	50	11,16	0,074	подземная	0,279	63/100	11,16	0,074	подземная	0,279	2022	2022
3.1.5.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-65 (ул. Волкова, 9) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС-2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	150 80	73,8 15,84	0,11 0,01	подземная	2,583 0,554	160/225 150 80	73,8 73,8 80	0,102 0,008 0,01	подземная	2,583 2,583 0,554	2026	2026
3.1.6.	Модернизация на участке теплотрассы от ТК-19, ТК-21 (ул. Карбышева, 10, 14, 12) Ду100 мм; Ду50 мм. ЦТП «Березовская» Кемеровская область, г. Березовский, ЦТПБ (ул. Карбышева, 11б) до ул. Фуманова, 19	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ЦТПБ (ул. Карбышева, 11б) до ул. Фуманова, 19	100 50	34,2 11,16	0,166 0,194	подземная	0,855 0,279	110/166 63/110	34,2 11,16	0,166 0,194	подземная	0,855 0,279	2024	2024
3.1.7.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-197 (пр. Шахтеров, 8) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	150	73,8	0,18	подземная	2,583	160/225 150	73,8 73,8	0,176 0,004	подземная	2,583 2,583	2025	2025
3.1.8.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-243, ТК-247 (ул. Строителей) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	150	73,8	1,506	подземная	2,583	160/225 225/315 200	73,8 120,6 120,6	0,184 0,104 1,218	подземная	2,583 4,22 4,22	2026	2026
3.1.9.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-76 по ул. Ноградская - увеличение пропускной способности). Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-4 до ул. Ноградская, 50а	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС-4 до ул. Ноградская, 50а	100	40	0,55	подземная	1,4	125	68	0,55	подземная	1,4	2023	2023

1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
3.1.10.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-75 по ул. Барзасская - увеличение пропускной способности). Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-4 до ул. Ноградская, 50а	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС-4 до ул. Ноградская, 50а	100	40	0,512	подземная	1,4	125	68	0,512	подземная	1,4	2023	2023
3.1.11.	Реконструкция теплотрассы Ду700 мм от котельной до ПНС-1, замена сальниковых компенсаторов на П-образные. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от Центральных котельных - до ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от Центральных котельных - до ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3	700	2000	0,054	подземная	70	700	2000	0,054	надземная	70	2024	2025
3.1.12.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-204.1, УТ-5 (ул. Строителей) Ду100 мм, 80 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	100 80	34,2 26	0,172 0,200	подземная	1,19 0,91	110/160	34,2	0,372	подземная	1,19	2025	2025
3.1.13	Модернизация на участке теплотрассы ТК-223 (Молодежный б-р) Ду = 150 мм, 100 мм, 50 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	150 100 50	73,8 34,2 11,16	0,316 0,126 0,142	подземная	2,583 1,19 0,39	160/225 110/160 63/110	73,8 34,2 11,16	0,316 0,126 0,142	подземная	2,583 1,19 0,39	2025	2025
3.1.14.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-10 (пр. Ленина, 26) Ду = 100 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС 2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	100	34,2	0,288	подземная	1,19	110/160	0,288	0,288	подземная	1,19	2024	2024
3.1.15.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-43 (ул. Вахрушева, 27) Ду = 100 мм. Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	100	34,2	0,502	подземная	0,855	110/160	34,2	0,502	подземная	0,855	2024	2025
3.1.16.	Модернизация на участке теплотрассы от ТП-2 до ЦТПБ. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от котельной ОАО «Шахта «Березовская» до ЦТПБ (ул. Карбышева, 11б)	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от котельной ОАО «Шахта «Березовская» до ЦТПБ (ул. Карбышева, 11б)	250	240	0,707	подземная	15,6	250	240	0,707	подземная	15,6	2026	2026

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1.	Реконструкция котельной № 1. Реконструкция системы ХВО	42:22:0101006:131	Котельная	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Промышленная, 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	2020
3.2.2.	Реконструкция котельной № 1. Реконструкция автомобильных весов на территории	42:22:0101006:131	Котельная	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Промышленная, 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	2018
3.2.3.	Реконструкция котельной № 4 Кемеровская область, г. Березовский, ул. Промышленная, 9	42:22:0101006:125	Котельная	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Промышленная, 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	2025
3.2.4.	Реконструкция бака-аккумулятора Кемеровская область, г. Березовский, от Центральных котельных (ул. Промышленная, 9)	42:22:0101006:128	Котельная	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от центральных котельных (ул. Промышленная, 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026
3.2.5.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-1-1, ТК-64ф/1 с устройством ПНС Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	-	Тепловая сеть	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, от ПНС-2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	-	-	-	-	-	400	320	1,5	надземная	23,8	2025	2027
3.2.6.	Модернизация системы ХВО Реконструкция распределительного пункта ЦТП Южная Кемеровская область, г. Березовский, ул. Вахрушева, 37	42:22:0301004:11	ЦТП	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. Вахрушева, 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1.	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельных 1-4 и котельная 6 (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)	-	Котельные	Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2025
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.																

№ п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС															
		Плановые расходы			Профинансировано к 2017 году	Финансирование, в т.ч. по годам											Остаток финансирования
		Всего:	в том числе:			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			ПИР	СМР													
1	2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		136 680,00	5 466,00	131 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,00	1 881,00	9 909,00	20 922,00	40 307,00	46 878,00	7 147,00	0,00
3.1.1.	Модернизация участка теплотрассы от ТК-205а до ТК- 205б (пр. Шахтёров, 256) Ду150 мм L=105 м (замена тепловой сети на изопрофлекс), Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	6 246,00	250,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Модернизация участка теплотрассы УТ-205 (пр. Шахтёров, 256) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	2 379,00	95,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00
3.1.3.	Модернизация на участке теплотрассы от ТК-60 до ТК-61 (ул. Лужбина, 19) Ду80мм L=72 м (Замена тепловой сети на изопрофлекс). Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	3 390,00	136,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Модернизация на участке теплотрассы от УТ-1 до ул. Вахрушева, 32 Ду50 мм L = 37 м (Замена тепловой сети на изопрофлекс). Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	1 881,00	75,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-65 (ул. Волкова, 9) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	4 292,00	172,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00
3.1.6.	Модернизация на участке теплотрассы от ТК-19, ТК-21 (ул. Карбышева, 10, 14, 12) Ду100 мм; Ду50 мм. ЦТП «Березовская» Кемеровская область, г. Березовский, ЦТПБ (ул. Карбышева, 11б) до ул. Фуманова, 19	5 885,00	235,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-197 (пр. Шахтеров, 8) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	7 147,00	286,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,00	0,00

1	2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.15
3.1.8.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-243, ТК-247 (ул. Строителей) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	22 652,00	906,00	21 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 652,00	0,00	0,00
3.1.9.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-76 по ул. Ноградская - увеличение пропускной способности). Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-4 до ул. Ноградская, 50а	5 157,00	206,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-75 по ул. Барзасская - увеличение пропускной способности). Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-4 до ул. Ноградская, 50а	4 752,00	190,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.	Реконструкция теплотрассы Ду700 мм от котельной до ПНС-1, замена сальниковых компенсаторов на П-образные. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от Центральных котельных - до ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3	4 911,00	196,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-204.1, УТ-5 (ул. Строителей) Ду100 мм, 80 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	8 126,00	325,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-223 (Молодежный б-р) Ду = 150 мм, 100 мм, 50 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	20 725,00	829,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-10 (пр. Ленина, 26) Ду = 100 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	8 582,00	343,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-43 (ул. Вахрушева, 27) Ду = 100 мм. Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	13 000,00	520,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,00	9 819,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16.	Модернизация на участке теплотрассы от ТП-2 до ЦТПБ. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от котельной ОАО «Шахта «Березовская» до ЦТПБ (ул. Карбышева, 11б)	17 555,00	702,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей		311 779,00	10 060,00	301 719,00	0,00	0,00	5 522,00	18 658,00	31 060,00	29 480,00	46 142,00	46 142,00	46 614,00	4 196,00	53 792,00	30 173,00	0,00
3.2.1.	Реконструкция котельной № 1. Реконструкция системы ХВО	26 951,00	839,00	26 112,00	0,00	0,00	3 351,00	18 658,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Реконструкция котельной № 1. Реконструкция автомобильных весов на территории	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Реконструкция котельной № 4 Кемеровская область, г. Березовский, ул. Промышленная, 9	198 136,00	5 840,00	192 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	29 480,00	46 142,00	46 142,00	46 614,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Реконструкция бака-аккумулятора Кемеровская область, г. Березовский, от Центральных котельных (ул. Промышленная, 9)	21 569,00	863,00	20 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00
3.2.5.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-1-1, ТК-64ф/1 с устройством ПНС Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	57 233,00	2 289,00	54 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	32 223,00	24 454,00	0,00
3.2.6.	Модернизация системы ХВО Реконструкция распределительного пункта ЦТП Южная. Кемеровская область, г. Березовский, ул. Вахрушева, 37	5 719,00	229,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	0,00
Всего по группе 3		448 459,00	15 526,00	432 933,00	0,00	0,00	5 522,00	18 658,00	31 060,00	39 116,00	48 023,00	56 051,00	67 536,00	44 503,00	100 670,00	37 320,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.15
4.1.	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельных 1-4 и котельная 6 (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)	35 327,00	1 250,00	34 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	34 077,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4		35 327,00	1 250,00	34 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	34 077,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе		483 786,00	16 776,00	467 010,00	0,00	0,00	5 522,00	18 658,00	31 060,00	39 116,00	48 023,00	57 301,00	67 536,00	78 580,00	100 670,00	37 320,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС											
		Всего:	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
							в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения					
1	2	10.1	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:													
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей													
Всего по группе 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников													
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		136 680,00	11 763,00	124 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Модернизация участка теплотрассы от ТК-205а до ТК- 205б (пр. Шахтёров, 25б) Ду150 мм L=105 м (замена тепловой сети на изопрофлекс), Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	6 246,00	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	10.1	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
3.1.2.	Модернизация участка теплотрассы УТ-205 (пр. Шахтёров, 256) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Модернизация на участке теплотрассы от ТК-60 до ТК-61 (ул. Лужбина, 19) Ду80мм L=72 м (Замена тепловой сети на изопрофлекс). Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Модернизация на участке теплотрассы от УТ-1 до ул. Вахрушева, 32 Ду50 мм L = 37 м (Замена тепловой сети на изопрофлекс). Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-65 (ул. Волкова, 9) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Модернизация на участке теплотрассы от ТК-19, ТК-21 (ул. Карбышева, 10, 14, 12) Ду100 мм; Ду50 мм. ЦТП «Березовская» Кемеровская область, г. Березовский, ЦТПБ (ул. Карбышева, 11б) до ул. Фуманова, 19	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-197 (пр. Шахтеров, 8) Ду150 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	7 147,00	0,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-243, ТК-247 (ул. Строителей) Ду150 мм Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	22 652,00	0,00	22 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-76 по ул. Ноградская - увеличение пропускной способности). Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-4 до ул. Ноградская, 50а	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-75 по ул. Барзасская - увеличение пропускной способности). Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС-4 до ул. Ноградская, 50а	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.	Реконструкция теплотрассы Ду700 мм от котельной до ПНС-1, замена сальниковых компенсаторов на П-образные. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от Центральных котельных - до ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-204.1, УТ-5 (ул. Строителей) Ду100 мм, 80 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	10.1	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
3.1.13.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-223 (Молодежный б-р) Ду150 мм,100 мм, 50 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 1 (Комсомольский б-р, 16) до м-н Солнечный, кв. 7, дом № 16	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-10 (пр. Ленина, 26) Ду100 мм. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	8 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.	Модернизация на участке теплотрассы ТК-43 (ул. Вахрушева, 27) Ду100 мм. Котельная № 6 Кемеровская область, г. Березовский, от ЦТПЮ (ул. Вахрушева, 39б) до ул. Лужбина, 1а	13 000,00	3 181,00	9 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16.	Модернизация на участке теплотрассы от ТП-2 до ЦТПБ. Котельная № 1 Кемеровская область, г. Березовский, от котельной ОАО «Шахта «Березовская» до ЦТПБ (ул. Карбышева, 11б)	17 555,00	0,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей		311 779,00	61 453,00	250 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Реконструкция котельной № 1. Реконструкция системы ХВО	26 951,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Реконструкция котельной № 1. Реконструкция автомобильных весов на территории	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 3.	Реконструкция котельной № 4 Кемеровская область, г. Березовский, ул. Промышленная, 9	198 136,00	35 442,00	162 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Реконструкция бака-аккумулятора Кемеровская область, г. Березовский, от Центральных котельных (ул. Промышленная, 9)	21 569,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Модернизация на участке теплотрассы УТ-1-1, ТК-64ф/1 с устройством ПНС Кемеровская область, г. Березовский, от ПНС 2 (ул. Пархоменко, 34) до ПНС-4 (р-он ВГСЧ)	57 233,00	26 011,00	31 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6.	Модернизация системы ХВО Реконструкция распределительного пункта ЦТП Южная. Кемеровская область, г. Березовский, ул. Вахрушева, 37	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3		448 459,00	73 216,00	375 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения													
4.1.	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельных 1-4 и котельная 6 (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)	35 327,00	18 689,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4		35 327,00	18 689,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения													
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	10.1	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.													
Всего по группе 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе		483 786,00	91 905,00	391 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Березовского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения в т.ч. по годам реализации										
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал уголь кам.	0,215	0,215	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	80087	68768	79079	78438	76425	75687	74603	73061	72359	71151	69940	47428	47428
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	28,0	24,0	27,6	27,4	27,6	26,4	26,1	25,5	25,3	24,9	24,4	16,6	16,6
		куб. м для пара	85901	85901	85901	85901	85901	85901	85901	85901	85901	85901	85901	85901	85901
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Березовского городского округа

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей												Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности											
		Текущее значение	Плановое значение											Текущее значение	Плановое значение										
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Котельная № 1, 4. г. Березовский, ул. Промышленная, 9	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Котельная № 6. г. Березовский, ул. Вахрушева, 41	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная № 7. г. Березовский, район ул. Станция Барзас, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ЦТПБ. г. Березовский, район ул. Карбышева, 11А	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																						
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал												Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2										
		Текущее значение	Плановое значение											Текущее значение	Плановое значение									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Котельная № 1, 4. г. Березовский, ул. Промышленная, 9	215,00	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20	3,73	3,93	3,90	3,80	3,76	3,71	3,63	3,60	3,54	3,48	2,36	2,36
2	Котельная № 6. г. Березовский, ул. Вахрушева, 41	215,00	189,80	189,80	189,80	189,80	189,80	189,80	189,80	189,80	189,80	189,80	189,80	3,30	3,93	3,90	3,80	3,76	3,71	3,63	3,60	3,54	3,48	2,36	2,36
3	Котельная № 7. г. Березовский, район ул. Станция Барзас, 1	215,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	2,74	3,93	3,90	3,80	3,76	3,71	3,63	3,60	3,54	3,48	2,36	2,36
4	ЦТПБ. г. Березовский, район ул. Карбышева, 11А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,93	3,90	3,80	3,76	3,71	3,63	3,60	3,54	3,48	2,36	2,36
Итого		215,00	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10	3,69	3,93	3,90	3,80	3,76	3,71	3,63	3,60	3,54	3,48	2,36	2,36

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																						
		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети $м^3/м^2$												Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, по тепловым сетям, Гкал										
		Текущее значение	Плановое значение											Текущее значение	Плановое значение									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1	Котельная № 1, 4. г. Березовский, ул. Промышленная, 9	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	56928,12	59980,57	59522,70	57996,48	57385,99	56622,88	55401,90	54944,03	54028,30	53112,57	36018,87	36018,87
2	Котельная № 6. г. Березовский, ул. Вахрушева, 41	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	5222,92	6220,03	6172,55	6014,28	5950,97	5871,83	5745,22	5697,74	5602,77	5507,81	3735,18	3735,18
3	Котельная № 7. г. Березовский, район ул. Станция Барзас, 1	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	210,56	302,01	299,70	292,02	288,95	285,10	278,96	276,65	272,04	267,43	181,36	181,36
4	ЦТПБ. г. Березовский, район ул. Карбышева, 11А	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	11900,46	12438,51	12343,56	12027,06	11900,46	11742,21	11489,01	11394,06	11204,16	11014,26	7469,44	7469,44
Итого		4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	74262,07	78941,12	78338,52	76329,84	75526,37	74522,03	72915,08	72312,48	71107,27	69902,06	47404,85	47404,85

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности											
		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м^3											
		Текущее значение	Плановое значение										
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
1	Котельная № 1, 4. г. Березовский, ул. Промышленная, 9	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00	71122,00
2	Котельная № 6. г. Березовский, ул. Вахрушева, 41	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00
3	Котельная № 7. г. Березовский, район ул. Станция Барзас, 1	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
4	ЦТПБ. г. Березовский, район ул. Карбышева, 11А	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00	9590,00
	Итого	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00	85901,00

Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Березовского городского округа

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)													По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации											
		Теплоснабжение		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Собственные средства	483 786,00	483 786,00	0,00	5 522,00	18 658,00	31 060,00	39 116,00	48 023,00	57 301,00	67 536,00	78 580,00	100 670,00	37 320,00	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	91 905,00	91 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,00	8 472,00	12 606,00	17 909,00	22 766,00	25 574,00	0,00	3.1.14; 3.1.15; 3.2.3; 3.2.5; 4.1
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счст нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	391 881,00	391 881,00	0,00	5 522,00	18 658,00	31 060,00	34 538,00	39 551,00	44 695,00	49 627,00	55 814,00	75 096,00	37 320,00	3.1.1 – 3.1.13; 3.1.15 – 3.1.16; 3.2.1 – 3.2.6; 4.1
1.3	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Итого		483 786,00	483 786,00	0,00	5 522,00	18 658,00	31 060,00	39 116,00	48 023,00	57 301,00	67 536,00	78 580,00	100 670,00	37 320,00	

».